

Personal Space Air Cleaner

SOLO2

Owner's Guide



English

MODELS
30035, 30036,
30038, 30039

Form# 43051-01
20080814
©2008 Hunter Fan Co.

SINCE 1886
Hunter[®]

TABLE OF CONTENTS

Safety Instructions	2
Introduction	2
Software Installation	3
Windows Installation	
Macintosh Installation	
Air Filtration System	3
How the HEPAtch® System Works	
Solo ₂ Components	4
Computer Operation	4
Launching the Control Console	
Features and Settings	
Adjusting the Solo ₂	5
Manual Operation	6
Touch Sensitive	
Areas	
On / Off Air Flow Control	
Air Cleaner Maintenance	6
Cleaning	
Changing the Filter	
Troubleshooting	7
Replacement Filters	8
Technical Support	8
Warranty	8
Other Home Comfort Products From Hunter	9

SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT! READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS AIR CLEANER!

1. This Air Cleaner is designed for use on a flat level surface and may not work properly otherwise. **ALWAYS** place the SOLO₂ on a firm level surface. **ALWAYS** ensure the SOLO₂ is at least six (6) inches away from walls or computers, and 3 ft. from heat sources such as stoves, radiators, or heaters.

2. Before using the SOLO₂, extend the cord and inspect for any signs of damage. **DO NOT** use the product if the cord has been damaged.
3. **ALWAYS UNPLUG** the SOLO₂ from your computer and power source while it is being cleaned.
4. **DO NOT** immerse the SOLO₂ in water at any time because permanent damage will occur. To properly clean your SOLO₂, follow the instructions in the Maintenance section of this manual (page 6).
6. This equipment should be inspected frequently and collected dirt removed from it regularly to prevent excessive accumulation that could result in flashover or risk of fire.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the SOLO₂ Personal Space Air Cleaner from Hunter Fan Company. You have purchased our latest development in portable air cleaning which has been designed to improve the quality of the air that you breathe. The following innovative features are included in your Hunter Air Cleaner.

- **Touch Sensitive Controls:** Your SOLO₂ Air Cleaner utilizes a touch control interface for operation. The touch sensitive pads on the front of the unit only need to be touched with your finger tips to activate. Finger nails, pens, or pencils will not activate the fields for the touch control.
- **GUI Interface:** Convenience and control for your SOLO₂ unit. The user interface on your computer allows you to not only control your SOLO₂, but has several programming options for additional control and convenience.
- **Switchable Power Supply:** Your SOLO₂ power adapter meets with all State and Local guidelines for power consumption. With your power adapter being "Switchable", your SOLO₂ can be taken anywhere, even overseas.
- **High Particulate Efficiency:** The HEPAtch® filter will remove microscopic particles from the air that passes through the filter. The back side of the HEPAtch® filter includes a carbon filter which will also help eliminate odors.

- **Filter Counters:** Filter maintenance is critical to the performance of the SOLO₂. To help you determine when to change the HEPAtch® filter, the software has a built in life counter to keep track of the life remaining on the filter.

SOFTWARE INSTALLATION

Windows System Requirements



System: Windows 2000 / XP / Vista
Processor: Pentium 4 or better
Memory: 256MB RAM
Install Size: 10 MB

Windows Installation

Place the SOLO₂ CD into your CD or DVD ROM drive. If your computer is autoplay enabled, an installation window will automatically pop up on your Windows desktop. Click the *ok* button on the welcome screen and follow the on-screen instructions to install your SOLO₂ software.

Apple System Requirements



System: MAC OS10+
Memory: 256MB RAM
Install Size: 10 MB

Macintosh Installation

Macintosh Installation: Load the SOLO₂ CD into your Apple computer and the CD will auto launch the software. Follow the on screen prompts to load your SOLO₂ file extensions to your computer.

AIR FILTRATION SYSTEM

How the HEPAtch® System Works

Air is pulled in through the bottom of the unit where particles such as dust, dander, and pollen collect on the HEPAtch® filter, leaving the air emitted from the front of the SOLO₂ clean and fresh for your personal space. **Figure 1.** The carbon pre-filter on the front of the filter also helps to eliminate odors from the air. The fan within the unit ensures that air is pulled into the unit and forced through the filter to provide fresh air wherever SOLO₂ is setup. Refer to **Figure 2.** for parts breakdown.




Figure 1.

SOLO₂ COMPONENTS





Figure 2.

COMPUTER OPERATION

Launching the Control Console

To launch the Control Console for Windows, click your *Start* button then choose *All Programs*, *SOLO₂ folder*, *SOLO₂*. On an *Apple Computer* click the *SOLO₂* icon on your *file dock* or browse to *Hard Drive*, *Applications*, *SOLO₂*.

Features and Settings

Your SOLO₂ Personal Air Cleaner has many useful features you can take control of in the product software. Below is a list of the features available through your software and how to interact with them. Refer to **Figure 3.** for interface description.




Figure 3.

ON/OFF Speed Control: Gives you the ability to turn the unit on and off as well as control the speed of the fan in the unit. Double click the slider to turn the unit on or off. Click and hold the slider to move it up and down for speed control. Once your speed is set, your SOLO₂ unit will remember your last setting when it is turned back on.

Help Menu: Offers a drop down menu with relevant operational and troubleshooting questions. (internet connection required)

Features and Settings (Cont.)



Hunter Fan Web Site: Provides a convenient link to www.hunterfan.com for technical support, ordering information, and owner's manual information. (internet connection required)



Filter Life Counter: Filter life is critical to the proper operation of your Personal Air Cleaner. The SOLO₂ software is equipped with life counters to let you know when your filter needs to be checked. Every 2800 hours of running time your SOLO₂ software will flash amber on the Hunter Logo and Check Filter button. The Hunter Logo on the front of the SOLO₂ unit will also flash amber. **Figure 2.** Hold the Filter Reset button on the back of the unit in for 3 seconds to reset the filter counter and turn off the amber LED or press the Filter Reset button under Filter. Although filter life is dependant on your environment, this will give you a good indication of when you should check your filter. (See page 8 for filter ordering or click the "filter" button on your software interface to order over the web.)



Computer Power Sync: Allows you to set your SOLO₂ to turn on/off with your computer. When selected, whenever your computer is started, the SOLO₂ will start as well. Selecting again will require you to start the unit either through the interface or the touch controls on the product.



Sleep Mode ON/OFF: selecting this mode, the unit will shut down when your windows system goes into sleep mode and start back up when sleep mode is cancelled. When selected again, the SOLO₂ will continue to run even when windows is in sleep mode.



My Air Time: Your Solo₂ Personal Air Cleaner software gives you the ability to record "programs" you can run at any given time. Click the My Air Time button and choose Record from the drop down panel. You may record a maximum of 24 hours running time. During this time frame, you may move the fan slider freely to adjust output during your recording session. When you have finished your recording session, Select Record to end. Then select the days of the week you wish the program to run.

NOTE: While recording your programs, your My Air Time button will be red and "Recording" will show at the bottom of the interface. When your unit is not recording a program but does have a program active, that programs time frame will be displayed at the bottom of the SOLO₂ interface and your My Air Time button will be blue.

Example: You start recording your program at 5PM, change your speed to high at 7PM then move the speed control down to low at 10PM. At 11PM you end your program and select all weekdays as your program cycle. Your SOLO₂ will come on during the week at 5PM and run till 11PM, adjust the fan speed to high at 7PM and low at 10PM.

10:18 AM Time: Displays the current computer time.

NOTES: When any feature on the SOLO₂ is active, that button on your computer's interface will be blue.

To close any features drop down panel, click the triangle at the bottom of the drop down panel.

ADJUSTING THE SOLO₂

Now that the SOLO₂ is functional, you will need to adjust it to direct the air flow towards you. Holding the top of the SOLO₂, tilt the unit back or forth until you find the angle that will provide the best comfort level. **Figure 4.**




Figure 4.

MANUAL OPERATION

Your SOLO₂ Air Cleaner has the ability to work separately from your computer. Turn the SOLO₂ off, unplug your USB cable from SOLO₂, and unplug the Power Adapter from the wall. You may now move the SOLO₂ to anywhere in your home or office.

NOTE: When using the touch panel on the front of the SOLO₂, you must use your fingertips to operate the controls. Finger nails, pens, pencils, etc will not work to activate or control the unit.

On / Off Air Flow Control

To turn your SOLO₂ unit on, press the up and down touch pads on the unit simultaneously. **Figure 5.** Once on, press the up or down arrow pads to adjust the fan speed. To turn your SOLO₂ unit back off, press the up and down touch pads simultaneously again.




Figure 5.

AIR CLEANER MAINTENANCE

Cleaning

Proper maintenance of your Hunter Air Cleaner will help ensure years of trouble free service. Follow these steps to properly maintain your air purifier:

1. Approximately every 90 days, the outside of the unit should be cleaned with a soft, damp cloth.
2. Follow the instructions for Changing the Filter on this page to determine when and how to replace the filter.

NOTES:

- The air cleaner must be unplugged from your computer and the power outlet during the cleaning process.
- Be sure the unit is completely dry before plugging it in and using.
- Never immerse the SOLO₂ in water or use harsh chemicals to clean.

Changing the Filter

1. To change the filter in your SOLO₂, turn the unit off, unplug the power cord, and USB cable.
2. Turn the SOLO₂ on it's side and remove the wire base from the bottom of the unit by compressing the hinges on either side of the wire base (a) and gently pulling each out of the bottom of the SOLO₂ unit (b). **Figure 6.**




Figure 6.

- Place your fingers in the slots the hinges came out of on either side of the unit and pull the filter out. **Figure 7.**




Figure 7.

- Install the filter into the unit, using the arrows on the side of the filter, indicating the air flow direction of the filter (Carbon side out).




Figure 8.

- Align the bumps on the hinges on the wire base with the holes on the bottom of the unit. Ensure the hinge guide is facing inward of the holes the hinges rest in and snap into place. Make sure once seated that the bumps on the hinges are seated securely in the holes on the bottom of the SOLO₂. **Figure 8.**
- Set your SOLO₂ upright again and connect the power.
- If the filter light on the front of the unit continues to blink, press the filter reset button on the back of the unit for 3 seconds to reset. **Figure 2.**

TROUBLESHOOTING

- I am unable to control the SOLO₂ with the provided software.

First ensure the power adapter is plugged in to a wall outlet and try controlling the SOLO₂ from the touch controls on the front of the unit. If the unit works properly in this manner, shut down the SOLO₂ from the controls on the unit, unplug the USB cable from the computer, and restart your computer. Once your computer has rebooted, reinsert the USB cable and launch the software. If this does not correct the problem, try reinstalling the software.

- I cannot operate SOLO₂ from the controls on the product.

Unplug the power adapter from the wall and allow it to set for one minute. Plug the power adapter back into the wall and press the up and down arrows on the front of the unit at the same time to turn it on.

- How do I clean the SOLO₂ unit?

Please refer to the cleaning instructions on page 6 of your owner's manual.

- Where can I purchase filters?

There is a link to the web where filters may be ordered under the filter button on SOLO₂'s software interface, or you may contact Hunter directly at 1 (800) 313-3326.

5. I need to replace the USB cable, power adapter, or CD.

The USB cable is a standard Type 2, and may be purchased from any electronic retailer. Please contact our technical support department for all other replacement parts.

REPLACEMENT FILTERS

To obtain replacement filter 30811, click on the filter button in your SOLO₂ software interface and choose *Click here to connect to a website to purchase replacement filters*. You may also call 1-800-313-3326 to order by phone.

TECHNICAL SUPPORT

If you have any additional questions or problems with your Hunter SOLO₂ unit, please call 1-888-830-1326 from 7:00 a.m. to 7:00 p.m. Monday - Friday and 8:00 a.m. to 5:00 p.m. on Saturday, Central Time. You may also contact us over the Internet at www.hunterfan.com.

WARRANTY

Hunter Fan Company SOLO₂ Air Purification System 5 YEAR LIMITED WARRANTY

The Hunter Fan Company makes the following limited warranty to the original residential user or consumer purchaser of the SOLO₂ Air Cleaner System:

If any part of your SOLO₂ Air Cleaner System ("Air Cleaner") motor fails during the first five (5) years from the date of installation due to a defect in material or workmanship, we will provide a replacement Air Cleaner free of charge. Installation is deemed to occur at the date of purchase.

If the Air Cleaner cord or wire base fails any time within one (1) year after installation due to a defect in material or workmanship, we will replace or, at our option, repair the unit free of charge at our nearest service center or at our Service Department in Memphis, Tennessee. You will be responsible for all parts and labor costs after this one-year period.

IF THE ORIGINAL RESIDENTIAL USER OR CONSUMER PURCHASER CEASES TO OWN THE AIR PURIFIER, THIS WARRANTY AND ANY IMPLIED WARRANTY WHICH THEN REMAINS IN EFFECT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE VOIDED.

NO WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS MADE IN RESPECT TO THE FILTER MATERIAL OR CARBON FILTER.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN RESPECT TO THE MOTOR IS EXPRESSLY LIMITED TO THE PERIOD OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE.

This warranty is voided if the air cleaner is not purchased and used in the USA or Canada.

This warranty excludes and does not cover defects, malfunctions or failures of the Air Cleaner which were caused by repairs by persons not authorized by us, use of parts or accessories not authorized by us, mishandling, modifications, or damage to the Air Cleaner while in your possession, or unreasonable use, including failure to provide reasonable and necessary maintenance. This warranty does not cover Air Cleaners used in commercial applications. There are no express or implied warranties as to commercial purchasers or users.

To obtain service, contact the nearest Hunter authorized service center or the Hunter Fan Company Service Department, 2500 Frisco Avenue, Memphis, Tennessee 38114, 1-888-830-1326. For the name of our nearest authorized Hunter Fan Company Service Center, write to the Hunter Fan Company at the preceding address. You will be responsible for insurance and freight or other transportation to our factory service center. We will return the Air Cleaner freight prepaid. The Air Cleaner should be properly packaged to avoid damage in transit since we will not be responsible for any such damage. Proof of purchase

is required when requesting warranty service. The purchaser must present sales receipt or other document that establishes proof of purchase.


IN NO EVENT SHALL HUNTER FAN COMPANY BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE AIR CLEANER. YOUR SOLE REMEDY WILL BE REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED ABOVE. SOME AMERICAN STATES AND CANADIAN PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

SOME AMERICAN STATES AND CANADIAN PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF DIRECT, INDIRECT SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.


SOME AMERICAN STATES AND CANADIAN PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR INVALIDITY OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES IF THE USER CEASES TO OWN THE AIR PURIFIER, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.


OTHER HOME COMFORT PRODUCTS FROM HUNTER



Hunter Original®
Fans



The Care-Free
Humidifier™



Programmable
Thermostat

To learn more about Hunter Fan Company products,
please see our Web page at:

www.hunterfan.com



HUNTER FAN COMPANY
2500 FRISCO AVENUE
MEMPHIS, TN 38114, USA



EL FILTRO DE AIRE PARA ESPACIO PERSONAL

SOLO2

Owner's Guide



Español

MODELOS
30035, 30036,
30038, 30039

Form# 43051-02
20080814
©2008 Hunter Fan Co.

SINCE 1886
Hunter[®]

ÍNDICE

Instrucciones De Seguridad	2
Introducción	2
Instalación del software	3
Instalación en Windows	
Instalación en Macintosh	
Sistema de filtrado de aire	3
Cómo funciona el sistema HEPAtch	
Componentes del filtro de aire.....	4
Operación Por Computadora.....	4
Funcionamiento de la consola de control	
Características y ajustes	
Ajuste de la unidad Solo ₂	5
Operación Manual	6
Mantenimiento Del Purificador De Aire.....	6
Encender / apagar el control del flujo de aire	
Limpieza	
Cambio del filtro	
Localización De Fallas.....	7
Reemplazo De Los Filtros	8
Soporte Técnico	8
Garantía Limitado.....	8
Otros Proyectos Hunter Para El Hogar	9

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡IMPORTANTE!

¡LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE FILTRO DE AIRE!

1. Este filtro de aire está diseñado para usarse en una superficie plana y nivelada, caso contrario podría no funcionar correctamente. SIEMPRE coloque la unidad SOLO₂ en una superficie firme y nivelada. SIEMPRE asegúrese que la unidad SOLO₂ se encuentre al menos a 15 cm (6") de distancia de las paredes o computadoras y a 0.93 cm (3 pies) de fuentes de calor como estufas, radiadores o calentadores.

2. Antes de usar la unidad SOLO₂, extienda el cordón e inspecciónelo buscando cualquier señal de daños.
3. NO use el producto si el cordón está dañado.
4. SIEMPRE DESENCHUFE la unidad SOLO₂ de su computadora y fuente de alimentación mientras se esté limpiando.
5. NUNCA sumerja la unidad SOLO₂ en agua porque pueden producirse daños permanentes. Para limpiar adecuadamente su SOLO₂, siga las instrucciones de la sección Mantenimiento de este manual.
6. Este equipo debe ser revisado frecuentemente y debe eliminarse la suciedad acumulada en él regularmente para prevenir la excesiva acumulación que podría ocasionar una combustión súbita generalizada o riesgo de incendio.

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el Filtro de aire para espacio personal SOLO₂ de Hunter Fan Company. Usted ha adquirido nuestro producto más reciente en limpieza de aire portátil que ha sido diseñado para mejorar la calidad del aire que respira. Su Filtro de aire Hunter incluye las siguientes novedosas características:

- **Controles táctiles:** Su Purificador de aire SOLO₂ utiliza una interface de control táctil para la operación. Los botones táctiles en la parte frontal de la unidad solo deben tocarse con la punta de los dedos para activarlos. Las uñas, lapiceros o lápices no activarán los campos del control táctil.
- **Interfaz GUI:** Comodidad y control para su unidad SOLO₂. La interfaz de usuario en su computadora le permitirá no sólo controlar su unidad SOLO₂, sino que también incluye varias opciones de programación para comodidad y control adicional.
- **Alimentación eléctrica conmutable:** Su adaptador de energía SOLO₂ cumple con todas las reglamentaciones estatales y locales sobre consumo de energía. Con su adaptador de energía en posición "Comutable", su unidad SOLO₂ puede ser transportada a cualquier lugar, inclusive hasta el extranjero.

Alta eficiencia de filtrado de partículas: El filtro HEPAtch® eliminará las partículas de micrones del aire que pasa a través del filtro. El lado posterior del filtro HEPAtch® incluye un filtro de carbón que también ayudará a eliminar malos olores.

Contadores de filtros: El mantenimiento del filtro es crítico para el funcionamiento de la unidad SOLO₂. Para ayudarlo a determinar cuándo cambiar el filtro HEPAtch®, el software tiene incorporado un contador de vida útil que lleva la cuenta de la vida restante de cada filtro.

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Requisitos del sistema Windows



Sistema: Windows 2000 / XP / Vista

Procesador: Pentium 4 o mejorado

Memoria: 256MB RAM

Tamaño para la instalación: 10 MB

Instalación en Windows

Coloque el CD de SOLO₂ en su unidad ROM para CD o DVD. Si su computadora permite la reproducción automática, una ventana de instalación aparecerá automáticamente en su pantalla de Windows. Haga clic en el botón ok de la ventana de bienvenida y siga las instrucciones en pantalla para instalar su software SOLO₂.

Requisitos del sistema Apple



Sistema: Mac OS10+

Memoria: 256MB RAM

Tamaño para la instalación: 10 MB

Instalación en Macintosh

Instalación en Macintosh: Cargue el CD de SOLO₂ en su computadora Apple y el CD iniciará automáticamente el software. Siga las indicaciones en pantalla para cargar las extensiones de archivo de su SOLO₂ en su computadora.

SISTEMA DE FILTRADO DE AIRE

Cómo funciona el sistema HEPAtch

El aire es aspirado a través de la parte inferior de la unidad donde las partículas como polvo, caspa de mascotas y polen se acumulan en el filtro HEPAtch®, dejando el aire emitido en la parte frontal de la unidad SOLO₂ limpio y fresco para su espacio personal. **Figura 1.** El carbón en la parte posterior del filtro también ayuda a eliminar los malos olores del aire. El ventilador dentro de la unidad asegura que el aire sea atraído hacia la unidad e impulsado a través del filtro para proporcionar aire fresco cada vez que se configure la unidad SOLO₂. Consulte la **Figura 2.** sobre falla de las partes.




Figura 1.

COMPONENTES DEL FILTRO DE AIRE





Figura 2.

©2008 Hunter Fan Co.

OPERACIÓN POR COMPUTADORA

Funcionamiento de la consola de control

Para poner en marcha la consola de control, haga clic en el botón Start, luego elija All Programs, SOLO₂ folder, SOLO₂.

Características y ajustes

Su Filtro de aire personal SOLO₂ tiene numerosas características útiles que puede controlar desde el software del producto. A continuación se encuentra una lista de características disponibles a través de su software y cómo interactuar con éstas. Consulte la **Figura 3.** sobre descripción de interfaz.




Figura 3.

Control de velocidad ON/OFF: Le permite encender y apagar la unidad así como controlar la velocidad del ventilador en la unidad Haga clic y mantenga presionado el control deslizante para desplazarlo hacia arriba o abajo para controlar la velocidad. La unidad SOLO₂ se apagará al desplazar el control deslizante a la posición más baja. Su unidad SOLO₂ ofrece diez velocidades para el ventilador. Una vez ajustada, su unidad Solo2 le recordará el último ajuste cuando lo vuelva a encender.

Menú de ayuda: Ofrece un menú desplegable con preguntas relevantes a la operación y la localización de fallas. (se requiere conexión a Internet)

Features and Settings (Cont.)



Sitio Web de Hunter Fan: Proporciona un enlace útil a www.hunterfan.com para obtener soporte técnico, información sobre pedidos y manual de información del propietario. (se requiere conexión a Internet)



Contador de vida de filtro: La vida del filtro depende principalmente de la operación correcta de su Filtro de aire personal. El software SOLO₂ está equipado con contadores de vida para que usted sepa cuándo cambiar el filtro. Cada 2800 horas de operación, su software SOLO₂ le indicará que revise sus filtros. El logotipo de Hunter en la parte frontal de la unidad SOLO₂ también destellará en ámbar para indicar cuándo revisar el filtro. Aunque la vida del filtro depende de su ambiente, esto le indicará que usted debe revisar su filtro. (Vea la página 7 para ordenar un filtro o haga clic en el botón "filter" en la interfaz de su producto para hacer un pedido a través de la Web)



Modo electrónico de ON/OFF: Le permite configurar su SOLO₂ para que se inicie al encender su computadora. En el modo de ENCENDIDO, cada vez que encienda su computadora, la unidad SOLO₂ se iniciará junto con windows. El modo de APAGADO requerirá que usted encienda la unidad a través de la interfaz o con los controles táctiles del producto.



Modo de apagado automático ON/OFF: En el modo ON, la unidad se apagará cuando su sistema Windows se apague automáticamente y se encenderá nuevamente al cancelar el modo de apagado automático. Cuando está fijado en OFF, la unidad SOLO₂ continuará funcionando incluso cuando Windows se encuentre en el modo de apagado automático.



My Air Time: Su Filtro de aire personal SOLO₂ le permite registrar "programas" que puede operar en cualquier momento dado. de registrar su programa puede seleccionar los día Haga clic en el botón My Air Time y elija Record en el panel desplegable. Puede grabar un máximo de 24 horas de funcionamiento. Durante este tiempo, usted puede mover libremente el control deslizante del ventilador para ajustar el rendimiento durante

su sesión de registro. Al terminar su sesión de registro, seleccione Record para terminar. Después seleccione los días de la semana en los que desea que opere el programa.

Ejemplo: Usted empieza el registro de su programa a las 5 pm, cambia su velocidad a alto a las 7 pm y después mueve el control de velocidad a bajo a las 10 pm. A las 11 pm usted termina su programa y selecciona todos los días de la semana como su ciclo de programación. Su unidad SOLO₂ se activará durante la semana a las 5 pm y funcionará hasta las 11 pm, ajustará la velocidad del ventilador en alto a las 7 pm y en bajo a las 10 pm.

10:18 AM Time: Muestra en la pantalla la hora actual de la computadora.

AJUSTE DE LA UNIDAD SOLO₂

Ahora que la unidad SOLO₂ funciona normalmente, tendrá que ajustarla para dirigir el flujo de aire hacia usted. Sosteniendo la parte superior de la unidad SOLO₂, incline la unidad hacia atrás o adelante hasta encontrar un ángulo que le proporcione el mejor nivel de comodidad. **Figure 4.**




Figure 4.

OPERACIÓN MANUAL

Su Purificador de aire SOLO₂ puede funcionar independientemente del equipo proporcionado. Su unidad SOLO₂ ofrece diez velocidades para el ventilador. Una vez ajustada, su unidad SOLO₂ le recordará el último ajuste cuando lo vuelva a encender.

Encender / apagar el control del flujo de aire

Para encender la unidad SOLO₂, presione los botones arriba y abajo simultáneamente. Vea la **Figura 4**. Cuando esté encendida, presione los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para ajustar la velocidad del ventilador como en la Figura 5. Para apagar nuevamente su unidad SOLO₂, presione nuevamente los botones arriba y abajo simultáneamente.



Touch Sensitive Areas



Figure 5.

Figura 4

MANTENIMIENTO DEL PURIFICADOR DE AIRE

Limpeza

El mantenimiento apropiado de su Purificador de aire Hunter garantizará años de funcionamiento libre de problemas. Siga estos pasos para dar un mantenimiento apropiado a su purificador de aire:

1. Aproximadamente cada 90 días, debe limpiarse la parte externa de la unidad con un paño suave y húmedo.
2. Siga las instrucciones para el Cambio del filtro en esta página para determinar cuándo y como reemplazar el filtro.

NOTAS:

- El purificador de aire debe ser desconectado de su computadora y de la toma de corriente durante la limpieza.
- Asegúrese que la unidad esté completamente seca antes de conectarla y usarla.
- • Nunca sumerja la unidad SOLO₂ en agua ni use químicos fuertes para limpiarlo.

Cambio del filtro

1. Para cambiar el filtro en la unidad SOLO₂, apague la unidad y desconecte el cable de alimentación.
2. Gire la unidad SOLO₂ hacia un lado y retire la base de cables de la parte inferior de la unidad presionando las bisagras en ambos lados de la base de cables (a) y retirando suavemente cada base en la parte inferior de la unidad SOLO₂ (b). **Figura 6**.




Figura 6.

3. Coloque los dedos en las ranuras por donde salen las bisagras en ambos lados de la unidad y retire el filtro. **Figura 7.**




Figura 7.

4. Instale el filtro en la unidad, usando las flechas al lado del filtro, indicando la dirección del flujo de aire del filtro (lado del carbón hacia afuera).




Figure 8.

5. Alinee las protuberancias de las bisagras en la base teniendo los agujeros en la parte inferior de la unidad y presione hasta escuchar clic en su lugar. Asegúrese de que la guía de la bisagra esté orientada hacia la parte de adentro de los agujeros donde se apoya la bisagra y fije a presión hasta escuchar un clic. Asegúrese de que una vez enganchado, las protuberancias de las bisagras queden asentadas de forma segura en los agujeros de la parte inferior de la unidad SOLO₂. **Figura 8.**

6. Coloque nuevamente su unidad SOLO₂ en posición vertical y enciéndala.
7. Si la luz del filtro en la parte frontal de la unidad continua destellando, presione el botón de restablecer el filtro en la parte posterior de la unidad durante 3 segundos para restablecer.

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

1. No puedo controlar la unidad SOLO₂ con el equipo proporcionado.

Primero asegúrese de que el adaptador de energía esté conectado en una toma de corriente de pared e intente controlar la unidad SOLO₂. Si la unidad funciona correctamente de esta forma, apague la unidad SOLO₂ usando sus controles, desconecte el cable USB de la computadora y reinicie su computadora. Una vez reiniciada la computadora, reconecte el cable USB y abra el equipo. Si el problema persiste, intente reinstalando el equipo.

2. La unidad no funciona con los controles del producto.

Desconecte la adaptador de energía de la toma de corriente de pared y deje que quede así por un minuto. Conecte nuevamente la adaptador de energía en la toma de corriente y presione al mismo tiempo las flechas hacia arriba y hacia abajo en la parte frontal de la unidad para encenderla.

3. ¿Cómo puedo limpiar la unidad SOLO₂?

Consulte las instrucciones de limpieza en la página 6 del manual del propietario.

4. ¿Dónde puedo comprar los filtros?

Use el enlace con el sitio Web para pedido de filtros debajo del botón de filtro en la interfase del equipo de la unidad SOLO₂, o puede comunicarse directamente con Hunter al 1 (800) 313-3326.

5. Necesito reemplazar el cable USB, adaptador de energía, o CD.

El cable USB es del tipo 2 estándar, y puede ser comprado en cualquier distribuidor electrónico. Comuníquese con nuestro departamento de soporte técnico para todas las partes de reemplazo.

6. ¿La unidad SOLO₂ es compatible con mi computadora APPLE?
Sí, la unidad SOLO₂ es compatible con las computadoras Apple.

REEMPLAZO DE LOS FILTROS

Para obtener el filtro de reemplazo 30811, haga clic en el botón filtro en la interfase de la unidad SOLO₂ y elija Click here (haga clic aquí) para conectarse al sitio Web a fin de adquirir los filtros de reemplazo. También puede llamar al 1-800-313-3326 para hacer el pedido por teléfono.

SOPORTE TÉCNICO

Si tiene preguntas adicionales o problemas con la unidad SOLO₂ de Hunter, llame al 1-888-830-1326 de 7:00 AM a 7:00 PM de lunes a viernes y de 8:00 AM a 5:00 PM los sábados, hora del centro. También puede comunicarse con nosotros en la Internet ingresando a www.hunterfan.com.

GARANTÍA LIMITADO

Purificador de aire HEPAtech®
de Hunter Fan Company
GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

La compañía Hunter Fan Company ofrece la siguiente garantía limitada para el usuario o comprador original del purificador de aire SOLO₂.

Si cualquier parte del motor o cuadro de control de su purificador de aire SOLO₂ falla durante los primeros

cinco (5) años, a partir de la fecha de instalación, debido a un defecto en el material o en la mano de obra, le suministraremos otro purificador de aire totalmente gratis. Se supone que la instalación tenga lugar en la fecha de la compra.

Si el cordón o la rejilla frontal del purificador de aire falla en cualquier momento dentro de un período de un (1) año después de la instalación debido a un defecto en el material o en la mano de obra, reemplazaremos o, a nuestra opción, repararemos la unidad sin costo alguno para usted en nuestro centro de servicio más cercano o en nuestro Departamento de Servicio en Memphis, Tennessee. Usted será responsable del costo de las piezas y la mano de obra después de ese período de un año.

EL USO DE UN FILTRO QUE NO SEA DE HUNTER ANULARÁ ESTA GARANTÍA. SI EL USUARIO O COMPRADOR ORIGINAL DEJA DE SER EL PROPIETARIO DEL PURIFICADOR DE AIRE, ESTA GARANTÍA Y CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PERMANEZCA ENTONCES EN EFECTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE UTILIZACIÓN PARA FINES ESPECÍFICOS, SERÁN ANULADAS. NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O DE UTILIZACIÓN PARA FINES ESPECÍFICOS, CON RESPECTO AL MATERIAL DEL FILTRO O AL FILTRO DE CARBÓN.

ESTA GARANTÍA TOMA EL LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE UTILIZACIÓN FINES ESPECÍFICOS, CON RESPECTO AL MOTOR DE LA UNIDAD, ESTÁ LIMITADA EXPRESAMENTE AL PERÍODO DE LA GARANTÍA EXPRESA INDICADA ANTERIORMENTE.

Esta garantía no es válida si el purificador de aire no ha sido comprado o no se usa en los Estados Unidos o en Canadá. Esta garantía excluye y no cubre los defectos, el mal funcionamiento o las fallas del purificador de aire causados por reparaciones efectuadas por personas no autorizadas por nosotros, por el uso de piezas o accesorios no autorizados por nosotros, o por maltrato, modificaciones, o daños sufridos por el purificador de aire mientras esté en su posesión, o por cualquier uso irrazonable, incluyendo la falla en suministrar un mantenimiento apropiado y necesario. Esta garantía no cubre purificadores de aire usados en aplicaciones comerciales. No se ofrecen garantías expresas ni implícitas a los comprados o usuarios comerciales. Para obtener servicio, comuníquese con el centro de

servicio autorizado de Hunter más cercano o con el Departamento de Servicio de Hunter Fan Company, 2500 Frisco Avenue, Memphis, Tennessee 38114, teléfono 1-888-830-1326. Para obtener el nombre del Centro de Servicio de Hunter Fan Company más cercano, escriba a Hunter Fan Company usando la dirección indicada arriba. Usted será responsable del costo de seguro y flete, o de cualquier otro costo de transporte hasta nuestro centro de servicio en la fábrica. Hunter le devolverá el purificador de aire con el costo de transporte prepago. El purificador de aire debe ser empacado correctamente para evitar daños en tránsito, ya que no seremos responsables de ese tipo de daño. Se requiere prueba de compra cuando se solicite servicio bajo la garantía. El comprador debe presentar el recibo de venta u otro documento que sirva como prueba de haber comprado el equipo.


EN NINGÚN CASO HUNTER FAN COMPANY SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENTES O INCIDENTALES EN EXCESO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PURIFICADOR DE AIRE. SU ÚNICO REMEDIO SERÁ LA REPARACIÓN O EL CAMBIO DE LA UNIDAD COMO SE INDICÓ ANTERIORMENTE.

ALGUNOS ESTADOS AMERICANOS Y PROVINCIAS CANADIENSES NO PERMITEN:


- LIMITACIONES DE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA;
- LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES;

ASÍ QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO APLICARSE A USTED. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y PUEDE TAMBIÉN TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO O DE PROVINCIA A PROVINCIA.


OTROS PROYECTOS HUNTER PARA EL HOGAR



Ventiladores
Hunter Original[®]



Care-Free
Humidifier[™]



Termostato
programable

Para más información sobre los productos de Hunter Fan Company, por favor vea nuestra hoja 'Web' en Internet, usando la dirección:
www.hunterfan.com



HUNTER FAN COMPANY
2500 FRISCO AVENUE
MEMPHIS, TN 38114, USA

