

Quick Installation Guide

DIR-635

RANGEBOOSTER N™ 650 ROUTER

Package Contents

If any of the items are missing, please contact your reseller.



DIR-635
RANGEBOOSTER N™
650 ROUTER



CD-ROM
(D-Link Click'n'Connect.
Manual and Warranty)



Ethernet (CAT5 UTP)
Cable



Power Adapter

Default IP: 192.168.0.1

Default Username: Admin

Default Password:




Note :


Using a power supply with a different voltage rating will damage and void the warranty of this product.

Quick Installation

- 1 Remove the D-Link Click and Connect CD.



- 2 A. Be sure your Internet connection is active. DO NOT plug the router in yet.
B. Insert the D-Link Click'n'Connect CD into your computer.



- C. Click .



Technical Support

D-Link UK & Ireland Technical Support over the Telephone:

08456 12 0003 (United Kingdom)

+1890 886 899 (Ireland)

Lines Open: 8.00am-10.00pm Mon-Fri; 10.00am-7.00pm Sat & Sun

D-Link UK & Ireland Technical Support over the Internet:

<http://www.dlink.co.uk>

<ftp://ftp.dlink.co.uk>



Important Information

Important information regarding your internet subscription

Users who subscribe to limited or "pay as you use" broadband internet access.

In the WAN configuration settings, there is a parameter called Maximum idle timer. This parameter controls how many seconds of inactivity before dropping connection to the internet. The default setting is "0" which disables this functionality and the internet will be connected all the time. We suggest that you should change the Maximum idle timer to "300" (5 minutes) so that the device will drop the line after 5 minutes of inactivity and keep usage costs down.

Users who subscribe to unlimited broadband internet access.

You can just leave this parameter unchanged or enable Auto-reconnect to be always on line.

Technical Notes:

The Maximum idle timer is only relevant if your ISP is using PPPoE connection.

Information importante concernant votre abonnement internet

Aux utilisateurs qui ont souscrit un abonnement limité ou avec paiement uniquement à l'utilisation Au niveau du paramétrage de la configuration WAN, il y a un paramètre appelé Maximum idle timer. Ce paramètre contrôle le nombre de secondes d'inactivité avec la coupure de la connexion à Internet.

Le paramètre par défaut est à "0", ce qui dé invalide cette fonctionnalité et vous connecte à internet tout le temps. Nous vous conseillons de changer le Maximum idle timer à "300" (5 minutes) de sorte que la ligne soit coupée après 5 minutes d'inactivité pour limiter les coûts.

Aux utilisateurs qui ont souscrit un abonnement internet illimité.

Vous pouvez laisser ce paramètre à 0 ou valider l'Auto-reconnexion pour toujours être en ligne.

Note technique :

Le Maximum idle timer est utile uniquement si votre FAI utilise une connexion PPPoE.

Informazione importante riguardante la registrazione in internet

Per gli utenti che sottoscrivono un abbonamento Internet broadband limitato o a "pagamento per il traffico dati effettuato" Nelle impostazioni della configurazione WAN, c'è un parametro chiamato Maximum idle timer. Questo parametro controlla i secondi di inattività prima di chiudere la connessione ad Internet. L'impostazione di default è "0" che disabilita questa funzione cosicché la connessione ad Internet è sempre attiva in ogni momento. Suggeriamo di cambiare il parametro di Maximum idle timer a "300" (5 minuti) cosicché il dispositivo fermerà la connessione dopo 5 minuti di inattività. In questo modo il costo della telefonate sarà ridotto.

Per gli utenti che sottoscrivono un abbonamento Internet broadband illimitato.

E' possibile lasciare questo parametro invariato o abilitare la funzione di auto-connessione per rimanere sempre connessi

Nota Tecnica :

Il parametro Maximum idle timer è rilevante solo se l'ISP utilizza una connessione PPPoE

Información importante acerca de la subscripción a Internet

Los usuarios suscritos, en los parámetros de configuración WAN, a un acceso a Internet de banda ancha limitado o de "pago por uso", encontrarán un parámetro llamado Maximum idle timer. Este parámetro controla cuántos segundos de inactividad se permiten antes de que se interrumpa la conexión a Internet. El valor por defecto es "0", y desactiva esta funcionalidad, con lo que se estará conectado ininterrumpidamente a Internet. Se recomienda que se modifique el valor de Maximum idle timer a "300" (5 minutos); así el dispositivo cortará la línea tras 5 minutos de inactividad y se reducirán los costes por uso.

Los usuarios suscritos a un acceso a internet de banda ancha ilimitado pueden dejar este parámetro como se encuentra o bien activar Auto-reconnect para estar siempre conectados.

Notas técnicas:

Maximum idle timer sólo es relevante si el ISP usa una conexión PPPoE.



WICHTIGE Hinweise zur Internet-Verbindung

Beachten Sie bitte, das bei dem Einsatz eines Routers hohe Verbindungskosten entstehen können.

Sie müssen die Einstellungen des Routers Ihrem Tarif und Ihren Surfgewohnheiten anpassen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Insbesondere dann, wenn sie einen Tarif nutzen, bei dem Ihnen die Kosten auf der Basis Ihrer Online-Zeit in Rechnung gestellt werden (zeitbasierend), müssen Sie Ihren Router durch korrekte Einstellung dazu veranlassen, die Verbindung bei Inaktivität zu trennen.

Bei Nutzung eines Tarifs der auf einem festgelegten Volumen (übertragene Datenmenge) beruht, sollten Sie entsprechende Einstellungen verwenden. Auch bei der Nutzung einer Flatrate (Volumen und Zeit unabhängiger Tarif) ist die richtige Wahl der Routereinstellung vorzunehmen.

Nach Durchführung der Einstellungen sollten Sie sich vergewissern, dass Ihre Einstellungen vom Gerät übernommen worden sind. Am besten können Sie dies prüfen, indem Sie das Gerät kurz von der Versorgungsspannung trennen und dann das Konfigurationsmenü erneut aufrufen.

Im Weiteren werden die Einstellungen erläutert, die Sie aktivieren müssen um das entsprechende Verhalten des Gerätes auszulösen.

„ALWAYS-ON“ - „MANUAL“ - „CONNECT-On-DEMAND“
„IMMER AN“ - „MANUELL“ - „AUF ANFRAGE“

Diese Funktionen steuern das Online-Verhalten der Produkte:

DI(DIR) – Produkte: (siehe auch Hinweis → Maximum Idle Time)

- | | |
|--------------------|---|
| Always-On : | Router bleibt ständig mit dem Internet verbunden |
| Manual: | Sie müssen im Menü Status des Routers die Verbindung manuell aktivieren |
| Connect on Demand: | Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf. |

DSL – Produkte: (siehe auch Hinweis → Maximum Idle Time)

- | | |
|--------------------|---|
| Connect On Demand: | Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf. Wird dieser Funktion <u>nicht</u> aktiviert, dann bleibt das Gerät ständig mit dem Internet verbunden. |
|--------------------|---|

"MAXIMUM IDLE TIME"

"Maximal untätige Zeit / Leerlaufzeit"

Nach dieser Zeitdauer wird der Router eine ungenutzte Internetverbindung trennen.

Wird hier die Ziffer "0" eingegeben, dann trennt der Router die Verbindung **nicht** und bleibt mit dem Internet verbunden. Dieses Verhalten ist unabhängig von den anderen Einstellungen des Routers.

Bewährt hat sich eine "MAXIMUM IDLE TIME" von 5 Minuten oder 300 Sekunden.

Zusätzlicher Hinweis:

In vielen Fällen werden unerwünschte Anwahlen durch installierte Messenger Programme, Virenscanner oder Programme, die Online Updates suchen, verursacht.

Auch ein E-Mail Programm kann das Verbinden oder „Online bleiben“ verursachen, genauso aber auch ein Trojaner oder Virus im System. Eine fehlende Verschlüsselung im Wireless Bereich über das gleiche Gerät oder einen von Ihnen zusätzlich installierten und über das Netzwerk mit Ihrem Router verbundenen Accesspoint kann externen Personen die Nutzung Ihres DSL Anschlusses erlauben. Überprüfen Sie Ihre Geräte in dieser Hinsicht.

Wir empfehlen Ihnen, www.dlink.de auf aktuelle Firmware zu überprüfen und die Produkte zu aktualisieren. Überprüfen Sie nach einem Firmware Update erneut das WAN Menü auf die korrekten Einstellungen und im Betrieb den Router auf das Online-Verhalten.

Installationsanleitung

DIR-635

RANGEBOOSTER N™ 650 Router

Lieferumfang

Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



DIR-635
RANGEBOOSTER N™
650 Router



CD-ROM
(D-Link "Click'n'Connect",
Setup-Assistent,
Handbuch,
Installationsanleitung)



Kat5e Ethernet Kabel



Steckernetzteil

IP: 192.168.0.1

Benutzername: Admin

Passwort:




Hinweis :


Die Verwendung eines
Netzteils mit abweichender
Spannung führt zur
Beschädigung des Geräts und
zum Erlöschen der Garantie.

Installationsanleitung

1 D-Link "Click'n'Connect" CD herausnehmen.



2 A. Stellen Sie sicher das Ihr DSL- Modem synchron ist.
B. Legen Sie die D-Link "Click'n'Connect" CD ins Laufwerk ein.



C. Klicken Sie



Autostart für
das CD/DVD
Laufwerk muss
aktiv sein.

Technische Unterstützung

Web: <http://www.dlink.de>

E-Mail: support@dlink.de

Telefon: +49 (1805)2787

Guide d'installation rapide DIR-635

Routeur RANGEBOOSTER N™ 650

Que contient la boîte ?

Si l'un des éléments ci-dessus est manquant, veuillez contacter votre revendeur.



DIR-635
Routeur RANGEBOOSTER
N™ 650



CD-ROM
(L'utilitaire de configuration
D-Link Click'n'Connect,
Le manuel utilisateur,
Le guide d'installation)



câble Ethernet catégorie 5



adaptateur secteur

IP: 192.168.0.1

Nom d'utilisateur: Admin

Mot de passe:




Remarque :

Le fait d'utiliser un adaptateur de tension différente risque d'endommager le produit et d'en annuler la garantie.


Installation rapide

- 1 Retirer le CD D-Link Click'n'Connect.



- 2 A. Votre ligne Haut-Débit doit être ouverte.
Sinon NE PAS connecter le routeur.

- B. Insérez le CD D-Link Click'n'Connect dans votre ordinateur.



- C. cliquez sur



Assistance technique

Assistance technique D-Link par téléphone : 0 820 0803 03

Assistance technique D-Link sur internet :

<http://www.dlink.fr>

e-mail : support@dlink.fr

Guía de instalación rápida DIR-635

Router RANGEBOOSTER N™ 650

¿Qué contiene la caja?

Si falta alguno de estos componentes, contacte con el proveedor.



DIR-635
Router RANGEBOOSTER
N™ 650



CD de configuración
(El asistente de
configuración
D-Link Click'n'Connect,
Manual de usuario,
Guía de instalación.)



cable Ethernet CAT5



adaptador de alimentación
externo AC

IP: 192.168.0.1

Nombre de usuario: Admin

Clave de acceso:

Nota :

El uso de una fuente de
alimentación con distinto
voltaje puede ser perjudicial
y anular la garantía de este
producto.


Guía de instalación rápida

- 1** Saque el CD D-Link Click'n'Connect.



- 2** Asegúrese de que su conexión a
internet está activa. NO enchufe el
router todavía.

- B. Introduzca el CD D-Link
Click'n'Connect en el
ordenador.



- C. clic en



Asistencia Técnica

Asistencia Técnica de D-Link por teléfono: +34 902 30 45 45

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

<http://www.dlink.es>

email: soporte@dlink.es

Guida di Installazione Rapida DIR-635

Router RANGEBOOSTER N™ 650

Cosa contiene la confezione?

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.



DIR-635
Router RANGEBOOSTER
N™ 650



CD per il Setup
(D-Link Click'n'Connect,
Manuale Utente,
La Guida di Installazione
Rapida)



Cavo Ethernet CAT5



Alimentatore AC Esterno

IP: 192.168.0.1

Nome Utente: Admin

Password:




Nota :


L'utilizzo di un trasformatore
con voltaggio differente
danneggia il dispositivo
e invalida la garanzia del
prodotto.

Guida di Installazione Rapida

- 1 Rimuovere il CD D-Link
Click'n'Connect.



- 2 A. Assicurarsi che la vostra connessione
Internet sia attiva. NON collegare ancora
il router.
B. Inserire il CD D-Link
Click'n'Connect nel
vostro computer.



- C. Cliccare su



Supporto tecnico

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00

con orario continuato

Telefono: 02-39607160

URL : <http://www.dlink.it/supporto.html>

email: tech@dlink.it

Beknopte installatiehandleiding DIR-635

RANGEBOOSTER N™ 650 router

Inhoud van de verpakking

Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de leverancier.



DIR-635
RANGEBOOSTER
N™ 650 router



Installatie-cd
(D-Link Click'n'Connect
installatiewizard,
Gebruikershandleiding,
Installatiehandleiding)



CAT5 Ethernet-kabe



Voedingsadapter

IP: 192.168.0.1

Gebruikersnaam: Admin


Wachtwoord:

Opmerking :


Als u een voeding met een andere
netspanning gebruikt, heeft dit
beschadiging van het product tot
gevolg en vervalt de garantie.

Beknopte installatiehandleiding

- 1 Verwijder de cd D-Link
Click'n'Connect.



- 2 A. Controleer of uw internetverbinding
actief is. Sluit de router nog NIET aan.
B. Plaats de cd D-Link Click'n'Connect
in de computer.



- C. Klik op



Technical Support

Tech Support for customers within the Netherlands:

0900 501 2007 / www.dlink.nl

Tech Support for customers within Belgium:

070 66 06 40 / www.dlink.be

Tech Support for customers within Luxemburg:

+32 70 66 06 40 / www.dlink.be

Skrócona instrukcja obsługi DIR-635

RANGEBOOSTER N™ 650 ruter

Zawartość opakowania

Sprawdź czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu



DIR-635
RANGEBOOSTER N™
650 ruter



Płyta CD
(Kreator konfiguracyjny
D-Link Click'n'Connect,
Instrukcję użytkownika,
Przewodnik instalacji)



Kabel Ethernet



Zasilacz

IP: 192.168.0.1

Nazwa użytkownika: Admin

Hasło:




Notatka:

Użycie zasilacza o
niewłaściwym napięciu
znamionowym spowoduje
uszkodzenie routera i utratę
gwarancji.


Skrócona instrukcja obsługi

1 Wyjmij płytę D-Link Click'n'Connect.



2 A. Upewnij się, że Twoje połączenie z Internetem jest aktywne. NIE PODŁĄCZAJ jeszcze routera.
B. Włóż płytę D-Link Click'n'Connect do napędu CD.

C. Kliknij



Pomoc techniczna

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: (+48 12) 25-44-000

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

URL: <http://www.dlink.pl>

e-mail: dlink@fixit.pl

Návod na rychlou instalaci DIR-635

RANGEBOOSTER N™ 650 router

Balení obsahuje

Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce.



DIR-635
RANGEBOOSTER N™
650 router



CD-ROM
(průvodce instalací
D-Link Click'n'Connect,
uživatelskou příručku,
průvodce instalací)



ethernetový kabel CAT5



externí napájecí zdroj střid.
proudu

IP: 192.168.0.1

uživatelské jméno: Admin
heslo:




Upozornění :

Použití napájecího zdroje s
jiným jmenovitým napětím
způsobi poškození zařízení a
ztrátu záruky.


Návod na rychlou instalaci

1 vyjměte CD D-Link Click'n'Connect.



2 A. ujistěte se, že jste připojeni
k Internetu. Router zatím
NEPŘIPOJUJTE.

B. vložte do počítače CD D-Link
Click'n'Connect.



C. Klikněte na



Technická podpora

Web: <http://www.dlink.cz/support/>

E-mail: support@dlink.cz

Telefon: 224 247 503

Telefonická podpora je v provozu: PO- PÁ od 09.00 do 17.00

Gyors telepítési útmutató DIR-635

RANGEBOOSTER N™ 650 router

Mit tartalmaz a csomag?

Amennyiben a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse fel értékesítőjét.



DIR-635
RANGEBOOSTER N™
650 router



beállítás CD
(D-Link Click'n'Connect
beállítás varázsló,
Használati útmutató,
Telepítési útmutató)



CAT5 Ethernet kábel



AC külső áram adapter



Figyelmeztetés :

Elterő hálózati feszültségű
áramforrás használata
károsíthatja a készüléket és
érvényteleníti a garanciát.


IP: 192.168.0.1

Felhasználónév: Admin


Jelszó:

Gyors Telepítési Útmutató

1 Távolítsa el a D-Link Click'n'Connect CD-t.



2 A. Ellenőrizze, hogy az Internet kapcsolat aktív.
B. Helyezze be a D-Link Click'n'Connect CD-t a számítógépbe.



C. Kattintson a



Technikai Támogatás

Tel. : 06 1 461-3001

Fax : 06 1 461-3004

email : support@dlink.hu

URL : <http://www.dlink.hu>

Hurtiginstallasjonsveiledning DIR-635

RANGEBOOSTER N™ 650 ruter

Hva inneholder esken?

Vennligst kontakt forhandleren hvis noen av disse delene mangler.



DIR-635
RANGEBOOSTER N™
650 ruter



oppsett-CD
(D-Link Click'n'Connect.
Brukerhåndbok,
Hurtiginstallasjonsveileding)



CAT5 Ethernetkabel



ekstern strømadapter

IP: 192.168.0.1

Brukernavn: Admin

Passord:




Merk :


Bruk av strømtilførsel med en annen spenning vil skade produktet og oppheve garantien.

Hurtiginstallasjonsveiledning

- 1 Ta ut CD-en D-Link Click'n'Connect.



- 2 A. Pass på at internettforbindelsen din er aktiv. Du må IKKE koble til ruten ennå.
B. Sett CD-en D-Link Click'n'Connect i datamaskinen.



- C. Klikk deretter på



Teknisk Support

D-Link Teknisk telefon Support: 800 10 610

(Hverdager 08:00-20:00)

D-Link Teknisk Support over Internett: <http://www.dlink.no>

Kort installationsvejledning

DIR-635


RANGEBOOSTER N™ 650 router

Hvad er der i boksen?

Hvis noget af ovennævnte indhold mangler, skal du kontakte forhandleren.



DIR-635
RANGEBOOSTER N™
650 router



Installations-cd
(Installationsguiden til
D-Links Click'n'Connect,
Brugervejledning,
Installationsvejledning)



CAT5 Ethernet-kabel



Ekstern vekselstrømsadapter

IP: 192.168.0.1

Brugernavn: Admin

Password:




Bemærk :

Hvis der bruges en
strømforsyning med en anden
spænding, vil produktet blive
beskadiget, og garantien for
produktet vil bortfalde.

Kort installationsvejledning

- 1 Tag cd'en med D-Links Click'n'Connect ud.



- 2 A. Kontroller, at internettforbindelsen er aktiv. Tilslut IKKE routeren endnu.
B. Sæt cd'en med D-Links Click'n'Connect i computeren.



- C. Klik derefter på



Teknisk Support

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf. 7026 9040

Åbningsstider: kl. 08:00 – 20:00

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.dk>

Pika-asennusopas

DIR-635

Langaton RANGEBOOSTER N™ 650

Mitä laatikossa on?

Jos pakauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi.



DIR-635
Langaton
RANGEBOOSTER N™ 650



CD-ROM
(D-Linkin Click'n'Connect-
asennusvelhon,
Käyttöoppaan,
Asennusoppaan)



CAT5-verkkokaapeli
(Ethernet)



Verkkovirtamuuntaja

IP: 192.168.0.1

Käyttäjätunnus: Admin

Salasana:




Huom :


Muuta kuin edellä mainittua
jännitetä käyttävän virtaläh-
teen käytö vahingoittaa
tuotetta ja mitätöi takuun.

Pika-asennusopas

- 1 Poista D-Linkin Click'n'Connect-CD-levy.



- 2 A. Varmista, että Internet-yhteytesi on
toiminnassa. ÄLÄ kytke vielä reititintä.
B. Aseta D-Link Click'n'Connect -CD-
levy tietokoneeseesi.



- C. Klikkaa
seuraavaksi



Teknistä tukea asiakkaille Suomessa:

Arkisin klo. 9 - 21

numerosta : **0800-114 677**

Internetin kautta : <http://www.dlink.fi>

Snabbinstallationsguide DIR-635

RANGEBOOSTER N™ 650 router

Vad finns i lådan?

Vänligen kontakta din återförsäljare om någon av ovanstående komponenter saknas.



DIR-635
RANGEBOOSTER N™
650 router



Installations-cd
(D-Links installationsguide
Click'n'Connect,
Användarmanual,
Installationsguide)



CAT5 Ethernet-kabel



Extern växelströmsadapter

IP: 192.168.0.1

Användarnamn: Admin

Lösenord:

⚠️ Obs :


Om du använder
strömförsljning med ett
annat spänningstal, kommer
produkten att skadas och dess
garanti att sluta gälla.

Snabbinstallations

- 1 Ta ut cd:n D-Link Click'n'Connect.



- 2 A. Kontrollera att Internetanslutningen
är aktiv. Anslut INTE routern ännu.
B. Stoppa in cd:n D-Link Click'n'Connect
i datorn.



- C. Klicka
rädefter på



Teknisk Support

D-Link Teknisk Support via telefon: 0770-33 00 35

Vardagar 08.00-20.00

D-Link Teknisk Support via Internet: <http://www.dlink.se>

Guia de instalação rápida DIR-635

Router RANGEBOOSTER N™ 650

Conteúdo da embalagem

Se algum destes itens não estiver na embalagem entre em contacto com o seu revendedor.



DIR-635
Router RANGEBOOSTER
N™ 650



CD-ROM (D-Link
Click'n'Connect, Manual
e Garantia)



Cabo Ethernet (CAT5
UTP)



Adaptador de corrente

IP predefinido: 192.168.0.1

Nome de utilizador predefinido: Admin
Palavra-passe predefinida:




Nota:

A utilização de uma fonte de alimentação com uma voltagem diferente vai danificar e anular a garantia deste produto.


Instalação rápida

1 Retire o CD Clicar e Ligar D-Link



2 A. Certifique-se de que a sua ligação à Internet está activa. NÃO ligue ainda o router.

B. Coloque o CD Clicar e Ligar D-Link no seu PC.



C. Clique em



Assistência Técnica

Assistência Técnica da D-Link na Internet:
<http://www.dlink.pt>
e-mail: soporte@dlink.es

Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης το DIR-635

RANGEBOOSTER N™ 650 Router

Περιεχόμενα Πακέτου

Αν κάποιο από τα παραπάνω τεμάχια λείπει, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας.



DIR-635
RANGEBOOSTER
N™ 650 Router



CD-ROM (Εγχειρίδιο και
Εγγύηση του
D-Link Click'n Connect.)



Καλώδιο Ethernet
(CAT5 UTP)



Προσαρμογέας ρεύματος

Προεπιλεγμένη IP: 192.168.0.1

Προεπιλεγμένο Όνομα Χρήστη: Admin

Προεπιλεγμένος Κωδικός Πρόσβασης:




Σημείωση :

Η χρήση πηγής ρεύματος με διαφορετική τάση ακυρώνει την εγγύηση του παρόντος προϊόντος.


Γρήγορης Εγκατάστασης

1 Αφαιρέστε το CD "D-Link Click and Connect".



2 Α. βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση με το Internet είναι ενεργή. ΜΗΝ συνδέετε το router ακόμα.

B. Εισάγετε το CD "D-Link Click'n Connect" στον υπολογιστή σας.



C. Κάντε κλικ



Τεχνική Υποστήριξη

D-Link Hellas Support Center

Κεφαλληνίας 64, 11251 Αθήνα,

Τηλ: 210 86 11 114 (Δευτέρα- Παρασκευή 09:00-17:00)

Φαξ: 210 86 53 172

e-mail: support@dlink.gr

<http://www.dlink.gr>

<ftp://www.dlink.it>