

FA用語辞典



| | 日本語 | 英語 | ポルトガル語 |
|---------|------------------|----------------------------------|--|
| もー ゆ | モニタツール | monitor tool | fERá'métá d(E) muniturizá'sāW ferramenta de monitorização |
| | モニタ停止 | stop monitor | muni'tor d(E) pá'raZáJ monitor de paragem |
| | モニタデータ情報 | monitor data information | ífur má'sōJS d(E) 'daduS d(E) muniturizá'sāW informações de dados de monitorização |
| | モニタデータ登録 | monitor data registration | RE'ZiStu d(E) 'daduS d(E) muniturizá'sāW registo de dados de monitorização |
| | モニタ登録 | monitor registration | RE'ZiStu d(E) muniturizá'sāW registo de monitorização |
| | モニタトレースグラフ | monitor trace graph | 'grafiku d(E) ákópáñá'méu 'dá muniturizá'sāW gráfico de acompanhamento da monitorização |
| | モニタ入力バッファ | monitor input buffer | báfár d(E) é'tradá du muni'tor buffer de entrada do monitor |
| | モニタ表示 | monitor display | izEbi'sāW du muni'tor exibição do monitor |
| | モニタモード | monitoring mode | módú d(E) muniturizá'sāW modo de monitorização |
| | モニタリングトレース | monitoring trace | ákópáñá'méu 'dá muniturizá'sāW acompanhamento da monitorização |
| | モノクロ | monochrome | mónó'krómu monocromo |
| | モノクロ16階調 | 16 (grayscale) | dEzásáJS ((i)S'kalá d(E) si'zétuS) 16 (escala de cinzentos) |
| | モノリシックIC | monolithic IC (MIC) | se'i móno'lítiku ('sim) CI monolítico (CIM) |
| | 漏れ電流 | leakage current | ku'Rét(E) d(E) 'fugá corrente de fuga |
| | 焼入れ | hardening | édurEsi'méu endurecimento |
| | やり直す | redo | REfá'zer refazer |
| | 有害物質 | injurant | nu'sivu nocivo |
| | 有効画素 | effective pixels | piksÉJS ifÉ'tivuS pixéis efetivos |
| | ユーザ | user | utElizá'dor utilizador |
| | ユーザーズマニュアル | user's manual | má'nwai du utElizá'dor manual do utilizador |
| | ユーザ画面 | user-created screen | e'krá kri'adu 'pelu utElizá'dor ecrã criado pelo utilizador |
| | ユーザ切替え | user switching | aítErá'sāW d(E) utElizá'dores alteração de utilizadores |
| | ユーザ指定 | user-specified | (i)SpEsifi'kadu 'pelu utElizá'dor especificado pelo utilizador |
| | ユーザ自由エリア | user setting area | 'arjá d(E) dEfEni'sāW d(E) utElizá'dores área de definição de utilizadores |
| | ユーザ設定システムエリア | user setting system area | 'arjá du si'S'temá d(E) dEfEni'sāW d(E) utElizá'dores área do sistema de definição de utilizadores |
| | ユーザタイミングクロックNo.0 | user timing clock No.0 | RE'lóZju d(E) tépurizá'sāW d(E) utElizá'dores 'numEru 'zÉru relógio de temporização de utilizadores Nº 0 |
| | ユーザ定義タグ | user-defined tag | eti'ketá dEfE'nidá 'pelu utElizá'dor etiqueta definida pelo utilizador |
| | ユーザ手配品 | obtained by user | ób'tidu 'pelu utElizá'dor obtido pelo utilizador |
| | ユーザ登録 | user registration | RE'ZiStu d(E) utElizá'dores registo de utilizadores |
| | ユーザ登録フレーム作成 | user registration frame creation | kriá'sāW d(E) 'kwadru d(E) RE'ZiStu d(E) utElizá'dores criação de quadro de registo de utilizadores |

ゆ

| 日本語 | 英語 | ポルトガル語 |
|---------------|---------------------------------------|--|
| ユーザ登録フレーム指定 | user registration frame specification | (i)SpEsifiká'sâW d(E) 'kwadru d(E) RE'ZiStu d(E) utElizá'dores especificação de quadro de registo de utilizadores |
| ユーザ登録フレーム内容 | user registration frame contents | kô'tjuduS du 'kwadru d(E) RE'ZiStu d(E) utElizá'dores conteúdos do quadro de registo de utilizadores |
| ユーザ非公開 | closed to users | fE'Sadu á utElizá'dores fechado a utilizadores |
| ユーザビリティ | usability | u'zábElid'ad(E) usabilidade |
| ユーザプログラム | user program | pru'grámá d(E) utElizá'dores programa de utilizadores |
| ユーザ名 | user name | 'nom(E) d(E) utElizá'dor nome de utilizador |
| ユーザ名確認 | check user name | v'Erfi'kar 'nom(E) d(E) utElizá'dor verificar nome de utilizador |
| ユーザ名入力部 | user name entry field | 'kápu d(E) é'tradá 'pára 'nom(E) d(E) utElizá'dor campo de entrada para nome de utilizador |
| ユーザ名未入力確認 | check user name entry | v'Erfi'kar ítrudu'sâW d(E) 'nom(E) d(E) utElizá'dor verificar introdução de nome de utilizador |
| ユーザメッセージ | USER MESSAGE | MÉ'SAZÁJS D(E) UTELIZÁ'DORES MENSAGENS DE UTILIZADORES |
| ユーザメッセージ画面 | user message screen | e'krá d(E) mé'saZáJS duS utElizá'dorES ecrã de mensagens dos utilizadores |
| ユーザメッセージ命令 | User message instruction | ÍStru'sâW d(E) mé'saZáJS duS utElizá'dorES Instrução de mensagens dos utilizadores |
| ユーザ用フロッピーディスク | user floppy disk | diS'kÉt(E) d(E) utElizá'dor disquete de utilizador |
| ユーザレンジ | user range | ítEr'valu d(E) utElizá'dores intervalo de utilizadores |
| ユーザレンジ書き込み要求 | User range write request | PE'didu d(E) (i)S'kritá d(E) ítEr'valu d(E) utElizá'dores Pedido de escrita de intervalo de utilizadores |
| ユーザレンジ設定ゲイン値 | User range setting gain value | Vá'lór d(E) 'gañu 'pára dEfEni'sâW d(E) ítEr'valu d(E) utElizá'dores Valor de ganho para definição de intervalo de utilizadores |
| ユーティリティ | utility | utElid'ad(E) utilidade |
| 誘導電流 | induced current | ku'Rét(E) ídu'zidá corrente induzida |
| 輸送 | transportation | trâS'pórt(E) transporte |
| 輸送時の注意 | cautions regarding transportation | kuj'dadu á 'ter kô 'u trâS'pórt(E) cuidados a ter com o transporte |
| ユニット | module | módulu módulo |
| ユニットREADY | Module READY | módulu 'PRÔTU Módulo PRONTO |
| ユニットアクセスデバイス | module access device | diSpuzi'tivu d(E) á'sEsu du 'módulu dispositivo de acesso do módulo |
| ユニット上フタ取付けネジ | module top cover mounting screw | párá'fuzu d(E) mó'taZáJ 'dá kubEr'turá supE'rjor du 'módulu parafuso de montagem da cobertura superior do módulo |
| ユニット形名 | module name | 'nom(E) du 'módulu nome do módulo |
| ユニット形名読み出し | module model name read | léj'turá du 'nom(E) du mu'delu du 'módulu leitura do nome do modelo do módulo |
| ユニット交換 | module/module replacement | módulu/subStitwi'sâW du 'módulu módulo/substituição do módulo |
| ユニット固定(用)金具 | module fixing bracket | su'pórt(E) d(E) fiksá'sâW du 'módulu suporte de fixação do módulo |
| ユニット固定穴 | module fixing hole | óri'fisju 'pára fiksá'sâW du 'módulu orifício para fixação do módulo |
| ユニット固定ネジ | module fixing screw | párá'fuzu d(E) fiksá'sâW du 'módulu parafuso de fixação do módulo |

ゆ

| 日本語 | 英語 | ポルトガル語 |
|----------------|---|---|
| ユニット固定ネジ穴 | module fixing hole | óri'fisju 'párá fiksá'sâW du 'módulu orifício para fixação do módulo |
| ユニット固定用突起 | module fixing projection | sâ'jésjá 'párá fiksá'sâW du 'módulu saliência para fixação do módulo |
| ユニット固定用フック | module fixing hook | 'gâSu d(E) fiksá'sâW du 'módulu gancho de fixação do módulo |
| ユニットコネクタ | module connector | kunÉ'ktor du 'módulu conector do módulo |
| ユニットサービス間隔読出 | reads module service interval | le 'ítEr'valu d(E) ásiS'tésjá du 'módulu lê o intervalo de assistência do módulo |
| ユニット種別 | module type | 'tipu d(E) 'módulu tipo de módulo |
| ユニット条件 | Condition | Kôdi'sâW Condição |
| ユニット照合 | module verify | vErifiká'sâW du 'módulu verificação do módulo |
| ユニット詳細情報 | Module's Detailed Information/Module's Detailed Information | Ífurma'sôJS dEtáLadâS du 'módulu /Ífurma'sôJS dEtáLadâS du 'módulu Informações Detalhadas do Módulo/Informações Detalhadas do Módulo |
| ユニット上部 | module top view | 'viStá supE'rjor du 'módulu vista superior do módulo |
| ユニット情報 | module information | Ífurma'sôJS du 'módulu informações do módulo |
| ユニット正面フタ取付けネジ | module front cover mounting screw | párâ'fuzu d(E) mõ'taZâJ 'dá kubEr'turá frô'tai du 'módulu parafuso de montagem da cobertura frontal do módulo |
| ユニット設定メニュー | module setting menu | mE'nu d(E) dEfEni'sâW du 'módulu menu de definição do módulo |
| ユニット選択 | module selection | sElE'sâW du 'módulu seleção do módulo |
| ユニット先頭I/O No. | module start I/O No. | numEru d(E) 'E/'Es d(E) á'Râk(E) du 'módulu Nº de E/S de arranque do módulo |
| ユニット前面表示 | module front view | 'viStá frô'tai du 'módulu vista frontal do módulo |
| ユニット装着アドレス | Module mounting address | ÉdE'resu 'párá mõ'taZâJ du 'módulu Endereço para montagem do módulo |
| ユニット装着可能枚数 | number of mountable modules | 'numEru d(E) 'móduluS 'párâ mõ'taZâJ número de módulos para montagem |
| ユニット装着用レバー | module mounting lever | álâ'vákâ d(E) mõ'taZâJ du 'módulu alavanca de montagem do módulo |
| ユニット端子 | module/module terminal | módulu/tErmi'naí du 'módulu módulo/terminal do módulo |
| ユニットテクニカルバージョン | module technical version | vEr'sâW 'tÈknikâ du 'módulu versão técnica do módulo |
| ユニット電源端子 | module power supply terminal | tErm'i'naí 'párá 'fôt(E) d(E) álimétâ'sâW du 'módulu terminal para fonte de alimentação do módulo |
| ユニット電源部 | module power supply part | 'pÈsá 'párá 'fôt(E) d(E) álimétâ'sâW du 'módulu peça para fonte de alimentação do módulo |
| ユニット取り付けネジ | module mounting screw | párâ'fuzu d(E) mõ'taZâJ du 'módulu parafuso de montagem do módulo |
| ユニット取付けネジ穴 | module mounting hole | óri'fisju 'párá mõ'taZâJ du 'módulu orifício para montagem do módulo |
| ユニットパラメータ | module parameter | pâ'rámEru du 'módulu parâmetro do módulo |
| ユニット枚数 | No. of boards in module | 'numEru d(E) 'plakâS du 'módulu Nº de placas do módulo |
| ユニット読出 | module read | laj'turá du 'módulu leitura do módulo |
| ユニットリフレッシュ時間 | module refresh time | tépu d(E) átwálizá'sâW du 'módulu tempo de atualização do módulo |
| ユニット連結 | module connection | kunÉ'ksâW du 'módulu conexão do módulo |

FA用語辞典



| 日本語 | 英語 | ポルトガル語 |
|---------------|----------------------------|--|
| ユニット連結用フック | module connecting hook | gāSu d(E) ligá'sāW du 'móduLu gancho de ligação do módulo |
| ユニバーサルモデル | universal model | mú'delu univEr'saī modelo universal |
| ユニバーサルモデルQCPU | Universal model QCPU | KE'SE'PEU mu'delu univEr'saī QCPU modelo universal |
| 溶接 | welding | sóldá'durá soldadura |
| 容量 | capacity, area, space | kápási'dad(E), 'arjá, (i)S'pasu capacidade, área, espaço |
| 要領 | manners | má'hárás maneiras |
| 呼び出し | call | Sá'madá chamada |
| 読み込み | import | ípur'tar importar |
| 読み出し | read out | lái'jurá leitura |
| より線 | stranded wire | fiu éträ'sadu fio entrançado |
| ライセンス | license | li'sésá licença |
| ライトカーテン | light curtain | kur'tiná d(E) 'luS cortina de luz |
| ライトプロジェクト | write protect | prutÉ'sāW 'kōtrá (i)S'kritá proteção contra escrita |
| ライトプロジェクトスイッチ | write protect switch | ítERu'ptor d(E) prutÉ'sāW 'kōtrá (i)S'kritá interruptor de proteção contra escrita |
| ライブラリエディタ | library editor | idi'tor d(E) biblu'tÉká editor de biblioteca |
| ラインアップ | lineup | áli'ñar alinhar |
| ラインインタラクティブ方式 | online system | siS'temá ón'lajn sistema online |
| ライン型 | line type | 'tipu d(E) 'liñá tipo de linha |
| ラインコントローラ | production line controller | kōtrulá'dor 'dá 'liñá d(E) prudu'sāW controlador da linha de produção |
| ライン速度 | line speed | vElusí'dad(E) d(E) 'liñá velocidade de linha |
| ラインノイズ | line noise | 'Rwidu d(E) 'liñá ruído de linha |
| ラインノイズフィルタ | line noise filter | 'filtru d(E) 'Rwidu d(E) 'liñá filtro de ruído de linha |
| ラインモニタ | line monitor | muni'tor d(E) 'liñá monitor de linha |
| ラジアル荷重 | radial load | 'kargá Rá'djaī carga radial |
| ラジアン | radian | Rá'djánu radiano |
| ラジアン変換 | radian conversion | kōvEr'sāW d(E) Rá'djánu conversão de radiano |
| ラジオノイズフィルタ | radio noise filter | 'filtru suprE'sor d(E) ítErE'résjáS d(E) 'Radju filtro supressor de interferências de rádio |
| ラジオペンチ | needle-nose pliers | áli'kat(E)d(E) 'biku 'lōgu alicate de bico longo |
| ラジオボタン | radio button | bu'tāW d(E) ó'psāW botão de opção |
| ラダー | ladder | (i)S'kadá escada |

| 日本語 | 英語 | ポルトガル語 |
|----------------------------|---|--|
| ラダー図 | ladder diagram | djá grámá 'lādE diagrama ladder |
| ラダープログラム | ladder program | pru'grámá 'lādE programa ladder |
| ラチエット歯車 | ratchet wheel | égr'naZāJ 'dá ká'traká engrenagem da catraca |
| 落下 | drop | dEmi'nwir diminuir |
| ラッチ | latch | REtē'sāW retenção |
| ラッチ リレー | latching relay | RE'IÉ d(E) l'gwtéá relé de lingueta |
| ラッチ回路 | latch circuit | sir'kuju d(E) REtē'sāW circuito de retenção |
| ラッチカウンタ入力 | latch counter input | é'tradá du kótá'dor d(E) REtē'sāW entrada do contador de retenção |
| ラッチカウンタ入力信号 | latch counter input signal | si'naí d(E) é'tradá du kótá'dor d(E) REtē'sāW sinal de entrada do contador de retenção |
| ラッチカウント値 | latch count value | vá'lor d(E) kó'taZāJ d(E) REtē'sāW valor de contagem de retenção |
| ラッチカウント値番号 | latch count value number | 'numEru du vá'lor d(E) kó'taZāJ d(E) REtē'sāW número do valor de contagem de retenção |
| ラッチカウント値読出し命令(ICLTHRD1(P)) | latch count value read instruction (ICLTHRD1(P)) | IStro'sōJS d(E) lájturá du vá'lor d(E) kó'taZāJ d(E) REtē'sāW (í'seE'i'tea'gaÉR(E)'deú('pe)) instruções de leitura do valor de contagem de retenção (ICLTHRD1(P)) |
| ラッチクリア | latch clear | iliminá'sāW d(E) REtē'sāW eliminação de retenção |
| ラッチクリア操作 | latch clear operation | ópErá'sāW d(E) iliminá'sāW d(E) REtē'sāW operação de eliminação de retenção |
| ラッチデータバックアップ操作有効接点 | Latch data backup operation valid contact | Kó'taktu validu 'párá ópErá'sāW d(E) bÉ'káp d(E) 'daduS RE'tiduS Contacto válido para operação de backup de dados retidos |
| ラッチデバイス | latch device | diSpuzí'tivu d(E) REtē'sāW dispositivo de retenção |
| ラッチ範囲 | latch range | ítEr'valu d(E) REtē'sāW intervalo de retenção |
| ラッチリレー | latch relay | RE'IÉ d(E) REtē'sāW relé de retenção |
| ラッピング | lapping | puli'métu polimento |
| ラベリング処理 | labeling processing | prusEsá'métu d(E) itikE'taZāJ processamento de etiquetagem |
| ラベル | label | eti'ketá etiqueta |
| ラベル登録 | register a label | RE'ZiStu d(E) umá eti'ketá registro de uma etiqueta |
| ラベルプログラミング可逆変換情報 | label programming reversible conversion information | ífurma'sāW d(E) kóvEr'sāW reversível 'dá prugrámá'sāW d(E) iti'ketáS informação de conversão reversível da programação de etiquetas |
| ラベルプログラム | label program | pru'grámá d(E) iti'ketáS programa de etiquetas |
| ラベルプログラム可逆変換情報 | label program reversible conversion information | ífurma'sāW d(E) kóvEr'sāW REvEr'sivÉi du pru'grámá d(E) iti'ketáS informação de conversão reversível do programa de etiquetas |
| ランク | rank | kátEgu'riá categoria |
| 乱数 | random number | 'numEru áljá'tórju número aleatório |
| ランダム | random | áljá'tórju aleatório |
| ランダムアクセスバッファ | random access buffer | mE'mórjá ítEr'mÉdjá d(E) á'sÉsu áljá'tórju memória intermédia de acesso aleatório |
| ランダムアクセス用バッファによる交信 | communication using the random access buffer | kumuniká'sāW atrá'vÈS 'dá mE'mórjá ítEr'mÉdjá d(E) á'sÉsu áljá'tórju comunicação através da memória intermédia de acesso aleatório |

FA用語辞典

| 日本語 | 英語 | ポルトガル語 |
|-----------------|---|--|
| らーり | ランダム書き込み | (i)S'kritá áljá'tórzá escrita aleatória |
| | ランダム読み出し | laj'turá áljá tórzá leitura aleatória |
| ランプ | lamp | 'lápádá lâmpada |
| ランプ負荷 | lamp load | 'kargá d(E) 'lápádá carga de lâmpada |
| リアクトル | reactors | Rja'torEs reatores |
| リアルセンサレスベクトル制御 | Real sensorless vector control | Kô'trolu 'Rja' du vetor 'sâJ sê'sor Controlo real do vetor sem sensor |
| リアルタイム | real time | tépu 'Rja' tempo real |
| リアルタイムオートチューニング | real time auto tuning | âfiná'sâW awtumatiká áJ 'tépu 'Rja' afinação automática em tempo real |
| リアルモード | real mode | módú 'Rja' modo real |
| リークテスト | leak test | tÊSt(E) d(E) 'fugáS teste de fugas |
| リードコネクタ | lead connector | kunÉktor d(E) 'fiu conector de fio |
| リードスイッチ | lead switch | ítERu'ptor d(E) 'fiu interruptor de fio |
| リード線 | lead wire | 'fiu d(E) 'Sûbu fio de chumbo |
| リードタイム | lead time | tépu d(E) prEpárâ'sâW tempo de preparação |
| リードリレー | lead relay | RE'IÈ d(E) 'fiu relé de fio |
| リストア | restore | REStaw'rar restaurar |
| リストア開始前 | restore start before | ât(E)S du i'nisju d(E) RES'tawru antes do início de restauro |
| リストア完了 | restore complete | RES'tawru kô'klwidu restauro concluído |
| リストア繰返し実行指定 | specification of restoration repeated execution | (i)SpEsifikasi'sâW d(E) izEku'sâW d(E) RES'tawru REpE'tidá especificação de execução de restauro repetida |
| リストア実行中 | restore executing | RES'tawru áJ izEku'sâW restauro em execução |
| リストプログラム | list program | pru'grámá d(E) 'liStá programa de lista |
| リストモード | list mode | módú d(E) 'liStá modo de lista |
| リセット | reset | REpuzi'sâW reposição |
| リセット解除状態 | reset status | RE'pur (i)S'tadu repor estado |
| リセット解除信号 | reset signal | RE'pur si'nai repor sinal |
| リセット回路 | reset circuit | RE'pur sir'kujtu repor circuito |
| リセットコイル | reset coil | RE'pur bô'biná repor bobina |
| リセット時 | at reset | áJ REpuzi'sâW em reposição |
| リセットスイッチ | reset switch | RE'pur ítERu'ptor repor interruptor |
| リセット操作 | reset operation | RE'pur ópErá'sâW repor operação |

| | 日本語 | 英語 | ポルトガル語 |
|---|-------------|------------------------------|---|
| り | リセットタイム | reset time | RE'pur 'tépu repor tempo |
| | リセットモードスイッチ | reset mode switch | RE'pur iERu'ptor d(E) 'módu repor interruptor de modo |
| | 理想直線 | ideal line | 'lihá i'djaí linha ideal |
| | リソースデータ | resource data | daduS d(E) RE'kursu dados de recurso |
| | リターン | return | RE'trusE'der retroceder |
| | リターンキー | return key | tÉklá 'RE'trusE'der' tecla 'retroceder' |
| | リチウム | lithium | litju lítio |
| | リチウム含有量 | lithium content | tjor d(E) 'litju teor de lítio |
| | リチウム電池 | lithium battery | bát'E'riá d(E) 'litju bateria de lítio |
| | 力行 | acceleration | ásElErá'sáW aceleração |
| | リッスン側 | listening side | 'ladu 'párá (i)S'kutá lado para escuta |
| | リップル | ripple | ödulá'sáW ondulação |
| | リップル電圧 | ripple voltage | té'sáW d(E) ödulá'sáW tensão de ondulação |
| | リップル率 | ripple ratio | 'ídi(sE) d(E) ödulá'sáW índice de ondulação |
| | リトライ | retry | té'tar nótá'mét(E) tentar novamente |
| | リトライ回数 | number of retries | 'numEru d(E) 'nótáS téta'tiváS número de novas tentativas |
| | リトライ回数オーバー | retry count excess | (i)S'sÉsu ná kō'taZÁJ d(E) 'nótáS téta'tiváS excesso na contagem de novas tentativas |
| | リトライ実行待ち時間 | retry execution waiting time | tépu d(E) (i)S'pÈrá 'párá á izEku'sáW d(E) 'nótáS téta'tiváS tempo de espera para a execução de novas tentativas |
| | リトライ実施回数 | retry execution count | kō'taZÁJ 'dá izEku'sáW d(E) 'nótáS téta'tiváS contagem da execução de novas tentativas |
| | リトライ中 | during retry | du'rât(E) 'nótá téta'tivá durante nova tentativa |
| | リトライ未実施 | retry not performed | nótá téta'tivá 'nâW izEku'tadá nova tentativa não executada |
| | リニア エンコーダ | linear encoder | kudifiká'dor li'njar codificador linear |
| | リニア スケール | linear scale | (i)S'kalá li'njar escala linear |
| | リニアカウンタ | linear counter | kótá'dor li'njar contador linear |
| | リニアサーボモータ | linear servo motor | sÈrvomu'tor li'njar servomotor linear |
| | リニア振動モータ | linear vibration motor | mu'tor d(E) vibrá'sáW li'njar motor de vibração linear |
| | リニア直流モータ | linear DC motor | mu'tor li'njar d(E) 'se'se motor linear de CC |
| | リニア電圧 | linear voltage | té'sáW li'njar tensão linear |
| | リニア同期モータ | linear synchronous motor | mu'tor sÍkruni'zadu li'njar motor sincronizado linear |
| | リニアパルスマータ | linear pulse motor | mu'tor d(E) i'puísu li'njar motor de impulso linear |

FA用語辞典



| | 日本語 | 英語 | ポルトガル語 |
|---|-----------------|---------------------------------------|--|
| り | リニアモータ | linear motor | mu'tor li'njar motor linear |
| | リニア誘導モータ | linear inductive motor | mu'tor li'njar d(E) idu'sāW motor linear de indução |
| | リニアライズ | linearize | linjári'zar linearizar |
| | リニューアルツール | upgrade tool | fERá'métā d(E) átwálizá'sāW ferramenta de atualização |
| | リファレンスマニュアル | reference manual | má'hwai d(E) REfE'résjá manual de referência |
| | リフタ | lifter | áSsé'sor ascensor |
| | リップル電流 | ripple current | ku'Rét(E) d(E) ödulá'sāW corrente de onulação |
| | リフレッシュ | refresh | átwálí'zar atualizar |
| | リフレッシュ応答データ受信周期 | refresh data reception cycle | átwálí'zar 'siklu d(E) REsÉ'sāW d(E) 'daduS atualizar ciclo de receção de dados |
| | リフレッシュ実行 | refresh execution | átwálí'zar izEku'sāW atualizar execução |
| | リフレッシュ出力 | refresh output | átwálí'zar sá'idá atualizar saída |
| | リフレッシュ処理 | refresh processing | átwálí'zar prusEsá'métu atualizar processamento |
| | リフレッシュデバイス | refresh device | átwálí'zar diSpuzi'tivu atualizar dispositivo |
| | リフレッシュ点数 | number of refresh points | 'numEru d(E) 'pōtuS d(E) átwálizá'sāW número de pontos de atualização |
| | リフレッシュ入力 | refresh input | átwálí'zar é'tradá atualizar entrada |
| | リフレッシュパラメータ | refresh parameters | átwálí'zar pá'rámEtrus atualizar parâmetros |
| | リフレッシュ非実行 | refresh not executed | átwálizá'sāW 'nāW izEku'tadá atualização não executada |
| | リフレッシュ方式 | refresh mode | átwálí'zar 'módu atualizar modo |
| | リフレッシュ命令 | refresh instruction | átwálí'zar iStru'sāW atualizar instrução |
| | リミットサイクル法 | limit cycle method | mÉtudu d(E) 'siklu li'mít(E) método de ciclo limite |
| | リミット信号 | limit signal | si'naí d(E) 'fi d(E) 'kursu sinal de fim de curso |
| | リミット信号制御切換え信号 | limit signal control switching signal | si'naí d(E) kumutá'sāW du kō'trolu d(E) 'fi d(E) 'kursu du si'naí sinal de comutação do controlo de fim de curso do sinal |
| | リミットスイッチ | limit switch | ítERú'ptor d(E) 'fi d(E) 'kursu interruptor de fim de curso |
| | リモートモード | remote mode | módú RE'mótua modo remoto |
| | リモートI/O局 | remote I/O station | (i)Stá'sāW d(E) 'É/'És RE'mótá estação de E/S remota |
| | リモートI/Oネット | remote I/O network | 'Red(E) d(E) 'É/'És RE'mótá rede de E/S remota |
| | リモートI/Oネットモード | remote I/O network mode | módú d(E) 'Red(E) d(E) 'É/'És RE'mótá modo de rede de E/S remoto |
| | リモートI/Oネットワーク | remote I/O network | 'Red(E) d(E) 'É/'És RE'mótá rede de E/S remota |
| | リモートI/Oユニット | remote I/O module | módulu d(E) 'É/'És RE'mótua módulo de E/S remoto |
| | リモートPAUSE | remote PAUSE | 'PAWZÁ RE'mótá PAUSA remota |

FA用語辞典



| 日本語 | 英語 | ポルトガル語 |
|-------------------------|--|---|
| リモートRESET | remote RESET | REPUI'SAW RE'mótá REPOSIÇÃO remota |
| リモートRUN | remote RUN | IZEKU'SAW RE'mótá EXECUÇAO remota |
| リモートRUN/PAUSE接点 | remote RUN/PAUSE contact | kō'taktu d(E) IZEKU'SAW/PAWZÁ RE'mótá contacto de EXECUÇAO/PAUSA remota |
| リモートRUN/STOP | remote RUN/STOP | IZEKU'SAW/PÁ'RAZĀJ RE'mótá EXECUÇAO/PARAGEM remota |
| リモートSTOP | remote STOP | PÁ'RAZĀJ RE'mótá PARAGEM remota |
| リモート局 | remote station | (i)Stá'sáW RE'mótá estação remota |
| リモート局Ready | Remote station ready | (i)Stá'sáW RE'mótá 'prótá Estação remota pronta |
| リモート局点数 | Remote station points | 'pótuS d(E) (i)Stá'sáW RE'mótá Pontos de estação remota |
| リモート局番号 | remote station number | 'numér d(E) (i)Stá'sáW RE'mótá número de estação remota |
| リモート出力 | remote output | sá'idá RE'mótá saída remota |
| リモート操作 | remote operation | ópErá'sáW RE'mótá operação remota |
| リモートターミナル | remote terminal | tErmi'naí RE'mótá terminal remoto |
| リモートターミナルカード情報 | remote terminal card information | ífurmá'sáW d(E) 'plaká d(E) tErmi'naí RE'mótá informação de placa de terminal remoto |
| リモートデバイス局 | remote device station | (i)Stá'sáW d(E) diSpuzi'tivu RE'mótá estação de dispositivo remoto |
| リモートデバイス局イニシャライズ手順 | remote device station initialization procedure | prusEdi'méu d(E) inisjálizá'sáW d(E) (i)Stá'sáW d(E) diSpuzi'tivu RE'mótá procedimento de inicialização de estação de dispositivo remoto |
| リモートデバイス局イニシャライズ手順登録 | Register remote device station initialization procedure | PrusEdi'méu d(E) inisjálizá'sáW 'dá (i)Stá'sáW du diSpuzi'tivu d(E) RE'ZiSu RE'mótá Procedimento de inicialização da estação do dispositivo de registo remoto |
| リモートデバイス局イニシャライズ手順登録局指定 | Specify station for registering remote device station initialization procedure | (i)SpEsfkar (i)Stá'sáW 'pára 'u prusEdi'méu d(E) inisjálizá'sáW d(E) RE'ZiSu 'dá (i)Stá'sáW du diSpuzi'tivu RE'mótá Especificar estação para o procedimento de inicialização de registo da estação do dispositivo remoto |
| リモート入出力(RX,RY) | remote I/O (RX, RY) | 'È/'Ès RE'mótá ('ÈR(E)'SiS, 'ÈR(E)'ipsilón) E/S remota (RX, RY) |
| リモート入出力局 | remote input/output station | (i)Stá'sáW d(E) é'tradá/sá'idá RE'mótá estação de entrada/saída remota |
| リモート入力 | remote input | é'tradá RE'mótá entrada remota |
| リモート入力リフレッシュエリア | remote input refresh area | 'arjá d(E) átwálizá'sáW d(E) é'tradá RE'mótá área de atualização de entrada remota |
| リモート入力リフレッシュデバイス | remote input refresh device | é'tradá RE'mótá d(E) diSpuzi'tivu d(E) átwálizá'sáW entrada remota de dispositivo de atualização |
| リモートネット追加モード | remote network additional mode | mód d(E) 'Red(E) RE'mótá ádisju'naí modo de rede remoto adicional |
| リモートネットモード | remote network mode | mód d(E) 'Red(E) RE'mótá modo de rede remoto |
| リモートパスワード | remote password | pálavrá'pas(E) RE'mótá palavra-passe remota |
| リモートパスワード対象ユニット情報 | remote password target module information | ífurmá'sóJS d(E) pálavrá'pas(E) RE'mótá du 'módu sElÉsju'nadu informações de palavra-passe remota do módulo selecionado |
| リモートパスワードチェック | remote password check | vErifiká'sáW d(E) pálavrá'pas(E) RE'mótá verificação de palavra-passe remota |
| リモートパスワード累積回数 | Remote password count | Kô'taZÁJ d(E) pálavrá'Spas(E) RE'mótáS Contagem de palavras-passe remotas |
| リモートマスタ局 | remote master station | (i)Stá'sáW 'mA:stE RE'mótá estação master remota |
| リモートユニット | remote module | módulu RE'mótá módulo remoto |

| 日本語 | 英語 | ポルトガル語 |
|--------------------------------|--|---|
| リモートラッチクリア | remote latch clear | iliminá'sāW d(E) REtē'sāW RE'mótā eliminação de retenção remota |
| リモートリセット | remote reset | REpuzi'sāW RE'mótā reposição remota |
| リモートレジスタ | remote register | RE'ZiStu RE'mótū registro remoto |
| 流量計 | flow meter | flu'ksimEtru fluxímetro |
| 量産試作 | trial production before mass production | prudu'sāW (i)SpErimé'tai 'āt(E) 'dá prudu'sāW áJ 'sĒrjí produção experimental antes da produção em série |
| 両手操作スイッチ | two-hand operation switch | ítERu'ptor ópE'radu á 'duáS 'māWs interruptor operado a duas mãos |
| 良品 | conforming article | ár'tigu d(E) kōfurmí'dad(E) artigo de conformidade |
| リリース穴 | release hole | óri'fisu d(E) libErtá'sāW orifício de libertação |
| リリースツール | release tool | fERá'métā d(E) libErtá'sāW ferramenta de libertação |
| リレー | relay | RE'IÉ relé |
| リレー駆動回路 | relay driver circuit | sir'kuju d(E) ásjuná'métu d(E) RE'IÉ circuito de acionamento de relé |
| リレーコイル駆動用電源 | relay coil driving power | InEr'Ziá 'párá ásjuná'métu 'dá bó'biná du RE'IÉ Energia para acionamento da bobina do relé |
| リレー出力(3点) | relay output (3 terminals) | sá'idá d(E) RE'IÉ ('treS tErmí'najS) saída de relé (3 terminais) |
| リレー出力ユニット | relay output module | módulu d(E) sá'idá d(E) RE'IÉ módulo de saída de relé |
| リレー寿命曲線 | relay life curve | 'kurvá d(E) durá'sāW d(E) RE'IÉ curva de duração de relé |
| リレーシンボル語 | relay symbol language | lÍ'gwaZāJ sí'bólíká d(E) RE'IÉS linguagem simbólica de relés |
| リレー絶縁 | relay insulation | izulá'métu d(E) RE'IÉ isolamento de relé |
| リレー接点 | relay contact | kō'taktu d(E) RE'IÉ contacto de relé |
| リレー接点出力 | relay contact output | sá'idá d(E) kō'taktu d(E) RE'IÉ saída de contacto de relé |
| リレーソケット | relay socket | tu'madá d(E) RE'IÉS tomada de relés |
| リレーターミナルユニット | relay terminal module | módulu du tErmí'nai d(E) RE'IÉS módulo do terminal de relés |
| リレーターミナルユニット接続用ケーブル | cable for connecting the relay terminal module | 'kabu 'párá kunÉ'ktar 'u 'módulo du tErmí'nai d(E) RE'IÉS cabô para conectar o módulo do terminal de relés |
| リレー論理回路 | relay logic circuit | sir'kuju 'iōZiku d(E) RE'IÉ circuito lógico de relé |
| 履歴表示 | history display | vizwálizá'sāW du iStóriku visualização do histórico |
| リンク | link | ligá'sāW ligação |
| リンクID設定スイッチ | link ID setting switch | ítERu'ptor d(E) dEfEni'sāW d(E) ID d(E) ligá'sāW interruptor de definição de ID de ligação |
| リングカウンタ | ring counter | kötá'dor áJ á'nÉi contador em anel |
| リングカウンタ下限値 | ring counter lower limit value | vá'lor du li'mit(E) ifE'rjor du kötá'dor áJ á'nÉi valor do limite inferior do contador em anel |
| リングカウンタ上下限値書き込み命令(ICRNGWR1(P)) | Ring counter upper/lower limit value write instruction (ICRNGWR1(P)) | iStru saW (i)S'krita du vá'lor du li'mit(E) supE'rjor/RE'rjor du kötá'dor áJ á'nÉi ('Ise'ER(E)E'nge'dabljú'ER(E)i'(pe)) Instrução escrita do valor do limite superior/inferior do contador em anel (ICRNGWR1(P)) |
| リングカウンタ上限値 | ring counter upper limit value | vá'lor du li'mit(E) supE'rjor du kötá'dor áJ á'nÉi valor do limite superior do contador em anel |

りーる

| 日本語 | 英語 | ポルトガル語 |
|--------------|------------------------------------|--|
| リンクスキャン | link scan | RáS'tráju d(E) ligá'sāW rastreio de ligação |
| リンクスキャンタイム | link scan time | tépu d(E) RáS'tráju d(E) ligá'sāW tempo de rastreio de ligação |
| リンク専用命令 | link dedicated instruction | íStru'sōJS dEdi'kadá s d(E) ligá'sāW instruções dedicadas de ligação |
| リンクダイレクトデバイス | link direct device | diSpuzi'tivu d(E) ligá'sāW di'rEtá dispositivo de ligação direta |
| リンクデータ | link data | 'daduS d(E) ligá'sāW dados de ligação |
| リンクデバイス | link device | diSpuzi'tivu d(E) ligá'sāW dispositivo de ligação |
| リンク点数 | number of link points | 'numEru d(E) 'pōtuS d(E) ligá'sāW número de pontos de ligação |
| リンク特殊リレー | link special relay | RE'IÉ (i)SpE'sjaí d(E) ligá'sāW relé especial de ligação |
| リンク特殊レジスタ | link special register | RE'ZiStu (i)SpE'sjaí d(E) ligá'sāW registro especial de ligação |
| リングバッファ管理情報 | ring buffer management information | ífurmá'sōJS d(E) ZESTāW d(E) mE'mórjá-'tā'pāW sirkul'lar informações de gestão de memória-tampão circular |
| リンクパラメータ | link parameter | pá'rámEtru d(E) ligá'sāW parâmetro de ligação |
| リンク優先 | link priority | priuri'dad(E) d(E) ligá'sāW prioridade de ligação |
| リンクユニット | link module | módulu d(E) ligá'sāW módulo de ligação |
| リンク用特殊リレー | special relay (for link) | RE'IÉ (i)SpE'sjaí ('párá ligá'sāW) relé especial (para ligação) |
| リンク用特殊レジスタ | special register (for link) | RE'ZiStu (i)SpE'sjaí ('párá ligá'sāW) registro especial (para ligação) |
| リンクリフレッシュ | link refresh | átwálí'zar ligá'sāW atualizar ligação |
| リンクリフレッシュタイム | link refresh time | tépu d(E) átwálizá'sāW d(E) ligá'sāW tempo de atualização de ligação |
| リンクリフレッシュ用命令 | link refresh instruction | íStru'sōJS d(E) átwálizá'sāW d(E) ligá'sāW instruções de atualização de ligação |
| リンクリレー | link relay | RE'IÉ d(E) ligá'sāW relé de ligação |
| リンクレジスタ | link register | RE'ZiStu d(E) ligá'sāW registro de ligação |
| リンクレジスタ高速領域 | link register high-speed area | 'arjá d(E) 'aítá vElusidad(E) du RE'ZiStu d(E) ligá'sāW área de alta velocidade do registo de ligação |
| 累計稼動時間 | total operating time | tépu tu'taí d(E) ópErá'sāW tempo total de operação |
| ルータ | router | 'Rawtár router |
| ルーティングパラメータ | routing parameter | pá'rámEtru d(E) ékámiñá'métu parâmetro de encaminhamento |
| ルーティング情報 | routing information | ífurmá'sōJS d(E) ékámiñá'métu informações de encaminhamento |
| ルーティングパラメータ | routing parameter | pá'rámEtru d(E) ékámiñá'métu parâmetro de encaminhamento |
| ルートフォルダ | root directory | dirE'tóru d(E) Rá'S diretório de raiz |
| ループ | loop | 'siklu ciclo |
| ループ回数 | loop count | 'siklu ciclo |
| ループ総延長距離 | loop overall distance | diS'tásjá tu'taí du 'siklu distância total do ciclo |

る
一
れ

| 日本語 | 英語 | ポルトガル語 |
|------------------|-----------------------------------|--|
| ループテスト | loop test | tÉSt(E) d(E) 'siklu teste de ciclo |
| ループバック | loop back | 'siklu d(E) RE'tornu ciclo de retorno |
| レイアウト | layout | (i)S'kemá esquema |
| 冷陰極蛍光管 | cold cathode fluorescent tube | 'tubu flurES'sét(E) d(E) 'katudu 'friu tubo fluorescente de cátodo frio |
| 冷却 | cooling | áREfÉsi'métu arrefecimento |
| 励磁コイル | excitation coil | bó'biná d(E) (i)Ssítá'saw bobina de excitação |
| 零相リアクトル | zero-phase reactor | Rja'tor d(E) 'faz(E) 'nulá reator de fase nula |
| 零点信号 | zero-point signal | si'naí d(E) 'pôtu 'zÉru sinal de ponto zero |
| レイヤ | layer | ká'madá camada |
| レーザON/OFFタイミング | laser on/off timing | tépurizá'sâW d(E) 'lájzár li'gadá/dEZl'i'gadá temporização de laser ligada/desligada |
| レーザー | laser | 'lájzár laser |
| レーザー干渉計 | laser interferometer | ítÉrfE'rómEtru 'lájzár interferómetro laser |
| レーザー光電センサ | laser sensor | sé'sor á 'lájzár sensor a laser |
| レーザースキャナ | laser scanner | dizitálizá'dor á 'lájzár digitalizador a laser |
| レーザー変位センサ | laser displacement sensor | sé'sor d(E) dEZluká'sâW du 'lájzár sensor de deslocação do laser |
| レーザ誤発光検出 | improper laser emission detection | dEtÉ'sâW d(E) imi'sâW d(E) 'lájzár iku'RÉtá detecção de emissão de laser incorreta |
| レーザシャッター | laser shutter | óbturá'dor á 'lájzár obturador a laser |
| レーザ制御入力端子 | laser control input terminal | tErm'i'naí d(E) é'tradá d(E) kô'trolu do 'lájzár terminal de entrada de controlo do laser |
| レーザダイオード | laser diode | 'diudu 'lájzár diodo laser |
| レーザ停止タイミング | laser stop timing | tépurizá'sâW d(E) itERu'psâW d(E) 'lájzár temporização de interrupção de laser |
| レーザ発光 | laser emission | imi'sâW d(E) 'lájzárS emissão de lasers |
| レーザパワーメータ | laser power meter | mEdiá'dor d(E) pu'tésjá du 'lájzár medidor de potência do laser |
| レーザ放射警告灯 | laser emission warning indicator | ídika'dor d(E) á'vizu q(E) imi'sâW d(E) 'lájzárS indicador de aviso de emissão de lasers |
| レコード | record | RE'ZiStu registro |
| レコード数 | record number | numEru d(E) RE'ZiStu número de registo |
| レコード点数 | record number | numEru d(E) RE'ZiStu número de registo |
| レジスタ | register | RE'ZiStu registro |
| レシピ | recipe | RE'sájtá receita |
| レジマーク | register mark | 'marká d(E) RE'ZiStu marca de registo |
| レスポンシン ステッピングモータ | responding stepping motor | mu'tor d(E) 'pasu kô kápasi'dad(E) d(E) RES'poStá motor de passo com capacidade de resposta |

| | 日本語 | 英語 | ポルトガル語 |
|-----|------------------|---------------------------------|---|
| れーろ | レスポンス | response | RES'poStá resposta |
| | レスポンスコード | response code | kódigu d(E) RES'poStá código de resposta |
| | レゾルバ | resolver | REzo'lv(E)dor resolvedor |
| | 劣化 | deteriorate | dEtEru'rar deteriorar |
| | レディON | READY ON | LÁJ'TURÁ ATl'VADÁ LEITURA ATIVADA |
| | レベル | level | 'nivÉt nível |
| | レベル スイッチ | level switch | ítERu'ptor d(E) 'nivÉt interruptor de nível |
| | レベル 制御 | level control | kō'trolu d(E) 'nivÉt controlo de nível |
| | レベル計 | level gauge | íStru'métu d(E) mEdi'sāW d(E) 'nivÉt instrumento de medição de nível |
| | レベル検出回路 | level detector circuit | sir'kuju dEtE'tor d(E) 'nivÉt circuito detector de nível |
| | レポート | report | RElá'tóru relatório |
| | レンジス | Length | Kôpri'métu Comprimento |
| | 連携 | combination | kôbiná'sāW combição |
| | レンズカバー | lens cover | kubEr'turá 'dá 'lét(E) cobertura da lente |
| | 連成圧 | compound pressure | prE'sāW kôbi'nadá pressão combinada |
| | 連続 | continuous | kô'tinwu contínuo |
| | 連続運転領域 | continuous running range | ítEr'valu d(E) izEku'sāW kô'tinwá intervalo de execução contínua |
| | 連動設定操作箱 | interlock setting operation box | 'kajSá d(E) kô'trolu 'dá dEfEni'sāW d(E) blu'káu caixa de controlo da definição de bloqueio |
| | 漏洩電流 | leakage current | ku'Rét(E) d(E) 'fugá corrente de fuga |
| | 漏電 | leak | 'fugá fuga |
| | ローカル | local | lu'kaí local |
| | ローカル局 | local station | (i)Stá'sāW lu'kaí estação local |
| | ローカル局用データリンクユニット | local station data link module | módulu d(E) ligá'sāW duS 'daduS 'dá (i)Stá'sāW lu'kaí módulo de ligação dos dados da estação local |
| | ローカルデバイス | local device | diSpuzi'tivu lu'kaí dispositivo local |
| | ローカルデバイス先頭/最終 | Local dev. start/end | Á'Rák(E)pá'raZáJ du diSpuzi'lu'kaí Arranque/paragem do dispo. Local |
| | ローカルデバイスマニタ | Local device monitor | Muni'tor du diSpuzi'tivu lu'kaí Monitor do dispositivo local |
| | ローカル変数 | local variable | vá'rjavÉt lu'kaí variável local |
| | ローカルポインタ | local pointer | ídiká'dor lu'kaí indicador local |
| | ローカルユニット | local module | módulu lu'kaí módulo local |
| | ローカルリンクデバイス | local link device | diSpuzi'tivu d(E) ligá'sāW lu'kaí dispositivo de ligação local |

ろ

| 日本語 | 英語 | ポルトガル語 |
|-------------|-------------------------------|--|
| ローカルリンクリレー | local link relay | RE'lÉ d(E) ligá'sāW lu'kaï relé de ligação local |
| ロータリーエンコーダ | rotary encoder | kudifiká'dor Rutá'tivu codificador rotativo |
| ロータリーカッター | rotary cutter | fERá'métá d(E) 'kórt(E) Rutá'tivá ferramenta de corte rotativa |
| ロータリエンコーダ | rotary encoder | kudifiká'dor Rutá'tivu codificador rotativo |
| ローテーション命令 | rotation instruction | íStru'sāW d(E) Rutá'sāW instrução de rotação |
| ロードメータ | load meter | âpE'rimEtru amperímetro |
| ローラ | roller | si'lídru cilindro |
| ローリング | rolling | Ru'lát(E) rolante |
| ろ過 | filtration | fíltrá'sāW filtração |
| ログイン | logging | á REZIs'tar a registrar |
| ログイン行数 | Number of logging lines | 'numEru d(E) liñáS d(E) RE'ZiStu número de linhas de registo |
| ログイン種別 | logging type | 'tipu d(E) RE'ZiStu tipo de registo |
| ログイン状態表示 | logging status display | vizwálizá'sāW duS 'daduS d(E) RE'ZiStu visualização dos dados de registo |
| ログインデータ | logging data | 'daduS d(E) RE'ZiStu dados de registo |
| ログイン動作 | logging action | á'sāW d(E) RE'ZiStu ação de registo |
| ログアウト | logout | tErm'i'nar sE'sāW terminar sessão |
| ログイン | login | i'nisju d(E) sE'sāW início de sessão |
| ログイン管理 | login management | ZES'tāW d(E) i'nisju d(E) sE'sāW gestão de início de sessão |
| ログイン認証 | login authentication | awtétiká'sāW d(E) i'nisju d(E) sE'sāW autenticação de início de sessão |
| ログインパスワード認証 | login password authentication | awtétiká'sāW d(E) pálavrá'pas(E) d(E) i'nisju d(E) sE'sāW autenticação de palavra-passe de início de sessão |
| ログイン名 | log-in name | 'nom(E) d(E) i'nisju d(E) sE'sāW nome de início de sessão |
| ログインユーザ情報 | login user information | ífurmas'sōJS d(E) utElizá'dor 'párá i'nisju d(E) sE'sāW informações de utilizador para início de sessão |
| 録画容量 | recording capacity | kápásid'ad(E) d(E) RE'ZiStu capacidade de registo |
| ログデータ | log data | 'daduS d(E) RE'ZiStu dados de registo |
| ロケータプレート | locator plate | 'plaká lu'kañizadora placa localizadora |
| ロゴマーク | logotype | lógo'tipu logótipo |
| ロジック | logic | 'lóZiká lógica |
| ロジック切換 | logic switching | kumutá'sāW 'lóZiká comutação lógica |
| ロジックシンボリック語 | logic symbolic language | lí'gwaZāJ s'bólíká 'lóZiká línguagem simbólica lógica |
| 六角穴付きボルト | Allen-head bolt | ká'víLá d(E) ká'besá Alán cavilha de cabeça Allen |

FA用語辞典

| 日本語 | 英語 | ポルトガル語 |
|----------|--------------------|---|
| るーわ | 六角ナット | 'pórká sájStá'vadá porca sextavada |
| | ロック | 'travá trava |
| | ロック/ロック解除 | trá'ver/ânu'lar trává'métu travar/anular travamento |
| | ロック解除信号 | si'nai d(E) ánulá'sâW d(E) trává'métu sinal de anulação de travamento |
| | ロック機構付ドアスイッチ | ítERu'ptor d(E) sEgu'rásá kô blu'káju interruptor de segurança com bloqueio |
| | ロック状態 | (i)S'tadu trá'vadu estado travado |
| | ロック状態信号 | si'nai d(E) (i)S'tadu d(E) trává'métu sinal de estado de travamento |
| | ロック処理 | prusEsá'métu d(E) 'travá processamento de trava |
| | ロックタイトネジ | párá'fuzu d(E) á'pertu parafuso de aperto |
| | ロック中 | trává'métu travamento |
| | ロット | 'lót(E) lote |
| | ロボット | Ró'bo robô |
| | ロボットCPU | 'SE'PEU d(E) Ró'bo CPU de robô |
| | ロボットコントローラ | kôtrulá'dor d(E) Ró'bo controlador de robô |
| | ワーク | trá'baLu trabalho |
| | ワーク移動時 | aívu 'móvÈi alvo móvel |
| | ワーク間隔 | ítEr'valu d(E) 'pÈsáS d(E) trá'baLu intervalo de peças de trabalho |
| | ワーク数 | kô'taZÄJ d(E) 'pÈsáS d(E) trá'baLu contagem de peças de trabalho |
| | ワークスペース | (i)S'pasu d(E) trá'baLu espaço de trabalho |
| | ワークデバイスシステム情報 | ífurimá'sôJS du siS'temá d(E) diSpuzi'tivuS d(E) trá'baLu informações do sistema de dispositivos de trabalho |
| | ワークフロー | 'fluksu d(E) trá'baLu fluxo de trabalho |
| ワード | word | pá'lavrá palavra |
| ワードアクセス | word access | á'sEsu d(E) pá'lavrá acesso de palavra |
| ワード単位 | in units of words | áJ uni'dad(E)S d(E) pá'lavrás em unidades de palavras |
| ワードデータ | word data | 'daduS d(E) pá'lavrá dados de palavra |
| ワードデバイス | word device | diSpuzi'tivu d(E) pá'lavrás dispositivo de palavras |
| ワーニング | warning | á'vizu aviso |
| ワーニングコード | warning code | 'kódigu d(E) á'vizu código de aviso |
| ワーニング発生 | warning occurrence | óku'Résjá d(E) á'vizu ocorrência de aviso |
| ワイドバー | wide bar | 'baRá 'largá barra larga |

FA用語辞典



MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
NAGOYA WORKS: 1-14, YADA-MINAMI 5, HIGASHI-KU, NAGOYA, JAPAN

お問い合わせは下記へどうぞ

| | | |
|---------|---|---------------|
| 本社機器営業部 | 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル) | (03)3218-6760 |
| 北海道支社 | 〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル) | (011)212-3794 |
| 東北支社 | 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7(仙台上杉ビル) | (022)216-4546 |
| 関越支社 | 〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2明治安田生命さいたま新都心ビル(ランド・アグシス・タワー34階) | (048)600-5835 |
| 新潟支店 | 〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命ビル) | (025)241-7227 |
| 神奈川支社 | 〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー) | (045)224-2624 |
| 北陸支社 | 〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル) | (076)233-5502 |
| 中部支社 | 〒450-8522 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビル) | (052)565-3314 |
| 豊田支店 | 〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル) | (0565)34-4112 |
| 関西支社 | 〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル) | (06)6347-2771 |
| 中国支社 | 〒730-8657 広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル) | (082)248-5348 |
| 四国支社 | 〒760-8654 高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル) | (087)825-0055 |
| 九州支社 | 〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル) | (092)721-2247 |

インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス

MELFANSwebホームページ:<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

Q&Aサービスでは、質問を受け付けています。また、よく寄せられる質問／回答の閲覧ができます。