


EB-W04



FICHA DE PRODUTO



Projektor portátil de alta qualidade para casa e escritório com tecnologia 3LCD resolução WXGA e funcionalidades flexíveis de fácil utilização

Toda a família poderá desfrutar deste versátil projetor de alta qualidade. Quer esteja a ver fotografias da família e filmes fantásticos ou a fazer apresentações nítidas e bem definidas no grande ecrã, o EB-W04 com design elegante é ideal para casa e escritório. Fácil de transportar e rápido a instalar, os utilizadores podem começar a ver conteúdo de qualidade excecional num ápice.

O equivalente a 15 anos de entretenimento

Com a longa duração do filtro e da lâmpada, mesmo que utilize o projetor para ver um filme por dia, só precisará de os substituir passados 15 anos¹.

Imagens luminosas de alta qualidade

Desfrute de imagens de qualidade excecional três vezes mais luminosas do que os produtos concorrentes² graças à tecnologia 3LCD, e White e Colour Light Output igualmente elevados. Veja o seu conteúdo de forma totalmente inovadora e veja até ao mais ínfimo detalhe com pretos nítidos e bem definidos que criam sombras bem definidas, graças à relação de contraste de 15.000:1.

A grande perspetiva

Com capacidade para receber conteúdo de diversas fontes e de o apresentar até 300 polegadas, o EB-W04 utiliza entradas HDMI para os utilizadores poderem difundir conteúdo de áudio e vídeo digital de alta qualidade. Pode inclusivamente projetar fotografias e documentos diretamente a partir de smartphone ou tablet com a aplicação Epson iProjection³.

Tudo incluído para uma instalação simplificada

A mala de transporte incluída facilita a deslocação do projetor entre salas. A correção Keystone horizontal e vertical permite instalar o projetor em vários locais sem distorcer a imagem.

Funcionalidades ecológicas

Ao fazer variar a potência da lâmpada consoante o tipo de conteúdo apresentado, o EB-W04 permite poupar energia, e o modo Eco reduz o consumo energético e prolonga a duração da lâmpada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Imagens luminosas de alta qualidade**
Tecnologia 3LCD e White e Colour Light Output igualmente elevados
- **Relação de contraste de 15.000:1**
Pretos ricos e profundos, e áreas sombreadas densas
- **Desfrute da experiência de grande ecrã**
Tamanho de ecrã até 300 polegadas
- **15 anos do seu conteúdo favorito¹**
Duração da lâmpada e do filtro de 10.000 horas.
- **Controlo flexível e versátil**
Projete a partir de uma grande diversidade de fontes com a conectividade móvel e HDMI



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Sistema de projecção	Tecnologia 3LCD
Painel LCD	0,59 polegada com MLA (D9)

IMAGEM

Color Light Output	3.000 lumen-2.100 lumen (economia) em conformidade com a norma ISO IDMS15.4
White Light Output	3.000 lumen - 2.100 lumen (economia) em conformidade com a norma ISO 21118:2012
Resolução	WXGA, 1280 x 800, 16:11
Relação de contraste	15.000 : 1
Lâmpada	200 W, 5.000 h Vida útil, 10.000 h Vida útil (em modo de poupança)
Correcção trapezoidal	Automática vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °
Reprodução a cores	Até 1,07 mil milhões de cores
Alta Definição	HD ready
Relação de aspecto	16:10
Edição de vídeo	10 Bits
Taxa de actualização vertical	50 Hz - 85 Hz

2D

ÓPTICA

Relação de projecção	1,30 - 1,56:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Tamanho de projecção	33 polegadas - 320 polegadas
Distância de projecção	1,68 m - 2,02 m (60 polegada ecrã)
Wide/Tele	
Lentes de projecção número	F1,58 - 1,72
Distância focal	16,9 mm - 20,28 mm
Foco	Manual
Offset	10 : 1
Lente	Óptica

CONECTIVIDADE

Função de visor USB	3 em 1: Imagem / Rato / Som
Ligações	USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Tipo B, LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n (opcional), Entrada VGA, Entrada HDMI, Entrada composta, Entrada S-Vídeo, Entrada de áudio Cinch
Epson iProjection App	Ad-hoc/Infra-estrutura

FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

Segurança	Protecção Kensington, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Segurança LAN sem fios, Protecção por palavra-passe
3D	Não
Características	Função de silêncio AV, Altifalantes integrados, Ligar/desligar directo, Compatível com câmara de documentos, Correção Keystone horizontal e vertical, Lâmpada de longa duração, Projecção em rede, Função de cópia OSD, Sem PC, Função de Split-Screen, Compatibilidade de LAN sem fios, Configuração do iProjecton por código QR
Modos de cor	Quadro, Cinema, Dinâmico, Apresentação, sRGB

GERAL

Consumo de energia	277 W, 207 W (economia), 0,26 W (em modo de repouso)
Dimensões do produto	297 x 234 x 77 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	2,4 kg
Nível de ruído	Normal: 37 dB (A) - Economia: 28 dB (A)
Software incluído	Monitor EasyMP, Projecção para múltiplos PC EasyMP, Projecção em rede EasyMP
Altifalante	1 W
Tensão de alimentação	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Temperatura	Operação 5° C - 35° C, Armazenamento -10° C - 60° C
Humidade do ar	Operação 20% - 80%, Armazenamento 10% - 90%
Opções	Câmara de documentos, Chave USB Quick Wireless, Unidade LAN sem fios

OUTROS

Garantia	24 Meses Entrega, Lâmpada: 12 Meses ou 1.000 h Optional warranty extension available
----------	---

EB-W04

MATERIAL FORNECIDO

- Bolsa de transporte
- Cabo do computador
- Aparelho principal
- Cabo de corrente
- Comando à distância incl. pilhas
- Conjunto do manual do utilizador
- Documentos de garantia

1. - Baseado num filme com a duração de 105 minutos quando o projetor está no Modo Eco. Duração da lâmpada e do filtro de 10.000 horas. 2 - Em comparação com os principais projetores DLP de 1 chip Profissionais e para Educação, com base nos dados NPD de julho de 2011 a junho de 2012. Luminosidade cromática (Colour Light Output) medida de acordo com a IDMS 15.4. A luminosidade cromática varia consoante as condições de utilização. 3 - Requer um adaptador Wi-Fi ELPAP10 opcional.

EPSON[®]

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Adapter - ELPAP10 Wireless LAN b/g/n
V12H731P01
- Filtro de Ar - ELPAF32
V13H134A32
- Instalação no tecto (Branco)- ELPMB23
V12H003B23
- Extensão para fixação ao tecto (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Extensão para fixação ao tecto (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29
V13H010L88
- Chave USB Quick Wireless Connection - ELPAP09
V12H005M09
- Ecrã (80 pol. Pantográfico 16:10) - ELPSC24
V12H002S24
- Ecrã (80 pol. Multiformato) - ELPSC26
V12H002S26

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	V11H718040
Código de barras	8715946552293
Dimensões Embalagem individual	350 x 360 x 160 mm
Peso da embalagem	3,83 Kg
Quantidade múltipla de encomenda	1 Unidades
País de origem	Filipinas
Tamanho da Euro paleta	78 Peça (6 x 13)



Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

EPSON®