

Phaser®
7500
A3
Impressora a cores



Impressora a cores
Xerox® Phaser® 7500
Especialista em cor.
Pronta a usar no escritório.



Impressora a cores Xerox® Phaser® 7500

Proporcione a todo o seu escritório cores de nível profissional. Agora existe uma impressora pronta para redes que é suficientemente robusta para lidar com pequenos trabalhos de impressão de qualidade profissional e, no entanto, suficientemente fácil de ajustar ao seu atarefado escritório. As inspiradas funcionalidades de controlo de cor e as ferramentas de gestão da impressora, simplificam a impressão e dão-lhe a capacidade de fazer muito mais.

Produtividade a pedido

Poupe bastante ao realizar internamente a impressão diversa e de elevado volume a cores do seu grupo de trabalho. A Phaser 7500 possui muitas características que a tornam perfeita para o ambiente de impressão a pedido do escritório.

- **Impressão a cores rápida a 35 ppm.** O que significa que serão impressas 100 cópias do seu relatório de 20 páginas a cores durante a sua hora do almoço. O processador de elevada velocidade a 1 GHz garante que tanto os trabalhos extensos como os complexos com imagens, fotografias ou tabelas são processados rapidamente.
- **Ligada em rede para partilha.** Gigabit Ethernet é standard e todos, independentemente do sistema operativo – Microsoft Windows®, Apple Macintosh® e Linux® – podem usufruir da potência da Phaser 7500.
- **Aumente a fiabilidade e reduza os custos.** Utilize as funcionalidades de contabilização para registar e analisar tanto a impressão a cores como a preto e para facturar com precisão os indivíduos ou departamentos.
- **Conveniente e repleta de recursos.** Dimensionada para se ajustar ao espaço e às necessidades de impressão do seu grupo de trabalho, está disponível como impressora pessoal de baixo perfil, ou pode ser configurada como um modelo altamente produtivo com três bandejas adicionais para 500 folhas que podem aceitar formatos até ao SRA3.
- **Realize mais tipos de trabalhos internamente.** Crie brochuras de aspecto profissional, newsletters e relatórios utilizando funcionalidades como impressão frente e verso automática, impressão e separação de booklet. Imprima numa variedade de suportes, incluindo etiquetas e cartolinas e formatos de faixas de até 1200 mm.

Uma cor de qualidade em que pode confiar

Obtenha cores brilhantes e precisas “prontas a utilizar.” A impressora Phaser 7500 disponibiliza as ferramentas para que aparente ser um especialista em cores.

- **Resolução de 1200 x 1200 dpi.** Possibilita impressões nítidas e pormenorizadas.
- **Uma tecnologia de cores com imensas capacidades.** Utilize-a para seleccionar uma vasta gama de definições automáticas. Seja criativo e utilize-a para ajustar com precisão a cor e obter efeitos especiais sem alterar o ficheiro. Também utiliza as ferramentas dos profissionais: True Adobe® PostScript® 3™ garante que documentos visualmente ricos são impressos de modo fiável e rápido.
- **O toner com agregação em emulsão Xerox.** Produz as partículas de toner mais pequenas disponíveis comercialmente – para obter linhas mais finas, maior contraste e qualidade mais nítida. O toner com agregação em emulsão necessita de menos energia para ser fabricado e reduz a quantidade de toner necessária para imprimir cada página.
- **Ferramentas de especialista integradas.** Inclui a funcionalidade Black Trapping, que mantém o texto nítido e legível quer seja impresso a preto em fundos coloridos ou a cores em fundos pretos.



Obtenha cores com elevada resolução onde são importantes. Com a Phaser 7500 os seus documentos comerciais ganham uma vantagem competitiva.

Características gerais da Phaser® 7500

- Ligação em rede integrada
- 35 ppm a cores/a preto e branco
- Resolução de 1200 x 1200 dpi
- Impressão até 320 x 1200 mm
- Capacidade máxima de papel para 2.100 folhas



LxPxA:
(configuração 7500DX)
640 x 665 x 770 mm



Simples de utilizar, fácil de gerir

A realização de trabalhos complexos não tem de ser complicada. A Phaser 7500 oferece capacidades de gestão da impressora superiores assim como funcionalidades inovadoras que a tornam particularmente fácil de utilizar.

- Gestão de impressora sem esforços.** Disponível com os Serviços de Internet CentreWare incorporados no servidor web. Poupe tempo com a clonagem de configuração e a instalação automática. Visualize o estado do trabalho e resolva problemas directamente a partir do navegador web.
- A zona de acesso é fácil de abrir e situa-se mesmo na parte frontal.** Não é necessário rodar ou mover a impressora para realizar manutenção de rotina como mudar o toner ou adicionar papel.
- Comunicação bidireccional.** Fornece actualizações acerca dos trabalhos de impressão, juntamente com os níveis de toner, a partir do painel frontal, do seu computador ou mesmo através da internet. Avisos instantâneos notificam-no imediatamente de quaisquer problemas de impressão, assim como do modo de os resolver.
- Guarde ficheiros frequentemente impressos.** Guarde ficheiros no disco rígido integrado (standard na 7500DX) para nova impressão rápida, fácil e directa. A funcionalidade de imprimir conjuntamente permite-lhe incluir um ficheiro guardado com o novo trabalho de impressão.
- Paz de espírito.** Uma garantia de um ano no local garante que a sua impressora estará sempre a funcionar.



- 1** Bandeja 1 para 100 folhas (bandeja multifuncional) alimenta uma vasta gama de suportes de formato personalizado até folhas de faixa de até 1200 mm de comprimento
- 2** Bandeja principal para 500 folhas
- 3** O alimentador para 1.500 folhas inclui três bandejas e aumenta a capacidade de papel total para 2.100 folhas
- 4** Impressão automática frente e verso para saída económica e conveniente de papel
- 5** O armário com rodas opcional proporciona armazenamento para um conjunto completo de cartuchos de toner (mostrado abaixo)

Segurança avançada

- Instalação sem preocupações.** As ferramentas com imensas capacidades permitem-lhe controlar quem imprime a cores e quando.
- Os dados privados permanecem seguros.** A impressão segura mantém o trabalho na fila até ser introduzido um PIN na impressora e a sobreposição de disco rígido "destrói" os dados após cada trabalho ou a pedido.
- Um bom membro da rede.** Suporte integrado para os protocolos de segurança mais recentes incluindo IPv6, 802.1x e IPSec.



Configurações da impressora Phaser® 7500

| Configurações da impressora Phaser® 7500 | | | | Opções |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phaser 7500N <ul style="list-style-type: none"> 2 bandejas, capacidade para 600 folhas Gigabit Ethernet | Phaser 7500DN <ul style="list-style-type: none"> 2 bandejas, capacidade para 600 folhas Gigabit Ethernet Impressão automática frente e verso | Phaser 7500DT <ul style="list-style-type: none"> 3 Bandejas, capacidade 1.100 folhas Gigabit Ethernet Impressão automática frente e verso | Phaser 7500DX <ul style="list-style-type: none"> 5 Bandejas, capacidade 2.100 folhas Gigabit Ethernet Impressão automática frente e verso Kit de Produtividade | <ul style="list-style-type: none"> Kit de Produtividade (inclui Disco Rígido de 80 GB) Alimentadores para 500 e 1.500 folhas Armário com arrumação Adaptador de rede sem-fios Actualização de memória |

Xerox® Phaser® 7500

| | Phaser 7500N | Phaser 7500DN | Phaser 7500DT | Phaser 7500DX |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidade | Até 35 ppm a cores / 35 ppm a preto e branco | | | |
| Ciclo de Trabalho | Até 150.000 páginas / mês | | | |
| Alimentação de papel | Bandeja 1 (MPT): 100 folhas; Formatos personalizados: 89 x 99 mm a 320 x 1200 mm Bandeja 2: 500 folhas; Formatos personalizados: 140 x 182 mm até A3 | | | |
| Bandejas adicionais | Opcional | | Bandeja 3: 500 folhas; Formatos personalizados: 140 x 182 mm até SRA3 | Bandeja 3, 4, 5: 500 folhas cada; Formatos personalizados: 140 x 182 mm até SRA3 |
| Saída de papel | 400 folhas | | | |
| Impressão frente e verso | Opcional | Standard | | |
| Impressão | 7 segundos a cores / 7 segundos a preto e branco | | | |
| Tempo de saída da primeira página | 7 segundos a cores / 7 segundos a preto e branco | | | |
| Resolução da impressão | Até 1200 x 1200 dpi | | | |
| Processador | 1 GHz Freescale PowerQUICC™ III | | | |
| Memória (Std./Máx.) | 512 MB DDR2/ 2 GB | | | |
| Conectividade | USB 2.0, Elevada Velocidade, Gigabit Ethernet, IPv6 | | | |
| Linguagens de descrição de página (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c | | | |
| Funções de Impressão | Impressão de booklet, "Scaling", Marcas de água, Papel de formato personalizado, "Run black", Capas, Separação na RAM, Impressão remota, Páginas de separação, Impressão de várias páginas numa folha, Faixas, "Black trapping" | | | |
| Kit de produtividade | Opcional | | | Disco rígido: Pessoal / Pessoal guardado / Seguro / Prova / Impressão guardada, Separação no disco, Imprimir conjuntamente, Impressão directa de PDF, Armazenamento melhorado de fontes |
| Segurança | 802.1x, IPsec, SMNP v3, Impressão segura e Sobreposição no disco rígido (requer Kit de Produtividade) | | | |
| Garantia | Um ano de garantia nas instalações* | | | |

*Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato de assistência "PagePack" não beneficiam desta garantia de um ano nas instalações. Para mais informações sobre o pacote de assistência técnica alargada, consulte o seu contrato de assistência.

Gestão de equipamentos

Serviços de Internet CentreWare®, CentreWare Web, Avisos de correio electrónico, Ferramenta de análise da utilização, Cartão de configuração, Notificação de conclusão do trabalho

Drivers da impressora

Windows® Server 2003/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 10.3 e superior, Sun Solaris 08-09-2010, SUSE® 10.0 e 11.x, Red Hat® 4, Fedora Core 1-5, IBM AIX 51 v5.3, HP-UX 11.0/11iv2, Xerox Global Print Driver™, Xerox Mobile Express Driver™

Capacidades de fontes

139 fontes True Adobe® PostScript® e 81 fontes PCL®

Alimentação de suportes

Bandeja 1 (MPT): 67-280 g/m²; Bandeja 1 (MPT) Duplex: 67-220 g/m²; Bandejas 2-5: 67-256 g/m²; Bandejas 2-5 Duplex: 67-220 g/m²; Tipos de suportes: Papel comum, envelopes, transparências, etiquetas, cartão/capa, brilhante

Comandos de cores

Simulações de cores sólidas aprovadas pela PANTONE® Color, Xerox Color Corrections, Colour By Words

Ambiente de Funcionamento

Funcionamento: 10° a 32° C; Armazenamento: -20° a 48° C; Humidade relativa: Funcionamento: 10% to 80%;

Armazenamento: 10% a 85%; Níveis de pressão sonora: A imprimir: 51 dB(A), Em espera: 26 dB(A); Níveis de potência sonora: A imprimir: 6,8 B, Em espera: 4,2 B; Aquecimento (desde modo de economia de energia): 46 segundos

Electricidade

Potência: 220–240 VAC, 50/60 Hz; Consumo de energia: Em espera: 95 W, A imprimir: 670 W, Poupança de energia: 11 W qualificada como ENERGY STAR®

Dimensões (LxPxA)

7500N/DN: 640 x 665 x 399 mm; Peso: 66 kg;

7500DT: 640 x 665 x 532 mm; Peso: 79 kg;

7500DX: 640 x 665 x 770 mm; Peso: 99 kg

Certificações

FCC Parte 15, Classe A, Listado de acordo com UL 60950-1/CSA 60950-1-03, marca CE aplicável de acordo com as Directivas 2004/108/EC e 2006/95/EC e Secção 508 ADA

Conteúdo da embalagem

- Phaser 7500
- Cartucho de toner (9.600 de capacidade de impressão¹ para CMY e 19.800 de capacidade de impressão¹ para preto)
- CD de software e documentação (com manual do utilizador, guia de instalação rápida e declaração de garantia)
- Cabo de alimentação

Consumíveis

Cartucho de impressão de capacidade standard¹:

Ciano: 9.600 páginas 106R01433
Magenta: 9.600 páginas 106R01434
Amarelo: 9.600 páginas 106R01435

Cartucho de impressão de alta capacidade¹:

Preto: 19.800 páginas 106R01439
Ciano: 17.800 páginas 106R01436
Magenta: 17.800 páginas 106R01437
Amarelo: 17.800 páginas 106R01438

Elementos de Manutenção de Rotina

Unidade de produção de imagens: 80.000 páginas² 108R00861
Cartucho de resíduos: 20.000 páginas² 108R00865
Fusor de 220-Volt e Kit de limpeza de correias (até 100.000 páginas)² 115R00062

Opções

Memória de 512 MB 097S03635
Memória de 1 GB 097S04025
Unidade Duplex 097S04026
Alimentador para 500 Folhas 097S04023
Alimentador para 1.500 Folhas 097S04024
Armário com arrumação 097S04552
Kit de Produtividade 097S04027
Adaptador de rede sem-fios
– Conversor de corrente europeu* 097S03741
– Conversor de corrente para o Reino Unido 097S03742

¹ Média de páginas standard. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento será variável, dependendo da imagem, da área coberta e do suporte utilizado.

² Média de páginas standard. O rendimento será variável, dependendo da duração do trabalho, formato dos suportes e orientação.

* É necessário um adaptador local para a Dinamarca e para a Suíça.



Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com/office