

Ecrã IPS HP EliteDisplay E241e com retroiluminação LED de 61 cm (24 pol.)



IPS Gen 2, design estético, conforto personalizável e eficiência energética

Obtenha tecnologia In-Plane Switching (IPS) de 2ª ger. e classe empresarial, ângulos de visualização extremamente amplos, design em cinzento que cumpre as recomendações da norma alemã BGI 650, conforto extraordinário e poupança de energia com o monitor IPS HP EliteDisplay E241e com retroiluminação LED de 24 pol..



Veja tudo.

- Consiga incríveis ângulos de visualização de 178 graus e de uma fantástica fiabilidade da cor através da tecnologia IPS Gen 2, que lhe permite partilhar o seu ecrã de 61 cm (24 pol.) na diagonal com todos os presentes na sala.

O seu dia será produtivo e confortável.

- Encontre o ponto ideal com as definições personalizáveis — a maior ajustabilidade disponível num ecrã empresarial da HP. O monitor cumpre também os requisitos da certificação TCO Edge para produtos inovadores com design sustentável e ergonómico.

Concebido a pensar no ambiente,

- Reduza o consumo de energia com um design inteligente, com eficiência energética e baixo teor de halogéneo¹ que utiliza IPS Gen 2, tem qualificação ENERGY STAR® e TCO e registo EPEAT® Silver,² e inclui retroiluminação do ecrã sem mercúrio e vidro do ecrã sem arsénico.
- Aprecie todos os fantásticos pormenores num monitor de moldura fina com 61 cm (24 pol.) na diagonal e uma resolução de 1920 x 1080 Full HD³, brilho de 250 cd/m², razão de contraste de 1000:1, razão de contraste dinâmico de 4M:1 e tempo de resposta de 8 ms.⁴
- Consiga conectividade a sistemas antigos e preparada para o futuro a partir de uma série de entradas que incluem DisplayPort 1.2, DVI, VGA e um hub USB integrado, que permite uma fácil conectividade de periféricos ao monitor.
- A alimentação interna e tamanho compacto permitem-lhe conceber um espaço de trabalho organizado com vários monitores⁵ e colocar todos os seus projetos no centro da secretária. Não precisa redimensionar as janelas para se adaptarem ao seu trabalho.
- Personalize o seu espaço de trabalho com o software HP Display Assistant e evite o roubo com um PIN designado pelo utilizador que desativa o monitor quando este for desligado do seu PC sem aprovação.
- Fique descansado, pois o seu investimento de TI é apoiado por uma garantia limitada padrão de três anos. Para alargar a sua proteção para além das garantias padrão, selecione os serviços HP Care Pack opcionais.⁶

Ecrã IPS HP EliteDisplay E241e com retroiluminação LED de 61 cm (24 pol.) Tabela de especificações



Número do produto	G7D44AA; G7D44AT
Cor do Produto	Cinza ergonómico (cumprе recomendações da norma alemã BGI 650)
Dimensão do ecrã (diagonal)	61 cm (24 pol.)
Ângulo de visualização	178° na horizontal; 178° na vertical
Luminosidade	250 cd/m ²
Relação de contraste	1000:1 estático; 4000000:1 dinâmico ¹
Razão de resposta	8 ms cinzento para cinzento ¹
Proporção	16:10
Resolução nativa	1920 x 1200
Resoluções suportadas	1920 x 1200; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
Características do ecrã	Plug and Play; Anti-reflexo; Programável pelo utilizador; Selecção do idioma; Controlos apresentados no ecrã
Controlos de utilizador	Menu; Menos ("−"); Mais ("+") /Entrada; OK/Auto; Energia
Sinal de entrada	1 VGA; 1 DVI-D (com suporte HDCP); 1 DisplayPort 1.2 (com suporte HDCP)
Portas e Ligações	3 USB 2.0 (uma upstream, duas downstream)
Potência de entrada	Tensão de entrada: 90 a 265 V CA
Consumo de energia	Descrição do consumo de energia: 40 W (máximo), 35 W (normal), < 0,5 W (em espera); Resolução do ecrã: 1920 x 1200
Dimensões com suporte (L x P x A)	55,6 x 27,62 x 51,656 cm
Dimensões sem suporte (L x P x A)	55,6 x 5,5 x 36,26 cm
Peso	6,58 kg
Funcionalidades ergonómicas	Inclinação: -5° a +30°; Rotação 360°; Altura: 0 a 150 mm
Certificação de conformidade	Certificação TCO Edge; TÜV-GS; UL; C-Tick; VCCI; E-Standy; NOM; PSB; ICE; Rótulo Energético da China (CEL) Grau 1; SmartWay - apenas AN - Logística de energia Cumprе as recomendações da norma alemã BGI 650
Ambientais	Vidro de ecrã sem arsénico; Retroiluminação de ecrã sem mercúrio; Baixo halogéneo ²
Conformidade com standards de eficiência energética	Qualificado pela ENERGY STAR®
Conteúdo da embalagem	Monitor; Cabo VGA; Cabo USB; Cabo DisplayPort; Cabo de alimentação CA; Documentação impressa e CD (inclui manual do utilizador, garantia, controladores); Software HP Display Assistant
Garantia	Garantia limitada de 3 anos. Os termos e as condições variam segundo o país. Aplicam-se algumas restrições

Ecrã IPS HP EliteDisplay E241e com retroiluminação LED de 61 cm (24 pol.)

Acessórios e serviços (não incluídos)

Adaptador gráfico de saída dupla USB HP



Aumente o tamanho e a produtividade do ecrã com uma configuração de dois monitores com o Adaptador gráfico de duas saídas USB HP, apresentando saídas DVI-I e DisplayPort para comandar ecrãs com resoluções mais elevadas através de uma só ligação USB 3.0 B ao seu PC.

Número do produto: C5U89AA

Suporte Work Center integrado HP para Desktop Ultra Slim e Thin Client



O suporte HP Integrated Work Center foi concebido para ajudar a maximizar a utilização do espaço limitado da secretária, sem comprometer o desempenho ou a produtividade, acomodando um HP Compaq 6005 Pro, um PC Desktop HP Ultra-slim série 8000 ou um HP Thin Client e a maioria dos monitores LCD HP de 43,18 a 60,96 cm (17 a 24 pol.) na diagonal (consulte a compatibilidade nas Quick Spec) com suportes de montagem padrão VESA.

Número do produto: E8H16AA

Suporte HP Quick Release



Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã plano HP em conformidade com VESA, Thin Client e outros produtos de secretária HP. Monte em qualquer suporte, de parede ou outro, e rentabilize o espaço de trabalho.

Número do produto: EM870AA

HP Integrated Work Center 3 para Small Form Factor



Maximize o seu espaço de trabalho com o HP Integrated Work Center para Small Form Factors v3. Personalize uma solução "all-in-one" ao combinar um Small Form Factor ou estação de trabalho HP com um monitor LED até 60,96 cm (24 pol.) na diagonal.

Número do produto: F2P06AA

HP Integrated Work Center para Desktop Mini e Thin Client



Aproveite ao máximo os espaços de trabalho pequenos com um HP IWC Desktop Mini/Thin Client que lhe permite criar uma solução compacta de computador de secretária, que combina um ecrã com um Desktop HP Mini, HP Thin Client ou HP Chromebox, proporcionando-lhe um acesso frontal conveniente para todas as suas entradas.

Número do produto: G1V61AA

Speaker Bar LCD HP



Liga-se integralmente à moldura frontal do seu monitor, para proporcionar funções de apoio multimédia completas, incluindo colunas estéreo com amplitude sonora total e uma tomada externa para auscultadores.

Número do produto: NQ576AA

5 anos, dia útil seguinte, no local

Obtenha 5 anos de reparação do seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, por parte de um técnico qualificado da HP, se não for possível resolver o problema remotamente

Número do produto: U7935E



Ecrã IPS HP EliteDisplay E241e com retroiluminação LED de 61 cm (24 pol.)

Rodapés com mensagens

¹ As fontes de alimentação externa, cabos de energia, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.

² Registo EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia de país para país. Para obter informações sobre o estado do registo por país, consulte www.epeat.net.

³ Conteúdo de alta definição necessário.

⁴ Todas as especificações de desempenho representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP; o desempenho real pode ser superior ou inferior.

⁵ Cada monitor vendido separadamente.

⁶ Os serviços HP Care Pack são vendidos separadamente. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos Serviços HP Care Pack podem variar dependendo da sua localização geográfica. O serviço tem início na data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições e limitações. Consulte www.hp.com/go/cpc para mais informações.

Especificações técnicas renúncias

¹ Todas as especificações representam especificações típicas fornecidas pelos fabricantes dos componentes utilizados pela HP; o desempenho real pode ser superior ou inferior.

² Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.

Saiba mais em

www.hp.eu/monitors

Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações

www.hp.com/go/getupdated

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.

