

Ficha técnica

Multifunções HP Color LaserJet Pro M274n



Grande no desempenho. Pequeno no tamanho.

Nunca esperaria tanto desempenho de um pacote tão pequeno. Com três funções distintas: imprimir, copiar e digitalizar, a multifunções HP Color LaserJet Pro M274n dá-lhe as ferramentas de que necessita para que o trabalho seja feito.



Destaques

- Impressão, cópia, digitalização
- Até 18 ppm A4 a preto e a cores
- Saída da primeira página: <12 segundos a preto, 13 segundos a cores
- Com Fast Ethernet 10/100 Base-TX incorporada
- Ecrã tátil a cores de 7,6 cm com aplicações
- <1 watt com Auto-On/Off e reativação por LAN (WOL)
- Digitalizar para e-mail, pasta, USB
- ADF 50 folhas
- HP ePrint, AirPrint, certificação Mopria, Apps móveis



Less energy



Scan to cloud



Color touchscreen



Auto On/Off Technology



Ethernet



Automatic document feeder



First page out



Scan to email

Faça mais com o seu tempo

- Crie os documentos a cores com a qualidade profissional de que o seu negócio necessita – diretamente no escritório.
- Escolha a multifunções mais pequena da sua classe, que imprime a partir do modo de suspensão mais rapidamente do que dispositivos comparáveis.¹
- Aceda a aplicações que economizam tempo, a partir do ecrã tátil de 7,6 cm, e digitalize diretamente para o e-mail e para a cloud.²
- Imprima facilmente documentos Microsoft® Word e PowerPoint® – agora diretamente da sua unidade USB.³

Mantenha-se ligado

- Imprima facilmente a partir de uma variedade de smartphones e tablets – normalmente sem necessitar de configurações nem aplicações.³
- Partilhe a sua impressora multifunções e utilize os recursos com a rede Fast Ethernet 10/100 Base-TX incorporada.

Mais. Páginas, desempenho e proteção.

- Obtenha mais páginas, utilizando toners HP originais a cores de elevado rendimento com JetIntelligence.⁴
- Conte com qualidade profissional a velocidades elevadas – o toner HP ColorSphere 3 é o par perfeito para a sua impressora HP.
- Obtenha a qualidade autêntica HP na qual investiu com tecnologia antifraude.
- Imprima de imediato com os toners pré-instalados. Substitua-os por toners opcionais de elevado rendimento.⁵

Enfrente os desafios diários de IT.

- Proteja os dados e facilite a gestão dos dispositivos com um conjunto de funcionalidades essenciais de gestão e segurança.
- Configure, imprima e partilhe facilmente com o funcionamento em rede Ethernet incorporado.
- Aumente a segurança, restaure o controlo e ajude a evitar despesas adicionais com o HP JetAdvantage Private Print.⁶

Descrição do produto

É apresentada a Multifunções HP Color LaserJet Pro da série M274

1. Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas
2. Scanner de base plana compatível com papel até 216 x 356 mm
3. Ecrã tátil a cores intuitivo de 7,6 cm (com inclinação)
4. Bandeja saída para 100 folhas
5. Porta USB de acesso fácil
6. Extensão da gaveta de saída
7. Porta frontal de acesso ao Toner HP JetIntelligence
8. Slot de alimentação prioritária de folha única
9. Tabuleiro de entrada principal 2 para 150 folhas
10. Botão ligar/desligar
11. Processador de 800 MHz, 256 MB de RAM
12. Porta traseira (fornece acesso ao caminho de impressão)
13. Porta de imp. USB 2.0 de alta velocidade
14. Porta de rede Fast Ethernet



Acessórios, Consumíveis e Suporte

Consumíveis	CF400A Toner HP LaserJet original 201A preto 1500 páginas
	CF400X Toner HP LaserJet original 201X preto de elevado rendimento 2800 páginas
	CF401A Toner HP LaserJet original 201A ciano 1.400 páginas
	CF401X Toner HP LaserJet original 201X ciano de elevado rendimento 2.300 páginas
	CF402A Toner HP LaserJet original 201A amarelo 1.400 páginas
	CF402X Toner HP LaserJet original 201X amarelo de elevado rendimento 2.300 páginas
	CF403A Toner HP LaserJet original 201A magenta 1.400 páginas
	CF403X Toner HP LaserJet original 201X magenta de elevado rendimento 2.300 páginas
	CG966A Papel fotográfico HP profissional brilhante para laser de 200 gramas - 100 folhas/A4/210 x 297 mm
CHP340 Papel HP para laser a cores de 120 gramas - 250 folhas/A4/210 x 297 mm	
Q6550A Papel fotográfico HP profissional laser mate - 100 folhas/A4/210 x 297 mm	
serviços e suporte	UX453E – Plano de serviço HP, 3 anos, com troca padrão, para impressoras multifunções Color LaserJet
	UX435E – Plano de serviço HP, 3 anos, com troca no dia útil seguinte, para impressoras multifunções Color LaserJet (UX453E: todos os países EMEA, UX435E: apenas Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, República Checa, Grécia, Hungria, Polónia, Eslováquia)

Especificações técnicas

Modelo	Multifunções HP Color LaserJet Pro M274n
número de produto	M6D61A
Funções	Impressão, cópia, digitalização
Imprimir	
Velocidade de impressão	Até 18 ppm Preto (A4); Até 18 ppm A cores (A4); Até 11 ipm frente e verso a preto (A4)
Tempo de saída da primeira página ¹	Em apenas 11,5 seg. preto (A4, pronta); Em apenas 13 seg. a cores (A4, pronta)
Resolução de impressão	Até 600 ppp A preto; Até 600 ppp Cor; HP ImageREt 3600
Tecnologia de impressão	Laser
Área de impressão	Margens de impressão: Superior: 4,3 mm; Inferior: 4,3 mm; Esquerda: 4,3 mm; Direita: 4,3 mm; Área máxima de impressão: 207,5 x 347,5 mm
Idiomas de impressão	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP Postscript nível 3, PCLm, PDF, URF, Native Office
Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora	HP JetAdvantage Private Print, HP ePrint, Apple AirPrint™, certificação Mopria, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off
Ciclo mensal de impressão	Até 30.000 páginas (A4); Volume mensal de páginas recomendado Imprimir: 250 a 2500; Digitalizar: 250 a 2500
Impressão frente e verso	Manual
Fontes e tipos de letras	84 tipos de letra TrueType escaláveis; Soluções adicionais de tipo de letra disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts
SureSupply suportado	Sim
Velocidade do processador	800 MHz
Conectividade	
Standard	porta USB 2.0 de alta velocidade; porta de rede Fast Ethernet 10/100 Base-TX incorporada; porta de anfitrião USB
Protocolos de Rede Admitidos	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impressão: Porta TCP-IP modo direto 9100, LPD (raw queue support only), impressão com serviços Web; Pesquisa: SLP, Bonjour, pesquisa de serviços web; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (local de ligação Stateless e via router, Statefull via DHCPv6); Gestão: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP
Pronto para trabalhar em rede	Ethernet padrão incorporada
Sem fios	Não
Memória	Standard: 256 MB; máximo: 256 MB
Copiar	
Definições da Fotocopiadora	Número de cópias; Reduzir/aumentar; Mais claro/mais escuro; Otimização; Papel; Cópia de várias páginas; Agrupamento; Seleção de bandeja; Frente e verso; Modo de rascunho; Ajuste da imagem; Definir como novas predefinições; Restaurar predefinições; Número Máximo de Cópia: Até 99 cópias; Resolução de cópia: Até 600 x 600 ppp Redução/Ampliação: 25 até 400%
Velocidade de cópia	Até 18 cpm Preto (A4), Até 18 cpm A cores (A4)
Digitalizar	
Especificações do scanner	Tipo de Scanner: Base plana, ADF; Tecnologia de Digitalização: Sensor de imagem por contacto (CIS – contact image sensor); Modos de Entrada para Digitalização: Botões de digitalizar, copiar, enviar e-mail ou guardar ficheiros no painel frontal; Software HP Scan; aplicação de utilizador através de TWAIN ou WIA; Versão TWAIN: Versão 1.9; Digitalização frente e verso ADF: Não; Dimensão máxima da digitalização (plana, ADF): 216 x 297 mm; Resolução ótica de digitalização: Até 300 x 300 ppp (ADF a cores e preto e branco); Até 300 x 300 ppp, 600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp (base plana)
Formato de Ficheiro de Digitalização	PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Velocidade de Digitalização ¹⁰	Até 21 ppm (monocromáticos), até 14 ppm (a cores)
Área digitalizável	Base plana: tamanho mínimo dos suportes: 54 x 70 mm; tamanho máximo dos suportes: 216 x 297 mm Área de digitalização (Alimentador automático de documentos): tamanho mínimo dos suportes: 102 x 152 mm; tamanho máximo dos suportes: 216 x 356 mm
Características avançadas do scanner	Software de digitalização HP; tecla de digitalização no ecrã tátil para digitalização para unidade flash USB (PDF e JPEG); digitalização para e-mail, pasta; alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas para digitalização de múltiplas páginas sem vigilância; calibração automática de digitalização, recorte e melhoria de imagem
Profundidade de bits/ níveis de escala de cinzentos	30 bits / 256
envio digital	Standard: Digitalizar email, digitalizar para pasta, digitalizar para unidade USB
Conformidade com Telecom	ES 203 201; EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN 300 328 v1.8.1; EN 62311:2008/IEC 62311:2007; diretiva R&TTE 99/05/CE (União Europeia); IEC 62311:2007/EN 62311:2008
Volume mensal de digitalizações recomendado	250 a 2500
Manuseamento de papel	
Manuseamento de papel	Entrada de série: Tabuleiro de entrada para 150 folhas, tabuleiro multifunções Saída padrão: Bandeja de saída para 100 folhas Alimentador automático de documentos: De série, 50 folhas
Capacidade de entrada	tabuleiro 1: Todos os tipos de suportes 1 folha tabuleiro 2: Até 150 folhas máximo: Até 150 folhas no tabuleiro 2
Capacidade de saída	Standard: Até 100 folhas (pilha de 10 mm de altura), Altura da pilha de 10 mm, Altura da pilha de 10 mm transparências máximo: Até 100 folhas (pilha de 10 mm de altura) Envelopes: Altura da pilha de 10 mm transparências: Altura da pilha de 10 mm
Tamanho do papel	Métrica personalizada: 76,2 x 127 to 215,9 x 355,6 mm Métrica suportada: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, postais (JIS), envelopes (DL, C5, B5) Alimentador automático de documentos: A4, 101 x 152 a 216 x 355 mm
Gramagem do papel	52 a 163 g/m ² (sem revestimento/mate, recomendado), até postais de 175 g/m ² , mate HP de 200 g/m ² ; 60 a 163 g/m ² (revestido/brilhante, recomendado), até postais de 175 g/m ² , brilhante HP de 220 g/m ² Alimentador automático de documentos: 60 a 90 g/m ²
tipos de suportes de impressão	Papel (brochura, jato de tinta, normal), papel fotográfico (sem margens, HP Premium, panorâmico, com aba destacável), envelopes, etiquetas, cartões (felicitações, índices), acetatos
Sistemas Operativos Compatíveis	SO Windows compatível com o controlador fornecido: Windows 10, todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo SO RT para tablets), Windows 8/8.1, todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo SO RT para tablets), Windows 7, todas as edições de 32 e 64 bits, Windows Vista, todas as edições de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); SO Windows compatível com o controlador de impressão universal (em HP.com): Windows 10, todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo SO RT para tablets), Windows 8/8.1, todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo SO RT para tablets), Windows 7, todas as edições de 32 e 64 bits, Windows Vista, todas as edições de 32 e 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (controladores de impressão HP disponíveis em HP.com e Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; SO móvel (controladores incorporados no SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP incorporado no SO); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Outros SO: UNIX

Modelo	Multifunções HP Color LaserJet Pro M274n
número de produto	M6D61A
Sistemas Operativos de Rede Compatíveis	Sistema operativo Windows compatível com o controlador fornecido pelo Windows: Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ serviços de cluster e terminal), Windows Server 2008 32 e 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ serviços de cluster e terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ serviços de cluster e terminal); Controladores específicos de produto ou para sistema operativo Windows compatível com o controlador de impressão universal (UPD) em HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ serviços de cluster e terminal), Windows Server 2008/2008 R2 32 e 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ serviços de cluster e terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32 e 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ serviços de cluster e terminal); Citrix (no Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (mais Feature Pack 2 e 3); Citrix (no Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (mais Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (no Windows Server 2012/2012R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; servidores Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 para Linux, NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell (http://www.novell.com/iprint): Para Windows 8 (32 e 64 bits) recomenda-se v5.86+, para Windows 8.1 recomenda-se v5.94+, para Windows 7 (32 e 64 bits) recomenda-se v5.82+, para Windows Vista (32 e 64 bits) recomenda-se v5.82+, para Windows XP SP3 (apenas 32 bits) recomenda-se v5.82+
Capacidade de impressão portátil	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificação Mopria, aplicações móveis
Requisitos Mínimos do Sistema	Windows: Windows 10, Windows 8.1 de 64 bits, Windows 8 Basic de 32 e 64 bits, Windows 8 Pro de 32 e 64 bits, Windows 8 Enterprise de 32 e 64 bits, Windows 8 Enterprise N de 32 e 64 bits, Windows 7 (incluindo Starter Edition de 32 e 64 bits), Windows Vista (incluindo Starter Edition de 32 bits), Windows Vista de 64 bits; sistemas operativos móveis: Android, Windows 10 Mobile, Windows 8 RT; Outros: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (suportado pelo instalador automático), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP/UX 11 e Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (suportado com um pacote pré-concebido), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); unidade de CD-ROM ou DVD ou ligação à Internet; USB dedicado ou ligação de rede ou ligação sem fios; 200 MB de espaço livre no disco rígido; Hardware compatível (para requisitos de hardware do sistema operativo, visite http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, iOS: Internet, USB dedicado ou ligação de rede ou ligação sem fios, 1 GB de espaço disponível no disco rígido
Software Incluído	CD incluído na embalagem (partição Windows): HP Installer/Uninstaller, controlador de impressão HP PCL 6, DXP (Device Experience), manual do utilizador, HP Device Toolbox, HP Product Improvement Study, HP Scan, controladores de digitalização HP TWAIN & WIA, assistente de configuração para digitalizar para e-mail, assistente de configuração para digitalizar para ficheiro, HP Update, assistente de registo do produto, assistente de serviços Web HP (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (instalado apenas para versões mais antigas dos sistemas operativos Windows que não o tenham); CD incluído na embalagem (partição Mac): ecrã de boas-vindas (redireciona os utilizadores para http://www.hp.com ou para OS App Source para software HP LaserJet)
Gestão de Segurança	Servidor web incorporado: proteção de palavra-passe, navegação segura através de SSL/TLS; Rede: ativação/desativação de portas de rede e funcionalidades, alteração de palavra-passe da comunidade SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS com validação de certificado, autenticação de acesso básico HTTP; Firewall e ACL; SNMPv3
Gestão da Impressora	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox
Painel de Controlo	Painel de controlo tátil e intuitivo de 7,6 cm com visor gráfico a cores; 3 botões (Início, Ajuda, Retroceder);
Dimensões e peso	
Dimensões da impressora (L x P x A)	Mínimos: 420 x 384 x 322 mm máximo: 420 x 849 x 578 mm
Dimensões do Pacote (A x L x P)	498 x 398 x 490 mm
Peso da impressora ²	17,5 kg
Peso do Pacote	20,2 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 15 a 30 °C, Humidade: 10 a 80% HR
Armazenamento	Temperatura: -20°C a 40°C, Humidade: 0 a 95% HR
Acústica³	Emissões de potência acústica: 6,3 B(A) (impressão a 18 ppm); Emissões de Pressão Acústica: 50 dB(A)
Alimentação¹³	requisitos: Voltagem de entrada: 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz) consumo: 365 watts (impressão/cópia), 10,5 watts (pronta), 2,7 watts (em suspensão), 1,73 watts (em suspensão Blue Angel), 0,97 watts (HP Auto-off/Auto-on – WOL), 0,1 watts (auto-off/ligar manual), 0,1 watts (desligar manual) Consumo de eletricidade típico (TEC): 1,026 kWh/semana, 0,843 kWh/semana (Blue Angel TEC)
Tecnologia de poupança de energia	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on
certificações	CISPR 22:2008 Classe B; EN 55022:2010 Classe B; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Certificação Energy Star®; CECP
Garantia	Garantia de troca de um ano.
Conteúdo da embalagem	Multifunções HP Color LaserJet Pro M274n; Toner HP LaserJet original 201A preto (1500 páginas) e toners de inicialização HP LaserJet a cores (700 páginas); guia de instalação; software e documentação da impressora em CD-ROM; cabo de energia
Tinteiros de substituição⁶	Toner HP LaserJet original 201A preto (rendimento de 1500) CF400A; Toner HP LaserJet original 201A ciano (rendimento de 1400) CF401A; Toner HP LaserJet original 201A amarelo (rendimento de 1400) CF402A; Toner HP LaserJet original 201A magenta (rendimento de 1400) CF403A; Toner HP LaserJet original 201X preto (rendimento de 2800) CF400X; Toner HP LaserJet original 201X ciano (rendimento de 2300) CF401X; Toner HP LaserJet original 201X amarelo (rendimento de 2300) CF402X; Toner HP LaserJet original 201X magenta (rendimento de 2300) CF403X

Notas de rodapé

¹ Comparação com base nas especificações publicadas pelo fabricante (em novembro de 2014) e inclui impressoras multifunções laser a cores com velocidade de impressão entre 11 e 20 páginas por minuto (ppm); ² Requer um ponto de acesso sem fios e uma ligação à Internet para a impressora. Os serviços requerem registo. A disponibilidade da aplicação varia consoante o país, idioma e acordos. Para mais informações, visite <http://www.hpconnected.com>; ³ Microsoft e PowerPoint são marcas comerciais registadas do grupo de empresas da Microsoft nos Estados Unidos da América. A funcionalidade funciona com Microsoft Word e PowerPoint 2003 e posteriores. Apenas são suportados tipos de letra do idioma latino.; ⁴ Com base nos rendimentos do toner HP 131A em comparação com os toners HP LaserJet originais 201X. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>; ⁵ Toners HP LaserJet originais 201X de elevado rendimento não incluídos; adquirir separadamente.; ⁶ Disponível apenas em alguns países europeus. A funcionalidade está disponível sem custos e requer que a impressora multifunções esteja ligada à Internet com os serviços Web ativados. Para mais informações, visite <http://www.hpjetadvantage.com>.

Especificações técnicas renúncias

¹ Medido utilizando a norma ISO/IEC 17629. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, aplicação de software, controlador e complexidade do documento.; ² Com consumíveis.; ³ Valores acústicos sujeitos a alteração. Para informações atualizadas, visite <http://www.hp.com/support>. Configuração testada: modelo M274, impressão ou cópia só de um lado, papel A4 a uma média de 18 ppm.; ⁴ Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto.; ⁵ Rendimento médio declarado do composto (C/Y/M) do toner de substituição 201A de 1400 páginas e rendimento médio do preto de 1500 páginas com base na norma ISO/IEC 19798 e em impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente, dependendo das imagens impressas e de outros fatores. Para mais detalhes, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>; ⁶ O HP SureSupply alerta-o quando o seu cartucho de impressão estiver com um nível baixo e ajuda-o a efetuar a compra online ou localmente através da HP ou de um fornecedor aderente. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Apenas disponível com consumíveis HP originais. É necessário acesso à Internet.; ⁷ Medido utilizando a norma ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, aplicação de software, controlador e complexidade do documento.; ⁸ Toners de inicialização incluídos, rendimento do preto de 1500 páginas e rendimento de 700 páginas do composto de cores (C/Y/M); ⁹ Medição de primeira cópia de saída e de velocidade de cópia utilizando a norma ISO/IEC 29183, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, aplicação de software, controlador e complexidade do documento.; ¹⁰ Velocidades de digitalização medidas a partir do ADF. A velocidade atual de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicações.; ¹¹ Nem todos os "sistemas operativos compatíveis" são suportados com o software fornecido. Solução completa de software disponível apenas para Windows 7 e mais recente. Os sistemas operativos Windows antigos (XP, Vista e servidores equivalentes) obtêm apenas controladores de impressão e digitalização. O SO Windows RT para tablets (32 e 64 bits) utiliza um controlador de impressão HP simplificado incorporado no SO RT. Os modelscripts UNIX estão disponíveis em HP.com (os modelscripts são controladores de impressora para sistemas operativos UNIX); Os sistemas Linux utilizam software HPLIP incorporado no SO.; ¹² A HP recomenda que o número de páginas imprimidas por mês esteja dentro do intervalo especificado para um desempenho ótimo do dispositivo, baseado em fatores incluindo intervalos de substituição de consumíveis e duração de vida útil dos dispositivos num período de garantia expandida.; ¹³ O valor declarado do rendimento está em conformidade com a norma ISO/IEC 19798 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente, dependendo das imagens impressas e de outros fatores. Para mais detalhes, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

ColorSphere
HP TONERS

Windows 8



<http://www.hp.com/pt>

O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.

Publicado na Europa, Médio Oriente e África 09/15 4AA6-0842PTE

