

Manual do Utilizador

SAFT para sisCOM

Data última versão:	07.11.2008	Versão:	1.01
Data criação:	21.12.2007		

Faro

R. Dr. José Filipe Alvares, 31
8005-220 FARO
Telf. +351 289 899 620
Fax. +351 289 899 629

World Wide Web

Site: <http://www.sisgarbe.pt>
E-mail: sisgarbe@sisgarbe.pt



Índice

ÍNDICE.....	2
1- INTRODUÇÃO	3
2 - REQUISITOS DO SISTEMA.....	3
2.1 - REQUISITOS DE HARDWARE	3
2.2 - O QUE NECESSITA PARA UTILIZAR ESTE MANUAL	3
2.3 - CONVENÇÕES UTILIZADAS NESTE MANUAL	4
3. ACTUALIZAÇÕES	5
3.1.- ACTUALIZAÇÃO DO SISCOM ATRAVÉS DO SITE DA SISGARBE	5
3.2.- ACTUALIZAÇÃO DO SISCOM	7
3.3.- INSTALAÇÃO DO SAFT PARA O SISCOM	8
3.4.- GERAR O FICHEIRO DO SAFT	10
4. CONCLUSÃO	14

1- Introdução

Como é do conhecimento geral, de acordo com **Decreto-Lei nº 238/2006 de 20 de Dezembro de 2006, artigo 115º - n.º 8** todas as entidades que organizem a sua contabilidade e facturação com recurso a meios informáticos devem dispor de capacidade de exportação de ficheiros nos termos e formatos a definir por portaria do Ministro das Finanças. Na prática todos os sistemas informáticos de facturação e contabilidade devem poder exportar informação para um ficheiro de auditoria no formato adoptado pelo Estado português, com a informação referente aos dados da Contabilidade e Facturação, e tendo em vista facilitar a auditoria e fiscalidade das empresas por parte da DGCI.

Neste enquadramento, este manual, tem como objectivo, esclarecê-lo acerca da forma como deve proceder à actualização do SisCOM para que o programa possa produzir um ficheiro em formato SAFT-PT para exportação.

2 - Requisitos do Sistema

2.1 - Requisitos de hardware

Recomendado

- Windows 2000, XP ou Vista;
- PENTIUM IV com 512MB RAM (recomendamos 1GB de memória).

Mínimo

- Windows 98;
- PENTIUM III com 128 Mb RAM (recomendamos 256 Mb de memória).

Este cenário implica a algumas actualizações ao sistema operativo e o facto de o computador ser ultrapassado penaliza o tempo da instalação.

2.2 - O que necessita para utilizar este manual

Os requisitos necessários para que possa utilizar este manual são:



- Ter a actualização do SISCO para versão 8.03;
- Ter a instalação do pacote SAFT para SISCO instalado;

Caso não possua as versões acima mencionadas, saiba que poderá obtê-las no nosso site, em <http://www.sisgarbe.pt/>.

Para tirar **dúvidas**, pode enviar um pedido de assistência para software@sisgarbe.pt ou telefonar para 289 899620.

2.3 - Convenções utilizadas neste manual

Utilizamos diferentes estilos e formatação de texto neste manual, para ajudar a diferenciar os diversos tipos de informação que nele estão contidos.

Quadro nº 1 – Convenções utilizadas	
Quando mencionarmos:	Utilizamos:
Teclas	Parêntesis rectos – [] –, maiúsculas e o estilo negrito. Quando se tratar da utilização de duas teclas em simultâneo, estas estão separadas com o sinal de +. Ex. [ENTER] ou [CTRL]+[C] .
Menus e Sub -Menus	Letra branca sobre fundo azul com o estilo negrito Ex. Menus – Movimentos Letra azul com o estilo negrito Ex. Sub Menu – Dados da Firma
Campos e sub campos	O estilo negrito e itálico Ex. Campos – <i>Regime de Iva</i> O estilo Itálico Ex. Sub Campos – <i>Mensal</i>
Opções	Os ícones das várias opções tal como surgem no próprio programa  Ex.
Palavras importantes	O estilo negrito, para realçar as mesmas Ex. Importante
Informação muito importante	Caixas com cor de fundo Ex. Esta informação é para não esquecer.
Figuras e Quadros	Um identificador único, quer através de número quer através de letras, de forma a melhor identificá-lo quando o mesmo for referenciado nos textos apresentados. No caso de figuras, este estará na parte inferior das mesmas, e, no caso dos quadros, nas partes superior, como é o caso deste quadro.  Figura 1

3. Actualizações

3.1.– Actualização do sisCOM através do site da SISGARBE

De forma a não estender este manual em demasia, entendemos, por isso, que não deveríamos colocar aqui a explicação deste ponto, mas sim, uma breve explicação de como encontrar no nosso site (<http://www.sisgarbe.pt>) a respectiva ajuda.

Entre na aplicação que utiliza para navegar na Internet (normalmente é o Internet Explorer



E escreva no campo endereço: **www.sisgarbe.pt** (Figura 2) e pressione [ENTER].




Figura 2

Clique no botão **<ENTRAR>** (se não consegue visualizar o botão, deve seguir as instruções mostradas na página que está a ver no IE).

De seguida, deve clicar na secção **<Downloads>** (Figura 3) e introduzir os seus dados de utilizador (Figura 4).




Figura 3




Figura 4

NOTA: se possui contratos de assistência de software e ainda não tem os seus dados de utilizador para aceder à zona de clientes do nosso site, contacte-nos e em breves segundos receberá os mesmos. Caso não tenha nenhum contrato, pode entrar com estes dados:

Nome...: 9999

Senha...: 9999

Após se ter validado, deve clicar no sistema pretendido (Figura 5).

▼ Controlo de acesso

Cliente: CLIENTE SEM CONTRATO DE ASSISTENCIA Ajuda

Aplicação	Última versão	Permissão
▼ Úteis		
▶ sisGEP	Versão 5.25d 2002-04-17 1:12:04	Sim
▶ sisIMO	Versão 5.11 2002-05-07 15:43:04	Sim
▶ sisPOC	Versão 5.50 2002-07-11 13:42:32	Sim
▶ sisENO	Versão 5.16 2002-02-26 15:40:18	Sim
▶ sisCOM		Sim
▶ sisCALC	Versão 1.07 2002-05-15 15:36:02	Sim
▶ sisMOB		Sim
▼ Úteis		
▶ vnc	Software de telemanutenção	Não

Figura 5

E depois seleccionar a actualização de versão e manual.

Cliente: COLABORADOR DA SISGARBE Ajuda

Downloads disponíveis relacionados com a aplicação : sisCOM

▶ Actualização de versão	5.30d	2008-01-07 16:15	366Kb
Senha: SIS512 Histórico de alterações Activação SAF-T PT5781			
▼ SAF-T PT ! NOVO			
▶ Instalação SAF-T PT	Procedimentos de instalação do exportador SAF-T		
▶ Manual do Utilizador	Instruções de utilização		
▼ Alteração da Taxa de Iva			
▶ Manual do Utilizador	Descrição exaustiva das considerações a ter na alteração da taxa de Iva para 21% (PDF).		
◀◀ Voltar			

3.2.– Actualização do sisCOM

Ao efectuar o download da actualização do sisCOM, ficou com o ficheiro de actualização denominado “**sisinst.exe**” guardado no seu computador.

Encontre o local onde guardou esse ficheiro e execute-o. Irá surgir uma janela semelhante à Figura 6, que lhe indica os passos a executar para uma instalação correcta.




Figura 6

De seguida, deve indicar, no campo **<Destination folder>**, a pasta da aplicação que pretende actualizar, neste caso o sisCOM. Por exemplo, se tem a aplicação instalada no seu computador, deve indicar **D:\SISCOM**, se a aplicação estiver instalada no servidor, deve indicar **F:\SISCOM** (Figura 6).

NOTA: os drives C: ou F: representam os discos mais comuns. Pode não ser o seu caso. Para verificar o drive que está a utilizar, consulte as propriedades do ícone da aplicação que pretende actualizar, clicando com o botão direito do rato sobre o ícone.

Se ainda assim, não souber a letra onde está instalada a sua aplicação, contacte-nos (+351 289 899 620).

Após ter indicado o caminho da pasta da aplicação que pretende actualizar, clique em **<Install>** (Figura 6), introduza a senha de descompactação e clique em **<OK>** (Figura 7). Se não souber a senha, contacte-nos (+351 289 899 620).





Figura 7

Se todos os passos tiverem sido executados correctamente, deve surgir uma janela, em ambiente MS-DOS, que indica o sucesso da instalação (Figura 8).



```

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
Extracting EURFRX\PCMDA_1.FRT      CRC OK
Extracting EURFRX\PCMDA_1.FRX    CRC OK
Extracting EURFRX\RS.FRT         CRC OK
Extracting EURFRX\RS.FRX        CRC OK
Extracting EURFRX\RSA.FRT       CRC OK
Extracting EURFRX\RSA.FRX       CRC OK
Extracting DEFIUA.DBF           CRC OK
Extracting DEFM2202.DBF         CRC OK
Extracting DEFAN002.DBF        CRC OK
Extracting ANOAUUX_1.FRT       CRC OK
Extracting ANOAUUX_1.FRX      CRC OK
Extracting PC25_1.FRT          CRC OK
Extracting PC25_1.FRX         CRC OK
Extracting SISPOC.EXE          CRC OK
Extracting DOSPRINT.BAT        CRC OK
Extracting DOSPRINT.BAT        CRC OK
Extracting DOSPRINT.INI       CRC OK
Extracting SISPRINT.XXX       CRC OK
145 file(s)
Instalacao terminada.
Press any key to continue . . .
    
```

Figura 8

IMPORTANTE: deve repetir esta operação (Ponto 3.2), em todos os computadores que têm instalado o sisCOM no próprio disco (disco C:).

Concluído este processo, está pronto para passar para o ponto seguinte (ponto 3.3).

3.3.– Instalação do SAFT para o SISCOM

Na Figura 9 seleccione o botão executar



Figura 9

Na Figura 10 seleccione avançar.




Figura 10

Na Erro! A origem da referência não foi encontrada., confirme a pasta de instalação.




Figura 11

Na Figura 12 seleccione avançar.






Figura 12



3.4.– Gerar o ficheiro do saft

Para gerar o ficheiro, seleccione a opção **5.Vendas**, no menu **MODULOS**.



Figura 13

No modulo das vendas na opção **X.Exportar para formato SAFT-PT**, no menu **UTILITARIOS**.




Figura 14

Nota: se a opção X.Exportar para formato SAFT-PT estiver inacessível, reinicie o SISCOM, utilizando o utilizador -1 (supervisor), ou atribua a permissão XX_SAFT ao utilizador pretendido. Para o efeito, dirija-se

a opção menu Principal > Utilitários > Utilizadores > Escolha o utilizador pretendido e prima ENTER > Localize a permissão XX_SAFT (para a localizar rapidamente, prima F5) > Marque a permissão, premindo a tecla ESPAÇO.

A primeira vez que seleccionar esta opção, será necessária uma chave de activação para activar esta funcionalidade (Figura 15)




Figura 15

Após a activação surgirá a seguinte mensagem no ecrã (Figura 16)



Figura 16

Na Figura 17 pode colocar o caminho de destino do ficheiro XML. Por defeito o sistema coloca o ficheiro no directório do sisCOM\saf\temp. Pode seleccionar também o intervalo de meses que pretende exportar.




Figura 17

Quando aparecer a mensagem da Figura 18, terá que esperar alguns segundos...

O gerador de ficheiros SAFT-PT foi executado. Dentro de segundos (maximo 10 segundos), devera' surgir uma janela que lhe permitira' concluir o processo de geracao. Caso tal nao aconteca, por favor, contacte os servicos tecnicos.

<< OK >>

Figura 18

... até que apareça o seguinte quadro. Depois clique o botão iniciar.




Figura 19

... e espera que a mensagem "Exportação bem sucedida". Deve visualizar também o conteúdo do ficheiro para se certificar do conteúdo.




Figura 20




Figura 21
Amostra de ficheiro SAFT

4. Conclusão

Esperamos que a informação descrita neste manual esteja clara e objectiva, pois foi com esse objectivo que o elaboramos.

Se tiver alguma sugestão ou crítica a fazer acerca deste manual ou de qualquer outro assunto, por favor, contacte-nos, pois procuramos servi-lo melhor.

Obrigado.

“A matéria-prima mais importante que utilizamos...

... é a sua colaboração.”



SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA, LDA
sisgarbe

Desde 1981