



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

Praça Caramuru, 150 – Centro – CEP 87.235-000
Fone (44) 3674-1108 – Fax (44) 3674 1560 – CNPJ 75.798.355/0001-77
E-mail: licitacao@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS – ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 17/2014

Por este instrumento particular de CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS que entre si firmam, de um lado o **MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com administração sito à praça Caramuru nº 150 – centro – devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 75.798.355/0001-77, representada por seu prefeito municipal, sr. **Paulo Cezar Rizzato Martins**, aqui denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa: **A P FERRAREZE COMERCIO**, com sede à **AV. AMAZONAS, 772 SALA A - CEP: 87008010 - BAIRRO: ZONA 07 – Cianorte/PR.**, inscrita no CNPJ nº **11.489.046/0001-32**, neste ato representada pelo sr. **MAGNER MICHEL MOREIRA**. CPF nº **021.406.339-97**, RG. **59367447**, SSP/PR, residente e domiciliado à **AV AMAZONAS, 772 SALA A - CEP: 87208010 - BAIRRO: ZONA 07 - na cidade de Cianorte/PR**, doravante denominada, simplesmente **CONTRATADA**, têm justo e acordado o que adiante se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – BASE LEGAL

O presente contrato está embasado no procedimento licitatório constituído por **Pregão nº 9** e, rege-se por todas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/02.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Tem como objetivo específico a AQUISIÇÃO FRACIONADA DE EQUIPAMENTOS (MÓVEIS - ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO -, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, MÁQUINAS DE COSTURA - PARA ATENDIMENTO AO INCENTIVO À INDÚSTRIA E COMÉRCIO -, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, ENTRE OUTROS), MATERIAIS DE ÁUDIO E VÍDEO E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO (MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, FRATURAS, ENTRE OUTROS), considerando o julgamento da Comissão de Licitação e Homologação pelo Prefeito, da Licitação constante da Pregão **sob o nº 9**, nos itens:

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	17	14373	Armário de aço alto c/ 3 prateleiras reguláveis Armário em aço Confeccionado em chapa nº. 0,60 mm (24) Portas com dobradiças Três prateleiras reguláveis e removíveis Fechadura cromada Puxador em alumínio Capacidade 50 kg/prat. uniformemente distribuídas Sapatas reguláveis para a base.	PRISMA PAR 107.24	UNID	8,00	549,00	4.392,00

			Cor preto. Dimensões 1.700 mm alt. x 900 mm larg. x 475 mm prof.					
1	18	14374	Armário de aço baixo c/2 prateleiras reguláveis Armário em aço Confeccionado em chapa nº. 0,60 mm (24) Portas com dobradiças Duas prateleiras reguláveis e removíveis Fechadura cromada Puxador em alumínio Capacidade 50 kg/prat. uniformemente distribuídas Sapatas reguláveis para a base. Cor preto. Dimensões 870 mm alt. x 900 mm larg. x 475 mm prof.	PRISMA PAR 108.24	UNID	4,00	458,00	1.832,00
1	19	14359	Armário de aço c/4 prateleiras reguláveis Armário em aço Confeccionado em chapa nº. 0,45 mm (26) e tampo, em chapa nº. 0,60 mm (24) Portas com dobradiças Quatro prateleiras reguláveis Fechadura conjugada à maçaneta Capacidade 40 kg/prat. uniformemente distribuídas Sapatas reguláveis para a base. Cor cinza.	PRISMA PAR 103.24	UNID	8,00	508,00	4.064,00
1	20	14450	ARMARIO DIARIO DE CLASSE DE AÇO COM PORTA - Chapa 26.....0,45mm - Puxador estampado na própria porta - 4 prateleiras fixas - 10 vãos individuais em cada prateleira - Fechadura cilíndrica tipo Yale com 2 chaves - 50 pastas AZ Capacidade.....60kg - 2 portas - Pintura eletrostática a pó - C/Cristal e - Pintura esmalte sintético - outras cores Dimensões.....alt.....larg.....prof Externas.....1980mm.....1100mm.....320mm Vãos úteis.....365mm.....95mm.....295mm	PRISMA PARC 114.24	UNID	3,00	1.545,00	4.635,00
1	21	14473	ARMÁRIO EM AÇO (1,98X0,90X0,40)CH.24 C/04 PRAT.REGUL.	PRISMA PAR 103.24	UNID	10,00	645,00	6.450,00
1	23	14375	Arquivo de aço 04 gavetas p/pastas suspensas Arquivo em aço Com 04 gavetas para pastas suspensas Porta etiqueta estampado Puxadores plásticos cromados Fechadura Papaiz com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas Sapatas plásticas niveladoras Dimensões e Peso Medidas das Gavetas: 280 mm alt. x 390 mm larg. x 430 mm prof. Dimensões: 1.335 mm alt. x 460 mm larg. x 550 mm prof. 26,70Kg Espessura da chapa: 0,45mm	PRISMA PAQ 105.26	UNID	6,00	428,00	2.568,00
1	37	11793	Banho-Maria Sorológico digital capacidade 105 tubos Para uso universal em laboratório. Temperatura ajustável através de controlador microprocessado com excelente precisão. Cuba em inox sem emendas ou soldas, com cantos arredondados, evita incrustações e facilita a limpeza. Painel em policarbonato com lâmpadas indicadoras de funções e chaves. Gabinete metálico e pintura especial, com tratamento anticorrosivo. Faixa de temperatura: 7° C acima da temperatura ambiente até 100° C (aferido em	NOVA INSTRUMEN TS	UNID	1,00	1.500,00	1.500,00

			37° e 56°) Cuba, dimensão Int. (L x A x P): Inox estampado AISI 304 com volume nominal de 9 litros, medindo 300 x 150 x 200 mm, sem emendas e com cantos arredondados Gabinete: Aço SAE 1020 com pintura eletrostática em epoxi texturizado Precisão: 1° C (Melhor sob consulta) Resistência: Tubular blindada em Inox com 1.000 W Suporte: para tubos Suporte para 105 tubos kahn Peso do Produto: 7,200 Kg Alimentação: 220 ou 110 V Dimensão ext. (L x A x P): 330 x 260 x 270 mm Itens inclusos: Tampa Pingadeira em Inox: Peso: 12 kg					
1	45	14402	Berço com Rodízios - Regulagem de Altura 2 Posições Cor: Branco Indicado para: crianças de até 15 kg. Estrutura: MDF MDP Pinus Barras: MDF Acabamento: UV Super Brilho e madeira plastificada. Aprovado pelo INMETRO Altura: Ajuste de altura Opções de posição: 2 Grades: Material Pinus e MDF. Suportes para mosquitoireiro Rodízios: Plástico e metal, 2 com trava e 2 sem trava. Sistema de montagem: Parafusos e buchas metálicas. Peso aproximado: 30 kg. Produto montado - Com mosquitoireiro – 133,5 x 139,6 x 68,2 cm (L x A x P); - Sem mosquitoireiro – 133,5 x 99 x 68,2 cm (L x A x P). Dimensões da embalagem Estrado: MDF.	RODIAL ARCO IRIS	UNID	20,00	320,00	6.400,00
1	46	14403	Betoneira Profissional 400l Descrição: - Rodas: chapa de aço/pneumática Aro 13" - Proteção total cremalheira: fibra/chapa de aço - Caixa para motor: elétrico ou a combustão Especificações técnicas: - Volume total: 400l - Capacidade de mistura: 310l - Rendimento final da mistura: 270l - Quantidade de ciclos/hora: 15ciclos/hora - Produção horária: 4,65m³/h - Rotação do tambor: 30(60 Hz) - Correia: Em "V" A-48 - Peso sem motor: 167kg - Dimensões (CxLxA): - Espessura de chapa do tambor: 2mm - Proteção do volante: Chapa de aço - Caixa para o motor: Elétrico - Rodas: borracha 68mm - Motor: gasolina / 4 tempos / refrigeração a ar - Diesel / 4 tempos / refrigeração a ar - Branco ou Toyama / 5 HP / 3600 rpm - Elétrico (IP21) / 4 Polos - Trifásico / 2 CV / 220/380V	MENEGOTTI 400 L	UNID	1,00	3.450,00	3.450,00
1	48	14552	Bicicleta Ergométrica Vertical Tempo Design moderno com estrutura tubular; Painel em LCD de fácil visualização que indica velocidade, distância, calorías, tempo, batimentos cardíacos e função scan; Sistema de carga magnético com 8 níveis de resistência; Controle de batimento cardíaco com sensores de toque das mãos;	TITANIUM BIO	UNID	2,00	1.255,00	2.510,00

			assento com regulagem vertical e horizontal.					
1	65	12525	CADEIRA PARA SCHILIEPHAKE Ideal para a aplicação de terapia de ondas curtas com eletrodo schiliephake. Estrutura em madeira envernizada ao natural. Assento estofado com espuma e revestimento em courvim. altura: 83 cm; profundidade: 48 cm; largura: 50 cm	CENTERMED ICAL	UNID	2,00	695,00	1.390,00
1	66	14363	Cadeira plástica branca Cadeira plástica branca tipo poltrona em polipropileno. Suporta até 120Kg. Conforme norma ABNT NBR 14113 Poltrona empilhável com braços Possui anti-derrapantes. Modelos Sortidos. Dimensões: L x P x A: 55x 41x 80cm	GOYANA POLTRONA	UNID	150,00	24,00	3.600,00
1	72	14353	CAIXA SOM AMPLIFICADA MULTIUSO 50W RMS 10 POLEGADAS Garantia: 12 meses Potência: 50w RMS Alto Falante: 10" (modelo 8R - especial) Tweeter Piezo elétrico Canal 1 : Guitarra - Microfone Canal 2 : Teclado / Videooke - Cd player Equalização 2 Vias : Grave e Agudo chave de seleção: 110 / 220 V Revestido em Corvim preto Alça tipo mala Tela em aço ou ortofônico dimensoes: 43 x 61 x 26 cm	MACKINTEC VEGA 200	UNID	3,00	563,00	1.689,00
1	74	14507	Câmera Dig. 24.2MP LCD 3' Zoom Óptico 3x Filma em Full HD Sensor Preta Especificações: Sensor de Imagem: - Ângulo de imagem: Formato DX Nikon (Ângulo efetivo da imagem 1.5x [Aprox.] fator de conversão) - Pixels: 24,2 milhões (24.2 mp) - Tamanho do sensor: 23,2 x 15,4 mm - Formato do Sensor de Imagem: DX - Tipo do Sensor de Imagem: CMOS - Área da Imagem (pixels): Formato DX / (L) 6,016 × 4,000 / (M) 4,512 × 3,000 / (S) 3,008 × 2,000 Sistema de Arquivos: - Formato de Arquivo das Imagens Estáticas: NEF (RAW) de 12 bits Compressão / JPEG: Em Conformidade com os Parâmetros JPEG com Compressão fina (aprox. 1:4), Normal (aprox. 1:8) ou Básica (aprox. 1:16) / NEF (RAW) + JPEG: Fotografia Única Gravada nos Formatos NEF (RAW) e JPEG - Mídia de Armazenamento: SD / SDHC / SDXC - Sistema de arquivo: Em conformidade com DCF (Sistema Padrão de Arquivos da Câmera) 2.0 / DPOF (Formato de Pedido de Impressão Digital) / EXIF 2.3 (Formato de Arquivos de Imagens Intercambiáveis para Câmeras Digitais Estáticas) Visor: - Visor Reflex Pentaespelho de Lente Única ao Nível dos Olhos - Cobertura do Quadro do Visor: 95% Horizontal (Aprox.) - Distância do Olho do Visor: 18mm (-1.0 m ⁻¹) - Ajuste de Dioptria do Visor: Tela tipo B BriteView Clear Matte VII - Espelho reflex: Tipo retorno rápido Obturador: - Tipo: Plano focal de percurso vertical controlado eletronicamente - Velocidade: de 1/4000 a 30 s - Velocidade de Sincronismo do Flash: Até 1/200 s - Taxa de Avanço do Quadro: Até 4 qps (foco manual, modo M ou S, velocidade do obturador	NIKON D3200	UNID	2,00	1.980,00	3.960,00

			<p>de 1/250 s ou mais rápida e outras configurações com valores padrão)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Velocidade Máxima de Disparo Contínuo com Resolução Total: 4 quadros por segundo - Temporizador Automático: 2 s, 5 s, 10 s e 20 s (Duração do temporizador controlada eletronicamente) <p>Sensibilidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sensibilidade ISO: ISO 100 - 6400 / Hi-1 (ISO 12.800) - Sensibilidade ISO Expandida Mais Alta: 1 EV acima de ISO 6400 (equivalente a ISO 12800) - Alta Redução de Ruído ISO: Baixa / Normal / Alta / Desligado - D-Lighting Ativo: Ligado / Desligado <p>Foco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modo AF de Ponto Único - Modo AF com Área Automática - Modo AF Dinâmico: Número de pontos AF: 11 (acompanhamento em 3D) - Sistema de Foco Automático: Módulo do sensor de foco automático com detecção de fase TTL - Alcance de Detecção: De -1 a +19 EV (ISO 100 a 20°C) - Áreas/pontos de Foco Automático Máximo: 11 - Sensibilidade do Foco Automático: De -1 a +19 EV (ISO 100, 20°C) - Modos de foco: Seleção automática AF-S/AF-C (AF-A) / Servo contínuo (AF-C) / AF com prioridade de rosto disponível apenas na Exibição ao Vivo e em D-Movie / Servo em tempo integral (AF-A) disponível somente no modo de exibição ao vivo / Manual (M) com telemetria eletrônica / Área normal disponível na Exibição Ao Vivo e D-Movie apenas / Rastreamento de foco preditivo ativado automaticamente de acordo com o status do assunto / Servo AF único (AF-S) / Área ampla disponível na Exibição Ao Vivo e D-Movie apenas <p>Flash:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flash Embutido - Velocidade de Sincronismo X: TTL: controle do flash i-TTL usando sensor RGB de 420 pixels está disponível com flash embutido e SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ou SB-400; flash de preenchimento com compensação i-TTL para SLR digital é usado com fotometria por matriz e ponderação central - Modos de Sincronização de Flash: Sincronismo de cortina frontal (normal) / Sincronismo da cortina traseira / Redução de olhos vermelhos / Redução de olhos vermelhos com sincronismo lento / Sincronismo lento - Compensação do Flash: -3 a +1 EV em incrementos de 1/3 EV <p>Vídeo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotometria de Vídeo: Fotometria da exposição TTL usando um sensor de imagem principal - Tempo máximo de gravação de vídeo: 20min - Formato de Arquivo de Vídeo: MOV - Compressão de Vídeo: Codificação Avançada de Vídeo H.264/MPEG-4 - Formato de gravação de Áudio: PCM linear - Formato: Full HD 1,920x1,080 / 30 qps - Full HD 1,920x1,080 / 25 qps - Full HD 1,920x1, 					
1	81	14551	CD Player Automotivo, Entrada USB, Dual Illumination, Reproduz Mp3 WMA, Controle de	PIONNER DEH	UNID	6,00	299,00	1.794,00

			Subwoofer, Controle Remoto Conexão: 2 Saídas RCA (Frontal + Traseira) ou (Frontal + Subwoofer); Conector ISO; Entrada auxiliar frontal; Entrada para controle remoto com fio; Entrada USB Frontal. Sintonizador AM/FM: BSM (busca e sintonia automática de estações) Memória de estações - 6 AM e 18 FM RDS (Exibe informações das rádios) CD Player, USB, Auxiliar P2: Busca por pasta / arquivo CD Text Compatível com CD-R/RW Conversor D/A de 24 bits Reprodução de arquivos MP3, WMA, WAV Scan / pause / repeat / reprodução aleatória Scroll Manual Áudio: 5 equalizações pré-definidas e 1 personalizável Advanced sound retriever Cortes LPF (50, 63, 80, 100, 125) Hz; atenuação de 18dB/oitava; 30 passos de volume (-24 a +6 dB) Equalizador gráfico de 3 bandas Loudness em 2 níveis LPF (filtro passa-baixas para subwoofer) Nível máximo de saída RCA de 2V SLA (ajuste de nível de fonte) de 9 níveis Display: Display OFF Duall Illumination (iluminação dos botões nas cores âmbar e verde) LCD branco de 160 segmentos (1 linha) Relógio Digital 1 CD Player; 1 Controle remoto; 1 Estojo para frente removível; 1 Certificado de Garantia; 1 Manual em português.					
1	107	14550	Conjunto Sofá 2 e 3 Lugares Modelo 3 lugares Almofadas do assento Fixas - Densidade do assento: D28 - Densidade do encosto: D14 - Design moderno - Estrutura resistente Almofadas do encosto Fixas Pés Sim Com braços sim Divisão entre os lugares sim Especificações Técnicas Altura (cm) 95 Densidade do assento D-28 Largura (cm) 182 Profundidade (cm) 80 Estrutura Madeira aparelhada	GAZIN XANGAI	CJ	5,00	928,00	4.640,00
1	215	14593	Mini gravador de voz - memória interna de 2 GB com slot para cartão SD, o que proporciona um adicional de 16 GB de capacidade de armazenamento - O tempo de gravação máxima permitida pela memória interna é de 500 horas +, mas um cartão microSD de 16GB pode expandir para cima de gravação máximo de tempo de 4000 + horas. - Tem características tanto PCM Linear e formatos de gravação de MP3. - Pode escolher entre cinco diferentes taxas de gravação de MP3, dependendo da qualidade desejada para cada sessão de gravação particular. - A built-in microfone estéreo é omni-direcional e possui o Sistema S para Microfone, o que permite maior sensibilidade quando necessário e reprodução de áudio mais natural estéreo. O microfone também apresenta configurações Hi / Med / Lo ganho, bem como gravação de voz (VOR). - Fazendo a gravação e reprodução mais conveniente, equipado com um display LCD com retroiluminação, telas de vários idiomas e	SONY ICDAX	UNID	5,00	295,00	1.475,00

		<p>data de registro, o tempo eo tempo decorrido exibe também.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicador LED operacional e pode ser configurado em vários modos, tais como Reprodução contínua, busca fácil e Noise-Cut durante a gravação e reprodução. - Ele também possui gravação directa para Play, Apagar, Mover Arquivo, Proteger, Play / Stop, Record / Pause Scene Select, Low-Cut e Detecção de funções Mark também. - Possui um equalizador gráfico eo tempo de salvar conector USB Direct, que liga o gravador diretamente para um computador sem a necessidade de um cabo USB. - Ele também possui uma porta USB, entrada de microfone estéreo de 3,5 mm e 3,5 mm estéreo saída para auscultadores. - A entrada de microfone pode até mesmo dobrar como uma entrada de áudio para gravação de linha a partir de dispositivos externos, como CD players ou telefones celulares. - alto-falante integrado, bem como, que vem a calhar quando você quer ouvir de volta às gravações em voz alta. - O gravador vem equipado com uma bateria AAA NiMH recarregáveis ??que podem durar até 29 horas e é responsável USB capaz. - O gravador pode caber facilmente no seu bolso ou bolsa, e é quase imperceptível - Para melhor qualidade de gravação, apresenta um formato de gravação descompactado Linear PCM, Low Cut & características de corte de ruído para corte de ruído de fundo durante as gravações eo Sistema de Gravação S Microfone. - A função S-Mic é altamente sensível em ambientes mais calmos ou quando gravar a partir de uma distância. - Ele também usa microfones omni-direcionais para mais reprodução natural de áudio estéreo Gravação de alta qualidade - Facilitando bastante o processo de gravação é o recurso de VOR, o que facilita a gravação de voz operado. - é equipado com uma tela grande de visualização LCD que exibe seis linhas de dados para arquivos de forma rápida identificação, pastas e definições funcionais. - Há um conjunto de intuitivos Cross Keys (semelhante a uma interface de telefone móvel), que permitem-lhe ajustar várias funções e navegar rapidamente as telas de menu LCD. - tem um direto USB Connector, que permite a ligação rápida e direta a uma porta USB do computador sem a necessidade de um cabo USB. <p>Display LCD de controle, e facilidade de uso</p> <ul style="list-style-type: none"> - permite aos usuários definir melhores condições de gravação com recursos como Seleção de cenas, colocar marcas de faixa (como favoritos) em gravações durante uma sessão ou durante a reprodução. - Os usuários podem controlar a velocidade de reprodução até 2x mais rápido, mantendo o passo com a mesma característica variável velocidade de reprodução. - Além disso, pode ser definida para um rápido fast-forward rewind, e repetir entre os pontos definidos sobre uma gravação. <p>Enhanced Performance</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			- Dispositivo 3-em-1 - Efetue gravações em estéreo, grave ficheiros através do memory stick USB e use o dispositivo como leitor de mp3 - Microfone estéreo - Sensibilidade elevada e menos ruído graças ao sistema de microfone estéreo integrado e a uma gama de grav					
1	216	14396	Mini Projetor multimídia de bolso Tecnologia Óptica Tecnologia de ecrã: DLP Fonte de luz: LED RGB Fonte de luz LED dura mais de: 30 000 horas Resolução de origem: 854 x 480 pixéis Rácio de contraste: 1000:1 Tamanho do ecrã (diagonal): 30 cm - 305 cm Distância do ecrã: 0,5 m - 5 m Focus: manual Memória interna: 2 GB Brilho com CA: até 80 lúmenes Brilho com bateria: até 55 lúmenes Leitor MP4 integrado Normas de vídeo suportadas PAL SECAM NTSC 480i/p 576i/p 720i/p 1080i/p Ligação Entrada de áudio e vídeo: HDMI com HDCP; VGA; componente YPbPr (até 1080); composto (CVBS) e áudio; Saída de áudio: Tomada de saída de áudio de 3,5 mm para auscultadores DC-IN: Entrada de CC Memória externa: SD/SDHC USB: ligar ao PC, ligar a dispositivos de armazenamento em massa, carregamento Leitor multimédia interno Formatos de vídeo suportados: .avi: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mov: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mp4: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mkv: MPEG-4, H.264; .flv: FLV, H.263, H.264; .ts: H.264; .m2ts: H.264; .swf: SWF Formatos de áudio suportados: MP3, WAV Formatos de fotografia suportados: JPEG, BMP,PNG, GIF, TIFF Som SoundBar interno de 1 W Fonte de alimentação Adaptador de corrente: 110-240 V CA, 50-60 Hz, 12 V@2 A para UE e Reino Unido Bateria interna: 7,4 V @ 2300 mAh Duração da bateria: Modo padrão: 2 horas; Modo de brilho: 1,5 horas; Indicador LED: carga da bateria Itens Inclusos Manual do utilizador: na memória interna, Internet Cartão da garantia Mala de transporte Adaptador de CA Adaptador de cabo áudio/vídeo: Composto Adaptador mini USB: macho para fêmea Mini cabo USB Telecomando PPX2480 Manual de início rápido Cabo VGA	PHILIPS PICOPIX	UNID	3,00	2.165,00	6.495,00

			Dimensões e Peso L x P x A: 105 x 105 x 31,5 mm 0,290Kg Garantia: 12 meses					
1	219	14537	MOTOSSERRA GASOLINA - 6,3 HP - 84,9 CIL - 63CM Cilindrada: 84,9 cm ³ Comprimento do sabre: 63 cm Corrente Passo/Tipo: 3/8" Rapid Micro / Rapid Super Peso: 7,3 kg *Sem combustível, nem guia e corrente Potência: 4,8 kW/6,5 CV Relação peso/potência: 1,5 kg/kW Vem pronta para o uso. Acompanha o sabre (guia) e a corrente. Com manual e chave combinada.	STHIL MS 650	UNID	2,00	2.750,00	5.500,00
TOTAL								68.344,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

A vigência do presente contrato será do dia 13/02/2014 (treze dias de fevereiro de 2014), com prazo de 365 dias (Trezentos e Sessenta e Cinco dias), ou até quando completado o fornecimento na forma da cláusula segunda deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E VALOR GLOBAL

O preço do objeto, ora contratado, é fixo e o valor global é de **RS 68.344,00 (Sessenta e Oito Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais)**, conforme os itens deste contrato, entregues pela **CONTRATADA** de forma parcelada, visando o abastecimento das Divisões Administrativas Municipais. Este contrato poderá ser prorrogado por igual período e ser aditivado em até 25%, conforme previsto na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DEVERES

Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:

- I entregar com pontualidade os materiais solicitados: no ato do recebimento da Requisição de Compra por funcionário autorizado;
- II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da presente licitação.
- IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;
- V Prazo de entrega dos materiais: 08 dias úteis;
- VI Todos os itens deverão ser entregues montados e/ou instalados, quando for o caso, com custos totais da contratada.

Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATANTE:

- I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
- II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato.
- III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

a) Em caso de atraso injustificado no cumprimento da entrega dos produtos, conforme os prazos estabelecidos neste edital, bem como por inadimplemento das cláusulas contratuais, poderá ser aplicada à contratada multa moratória de valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos percentuais), sobre o valor do produto não entregue, por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia, limitada a 2% do valor total relativo, corrigido monetariamente até o adimplemento da obrigação pactuada.

b) Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Prefeitura do Município de Indianópolis, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

c) Poderão ser aplicadas ainda as penas de advertência e, conforme o caso, declaração de inidoneidade previstas

no art. 87 da Lei 8.666/93, atendidas as formalidades legais.

d) A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas ou danos causados ao Município de Indianópolis. Comprovado que o bem fornecido não corresponde às especificações constantes na proposta, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital.

e) As sanções administrativas previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal, contados a partir da entrega do objeto licitado, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pelo Setor Requisitante, e acompanhado da respectiva nota fiscal, constando: **Modalidade e o Número deste edital, Número da Requisição e Dados Bancários.**

A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.

Se a nota fiscal não estiver de acordo com os materiais entregues, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a substituição da mesma por outra contendo apenas os materiais fornecidos.

Os valores das notas fiscais deverão ser compatíveis com as Requisições e no contrato. Em caso de divergência, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a adjudicatária realizar a substituição.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

O presente contrato será regido pela dotação orçamentária, conforme ofício do Setor de Contabilidade presente nos autos do processo licitatório.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

As partes elegem o Fórum da Comarca de Cianorte, Estado do Paraná, para nele dirimir todas e quaisquer questões decorrentes da execução do presente contrato.

E, por estarem assim, justos, combinados e contratados, declaram aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas infra-citadas.

Paço Municipal “14 de Dezembro” de Indianópolis, Estado do Paraná, em 13/02/2014.

Paulo Cezar Rizzato Martins
RG: 4.894.899-5
CPF: 796.849.399-49
Prefeito Municipal de Indianópolis/PR

A P FERRAREZE COMERCIO
REPRESENTANTE LEGAL: MAGNER MICHEL MOREIRA
RG: 59367447
CPF: 021.406.339-97

TESTEMUNHAS:

JOSE LOURENÇO TORMENA
52883604991

MARCOS ROBERTO BELTRAME
77227743934