

Manual do Utilizador

SISPOC Alteração da taxa de Iva para 21%

Data última versão: 12.07.2005 Versão: 1.1

Data criação: 30.06.2005

Faro

R. Dr. José Filipe Alvares, 31 8005-220 FARO Telf. +351 289 899 620 Fax. +351 289 899 629

World Wide Web

Site: http://www.sisgarbe.pt E-mail: sisgarbe@sisgarbe.pt



12-07-2005 Página 1 de 22



1. Índice

	Pág.
1. Índice	2
Introdução	3 4
2.2. Convenções utilizadas neste manual	5
Procedimentos a efectuar	
3.2. Alteração da taxa de Iva para 21%	9
4. Anexos	
4.1. Anexo 1 – Como actualizar a versão a partir do site da SISGARBE 4.2. Anexo 2 – Como saber qual a versão do sisPOC que está instalada	
4.2. Alieko 2 – Como Saber quar a versão do SISPOC que esta instalada	
5. Conclusão	22



2. Introdução

Como é sabido, no próximo dia 1 de Julho todos os produtos com taxa de IVA de 19% deverão passar a ter taxa de 21%. Esta alteração afectará os sistemas informáticos e será, eventualmente, necessário proceder as actualizações dos mesmos.

Neste sentido, este manual, tem como objectivo esclarece-lo acerca da forma como deve proceder para efectuar esta alteração na aplicação de contabilidade sisPOC.

12-07-2005 Página 3 de 22



2.1. O que necessita para utilizar este manual

Os requisitos necessários para que possa utilizar este manual são:

☑ ter o sisPOC actualizado para a versão 6.80 ou superior;

Caso não possua a versão acima mencionada, saiba que poderá obte-la a partir do nosso site, em http://www.sisgarbe.pt/.

NOTA: para mais informações acerca de como actualizar versões a partir do nosso site, consulte o *Anexo 1 – "Como actualizar a versão a partir do site da SISGARBE"*.

12-07-2005 Página 4 de 22



2.2. Convenções utilizadas neste manual

Utilizamos diferentes estilos e formatação de texto neste manual, para ajudar a diferenciar os diversos tipos de informação que nele estão contidos.

Quadro n.1 - Convenções utilizadas		
Quando mencionarmos:	Utilizamos:	
Teclas	Parêntesis rectos - [] -, maiúsculas e o estilo negrito. Quando se tratar da utilização de duas teclas em simultâneo, estas estão separadas com o sinal de +.	
	ex. [ENTER] ou [CTRL]+[C].	
Opções de aplicações	O sinal de maior e menor - < > -, o estilo negrito e itálico. ex. menu < <i>Utilitários</i> > ou opção < <i>Ok</i> >.	
Palavras importantes	Apenas o estilo negrito, para realçar as mesmas. ex. importante.	
Informação muito importante	Caixas com cor de fundo.	
	ex. Esta informação é para não esquecer.	
Figuras e Quadros	Um identificador único, quer através de números quer através de letras, de forma a melhor identificá-lo quando o mesmo for referenciado nos textos apresentados. No caso de figuras, este estará na parte inferior das mesmas, e, no caso dos quadros, nas parte superior, como é o caso deste quadro.	
	SISGARBE	
	ex. Fig. nº 1	

12-07-2005 Página 5 de 22



3. Procedimentos a efectuar

As tarefas a realizar dividem-se nas seguintes etapas:

- 3.1 Actualização do sisPOC, para uma versão igual ou superior à 6.80;
- 3.2 Alteração da taxa do Iva para 21%;

Passos estes, que iremos explicar já a seguir.

12-07-2005 Página 6 de 22



3.1. Actualização do sisPOC

IMPORTANTE: se já tem a versão 6.80 instalada, pode passar para o ponto 3.2.

Para mais informações acerca da forma de saber a versão que tem instalada, consulte o **Anexo 2 – "Como saber a versão instalada"**.

Ao efectuar o download da actualização do sisPOC, ficou com o ficheiro de actualização denominado "**pocinst.exe**" guardado no seu computador.

Encontre o local onde guardou esse ficheiro e execute-o. Irá surgir uma janela semelhante à Fig. n. 1., que lhe indica os passos a executar para uma instalação correcta. Após a sua leitura, seleccione *<INSTALL>*.




Fig. n. 1

De seguida, deve indicar, no campo *Pestination folder*, a pasta da aplicação que pretende actualizar, neste caso o sisPOC. Por exemplo, se tem a aplicação instalada no seu computador, deve indicar **C:\SISPOC**, se a aplicação estiver instalada no servidor, deve indicar **F:\SISPOC** (ver Fig. n. 1).

NOTA: os drives C: ou F: representam os discos mais comuns. Pode não ser o seu caso. Para verificar o drive que está a utilizar, consulte as propriedades do ícone da aplicação que pretende actualizar, clicando com o botão direito do rato sobre o ícone.

12-07-2005 Página 7 de 22



Se ainda assim, não souber a letra onde está instalada a sua aplicação, contacte-nos (289 899 620).

Após ter indicado o caminho da pasta da aplicação que pretende actualizar, clique em **</nstall>** (Fig. N. 1), introduza a **senha de descompactação** e clique em **<OK>** (Fig. N. 2). Se não souber a senha, contacte-nos (289 899 620).



Fig. n. 2

Depois de colocar a senha correcta e se todos os passos tiverem sido executados correctamente, vai surgir uma janela, em ambiente MS-DOS, que indica o sucesso da instalação (ver Fig. n. 3).

```
_ 🗆 ×
C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
Extracting
Extracting
Extracting
                  EURFRX\PCMDA_1.FRI
                  EURFRX PCMDA 1 FRX
EURFRX RS FRT
EURFRX RS FRX
EURFRX RS FRX
                                                                          ŎK
OK
Extracting
 extracting
 xtracting
                  DEFIUA.DBF
DEFM2202.DBF
DEFANO02.DBF
 xtracting
  xtracting
Extracting
                                             CRC
Extracting
Extracting
Extracting
Extracting
Extracting
                  ANOAUX
ANOAUX
                              _1.FRT
_1.FRX
.FRT
                  SISPOC.EXE
Extracting
                  DOSPRINT.BAT
DOSPRINT.BAT
 xtracting
 xtracting
xtracting
145 file
Instalacao terminada.
Press any key to continue
```

Fig. n. 3

IMPORTANTE: deve repetir esta operação (Ponto 3.1), em todos os computadores que têm instalado o sisPOC no próprio disco (disco C:).

Concluído este processo, está pronto para passar para o ponto seguinte (ponto 3.2).

12-07-2005 Página 8 de 22



3.2. Alteração da taxa de Iva para 21%

CÓPIAS DE SEGURANÇA

Antes de proceder a qualquer alteração faça cópias de segurança dos seus dados, pois algumas das operações, descritas neste manual, são delicadas e se executadas de forma deficiente poderão provocar anomalias nos dados. E estes, por sua vez, só poderão ser recuperados através da última cópia de segurança que possuir.

Por estas razões, e achamos que são mais que suficientes, agradecíamos, mais uma vez, que antes de começar faça uma cópia de segurança.

No menu < Iva>, seleccionar < B. Alteracao de taxa de IVA>. (ver fig. 4).




Fig. n. 4

12-07-2005 Página 9 de 22



Surge no ecrã a seguinte janela (ver fig. 5)...




Fig. n. 5

... onde devemos seleccionar o método que queremos utilizar.

Leia com atenção o conteúdo dessa janela, a fim de optar pelo caminho que mais lhe convém.

Seleccione o método que deseja e prima [ENTER].

12-07-2005 Página 10 de 22



3.2.1. Método "Alteração directa"

Se seleccionou o método de alteração directa, surge no ecrã uma janela semelhante à da seguinte figura:




Fig. n. 6

Descrição dos campos:

□ <duplicar altera<="" antes="" de="" firma="" th=""><th>r>: deverá colocar S (Sim) se pretender que seja duplicada a firma para um novo código. Esta opção permite-lhe, caso seja necessário, repor a cópia de forma fácil e rápida. NOTA: Como a utilização desta opção sobrecarrega a tabela de firmas, apenas aconselhamos o seu uso durante eventuais testes iniciais.</th></duplicar>	r>: deverá colocar S (Sim) se pretender que seja duplicada a firma para um novo código. Esta opção permite-lhe, caso seja necessário, repor a cópia de forma fácil e rápida. NOTA: Como a utilização desta opção sobrecarrega a tabela de firmas, apenas aconselhamos o seu uso durante eventuais testes iniciais.
 □ <tx antiga=""> : taxa a substituir</tx> □ <tx nova=""> : taxa substituta</tx> □ <caminho da="" li="" pasta="" seguranca<=""> </caminho>	ns>: local onde irá ser efectuada uma cópia de

segurança da firma, antes de qualquer alteração.

Preencha os campos e seleccione < SEGUINTE>.

12-07-2005 Página 11 de 22



De seguida é mostrado as alterações que irão ser efectuadas (ver fig. 7).




Fig. n. 7

Caso pretenda imprimir esta relação, prima [F2].

Caso concorde com as alterações que lhe foram mostradas, prima **[CTRL]+[T]** para proceder as mesmas.

Na primeira vez que seleccionamos este método é necessário proceder à activação do mesmo (ver fig. 8).



Introduza a chave que lhe fornecemos e seleccione a opção <ACTIVAR>.

NOTA: caso ainda não tenha a chave de activação, contacte-nos para esse fim (289 899 620) ou se preferir consulte a mesma na secção do sisPOC em Downloads no nosso website (http://www.sisgarbe.pt).

12-07-2005 Página 12 de 22




Caso a chave de activação introduzida seja a correcta, surge no ecrã a confirmação do sucesso da activação (ver fig. n. 9).



Fig. n. 9

Prima [ENTER] para continuar.

Após ter sido efectuada a operação anterior irá aparecer no ecrã a mensagem de operação efectuada com sucesso (ver fig. 10).



Prima [ENTER] para continuar.

Caso tenha escolhido anteriormente que pretendia duplicar a firma, de seguida, surge no ecrá a confirmação da duplicação, bem como, o código da firma duplicada (ver fig. 11).



Fig. n. 11


Prima **[ENTER]** para continuar e concluir a operação.

12-07-2005 Página 13 de 22



3.2.2. Método "Criação de contas"

Na primeira vez que seleccionamos este método é necessário proceder à activação do mesmo (ver fig. 12).



Introduza a chave que lhe fornecemos e seleccione a opção <ACTIVAR>.

NOTA: caso ainda não tenha a chave de activação, contacte-nos para esse fim (289 899 620) ou se preferir consulte a mesma na secção do sisPOC em Downloads no nosso website (http://www.sisgarbe.pt).

Caso a chave de activação introduzida seja a correcta, surge no ecrã a confirmação do sucesso da activação (ver fig. n. 13).



Fig. n. 13

Prima [ENTER] para continuar.

12-07-2005 Página 14 de 22



Surge no ecrã uma breve explicação da essência do processo deste método. Leia com atenção o conteúdo da mesma (ver fig. 14).




Fig. n. 14

Descrição dos campos:

	<duplicar alterar="" antes="" de="" firma="">: deverá colocar S (Sim) se pretender que seja</duplicar>
	duplicada a firma para um novo código. Esta
	opção permite-lhe, caso seja necessário, repor a
	cópia de forma fácil e rápida.
	<u>NOTA:</u> Como a utilização desta opção
	sobrecarrega a tabela de firmas, apenas
	aconselhamos o seu uso durante eventuais testes
_	iniciais.
ш	Expandir analitica> : embora seja possível alterar as taxas das contas da analítica
	sugerimos que não o faça. Antes de proceder a esta operação
	sugerimos que lance tudo o que tiver pendente a 19%, porque
	com esta opção desactivada (N=Não) evita sobrecarregar o
	plano com novas contas da analítica que não irá utiliza
_	posteriormente.
ш	<prefiro radicais=""> : as novas contas geradas podem ficar com a terminação zero ou</prefiro>
	nove. Quando estes níveis estão ocupados o sisPOC procura o
	nível mais próximo do zero ou do nove consoante a escolha.
	Pode observar efeito provocado no plano por ambas as opções:

12-07-2005 Página 15 de 22



Exemplo de plano:

243	1	IMP. S/ O VALOR ACRESCENTADO
2432	-	IVA - DEDUTIVEL
24321	-	EXISTENCIAS
243211	-	AQUISIÇÖES TERRITORIO NACIONAL
2432111	M	Taxa de 5%
2432112	M	Taxa de 12%
2432113	M	Taxa de 19%

Exemplo de radicais Baixos (0):

243		IMP. S/ O VALOR ACRESCENTADO
2432	-	IVA - DEDUTIVEL
24321	-	EXISTENCIAS
243211	-	AQUISIÇÖES TERRITORIO NACIONAL
2432110	-	Extensão de suporte a' tx 19%
24321103	M	Taxa de 19%
2432111	Μ	Taxa de 5%
2432112	Μ	Taxa de 12%
2432113	Μ	Taxa de 21%
/ \ F		1, 7, 40 1 11 1

- (-) Em qualquer consulta é o 1º da lista, o que poderá ser um inconveniente na medida que estas contas deixarão de ser usadas.
- (+) Tem a vantagem de poder tornar o plano mais homogéneo. Como nos planos as contas normalmente não têm a terminação Zero, todas a novas contas a 19% ficarão com a mesma terminação (Zero).

Exemplo de radicais Altos (9):

243	ı	IMP. S/ O VALOR ACRESCENTADO
2432	I	IVA - DEDUTIVEL
24321	1	EXISTENCIAS
243211	1	AQUISIÇÖES TERRITORIO NACIONAL
2432111	М	Taxa de 5%
2432112	М	Taxa de 12%
2432113	М	Taxa de 21%
2432119	1	Extensão de suporte a' tx 19%
24321193	М	Taxa de 19%
	_	

- (+) Relega esta informação para o fim da lista.
- (-) Existe mais a probabilidade desta terminação já existir o que a acontecer gera o plano menos homogéneo;
- □ < Caminho da pasta seguranças>: local onde irá ser efectuada uma cópia de segurança da firma, antes de qualquer alteração.

12-07-2005 Página 16 de 22



Preencha os campos e seleccione < SEGUINTE>.

Após o sistema analisar o plano de contas da firma, irá mostrar uma tabela (ver fig. 15) com as equivalências entre as contas antigas e novas, e as contas inválidas, isto é, aquelas em que não é possível expandir o plano (ou porque o campo da conta já não aceita mais caracteres ou porque não existem radicais disponíveis).




Fig. n. 15

Caso pretenda imprimir esta relação, prima [F2].

Caso concorde com as alterações que foram sugeridas pelo sisPOC, prima **[CTRL]+[C]** para proceder as mesmas. Aparecerá no ecrã o pedido de confirmação de criação de contas (ver fig. 16). Seleccione *<SIM>*.

Fig. n. 16

Após ter sido efectuada a operação anterior irá aparecer no ecrã a mensagem de operação efectuada com sucesso (ver fig. 17).

12-07-2005 Página 17 de 22






Fig. n. 17

Prima [ENTER] para continuar.

Caso tenha escolhido anteriormente que pretendia duplicar a firma, de seguida, surge no ecrã a confirmação da duplicação, bem como, o código da firma duplicada (ver fig. 18).





Fig. n. 18

Prima [ENTER] para continuar e concluir a operação.

NOTA:

Poderá, após concluído este processo de criação de contas, aceder ao relatório que contem as equivalências entre as contas antigas e novas contas geradas, bem como, eliminar as contas de suporte à extensão.

Para tal, no menu <*Iva>*, seleccionar <*B. Alteracao de taxa de IVA>*. Surgirá no ecrã a janela seguinte (fig.19):



Seleccione a opção desejada e prima [ENTER].

12-07-2005 Página 18 de 22



4. Anexos

4.1. Anexo 1 – Como actualizar a versão a partir do site da SISGARBE

De forma a não estender este manual em demasia, entendemos, por isso, que não deveríamos colocar aqui a explicação deste ponto, mas sim, uma breve explicação de como encontrar no nosso site (http://www.sisgarbe.pt) a respectiva ajuda.

Entre na aplicação que utiliza para navegar na Internet (normalmente é o Internet Explorer).



E escreva no campo endereço: www.sisgarbe.pt (ver Fig. n. 20) e pressione [ENTER].




Fig. n. 20

Clique no botão **<ENTRAR>** (se não consegue visualizar o botão, deve seguir as instruções mostradas na página que está a ver no IE).

De seguida, deve clicar na secção **<Downloads>** (ver Fig. n. 21) e introduzir os seus dados de utilizador (ver Fig. n. 22).



12-07-2005 Página 19 de 22





Fig. n. 22

NOTA: se possui contratos de assistência de software e ainda não tem os seus dados de utilizador para aceder à zona de clientes do nosso site, contacte-nos e em breves segundos receberá os mesmos.

Após se ter validado, deve clicar no botão < Ajuda > (ver Fig. n. 23).



Fig. n. 23

12-07-2005 Página 20 de 22



4.2. Anexo 2 – Como saber qual a versão do sisPOC que está instalada.

Como ilustrado na Fig. n. 24, a versão instalada é a 6.72.



Fig. n. 24

12-07-2005 Página 21 de 22



5. Conclusão

Esperamos que a informação descrita neste manual esteja clara e objectiva, pois foi com esse objectivo que o elaboramos.

Se tiver alguma sugestão acerca deste manual ou de qualquer outro assunto que nos diga respeito, não hesite em contactar-nos, uma vez que procuraremos servi-lo sempre melhor.

Obrigado.

"A matéria-prima mais importante que utilizamos...

... é a sua colaboração."



"24 anos de experiência ao seu dispor"

12-07-2005 Página 22 de 22