

Phaser®
6280
A4
Impressora Laser
a Cores



Xerox Phaser® 6280
Impressora Laser a Cores
Cores impressionantes.
Preço impressionante.




Xerox Phaser® 6280 Impressora Laser a Cores

Impressora laser a cores acessível que vai ao encontro das necessidades das equipas de trabalho atarefadas. Uma espectacular impressão a cores que proporciona aos seus documentos uma vantagem competitiva, e ainda um desempenho sólido com ligação em rede integrada, tecnologia de cores avançada e qualidade inigualável, tudo por um preço surpreendentemente baixo.

Desempenho que consegue acompanhar o seu atarefado escritório

A impressora Phaser 6280 consegue realizar todo o trabalho que a sua equipa lhe atribuir, com saída a cores rápida e capacidades avançadas.

- **Concebida para a velocidade.** A rapidez de 25 ppm para a impressão a cores e 30 ppm para a impressão a preto e branco.
- **Tempo reduzido de saída da primeira página.** Em apenas 10 segundos.
- **Realize documentos complexos com facilidade.** Graças à memória de 256 MB da impressora e ao potente processador de 400 MHz.
- **Preparada para equipas de trabalho.** Activada com ligação em rede e suporte integrados para Windows, Mac e Linux.
- **Expansão flexível.** Adapta-se à sua carga de trabalho, incluindo um disco rígido, expansão de memória e capacidade de papel até 950 folhas opcionais.
- **Impressão frente e verso automática.** Disponível com a configuração Phaser 6280DN.
- **Preparada para empresas.** As funcionalidades de suporte incluem ferramentas de gestão do equipamento como o software de gestão de impressão CentreWare.



Exponha os seus argumentos a cores, os clientes compreendem-nos mais rapidamente e recordam-se deles durante mais tempo.

Impressão a cores de baixo custo para a sua empresa

Acrescente cores excepcionais aos documentos da empresa a um preço excepcionalmente baixo, com um conjunto de ferramentas de impressão a cores avançadas e funções de economia.

- **Qualidade excepcional.** Qualidade de imagem excepcional de 600 x 600 x 4 dpi e o genuíno Adobe® Postscript® 3™ para cores brilhantes e precisas.
- **Obtenha o melhor a nível de nitidez e detalhe.** A Phaser 6280 utiliza partículas de toner mais pequenas e uniformes do que os toners convencionais em cada impressão com o toner Xerox EA-HG.
- **Selecione "Run Black".** Permite imprimir documentos coloridos a preto quando os cartuchos de cores estiverem vazios.
- **Melhor gestão dos custos de impressão.** A Phaser 6280 regista o número de páginas a cores e a preto que imprime através de tecnologia de monitorização da utilização.
- **Função de economia de papel.** A Phaser 6280 salta automaticamente as páginas em branco de um documento.

Engenharia de qualidade com assistência técnica e apoio de nível mundial Xerox

A engenharia e design precisos da Xerox fornecem um desempenho fiável e livre de preocupações.

- **Com uma boa e durável construção.** O ciclo de trabalho robusto de 70.000 páginas/mês consegue mesmo satisfazer as necessidades da equipa de trabalho mais atarefada.
- **Abrangida por uma garantia nas instalações de um ano.** Fornecendo a melhor assistência técnica e suporte existentes no mercado.
- **Concebida para ser silenciosa.** Baixos níveis de ruído tornam-na verdadeiramente adequada para ambientes de escritório.
- **PrintingScout™.** Controla os trabalhos de impressão e emite alertas imediatos sobre problemas relacionados com a impressão e sugestões de correcção.
- **Com consciência ambiental.** A Phaser 6280 faz parte do programa de reciclagem da Xerox Green World Alliance. Envie gratuitamente os cartuchos para a Xerox e nós trataremos da reciclagem.
- **Classificação Energy Star.** Economiza na conta de electricidade do escritório.

Características gerais da Phaser® 6280

- Impressão até 25 ppm a cores, 30 ppm a preto e branco
- 600 x 600 x 4 dpi
- Processador de 400 MHz
- Memória de 256 MB expansível até 1280 MB
- Ciclo de trabalho de 70.000 páginas/mês
- Capacidade para 400 folhas, expansível até 950 folhas



LxPxA:
400 x 490 x 473 mm



1 A rápida impressão frente e verso automática é uma função standard na configuração 6280DN.


2 O painel dianteiro intuitivo inclui um indicador do estado do toner para uma rápida verificação visual dos níveis de toner actuais.

3 A bandeja multiusos para 150 folhas suporta formatos personalizados de A6 a A4.


4 A bandeja principal para 250 folhas alimenta papel até 220 g/m².

5 Acrescente um alimentador para 550 folhas e aumente a capacidade de papel total para 950 – disponível como bandeja adicional ou incorporada num armário com suporte.

6 O Kit de Produtividade Opcional (inclui disco rígido de 40 GB) fornece mais funções de impressão. Utilize a Impressão Segura para autenticar os utilizadores que se encontrem a imprimir documentos confidenciais.



Simulações de cores sólidas aprovadas pela Pantone® e tecnologia de correcção de cores Xerox.



Imprima para agradecer.

A Phaser 6280 dispõe de tecnologia avançada de cores para dar vida aos documentos da empresa.



Configurações da Impressora Phaser® 6280

Phaser 6280N

- 10/100 Base-T Ethernet e conectividade USB 2.0
- Memória de 256 MB (expansível até 1280 MB)
- Bandeja multiusos para 150 folhas e bandeja de entrada para 250 folhas para atingir uma capacidade de 400 folhas

Phaser 6280DN

Configuração 6280N e ainda:

- Impressão automática frente e verso

Acrescente Produtividade

- Adaptador de rede sem fios
- Memória adicional
- Kit de produtividade com disco rígido de 40 GB

Acrescente Alimentação de Papel

- Impressão automática frente e verso (standard na 6280DN)
- Alimentador para 550 folhas
- Alimentador para 550 folhas com armário com suporte

Phaser® 6280

Impressora laser a cores



	6280N	6280DN
Velocidade	Até 25 ppm a cores / 30 ppm a preto e branco (A4)	
Ciclo de trabalho	Até 70.000 páginas / mês	
Alimentação de papel	Bandeja multiusos: 150 folhas; Formatos personalizados: 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm Bandeja 1: 250 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm (A6-A4) Bandeja 2: 550 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm (A6-A4)	
Entrada de papel	Standard	
	Opcional	
Saída de papel	300 folhas	
Impressão automática frente e verso	Opcional	Standard
Impressão	Tempo de saída da primeira página Apenas 10 segundos Resolução (máx.) Até 600 x 600 x 4 dpi Processador 400 MHz Memória (std/máx) 256 MB / 1280 MB Conectividade USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet, Adaptador de rede sem fios opcional Linguagens de descrição de página (PDL) PCL® 6, PCL® 5e, Adobe® PostScript® 3™	
Funções da impressora	Standard	Várias páginas numa folha, Enquadramento na página, Impressão de booklets, Saltar páginas em branco, Separadores de transparências, "Run black", Capas/Separadores*, Impressão de posters*, Marcas de água*, Sobreposições*, Faixas*, Modo rascunho*
	Opcional	Kit de produtividade (inclui disco rígido de 40 GB) permite a impressão segura / de provas / pessoal / guardada, Separação no disco rígido, Armazenamento de fontes / formulários melhorado
Segurança	IPv6, IP Sec, SNMPv3, Filtragem de IP, HTTPS/SSL, 802.1x, Impressão Segura** (com opção de disco rígido adicional), definições administrativas protegidas por palavra-passe	
Garantia	Um ano de garantia nas instalações† Estão ainda disponíveis extensões de garantia opcionais	

* Acesso via Driver PCL

** Necessita de memória ou disco rígido opcionais

† Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato PagePack não beneficiam desta garantia de um ano nas instalações. Consulte o seu contrato de assistência técnica para obter detalhes completos sobre o seu pacote de assistência melhorado.

Gestão do equipamento

Phaser Installer, Servidor web integrado
CentreWare® IS, CentreWare Web,
PrintingScout™, Avisos através de e-mail

Drivers de impressão

Windows® 2000/XP/Vista, Server 2003/2008,
Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express
Driver, Mac OS® versão 10.3 e superior, Linux:
SUSE™, Red Hat®, TurboLinux 10 Desktop

Fontes suportadas

136 fontes PostScript®; 81 fontes PCL®

Suporte de impressão

Bandeja multiusos, Bandeja 2, Bandeja 3
(opcional): 65 – 220 g/m²

Tipos de suportes: Papel comum, brilhante,
envelopes, etiquetas, transparências, cartolinas,
postais, Impressão frente e verso:
65 – 163 g/m²

Padrões de cores

PANTONE® Simulações de cor sólida aprovadas,
Correcção de Cor, Perfil ICC, Sincronização
de Cor

Ambiente de funcionamento

Temperatura: Armazenamento: -20° a 40° C
Operação: 10° a 32° C
Humidade: 5% a 85%
Níveis de pressão sonora:
A imprimir: 51,4 dB(A)
Em espera: 30,1 dB(A)
Níveis de potência sonora:
A imprimir: 6,33 B, Em espera: 4 B
Tempo de aquecimento (a partir do modo
inactivo): 30 segundos

Características eléctricas

Alimentação: 220–240 VCA, 50/60 Hz
Consumo eléctrico:
Em espera: 70 W
A imprimir: 450 W
Modo de economia de energia: 4,3 W
Qualificada de acordo com
ENERGY STAR®

Dimensões (LxPxA)

6280N: 400 x 490 x 473 mm
Peso: 24,5 kg
Dimensões da embalagem (LxPxA)
560 x 650 x 600 mm
Peso: 29,7 kg
6280DN: 400 x 490 x 473 mm
Peso: 29,25 kg
Bandeja 2 opcional para 550 folhas:
364 x 400 x 86 mm

Certificações

FCC Parte 15, Classe B, Listado de acordo com UL
60950-1/ CSA 60950-1-03, Marca CE aplicável
de acordo com as Directivas 2006/95/EC e
2004/108/EC, Secção 508 ADA

Conteúdo da embalagem

- Impressora Phaser 6280
- Cartucho de Impressão (capacidade de impressão de 2.200 (CMY)¹, (capacidade de impressão de 3.000 (K)¹)
- CD de Software e Documentação (com Manual do Utilizador, Guia de Instalação Rápida, Cartão de registo, Declaração de garantia)
- Cabo de alimentação

Programa de Reciclagem de Consumíveis

Os consumíveis para a Phaser 6280 fazem parte do Programa de Reciclagem de Consumíveis da Xerox Green World Alliance. Para mais informações, visite o website da Green World Alliance em www.xerox.com/gwa

Consumíveis

Cartucho de Impressão de Capacidade Standard ¹ :	
Preto: 3.000 páginas std	106R01391
Ciano: 2.200 páginas std.	106R01388
Magenta: 2.200 páginas std.	106R01389
Amarelo: 2.200 páginas std.	106R01390
Cartucho de Impressão de Alta Capacidade ¹ :	
Preto: 7.000 páginas std.	106R01395
Ciano: 5.900 páginas std.	106R01392
Magenta: 5.900 páginas std.	106R01393
Amarelo: 5.900 páginas std.	106R01394
Opções	
Alimentador para 550 folhas	097S03744
Alimentador/Armário com suporte para 550 folhas	097S03833
256 MB de Memória	097S03743
512 MB de Memória	097S03635
Unidade duplex	097S03746
Kit de Produtividade (inclui disco rígido de 40 GB)	097S03967
Adaptador de rede sem fios	
- Conversor de corrente europeu	097S03741
- Conversor de corrente para o RU	097S03742

¹ Média de páginas standard. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento será variável, dependendo da imagem, da área coberta e do modo de impressão.

