

Manual do Utilizador

Impressoras de Rede / Sistemas Operativos Windows

Versão 1.3, Novembro de 2013

Quaisquer duvidas podem ser esclarecidas através do email: <u>si@esmae-ipp.pt</u>

Serviços de Informática, ESMAE

Indíce

1 Introdução	1
1.1 Convenções	1
2 Aceder ao Servidor de Impressão	2
2.1 Configuração Inicial	2
3 Instalação da Impressora Cor	4
4 Instalação da Impressora PB	6
5 Utilização das Impressoras de Rede	8
6 Resolução de Problemas	9
6.1 Não consigo aceder ao Servidor de Impressão	9
6.2 Recebi uma mensagem de 'Acesso Negado'	9
6.3 Não encontro as impressoras no meu computador	9
6.4 imprimi, mas o documento não está disponível na impressora	9

1 Introdução

A ESMAE disponibiliza três impressoras de rede, as quais podem ser utilizadas por alunos, docentes e funcionários, mediante a utilização de um código de acesso pessoal e intransmissível.

Neste documento ficará a conhecer os passos necessários para que as possa configurar e utilizar a partir do seu computador.

1.1 Convenções

Ao longo deste documento irá encontrar blocos de texto destacados, de acordo com a legenda abaixo:

Nota: Um pequeno pedaço de informação que deverá ter em conta.

Aviso: Um aviso ou informação que deverá ter em conta, sob pena de invalidar a instalação.

2 Aceder ao Servidor de Impressão

Certifique-se que se encontra ligado à rede esmae-ipp.local antes de prosseguir com os passos seguintes. Verifique qual a rede a que está ligado na barra de ferramentas, junto ao relógio, colocando o rato por cima do símbolo de conexão de rede.



A imagem acima refere-se ao Windows 7. No Windows XP o ícone terá um aspeto ligeiramente diferente.

As impressoras em causa são duas, chamadas Cor e PB, e localizam-se no servidor PRTSERVER. Vamos agora passar a explicar os passos necessários à sua correta instalação e configuração no seu Computador.

2.1 Configuração Inicial

A instalação destas impressoras é muito simples. Uma vez que as mesmas estão em servidor de impressão, só temos de aceder ao servidor e navegar até à impressora pretendida.

Para isso, clicar no botão 'Iniciar', e onde diz 'Procurar Programas e Ficheiros' escrever a seguinte linha:



No Windows XP, o item do menu iniciar tem o nome de 'Run' ou 'Executar'!

Poderá surgir uma janela a solicitar as suas credenciais de rede (nome de utilizador e password), as quais terão ser introduzidas no seguinte formato:

	Introduza a palavra-passe de rede Introduza a palavra-passe para ligar a: prtserver
	esmae-ipp\ <username> ••••••• Domínio: esmae-ipp Memorizar minhas credenciais S Falha de início de sessão: nome de utilizador desconhecido ou palavra-passe incorrecta.</username>
	OK Cancelar
Jtilizador: esm	nae-ipp\NomeUtilizador

Irá abrir-se uma janela com as diferentes impressoras disponíveis no servidor, e é nesta janela que iremos efetuar os passos seguintes.

3 Instalação da Impressora Cor

Na janela que aparece com os conteúdos do servidor (em <u>\\prtserver</u>), deve fazer duplo clique na impressora chamada Cor.

Irá surgir no ecrã uma uma caixa com a mensagem " A Ligar a cor em prtserver", e depois do sistema localizar os controladores corretos, uma outra caixa a perguntar se considera a impressora como fidedigna. Terá que carregar em "Instalar Controlador" para poder continuar.



A instalação irá prosseguir com a cópia dos ficheiros controladores de impressão, do servidor de impressão para o seu perfil de utilizador.

stalação da	mpressore	do windows	A copiar lici		
	2		Ø		
UCS32P.DL Para C:\\{	L D07E57FF-E	4E8-4F67-BD42	-BB97FFAFFDCI	E)	
			1	Canadar	

Caso o utilizador do seu computador local não possua direitos de administrador no seu computador, irá surgir uma caixa a pedir um nome de utilizador e respetiva password com direitos de administração local.

Deverá introduzir estas informações quando lhe forem solicitadas. Se não possuir estas informações não poderá continuar com a configuração.

Após uns momentos, a cópia de ficheiros e instalação termina, e a impressora fica disponível no 'Painel de Controlo > Dispositivos e Impressoras'.

4 Instalação da Impressora PB

Na janela que aparece com os conteúdos do servidor (em <u>\\prtserver</u>), deve fazer duplo clique na impressora chamada PB.

Irá surgir no ecrã uma uma caixa com a mensagem " A Ligar a PB em prtserver", e depois do sistema localizar os controladores corretos, uma outra caixa a perguntar se considera a impressora como fidedigna. Terá que carregar em "Instalar Controlador" para poder continuar.

nstalação da Impressora do Windows	×	
A ligar a pb em prtserver		
A procurar um controlador		
	Cancelar	
		Impressoras
ogle Earth		Considera esta impressora fidedigna?
()		O Windows tem de transferir e instalar um controlador de software do computador \\prtserver para imprimir em pb. Prossiga apenas se considerar fidedignos o
Mozilla Firefox		computador \\prtserver e a rede.
		🚱 Instalar controlador 🛛 🤇 Cancelar

A instalação irá prosseguir com a cópia dos ficheiros controladores de impressão, do servidor de impressão para o seu perfil de utilizador.

istalação da Imp	ressora do Window	vs A copiar fich	neiros 💌	
6		D		
UCS32P.DLL Para C:\\{D07E	57FF-E4E8-4F67-BD	42-BB97FFAFFDC	E}	
-			Cancelar	
			N Rogar T	

Caso o utilizador do seu computador local não possua direitos de administrador no seu computador, irá surgir uma caixa a pedir um nome de utilizador e respetiva password com direitos de administração local.

Deverá introduzir estas informações quando lhe forem solicitadas. Se não possuir estas informações não poderá continuar com a configuração.

Após uns momentos, a cópia de ficheiros e instalação termina, e a impressora fica disponível no 'Painel de Controlo > Dispositivos e Impressoras'.

5 Utilização das Impressoras de Rede

Com as impressoras instaladas na sua conta de utilizador, elas ficam disponíveis em Painel de Controlo > Dispositivos e Impressoras:

Addicionar um dispositivo Addicionar uma impressoa Visualizar impressão Propriedades do servidor de impressão Remover dispositivo C • • • Dispositivos (5) •							
• Dispositivos (5) E_{22PC02} E_{22PC02} E_{22PC02} E_{22D11} E_{22D11} E_{2D11} E_{2D111} E_{2D111} E_{2D111} E_{2D111} E_{2D111}	Adicionar um dispositivo	Adicionar uma impressora	Visualizar impressão	Propriedades do servidor de impressão	Remover dispositivo		0
B22PC02 Dell E2011H (Analog) Dell Premium USB Optical Mouse Dell USB Entry Keyboard DT 100 G2 Impressoras e Faxes (6) Impressoras e Faxes (6) Impressoras e Faxes (7) Impressoras e Faxes (7) Impressorar e priserver Impressoras e Faxes (7) Impressoras e Faxes (7) Impressoras e Faxes (7) Impressorar e priserver Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e priserver Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) Impressorar e Faxes (7) <td< td=""><td>Dispositivos (5)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	Dispositivos (5)						
Impressoras e Faxes (6) 	B22PC02 Dell (Ar	E2011H Dell Premium nalog) USB Optical Mouse	Dell USB Entry Keyboard	DT 100 G2			
	cor em priserver	r para o fote 2010	Microsoft XPS Document Writer	em prtserver PDFCreator			

Para imprimir a Preto e Branco ou a Cores a partir do seu programa de trabalho (Word, por exemplo), basta escolher a impressora pretendida no menu de impressão da aplicação. Aqui poderá ainda definir funcionalidades como tamanho do papel, impressão frente e verso e outras.

d 9-01-	Property and the Read of the owner of the surf of	W	· Brancowski Market Anna Paperson
Ficheiro Base Inserir	Esquema de Página Referências Mailings Rever Ver	Ficheiro Base Inseriir	Esquema de Pagina Referências Mailings Rever Ver
Guardar Guardar Como Abrir Fechar	Imprimir Cápia: 1 0	Guardar Guardar Como Abrir Fechar	Imprimir Cópies: 1
Informações	Impressora 0	Informações	Impressora
Recentes	PB em pitserver Pronto: 2 documentos a aguardar	Recentes	ror em priserver Pronto: 3 documentos a aguardar
Navo	Propriedades da Impressona Definições	Novo	Propriedades da Impressora Definições
Imprimir	Imprimir Todas as Páginas Imprimir o documento completo	Imprimir	Imprimir Todes as Páginas
Gran Gan & Erreat	Páginas: 0	Guardar e Enviar	Pégines:
Ajuda	Imprimir Apenas um Lado Imprimir apenas de um lado da pógina	Ajuda	Imprimir dos Dois Lados Vitar obginas pela margern mais longa
	Agrupadas 123 123 123 -	Decles	Agrupadas 1,23 1,23 1,23
	Orientação Vertical		Orientação Vertical
	- A4 21. cm x 29,7 cm		A4
	Margens Normais Esquerda: 3 cm Direita: 3 cm		Margens Normais Esquerda: 3 cm Direita: 3 cm
	1 Página Por Folha •		1 Página Por Folha 🔹
	Configurar Página		Configurer Página

Posteriormente, deverá dirigir-se a uma das impressoras, digitar o seu código de inicio de sessão para aceder à sua fila de impressão, seleccionar o trabalho de impressão pretendido e dar a sua ordem de impressão.

Esta acção não necessita ser feita de imediato, os documentos colocados em fila de impressão ficam a aguardar no servidor até o utilizador se dirigir a uma das impressoras e dar a respectiva ordem de impressão.

6 Resolução de Problemas

Esta secção pretende resolver alguns pequenos problemas e dificuldades com que o utilizador se poderá deparar.

6.1 Não consigo aceder a \\Printserver

Caso não consiga aceder ao servidor de impressão, tente uma das soluções abaixo:

- Verifique se está ligado à rede
- Verifique se tem o cabo corretamente ligado entre a tomada da parede e o seu computador
- Verifique as suas configurações de rede.

6.2 Recebi uma mensagem de 'Acesso Negado'

Esta mensagem ocorre quando o utilizador do seu computador não possui direitos de administrador do seu computador. Poderá optar por uma das seguintes soluções:

- Verifique se está corretamente ligado à rede
- Instale novamente, inserindo o nome de utilizador e a password de um administrador do seu computador quando lhe for pedido.
- Inicie sessão no seu computador como administrador local e tente novamente.

6.3 Não encontro as Impressoras no meu computador

Se as impressoras não estiverem disponíveis em 'Painel de Controle > Dispositivos e Impressoras', terá de repetir os passos descritos neste manual para as instalar.

6.4 Imprimi, mas o documento não está disponível na impressora

Ao dirigir-me à impressora, quando insiro o meu código de acesso a fila de impressão encontra-se vazia.

- Verifique o seu saldo de impressão. O mesmo pode ser consultado na própria impressora, inserindo o seu código, no item 'balance'. Se estiver a zero, não poderá efetuar trabalhos de impressão.
- Confirme no seu computador que enviou o documento para a impressora correta.