

Departamento Técnico de Suporte

Guia Rápido de Utilização

# Manual de Utilização do Sistema GRServer Cam on-line (Gerenciamento de Câmeras On-line)

Criamos, desenvolvemos e aperfeiçoamos ferramentas que tragam a nossos parceiros e clientes grandes oportunidades de crescimento e aprimoramento de seus produtos e serviços.

Alem de oferecermos excelentes ferramentas, temos como foco principal e prioridade nosso atendimento, onde sempre dispomos de total clareza, convicção e certeza em todas as propostas apresentadas. Desta forma mantemos um vinculo de confiança entre nossa empresa e todos os demais coligados a mesma, seja um cliente ou um parceiro, terá um tratamento e atendimento personalizado e convicto..

#### Introdução

Visando facilitar o acesso de nossos Clientes ao Sistema GRCam da GRSystem, criamos esse manual prático e ilustrativo.

Informamos também que novas atualizações e implantações estarão sendo aplicadas e posteriormente informadas.





Usuários Ilimitados



#### Detectação por Movimento



### Navegação Internet Explorer



#### Gravação Remota



### Sumário

- 1 Configurando a segurança do Internet Explorer
- 2 Configurações e Instalações Necessárias
- 3 Acessando ao Sistema Total Connection (SHR)
- 4 Entendendo o Menu Lateral Inicial do Sistema
- 5 Visualizando as Imagens Ao Vivo
- 6 Entendo o Menu Lateral das Visualizações Ao Vivo: "Opções Gerais"
- 7 Visualizando as Imagens Gravadas
- 8 Salvando Uma Imagem gravada como Video AVI
- 9 Utilizando as opções do Controle PTZ (Câmera Móvel)



Departamento Técnico de Suporte

Guia Rápido de Utilização

Criamos uma solução para que nosso usuário possa ter um acesso completo e sem complicações às informações fornecidas pela câmera, seja para o monitoramento ao vivo ou para o acesso às imagens gravadas. Por trás de tudo isso, existe um software completo e ajustado às suas necessidades.

\* As configurações de segurança a seguir são baseadas no Internet Explorer 7, sendo esta a versão que recomendamos para utilização do Sistema SHR da Total Connection.

1 – Configurando a segurança do Internet Explorer	Configurando o seu Internet Explorer para aceitar mensagens de Pop-ups do site. Procedendo da seguinte
Adicionando o GRServer aos sua Zona de sites confiáveis:	forma: A – Clique no Menu «PRIVACIDADE», logo abaixo tem a
A – Clique no menu «INICIAR» / «PAINEL DE CONTROLE» / «OPÇÕES DA INTERNET»	opção «BLOQUEADOR DE POP-UPS» B – Clique em «CONFIGURAÇÕES» e no campo
B – Clique no Menu «SEGURANÇA», logo abaixo tem a opção «SITES CONFIÁVEIS» e aparece abaixo o botão SITES	«ENDEREÇOS DO SITE COM PERMISSÃO» digite: www.grserver.com.br e clique em «ADICIONAR».
C – Escreva o endereço: www.grserver.com.br na opção «ADICIONAR ESTE SITE À ZONA»	Configurações do Bloqueador de Pop-ups
Opções da Internet	de sites específicos adicionando o site à lista a seguir.
Sites confiáveis	www.grserver.com.br Adicionar
V     desta zona usarão as respectivas configurações de segurança.       Adicionar este site à zona:	Remover Remover tudo
	Notificações e nível do filtro
Exigir verificação do servidor (https:) para todos os sites desta zona	<ul> <li>Tocar um som quando um pop-up for bloqueado.</li> <li>Mostrar a Barra de Informações quando um pop-up for bloqueado.</li> <li>Nível do filtro:</li> </ul>
Fechar	Médio: bloqueia a maioria dos pop-ups automáticos
padrão.	Perguntas Frequentes sobre o Bloqueador de Pop-ups
Nível personalizado Nível padrão	
Restaurar o nível padrão de todas as zonas	2 - Configurações e Instalações Necessárias
OK Cancelar Aplicar	Apenas para o primeiro acesso ao Sistema SHR, será

D – Desabilite a opção «EXIGIR VERIFICAÇÃO DO SERVIDOR (HTTPS) PARA TODOS OS SITES DESTA ZONA», clique em «ADICIONAR» e depois fechar.

Ainda com «OPÇÕES DA INTERNET» aberto siga os passos a seguir:

Apenas para o primeiro acesso ao Sistema SHR, será necessário executar a instalação do Plugin em seu computador.

Para a instalação do mesmo, siga os passos conforme descrito abaixo:







The InstallShield® Setup wizard will install Sistema SHR Browser Video on your computer. To continue, click Next.

Next >

Cancel

**On-line** 

Gerenciamento de Sistemas On-line Inovando I Aprimorando I Criando I Competindo

Guia Rápido de Utilização

H) Clique em "Instal"	GRSystem.
Ready to Install the Program	Conectar-se a 38.119.49.170
Click Install to begin the installation. If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.	
	SYS Server
	Nome de usuário: 🕜 Usuario 🧹 🔽
	Senha:
	Lembrar minha senha
InstallShield	
I) Clique em "Finish"	OK Cancelar
🛃 Sistema SHR Browser Video Setup	
Browser Video Setup wizard	O Sistema ira identificar automaticamente se seu
The InstallShield Setup wizard has successfully installed	computador contem itens (Programas) que também são necessários para a navegação/visualização completa do
vizard.	Sistema, como: Flash Player e Windows Media.
	Processando assim você entrará no Menu Principal.
	Obs.: Caso seu computador não tenha algum desses
	pré-requisitos, o sistema lhe informara e instalara para
	voce.
	4 - Entendendo o Menu Lateral Principal
< <u>Back</u> Einish Cancel	
Parabéns, agora seu computador já esta pronto para	Atalhos
acessar o sistema Griserver Cam On-line.	Início Demonstracao_PT 7135
3 - Acessando o Sistema GRServer Cam On-	<b>Gravações</b> Gravações
line	Temas
Para acessar o Sistema, ainda dentro do site, você vai	
clicar no link: "Acesso"	Opções
<ol> <li>Aguarde o Download do arquivo que ele automaticamente ira se instalar no seu computador.</li> <li>Após ter concluido essas etapas, dique no botão "ACESSO" para aressar a</li> </ol>	C D Ligar som
Câmera G.O.	CHO Instalar Plugin
Acesso ← Plugin	C C Alterar Senha
Abrira uma nova ianela de autenticação para você	Inicio - Link de acesso as imagens Ao Vivo das câmeras
י זטרוים ערום דוטעם זמדוכום עב מענכו ונוכמקמט שמומ עטכפ	

preencher o usuário e senha para acesso. Preencha

esses campos com os dados de acesso fornecidos pela

Inicio - Link de acesso as imagens Ao Vivo das câmeras e também retorna ao Inicio do sistema.

Departamento Técnico de Suporte

Guia Rápido de Utilização

Gravação - Link de acesso as Gravações das câmeras.

Temas - Link de opção de Temas Vituais com diferentes cores para a visualização do Sistema.

**Opções Gerais**:

Ligar som - Habilita os alertas sonoros do Sistema

Convidado - Abre um teclado virtual, onde você pode preencher um e-mail para o qual será enviado um Usuário e Senha Temporário de 30 minutos.

Obs.: O Usuário Temporário terá acesso a tela que você estiver visualizando no momento do envio do convite.

Alterar Senha - Abre uma nova janela onde você tem a Opção de alterar a sua Senha se Acesso ao Sistema.

Alteração de Senha			
Senha Atual:			
Nova Senha:			
Confirme Nova Senha:			
	Alterar Senha		

Ira abrir uma pequena janela para Preenchimento de três campos:

Senha Atual - Digite a senha que esta sendo utilizada atualmente

Nova Senha - Digite a nova senha que será utilizada

Confirme Nova senha - Confirma a nova senha digitada

### 5 - Visualizando as Imagens Ao Vivo

Agora que você já esta dentro do Sistema, ficou muito fácil e rápido de acessar as imagens Ao Vivo.

Na pagina Inicial, para onde você é automaticamente direcionado após preencher os dados de Usuário e Senha, apareceram na tela todas os «Locais» disponíveis para visualização. A) Clique no «Local» de seu interesse.

B) Depois selecione a câmera de seu interesse.



#### Pronto!

Agora você já esta visualizando a imagem Ao Vivo da sua câmera.

#### 6 - Entendo o Menu Lateral das Visualizações Ao Vivo: "Opções Gerais"



Mostrar PTZ - Mostra Menu de Controles PTZ

Tela Cheia - Opção para abrir uma nova janela com a câmera em modo "Toda a Tela"

Aumentar Vídeo - Opção para aumentar o tamanho da tela de Visualização da Imagem.

Reduzir Vídeo - Opção para diminuir o tamanho da tela de Visualização da Imagem.

Atualizar Vídeo - Opção para atualizar a tela de visualização da imagem.

Tirar Foto - Abre uma nova janela com uma foto instantânea da imagem da câmera.



Departamento Técnico de Suporte

Ir Gravações - Link Direto que leva você as imagens gravadas da câmera atual.

# 7 - Visualizando as Imagens Gravadas

No menu lateral, você clica no link: "Gravações"



Agora você seleciona o «local», a Câmera e depois o dia que você quer visualizar as gravações.

Ira abrir o Player de Vídeo conforme a imagem abaixo: Obs.: Selecione então à hora e depois o minuto deseiado.

# Controle Gravações

As gravações são apresentadas de hora em hora para uma melhor visualização. Clique no horario desejado, e denois salaciona o minuto mais provimo de escolhido Gravações PESQUISAR 19/06/2008 由 Tra ndo: 17:10:57 • 12 ■ ■ 01
 ■ ■ 02 03 + 🖿 04 🖬 🦾 05 + 06 🛨 🦾 07 + 2 08 + 2 09 ■ ■ 10
 ■ ■ 11 🕂 🔄 13 14 + 🔄 15 + 16 🖨 🦾 17 17:02:42 - 2400 KB 17:07:55 - 2400 KB 4 17:14:47 - 2400 KI -💽 💽 🕨 💽 FPS: 💽 🛊 🕺 🞑 17:19:47 - 2400 KB

Obs: O sistema de gravação é configurado para quebrar os vídeos (Por padrão) a cada 150 quadros (FPS), ou seja Fotos por segundo enviados, ou seja, o sistema quebra automaticamente os vídeos a cada alguns minutos, proporcionando assim mais facilidade na visualização e busca por horários específicos.

# 8 Salvando Uma Imagem gravada como Foto

Agora que você já sabe acessar uma gravação, o processo para Salvar uma imagem da mesma é muito simples, siga os seguintes passos:

A) Clique no icone azul localizado conforme a indicação com a seta vermelha na imagem abaixo:

	- 0	Gravações P	ESQUISAR	
➡ 19/06/2008	-	Transmitindo:	15:09:43	
E 12		200000000000000000000000000000000000000	Management	1114
₽ 201				
		MIN3 R	1 Martin State	
03			100	1
		Why (c)	1	· Ilanu C
		and the second	All and the second	
07				1 Court
- 08				
+ = 09				Tak XI "
+ Pag 10			and the second second	
E 🚘 11			1	A X
🕀 🛅 13			Contra 1	
🕂 🛅 14				
🖨 🔄 15			10	
- 15:02:33 - 2400 KB				
15:06:26 - 1800 KB	41			
15:09:43 - 1800 KB				
15:13:22 - 1800 KB		and the second	5	
15:20:02 - 1800 KB		<	Forma	ito: AVI 💌 🔛 🚃
15:27:02 - 1800 KB	-	encode jpgs		

#### B) Agora clique na seta azul ao lodo da opção «AVI Gravações

# Controle Gravações

Gravações

As gravações são apresentadas de hora em hora para uma melhor visualização. Clique no horario desejado, e depois selecione o minuto mais proximo do escolhido.



C) Aguarde por aproximadamente 30 segundos, e um novo icone de horário ira aparecer no menu lateral, conforme a imagem abaixo: **GAR SYSTEM** On-line

Departamento Técnico de Suporte

Gerenciamento de Sistemas On-line Inovando I Aprimorando I Criando I Competindo

Guia Rápido de Utilização



D) Clique sobre o novo horário/icone e uma caixa de download da gravação ira aparecer.

Download	d de Arquivos 🛛 🔀
Deseja	a salvar ou abrir este arquivo?
<b>**</b>	Nome: D3_avi.zip Tipo: Arquivo ZIP do WinRAR, 1,75MB Origem: 201.33.23.20
🔽 Sem	<u>Abrir</u> <u>S</u> alvar <u>Cancelar</u>
0	Embora arquivos provenientes da Internet possam ser úteis, alguns arquivos podem danificar seu computador. Se você não confiar em sua origem, não abra nem salve este arquivo. <u>Qual é o risco?</u>

E) Clique no botão Salvar, e depois selecione uma pasta para armazenamento do vídeo.



F) Clique em Salvar novamente, aguarde o download do arquivo, e pronto! A gravação já esta gravada em seu computador. (Arquivo compactado)

### 9 - Utilizando as opções do Controle PTZ (Câmera Móvel)

Para utilização das funções do Controle PTZ das câmeras móveis é necessário que as mesmas estejam configuradas com essa função e para isso, aconselhamos que entre em contato com nosso Depto. de Suporte pelo e-mail: suporte@totalconnection.com.br informando sua necessidade.

Para que as funções do Controle PTZ apareçam clique no botão Mostrar PTZ.



Start Auto Patrol – Clique para iniciar o Auto PTZ, ou seja, ela se movimenta automaticamente, seguindo configurações realizadas dentro do Sistema SHR que indicam: Tempo de cada movimentação e Ângulo de abertura da Rotação

Pause Auto Patrol – Paralisa o Auto PTZ, ou seja, ela para de se movimentar automaticamente

Esquerda – Move a imagem/câmera para a Esquerda

Direita - Move a imagem/câmera para a Direita

Acima – Move a imagem/câmera para cima

Abaixo – Move a imagem/câmera para baixo

(1/2/3/4) Posição Salva – Existe a possibilidade de configurar no Sistema até 4 posições Pré-fixadas, ou seja, 4 botões previamente programados que quando clicados direcionarão automaticamente a câmera para uma posição pré-determinada. Com isso o próprio cliente poderá solicitar o posicionamento mais adequado á suas necessidades!