

393003.2322014.15154.4657.96904052.763



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00232/2014 (SRP)

Às 17:00 horas do dia 03 de junho de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 1459/13 de 31/12/2013, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 50600076777201387, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00232/2014. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento e instalação de arquivos deslizantes mecânicos e sistemas correlatos de segurança.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS / ACESSÓRIOS

Descrição Complementar: Arquivo deslizante mecânico confeccionado em aço, com modularidade básica pré-definida/ configurável sob projeto.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 17.395

Unidade de fornecimento: metro linear

Valor estimado: R\$ 649,3300

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 590,0000 e a quantidade de 17.395 metro linear .**

Item: 2

Descrição: Organização de Arquivo

Descrição Complementar: Transferência ordenada de documentos (retirada e recolocação).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 17.195

Unidade de fornecimento: metro linear

Valor estimado: R\$ 376,6600

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 297,0000 e a quantidade de 17.195 metro linear .**

Item: 3 - GRUPO 1

Descrição: Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio (Instalacoes e Montagem)

Descrição Complementar: Instalação de subsistema de detecção precoce de incêndio com fornecimento de material.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.020

Unidade de fornecimento: metro quadrado

Valor estimado: R\$ 979,6600

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 960,0000 e a quantidade de 1.020 metro quadrado .**

Item: 4 - GRUPO 1

Descrição: Monitoramento Estrutural

Descrição Complementar: Instalação de subsistema de monitoramento remoto de infraestrutura com fornecimento de material.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.020

Unidade de fornecimento: metro quadrado

Valor estimado: R\$ 689,6600

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 681,0000 e a quantidade de 1.020 metro quadrado .**

Item: 5 - GRUPO 1

Descrição: Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio (Instalacoes e Montagem)

Descrição Complementar: Instalação de subsistema de supressão por gás HFC 227 com fornecimento de material.

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.020
Valor estimado: R\$ 2.014,6600

Unidade de fornecimento: metro quadrado
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.975,0000 e a quantidade de 1.020 metro quadrado .**

Item: 6 - GRUPO 1

Descrição: Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção
Descrição Complementar: Instalação de subsistema de condicionamento de ar de alta eficiência com fornecimento de material.

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 720
Valor estimado: R\$ 374,5300

Unidade de fornecimento: metro quadrado
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 362,0000 e a quantidade de 720 metro quadrado .**

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R\$ 4.027.321,2000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.948.960,0000 .**

Itens do grupo:

- 3 - Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio (Instalacoes e Montagem)
- 4 - Monitoramento Estrutural
- 5 - Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio (Instalacoes e Montagem)
- 6 - Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

Histórico

Item: 1 - ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS / ACESSÓRIOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.756.408/0001-49	OFC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LT	Não	Não	17.395	R\$ 620,0000	R\$ 10.784.900,0000	03/06/2014 16:33:54

Marca: OFC

Fabricante: OFC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição simplificada para Arquivos Modulares Deslizantes Estrutura carros bases móveis e fixos em chapa de aço SAE1045 com travessas de sustentação de rodas com 1,9mm de espessura compostas por 02 travessas a cada 02 rodas e 02 mancais estruturados em perfis frontais e laterais em aço espessura de 1,9mm com compartimento para instalação de motores e componentes para automação Deslocamento mecânico transmissão por correntes passo de 1/2", engrenagens, mancais estampados e rodas em aço maciço e eixos de transmissão em aço maciço trefilado SAE1045 diâmetro 20mm, rolamentos rígidos de esferas blindadas classe ZZ auto lubrificantes fixados aos mancais da roda e conectados por 04 parafusos estabilizados com luvas de aço usinado e fixadas por parafusos Rodas usinadas em aço maciço SAE1045 diâmetro 110mm de canal e 118mm total, espessura 23mm com canal para encaixe aos trilhos, sustentadas por eixos e mancais. O recorte central proporciona duas abas de guia da roda Trilhos ergonômicos antiderrapantes em chapa de aço SAE1045 galvanizados espessura 1,9mm largura 125mm perfil de aço trefilado em meia-cana diâmetro 25mm, tratamento por banhos químicos a base de zinco e possuem trava estabilizadora em ambos os lados e em toda sua extensão com espessura 4mm para receber uma garra de segurança por trilho Garra de Segurança os módulos são dotados de garra de segurança para evitar o descarrilamento ou tombamento dos módulos Painel frontal e traseiro em chapa aço carbono SAE1010/1020 espessura 0,7mm fixado à estrutura por encaixe. Tripartido para facilitar manutenções e com bordas e cantos arredondados. Painel interno em chapa de aço carbono SAE1010/1020 espessura 0,7mm separando os armários de módulo duplo e para divisão das seções na profundidade Painel lateral chapa de aço carbono SAE1010/1020 espessura 0,7mm para fechamento traseiro dos módulos das extremidades Coluna estrutural em chapa de aço dobrada SAE1010/1020 espessura 1,27mm formando colunas em peça única, colunas externas com 50mm(L) e internas com 40mm(L) possui painéis formando paredes duplas no sentido frontal, interno e traseiro com superfícies lisas sem nenhum tipo de frestas entre a estrutura e componentes internos. Possui o encaixe dos componentes internos com furação a cada 25mm e fixação ao módulo por meio de encaixe e parafusos no seu apoio Dispositivo de acionamento mecânico em alumínio diâmetro 235mm Acionamento em sentido horário e anti-horário Cada módulo possui um volante no centro do painel frontal acionado através de 01 manípulo anatômico, rotativo e retrátil. Transmissão por dupla redução 4:1 com aproximadamente 09 voltas por metro movimentado, constituído de engrenagens 14

dentes ASA35, 27 dentes ASA35, 13 dentes ASA40 e 24 dentes ASA40 ligadas entre si por correntes de aço ASA40 O mecanismo de tração é independente e a manutenção é realizada sem remover por completo o material arquivado Trava individual os módulos intermediários e terminais móveis permitem o travamento total do sistema em uso com acionamento de encaixe em aço localizado no centro dos volantes Porta etiqueta em acrílico com visor translúcido fixado nos painéis frontais para identificação do conteúdo Batentes de Borracha na parte superior e nas extremidades dos módulos fixados em uma canaleta em aço Componentes internos dispensam o uso de ferramentas para regulagem como Prateleiras, Suportes para Pastas Pendulares, Gavetas para pasta suspensa, Mesa de Consulta e Gavetas diversas Prateleira Superfície Lisa altura externa 20mm em chapa de aço SAE1010/1020 reforçada com 08 dobras e espessura 0,9mm com 1000(L)x200,245,300,365 e 415(P)mm suportam cargas superiores a 180Kg Reguláveis na altura por sistema de encaixe universal composto por duas peças em chapa de aço dobrado SAE1010/1020 espessura 1,27mm Tratamento antiferruginoso e pintura bactericida/antimicrobiana todas as peças do sistema de arquivamento deslizante são confeccionadas em chapa de aço com tratamento antiferruginoso por sistema de fosfatização com 08 banhos por imersão antidecapante e antiferruginoso e pintura a base de resina epóxi pó híbrido por processo eletrostático com ação antimicrobiana/bactericida conforme Norma JIS Z 2801:2000 e qualidade demonstrada através de Relatórios de Ensaio de Ação Antimicrobiana em Tinta, Resistência, Durabilidade e Segurança. Dimensões externas: a) As estantes terminais face única poderão possuir 445(L)mm podendo variar a alt. externa de 1800 a 3300mm e prof. de 1100 a 12800mm dependendo da quantidade de faces. b) As estantes intermediárias dupla face poderão possuir 520, 630, 760 e/ou 860(L)mm dependendo do material a ser armazenado; podendo variar a alt. externa de 1800 a 3300mm e a prof. de 1100 a 12800mm dependendo da quantidade de faces. c) Cada Face poderá possuir de 800 a 1200(L)mm interna útil, podendo medir 1600 a 2940mm de alt. interna e sua profundidade poderá variar de acordo com as larguras das estantes terminais ou intermediárias. REFERÊNCIA CROMÁTICA: Cinza claro.

10.324.975/0001-29 LUIZ Sim Sim 17.395 R\$ 647,0000 R\$ 11.254.565,0000 20/05/2014
FRANCISCO DE 12:10:59
JESUS
CARDACCI
ARQUIVOS - ME

Marca: kasahara

Fabricante: kasahara

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de arquivo deslizante mecânico confeccionado em aço, com modularidade básica pre definida antecipadamente pelo cliente mediante aprovação de projeto básico.

08.254.821/0001-66 CAVIGLIA - Sim Não 17.395 R\$ 649,0000 R\$ 11.289.355,0000 02/06/2014
INDUSTRIA DE 08:56:55
MOVEIS PARA
ESCRITORIO -
EIRELI

Marca: Caviglia

Fabricante: Caviglia - Indústria de Móveis - EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo Deslizante Mecânico confeccionado em aço, com modularidade básica pré-definida e configurável mediante projeto. Bases com deslocamento lateral sobre trilhos e movimentação através de volante acoplado a sistemas de engrenagens. Composto por módulos/faces fixos e/ou deslizantes com 1,00m de largura interna útil. Quadros com furações a cada 25 mm para ajuste de componentes internos (prateleiras, gavetas para pastas, dentre outros), com sistemas de encaixes que dispensem o uso de ferramentas. Painéis frontais lisos. Sistema construtivo com total flexibilidade de modificações, permitindo alterações relativas a altura e comprimento, além da mecanização de módulos fixos e da implementação de recursos tecnológicos para a automação do equipamento. Validade da Proposta: 60 dias / Garantia: 60 (sessenta) meses para as partes mecânicas e estruturais do Arquivo Deslizante Mecânico / Entrega: até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento de Material.

00.009.000/0001-52 APSA Não Não 17.395 R\$ 649,0000 R\$ 11.289.355,0000 02/06/2014
PRODUTOS E 10:59:51
SERVICOS EM
ARQUIVAMENTO
LTDA

Marca: APSA

Fabricante: APSA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo deslizante mecânico confeccionado em aço, com modularidade básica pré-definida/ configurável sob projeto.

05.238.556/0001-34 HUFFIX Não Não 17.395 R\$ 649,0000 R\$ 11.289.355,0000 03/06/2014
AMBIENTES 14:54:59
EMPRESARIAIS
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
M

Marca: HUFFIX: EXCLUSIV

Fabricante: HUFFIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo Deslizante Mecânico confeccionado em aço, com modularidade básica pré-definida e configurável mediante projeto. Bases com deslocamento lateral sobre trilhos e movimentação através de volante acoplado a sistemas de engrenagens. Composto por módulos/faces fixos e/ou deslizantes com 1,00m de largura interna útil. Quadros com furações a cada 25 mm para ajuste de componentes internos, com sistemas de encaixes. Painéis frontais lisos. Estrutura: Módulos e colunas em chapa de aço dobrado evitando a transposição do material armazenado com furos retangulares. Colunas com medidas aproximadas de 30 mm de largura e espessura de 2,0 mm, vedações laterais, traseira e entre as faces. Movimentação: Eixos de Transmissão em aço e com diâmetro aproximado de 20 mm, fixados aos mancais da roda em formato retangular, estabilizados com luvas de aço usinado.; Rodas - Maciças e usinadas em aço com 110(diâmetro) X 30(largura)mm, providas de canal para perfeito encaixe nos trilhos; Rolamentos - Rígidos, de esferas, blindados, de modo a não requerer lubrificação extra; Bases deslizantes - composto por rodas, travessas, eixos, mancais e rolamentos. Produzido em aço, estruturado em perfis laterais e frontais com aproximadamente 2,0 mm de espessura. Travessas de sustentação das rodas com 2 mm de espessura, soldadas aos perfis laterais;

Volante - acionamento ativado através de um volante confeccionado em aço, com três hastes de cabos rotativos de alumínio pintado, com alma interna em aço ligado a um mecanismo de movimentação com engrenagens; Trilhos - em chapa de aço com 2,0 mm de espessura e largura de 130 mm, constituído de perfil de curso em aço treilado com formato meia-cana com diâmetro de 25 mm. Revestimento em zinco, com resistência a corrosão. Garras de segurança em toda sua extensão. Componentes: Suporte universal - em aço, que possibilita o encaixe de prateleiras ou varões para pasta pendular, com espessura de 1,2 mm; Tampo Inferior - Com altura externa de 20 mm e espessura de 0,75 mm, com resistência para cargas iguais ou superiores a 150 kg; Prateleira - Com altura externa de 20 mm e espessura de 0,75 mm, com reforço longitudinal soldado, apresentando larguras e profundidades variadas, com capacidade para suportar cargas iguais ou superiores a 150 Kg; Gavetas/Quadros Corrediços para pastas suspensas - em chapa de aço, possibilitando o acondicionamento de pastas na posição lateral ou frontal, montadas em corrediças telescópicas, com resistência para carga mínima aplicada de 40Kg; Gavetas corrediças - em chapa de aço com espessura de 0,75 mm, com dimensões externas aproximadas de 1000(L) e profundidades variáveis de acordo com projeto, montadas em trilhos corrediços telescópicos de esferas em aço, com resistência para carga mínima aplicada de 50Kg; Corrediças - em aço com características de resistência e durabilidade para cargas de aproximadamente 50Kg; Suporte para Pasta Pendular - composto por dois varões confeccionados em tubos de aço sem reforços intermediários, reguláveis na altura e composto por duas peças, com capacidade de cargas de aproximadamente 50 Kg; Prateleira Corrediça - em aço, com espessura de 0,75 mm, montada em um par de trilhos corrediços telescópicos em aço, com resistência para carga mínima aplicada de 50Kg; Mapoteca Vertical - em aço com espessura de 1,2 mm Deslizante por dois pares de trilhos corrediços telescópicos; composto por dez lanças em aço treilado com 15 mm. Possui uma régua com a função de guia do material a ser armazenado. Porta Etiquetas - em PVC com visor translúcido, fixado nos painéis frontais. Tratamento Antiferruginoso e Pintura: a estrutura do arquivo e seus componentes confeccionados em chapa de aço serão protegidos por tratamento antiferruginoso e pintura a base de resina epóxi-pó, por processo eletrostático na cor a ser definida. Segurança: Trava Geral - Trava Geral Mecânica, acompanhada de 01 (um) par de chaves, permitindo o seu bloqueio diretamente nos trilhos do sistema. Garras de segurança - Sistema antitombamento. Localizadas na parte inferior das bases deslizante dos corpos mecânicos. Engatadas às garras dos trilhos do sistema; Kit de Vedação - Composto por 01 (um) par de perfis de borracha medindo aproximadamente 2050mm de comprimento, instalados através de perfil metálico tipo "canaleta" parafusado na estrutura localizados na frente e no fundo dos vão de consulta dos módulos de arquivo. O Sistema de arquivamento e armazenamento permitirá total flexibilização estrutural, objetivando o atendimento às adequações futuras, tanto de layouts quanto de estrutura. Disporá de sistemática construtiva e de montagem que garanta excelente relação funcional e ergonômica. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Na proposta de preços incluem-se todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza. Garantia: 60 (sessenta meses) para as partes mecânicas e estruturais do arquivo deslizante e 12 (doze) meses para os subsistemas.

04.361.968/0001-02	OTC. DOC ORGANIZACAO TECNOLOGIA E CUSTODIA DE DOCUMENTO	Não	Não	17.395	R\$ 649,0000	R\$ 11.289.355,0000	15/05/2014
							15:35:34

Marca: OTC

Fabricante: APSA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo deslizante mecânico confeccionado em aço, com modularidade básica pré-definida/ configurável sob projeto.

05.040.644/0001-27	LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA - ME	Sim	Não	17.395	R\$ 649,3300	R\$ 11.295.095,3500	03/06/2014
							14:03:36

Marca: London

Fabricante: LONDON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo deslizante mecânico confeccionado em aço submetido a tratamento anti-ferruginoso e com pintura epóxi pó por processo eletrostático, composto por bases com deslocamento lateral sobre trilhos e movimentação através de volante acoplado a sistemas de engrenagens. Composto por módulos/faces fixas e/ou deslizantes com 1,00m de largura interna útil. Possui Quadros com furações a cada 25 mm para ajuste dos componentes internos com sistemas de encaixes que dispensem o uso de ferramentas. Composto ainda de Painéis frontais lisos e Sistema construtivo com total flexibilidade de modificações, permitindo alterações relativas a altura e comprimento, além da mecanização de módulos fixos e da implementação de recursos tecnológicos para a automação do equipamento.

03.753.419/0001-02	LUGGER BRASIL, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	17.395	R\$ 649,3300	R\$ 11.295.095,3500	15/05/2014
							08:28:00

Marca: LUGGER0003

Fabricante: LUGGER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo Deslizante Mecânico confeccionado em aço, com modularidade básica pré-definida e configurável mediante projeto. Bases com deslocamento lateral sobre trilhos e movimentação através de volante acoplado a sistemas de engrenagens. Composto por módulos/faces fixos e/ou deslizantes com 1,00m de largura interna útil. Quadros com furações a cada 25 mm para ajuste de componentes internos (prateleiras, gavetas para pastas, dentre outros), com sistemas de encaixes que dispensem o uso de ferramentas. Painéis frontais lisos. Sistema construtivo com total flexibilidade de modificações, permitindo alterações relativas a altura e comprimento, além da mecanização de módulos fixos e da implementação de recursos tecnológicos para a automação do equipamento. Validade da Proposta - 60 dias Prazo de entrega - 120 dias

10.456.190/0001-00	T S W INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	17.395	R\$ 649,3300	R\$ 11.295.095,3500	15/05/2014
							15:21:20

Marca: TSW

Fabricante: TSW Indústria e Comércio de Móveis LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Catmat - Arquivo deslizante mecânico confeccionado em aço, com modularidade básica pré-definida/configurável sob projeto

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 620,0000	04.756.408/0001-49	03/06/2014 17:00:08:473
R\$ 647,0000	10.324.975/0001-29	03/06/2014 17:00:08:480
R\$ 649,0000	04.361.968/0001-02	03/06/2014 17:00:08:490
R\$ 649,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:00:08:500
R\$ 649,0000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:00:08:510
R\$ 649,0000	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:00:08:517
R\$ 649,3300	03.753.419/0001-02	03/06/2014 17:00:08:527
R\$ 649,3300	10.456.190/0001-00	03/06/2014 17:00:08:527
R\$ 649,3300	05.040.644/0001-27	03/06/2014 17:00:08:530
R\$ 619,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:29:00:847
R\$ 618,0000	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:30:45:797
R\$ 617,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:30:56:783
R\$ 648,9900	10.456.190/0001-00	03/06/2014 17:30:59:447
R\$ 616,5000	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:31:22:340
R\$ 615,9000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:31:48:403
R\$ 602,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:32:03:627
R\$ 615,5000	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:32:10:007
R\$ 601,5000	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:32:44:280
R\$ 598,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:33:02:260
R\$ 600,5000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:33:05:420
R\$ 598,0000	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:33:17:837
R\$ 597,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:33:33:853
R\$ 646,9900	10.456.190/0001-00	03/06/2014 17:41:50:000
R\$ 596,0000	05.040.644/0001-27	03/06/2014 17:42:17:070
R\$ 595,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:42:24:020
R\$ 619,9900	10.456.190/0001-00	03/06/2014 17:42:39:793
R\$ 594,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:42:52:260
R\$ 562,0000	05.040.644/0001-27	03/06/2014 17:43:10:463
R\$ 560,0000	05.040.644/0001-27	03/06/2014 17:53:15:757
R\$ 590,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:53:45:593
R\$ 559,0000	05.040.644/0001-27	03/06/2014 17:54:21:843
R\$ 555,0000	05.040.644/0001-27	03/06/2014 17:54:45:853
R\$ 550,0000	05.040.644/0001-27	03/06/2014 18:02:21:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/06/2014 17:28:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/06/2014 17:37:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/06/2014 17:42:25.
Encerrado	03/06/2014 18:02:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/06/2014 10:13:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.040.644/0001-27.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/06/2014 12:41:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.040.644/0001-27.
Recusa	10/06/2014 10:11:12	Recusa da proposta. Fornecedor: LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.040.644/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 550,0000. Motivo: De acordo com a área técnica do Dnit, a licitante descumpriu o item 3.2.1.2, alíneas "d" e "g".
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/06/2014 10:12:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-66.
Encerramento		

do prazo de Convocação - Anexo	10/06/2014 10:29:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-66.
Aceite	11/06/2014 10:05:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 590,0000.
Habilitado	20/06/2014 10:07:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI - CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-66
Registro Intenção de Recurso	20/06/2014 10:11:18	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 05040644000127. Motivo: "Sr. Pregoeiro Utilizamos nosso direito de intenção de recurso contra desclassificação de nossa empresa, uma vez que apresentamos toda documentação compatível com as exigências previstas
Intenção de Recurso Aceita	20/06/2014 10:41:18	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05040644000127.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.040.644/0001-27	20/06/2014 10:11	20/06/2014 10:41	Aceito
Motivo Intenção: "Sr. Pregoeiro Utilizamos nosso direito de intenção de recurso contra desclassificação de nossa empresa, uma vez que apresentamos toda documentação compatível com as exigências previstas no Edital, não sendo, portanto, cabível nossa desclassificação diante da motivação apresentada, conforme demonstraremos nas razões que serão oferecidas no Recurso."			

Item: 2 - Organização de Arquivo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.254.821/0001-66	CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI	Sim	Não	17.195	R\$ 376,0000	R\$ 6.465.320,0000	02/06/2014 09:02:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de transferência ordenada realizado por equipe técnica especializada, coordenada por profissional arquivista de nível superior graduado em arquivologia ou provisionado, conforme Lei 6.546/78, ou profissional com formação em biblioteconomia, desde que pós-graduado em Arquivologia, devidamente inscrito e em dia com as obrigações junto ao CRB - Conselho Regional de Biblioteconomia; O serviço de movimentação técnica de acervos documentais contemplar as seguintes etapas: Retirada ordenada dos documentos dos locais onde os mesmos se encontrem armazenados (mobiliários existentes, salas etc), incluindo o planilhamento sistêmico dos documentos (armazenados em caixas, pastas etc) com as informações relevantes e pertinentes que possibilitem a perfeita rastreabilidade das informações com vistas a permitir o desarquivamento (emergencial ou planejado) quando necessário; O serviço de transferência ordenada de acervos documentais contemplará, exclusivamente, embalagens específicas para essa finalidade, utilizando caixas confeccionadas de material apropriado, com gramatura média de 450Gr/m2, permitindo assim empilhamentos de pelo menos 05 caixas sem amassamentos, visando reduzir custos extras com fretes. Em conformidade com a NBR 11515/1990 o acondicionamento do acervo em caixas para transferência até os locais destinados aos armazenamentos provisórios ou definitivos. 1) Retirada dos documentos das caixas de transferência e higienização básica (retirada de poeira, sem a necessidade de desmetalização e/ou mudança de suporte); 2) Desmontagem e montagem, em locais a serem definidos pelo DNIT em sua sede, do mobiliário que aloca atualmente a massa documental. 3) Recolocação ordenada dos acervos, ou seja, abertura das caixas de transferência, conferência, verificação da ordenação com eventual reposicionamento dos documentos e posterior destinação da documentação aos locais definidos para arquivamento no interior dos sistemas de arquivamento e armazenamento deslizante mecânico, sob a supervisão de funcionário(s) designado(s) pelo DNIT para acompanhamento e orientação quanto ao ordenamento já estabelecido pelas setoriais deste Departamento. O serviço de movimentação técnica de acervos documentais será executado de maneira que os critérios de ordenações atuais sejam totalmente preservados. Validade da Proposta: 60 dias / Início dos Serviços: em até 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento da Ordem de Execução de Serviço.

00.009.000/0001-52	APSA PRODUTOS E SERVICOS EM ARQUIVAMENTO LTDA	Não	Não	17.195	R\$ 376,0000	R\$ 6.465.320,0000	02/06/2014 10:59:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transferência ordenada de documentos (retirada e recolocação).							
04.361.968/0001-02	OTC. DOC ORGANIZACAO TECNOLOGIA E CUSTODIA DE DOCUMENTO	Não	Não	17.195	R\$ 376,0000	R\$ 6.465.320,0000	15/05/2014 15:35:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transferência ordenada de documentos (retirada e recolocação).							
05.238.556/0001-34	HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS INDUSTRIA E	Não	Não	17.195	R\$ 376,6600	R\$ 6.476.668,7000	03/06/2014 14:54:59

COMERCIO DE
M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transferência ordenada de documentos (retirada e recolocação) realizado por equipe técnica especializada, coordenada por profissional arquivista de nível superior graduado em arquivologia. Contemplará as seguintes etapas, a saber: Retirada ordenada dos documentos dos locais onde os mesmos se encontrem armazenados (mobiliários existentes, salas etc), incluindo o planilhamento sistemático dos documentos (armazenados em caixas, pastas etc) com as informações relevantes e pertinentes que possibilitem a perfeita rastreabilidade das informações com vistas a permitir o desarquivamento (emergencial ou planejado) quando necessário; O serviço de transferência ordenada de acervos documentais contemplará, exclusivamente, embalagens específicas para essa finalidade, utilizando caixas confeccionadas de material apropriado, com gramatura média de 450Gr/m², permitindo assim empilhamentos de pelo menos 05 caixas sem amassamentos, visando reduzir custos extras com fretes. Em conformidade com a NBR 11515/1990 o acondicionamento do acervo em caixas para transferência até os locais destinados aos armazenamentos provisórios ou definitivos, serão providos de meios de armazenamento que ofereçam condições ideais que proporcionem maior vida útil e menor índice de falha (perda da informação); Retirada dos documentos das caixas de transferência e higienização básica (retirada de poeira, sem a necessidade de desmetalização e/ou mudança de suporte); Desmontagem e montagem, em locais a serem definidos pelo DNIT em sua sede, do mobiliário que aloca atualmente a massa documental. Recolocação ordenada dos acervos, ou seja, abertura das caixas de transferência, conferência, verificação da ordenação com eventual reposicionamento dos documentos e posterior destinação da documentação aos locais definidos para arquivamento no interior dos sistemas de arquivamento e armazenamento deslizante mecânico, sob a supervisão de funcionário(s) designado(s) pelo DNIT para acompanhamento e orientação quanto ao ordenamento já estabelecido pelas setoriais deste Departamento. O serviço de movimentação técnica de acervos documentais será executado de maneira que os critérios de ordenações atuais sejam totalmente preservados; A equipe técnica especializada de serviços da licitante executora nomeará formalmente um líder de equipe que será responsável pela comunicação constante e eficaz com o servidor responsável do DNIT para as atividades de auditoria e fiscalização geral dos serviços prestados, provisão de recursos diversos como liberação de acessos, condições favoráveis de salubridade, ajuste de horários, cumprimento de cronogramas, cumprimento geral de detalhamentos dos serviços contratados por essa administração e aceite final dos serviços. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Na proposta de preços incluem-se todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza.

04.756.408/0001-49	OFC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LT	Não	Não	17.195	R\$ 376,6600	R\$ 6.476.668,7000	03/06/2014 16:33:54
--------------------	---	-----	-----	--------	--------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O serviço de transferência ordenada dos acervos documentais será realizado por equipe técnica especializada, coordenada por profissional arquivista de nível superior graduado em arquivologia ou provisionado, conforme Lei 6.546/78, ou profissional com formação em biblioteconomia, desde que pós-graduado em Arquivologia, devidamente inscrito e em dia com as obrigações junto ao CRB - Conselho Regional de Biblioteconomia; O serviço de movimentação técnica de acervos documentais contempla as etapas, a saber: Retirada ordenada dos documentos dos locais onde os mesmos se encontrem armazenados (mobiliários existentes, salas etc), incluindo o planilhamento sistemático dos documentos (armazenados em caixas, pastas etc) com as informações relevantes e pertinentes que possibilitem a perfeita rastreabilidade das informações com vistas a permitir o desarquivamento (emergencial ou planejado) quando necessário; O serviço de transferência ordenada de acervos documentais contemplará exclusivamente, embalagens específicas para essa finalidade, utilizando caixas confeccionadas de material apropriado, com gramatura média de 450Gr/m², permitindo assim empilhamentos de pelo menos 05 caixas sem amassamentos, visando reduzir custos extras com fretes. Em conformidade com a NBR 11515/1990 o acondicionamento do acervo em caixas para transferência até os locais destinados aos armazenamentos provisórios ou definitivos, deverão ser providos de meios de armazenamento que ofereçam condições ideais que proporcionem maior vida útil e menor índice de falha (perda da informação); Retirada dos documentos das caixas de transferência e higienização básica (retirada de poeira, sem a necessidade de desmetalização e/ou mudança de suporte); Desmontagem e montagem, em locais a serem definidos pelo DNIT em sua sede, do mobiliário que aloca atualmente a massa documental. Recolocação ordenada dos acervos, ou seja, abertura das caixas de transferência, conferência, verificação da ordenação com eventual reposicionamento dos documentos e posterior destinação da documentação aos locais definidos para arquivamento no interior dos sistemas de arquivamento e armazenamento deslizante mecânico, sob a supervisão de funcionário(s) designado(s) pelo DNIT para acompanhamento e orientação quanto ao ordenamento já estabelecido pelas setoriais deste Departamento. O serviço de movimentação técnica de acervos documentais será executado de maneira que os critérios de ordenações atuais sejam totalmente preservados; A equipe técnica especializada de serviços da licitante executora nomeará formalmente um líder de equipe que será responsável pela comunicação constante e eficaz com o servidor responsável do DNIT para as atividades de auditoria e fiscalização geral dos serviços prestados, provisão de recursos diversos como liberação de acessos, condições favoráveis de salubridade, ajuste de horários, cumprimento de cronogramas, cumprimento geral de detalhamentos dos serviços contratados por essa administração e aceite final dos serviços.

04.744.134/0001-78	SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA	Não	Não	17.195	R\$ 376,6600	R\$ 6.476.668,7000	15/05/2014 16:10:54
--------------------	--	-----	-----	--------	--------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proposta apresentada para a prestação de serviço de transferência ordenada (retirada e recolocação) de arquivos com vistas à necessidade de liberação dos espaços destinados à implantação dos sistemas de acondicionamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Distrito Federal- DNIT/DF.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 376,0000	04.361.968/0001-02	03/06/2014 17:00:08:537
R\$ 376,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:00:08:537
R\$ 376,0000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:00:08:537
R\$ 376,6600	04.744.134/0001-78	03/06/2014 17:00:08:540
R\$ 376,6600	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:00:08:550
R\$ 376,6600	04.756.408/0001-49	03/06/2014 17:00:08:550
R\$ 375,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:39:33:660
R\$ 374,5000	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:40:36:863
R\$ 374,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:40:48:760
R\$ 373,9000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:41:53:297
R\$ 373,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:41:59:710
R\$ 373,5000	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:42:05:027
R\$ 372,0000	04.744.134/0001-78	03/06/2014 17:42:57:197
R\$ 372,9000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:43:03:210
R\$ 370,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:43:04:497
R\$ 370,0000	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:43:29:527
R\$ 369,0000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:43:31:963
R\$ 365,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:43:39:697
R\$ 364,0000	04.744.134/0001-78	03/06/2014 17:44:10:767
R\$ 363,0000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:44:43:697
R\$ 363,0000	04.744.134/0001-78	03/06/2014 17:44:46:560
R\$ 355,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:45:06:797
R\$ 360,0000	04.744.134/0001-78	03/06/2014 17:45:12:503
R\$ 362,9000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:45:34:907
R\$ 349,0000	04.744.134/0001-78	03/06/2014 17:45:35:110
R\$ 348,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:45:52:983
R\$ 347,0000	04.744.134/0001-78	03/06/2014 17:45:58:390
R\$ 352,0000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:46:00:283
R\$ 340,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:46:17:180
R\$ 339,0000	04.744.134/0001-78	03/06/2014 17:46:23:263
R\$ 320,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:46:44:727
R\$ 334,0000	04.744.134/0001-78	03/06/2014 17:46:50:413
R\$ 319,0000	04.744.134/0001-78	03/06/2014 17:47:10:797
R\$ 315,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:47:19:173
R\$ 314,0000	04.744.134/0001-78	03/06/2014 17:47:34:303
R\$ 310,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:47:43:457
R\$ 309,0000	04.744.134/0001-78	03/06/2014 17:47:57:350
R\$ 308,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:48:09:060
R\$ 307,0000	04.744.134/0001-78	03/06/2014 17:48:20:400
R\$ 306,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:48:31:320
R\$ 305,0000	04.744.134/0001-78	03/06/2014 17:48:41:710
R\$ 300,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:48:51:320
R\$ 299,0000	04.744.134/0001-78	03/06/2014 17:49:04:133
R\$ 298,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:49:13:937
R\$ 297,0000	04.744.134/0001-78	03/06/2014 17:49:26:897

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/06/2014 17:39:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/06/2014 17:42:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/06/2014 17:45:05.
Encerrado	03/06/2014 17:49:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/06/2014 10:15:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.744.134/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/06/2014 13:17:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.744.134/0001-78.
	10/06/2014	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA

Aceite	10:26:05	INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.744.134/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 297,0000.
Habilitado	20/06/2014 10:07:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 04.744.134/0001-78

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - GRUPO 1 - Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio (Instalacoes e Montagem)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.009.000/0001-52	APSA PRODUTOS E SERVICOS EM ARQUIVAMENTO LTDA	Não	Não	1.020	R\$ 979,0000	R\$ 998.580,0000	02/06/2014 10:59:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação de subsistema de detecção precoce de incêndio com fornecimento de material.

08.254.821/0001-66	CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI	Sim	Não	1.020	R\$ 979,0000	R\$ 998.580,0000	02/06/2014 15:55:32
--------------------	---	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Subsistema de detecção precoce de incêndio que oferecerá eficaz proteção contra incêndio das Salas de Arquivos, compostos pela instalação de detectores ópticos de fumaça analógicos, distribuídos estrategicamente nos ambientes a serem protegidos, levando-se em consideração as quantidades de trocas de ar nas áreas protegidas. O subsistema de detecção e alarme analógico será totalmente automático, considerando a instalação de acionadores manuais de incêndio analógicos que funcionarão como dispositivos auxiliares aos subsistemas de detecção, possibilitando o acionamento manual dos subsistemas caso necessário. Além dos detectores de incêndio e dos acionadores manuais serão instaladas sirenes áudio visuais de alarme de incêndio que entrarão em funcionamento sempre que o subsistema de detecção for acionado. As Salas de Arquivos serão providas de chave de bloqueio, que terão como finalidade o bloqueio manual da descarga do gás HFC-227, quando da execução de manutenção e testes nos subsistemas de detecção e alarme de incêndio e supressão por gás HFC-227ea. Os equipamentos de detecção serão interligados à central de detecção e alarme de incêndio, instalada em área próxima à sala da Brigada de Incêndio do DNIT, que receberá sinalizações provenientes dos detectores e as processarão, acionando os alarmes sonoros e visuais e demais equipamentos periféricos, fazendo o desligamento das máquinas de ar condicionado e acionando automaticamente o subsistema de gás HFC-227ea. O subsistema de detecção e alarme de incêndio a ser implantado será do tipo laço cruzado, ou seja, a descarga do HFC-227 somente será ativada quando dois ou mais detectores forem acionados, evitando-se dessa maneira a descarga acidental em caso de eventuais alarmes falsos, provenientes do acúmulo de poeira nas câmaras dos detectores provocados pelas trocas de ar no ambiente. Validade da Proposta: 60 dias / Garantia: 12 (doze) meses para os subsistemas / Entrega: até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento de Material.

04.361.968/0001-02	OTC. DOC ORGANIZACAO TECNOLOGIA E CUSTODIA DE DOCUMENTO	Não	Não	1.020	R\$ 979,0000	R\$ 998.580,0000	15/05/2014 15:35:34
--------------------	---	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação de subsistema de detecção precoce de incêndio com fornecimento de material.

10.324.975/0001-29	LUIZ FRANCISCO DE JESUS CARDACCI ARQUIVOS - ME	Sim	Sim	1.020	R\$ 979,0000	R\$ 998.580,0000	20/05/2014 12:10:59
--------------------	--	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de instalação de subsistema de detecção precoce de incêndio com fornecimento de material.

05.238.556/0001-34	HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	Não	Não	1.020	R\$ 979,6600	R\$ 999.253,2000	03/06/2014 15:03:06
--------------------	---	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação de subsistema de detecção precoce de incêndio com fornecimento de material. Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio (Instalacoes e Montagem), composto por: Subsistema de detecção precoce de incêndio visa oferecer eficaz proteção contra incêndio das Salas de Arquivos e serão compostos da instalação de detectores ópticos de fumaça analógicos, distribuídos estrategicamente nos ambientes a serem protegidos, levando-se em consideração as quantidades de trocas de ar nas áreas protegidas. Central de Detecção e Alarme de Incêndio Analógica "Inteligente" A central de detecção e alarme de incêndio será confeccionada em caixa metálica, com pintura eletrostática em epóxi. Sendo provida de até 250 unidades de detecção, sinalização e comando remoto. Será provida de display de cristal líquido (LCD), conjunto de leds, sinalizações sonoras distintas para visualização da sinalização de incêndio e falha na central de detecção e possuir contatos NA/NF para sinalização remota. Possuirá ainda uma unidade de comando que atenderá aos circuitos de detecção, sendo provida de fonte de alimentação e carregador flutuador de baterias. Será alimentada pela rede elétrica comercial e na falta da mesma, por um conjunto de baterias 24Vcc., dimensionadas para atender todo o subsistema por 24 horas de funcionamento normal e mais 15 minutos em estado de alarme. Todos os eventos sinalizados pela

central de detecção ficarão registrados em sua memória "tipo de evento, data e hora", tendo possibilidade para armazenar até 1000 eventos. Detector de Fumaça Analógico O detector óptico de fumaça analógico terá como função a detecção da presença de fumaça visível nas áreas sob proteção. Acionador Manual de Incêndio Analógico: Será confeccionado em caixa plástico ABS auto extingüível, que terá como função o acionamento manual do subsistema de detecção e alarme de incêndio. Será provido de vidro frontal e leds para indicação de funcionamento e alarme. Sirene de Alarme Audiovisual: Será confeccionada em material plástico ABS tipo auto extingüível, do tipo eletrônica bitonal / tonal, com alcance de 85db a 01 metro de distância. Será provida de leds de alto brilho tipo flash, com frontal em acrílico na cor vermelho e tem como função indicar a rota de fuga da área em emergência. Chave de Bloqueio de Gás HFC-227ea: Terá como função possibilitar o bloqueio manual da descarga do gás HFC-227ea. Deverá ser fabricada em plástico ABS auto extingüível, provido de botão auto travante, led indicativo para indicação de gás bloqueado e contatos NA/NF para interligação dos comandos elétricos e remotos. Módulo de Comando Analógico: Permitirá a sinalização individual de alarmes audiovisuais e para automação do subsistema de supressão por gás HFC-227ea. Rede de Eletrodutos: Todas as redes de eletrodutos para a proteção mecânica dos circuitos de detecção serão executadas através de eletrodutos galvanizados, providos de condutores em alumínio, caixas de passagens, pontos de fixação apropriados e demais acessórios. As redes de eletrodutos serão de bitolas mínimas de 3/4. Fiação: Os cabos elétricos de alimentação dos detectores serão do tipo anti-chama, com bitola de 1,00 mm, e possuir isolamento de 750 volts e para os demais equipamentos. Serão utilizados cabos anti-chama com bitola 1,50 mm, e possuirão isolamento mínima de 750 volts. Os cabos elétricos possuirão anilhas de identificação e terminais apropriados. Subsistema de Detecção de Alta Sensibilidade a Laser: Os subsistemas de detecção de alta sensibilidade monitorarão os eventos de incêndio, em um nível de sensibilidade bastante superior àqueles dos detectores de fumaça ópticos, permitindo que ações preventivas na fase mais precoce da ignição do incêndio. Prover a detecção de superaquecimento de circuitos elétricos, antes da ignição do isolamento térmico dos cabos. Evitar a descarga desnecessária do agente limpo gás HFC-227ea. Validade da proposta: 60 (sesenta) dias.

04.756.408/0001-49 OFC INDUSTRIA E Não Não 1.020 R\$ 979,6600 R\$ 999.253,2000 03/06/2014
COMERCIO DE 16:33:54
PRODUTOS PARA
ESCRITORIO LT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Subsistema de detecção precoce de incêndio O subsistema de detecção e alarme de incêndio oferecerá eficaz proteção contra incêndio das Salas de Arquivos e serão compostos da instalação de detectores ópticos de fumaça analógicos, distribuídos estrategicamente nos ambientes a serem protegidos, levando-se em consideração as quantidades de trocas de ar nas áreas protegidas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 979,0000	04.361.968/0001-02	03/06/2014 17:00:08:550
R\$ 979,0000	10.324.975/0001-29	03/06/2014 17:00:08:553
R\$ 979,0000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:00:08:557
R\$ 979,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:00:08:560
R\$ 979,6600	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:00:08:563
R\$ 979,6600	04.756.408/0001-49	03/06/2014 17:00:08:567
R\$ 978,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:16:22:380
R\$ 977,0000	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:17:47:530
R\$ 977,0000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:17:57:780
R\$ 970,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:18:48:187
R\$ 969,9000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:19:27:257
R\$ 975,0000	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:19:55:463
R\$ 969,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:20:21:450
R\$ 968,9000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:21:52:530
R\$ 968,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:22:09:333
R\$ 967,8000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:22:36:630
R\$ 967,5000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:22:43:737
R\$ 966,9000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:23:50:220
R\$ 965,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:24:05:480
R\$ 964,9000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:25:35:140
R\$ 960,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:25:44:533
R\$ 962,0000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:26:47:053

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
10.324.975/0001-29	03/06/2014 18:03:19:037	03/06/2014 18:08:19:037	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/06/2014 17:15:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/06/2014 17:24:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/06/2014 17:29:47.

Aguardando Convocação ME/EPP	03/06/2014 17:37:07	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	03/06/2014 18:03:19	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/06/2014 18:08:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 18:08:19 de 03/06/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LUIZ FRANCISCO DE JESUS CARDACCI ARQUIVOS - ME, CNPJ/CPF: 10324975000129
Encerrado	03/06/2014 18:08:39	Item encerrado
Aceite	10/06/2014 10:22:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 960,0000.
Habilitado	20/06/2014 10:07:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI - CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-66

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - Monitoramento Estrutural

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.009.000/0001-52	APSA PRODUTOS E SERVICOS EM ARQUIVAMENTO LTDA	Não	Não	1.020	R\$ 689,0000	R\$ 702.780,0000	02/06/2014 10:59:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação de subsistema de monitoramento remoto de infraestrutura com fornecimento de material.							
08.254.821/0001-66	CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI	Sim	Não	1.020	R\$ 689,0000	R\$ 702.780,0000	02/06/2014 15:55:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O subsistema de monitoramento remoto monitorará o local e a distância, remotamente por 24 horas, a temperatura, umidade e o subsistema de detecção das salas de arquivos, mediante a comunicação entre a central de detecção e alarme de incêndio e a central de monitoramento, que terá como função enviar mensagem de voz para números de telefones e/ou celulares a serem definidos mediante programação. A central de monitoramento iniciará automaticamente seu processo de chamadas para os números programados em sua memória, através de uma linha ou ramal telefônico conectado as placas de comunicação. Assim que ocorrer a chamada do último número programado e não for obtida resposta de 100% das chamadas efetuadas, o processo reiniciará sequencialmente, eliminando os números que obteve resposta e rediscando apenas para os números que não atenderam. A central de monitoramento terá como programação o armazenamento de até 08 (oito) números de telefones fixos e/ou celulares por placa de comunicação, a serem definidos, para o envio das chamadas de voz caso alguma ocorrência seja detectada. Validade da Proposta: 60 dias / Garantia: 12 (doze) meses para os subsistemas / Entrega: até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento de Material.							
04.361.968/0001-02	OTC. DOC ORGANIZACAO TECNOLOGIA E CUSTODIA DE DOCUMENTO	Não	Não	1.020	R\$ 689,0000	R\$ 702.780,0000	15/05/2014 15:35:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação de subsistema de monitoramento remoto de infraestrutura com fornecimento de material.							
10.324.975/0001-29	LUIZ FRANCISCO DE JESUS CARDACCI ARQUIVOS - ME	Sim	Sim	1.020	R\$ 689,0000	R\$ 702.780,0000	20/05/2014 12:10:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de subsistema de monitoramento remoto de infraestrutura com fornecimento de material.							
05.238.556/0001-34	HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	Não	Não	1.020	R\$ 689,6600	R\$ 703.453,2000	03/06/2014 15:03:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação de subsistema de monitoramento remoto de infraestrutura com fornecimento de material. O subsistema de monitoramento remoto monitorará local e a distância, remotamente por 24 horas, a temperatura, umidade e o subsistema de detecção das salas de arquivos, mediante a comunicação entre a central de detecção e alarme de incêndio e a central de monitoramento, que terá como função enviar mensagem de voz para números de telefones e/ou celulares a serem definidos mediante programação. Serão sinalizados pelo subsistema de monitoramento - os seguintes eventos: - PLACA DE COMUNICAÇÃO 01 - Emergência, Temperatura alta na Sala de Arquivo; - PLACA DE COMUNICAÇÃO 02 - Emergência, Umidade alta na Sala de Arquivo; - PLACA DE COMUNICAÇÃO 03 - Emergência, Alarme de Incêndio acionado. A central de monitoramento iniciará automaticamente seu processo de chamadas para os números programados em sua memória,							

através de uma linha ou ramal telefônico conectado as placas de comunicação. Assim que ocorrer a chamada do último número programado e não for obtida resposta de 100% das chamadas efetuadas, o processo reiniciará sequencialmente, eliminando os números que obteve resposta e rediscando apenas para os números que não atenderam. A central de monitoramento terá como programação o armazenamento de até 08 (oito) números de telefones fixos e/ou celulares por placa de comunicação, a serem definidos, para o envio das chamadas de voz caso alguma ocorrência seja detectada. Especificação dos Equipamentos e materiais: Central de Monitoramento: a central de monitoramento será montada em caixa metálica, com pintura em epóxi, provida de placas comunicação para recebimento das informações dos equipamentos periféricos da Central de Detecção e Alarme de Incêndio e fazer a retransmissão dos eventos através de mensagem viva voz. Será alimentada por fonte de alimentação da central de detecção e terá autonomia para 24 horas na falta de energia comercial. Placas de Comunicação: As placas de comunicação farão parte integrante da central de monitoramento, e disponibilizará a programação de até 8 números de telefones fixos ou celulares e a gravação das mensagens de voz. Têm como função enviar as mensagens gravadas correspondentes às sinalizações registradas pela central de monitoramento. Rede de Eletrodutos: Para proteção dos circuitos elétricos de alimentação será prevista a instalação de redes de eletrodutos galvanizados, condutes em alumínio, caixa de passagem, pontos de fixação e demais acessórios sendo de bitola mínima de 3/4 polegadas. Fiação: Os circuitos de alimentação serão executados através de cabos do tipo anti-chama com isolamento para 750 Volts, providos de anilhas de identificação e terminais apropriados com bitola mínima de # 1,50 mm². Escopo de Fornecimento: fará parte integrante do subsistema de monitoramento, o fornecimento dos equipamentos e serviços descritos a seguir: 01 (Uma) Central de monitoramento; Placas de comunicação viva voz para 08 números telefônicos; Sensores de temperatura / umidade digital; Fornecimento e montagem da rede de eletrodutos metálicos, providos de condutes, uniduts, caixas e demais acessórios de fixação; Pintura da rede de proteção; Passagem de todos os circuitos elétricos necessários ao perfeito funcionamento do subsistema de monitoramento; Testes de funcionamento e performance do subsistema de monitoramento; Manual de operação e manutenção dos subsistemas; Desenhos "As Built". Subsistema de Alarme de Intrusão: para proteção contra intrusão nas Salas de Arquivos em horários não autorizados será instalado subsistema de alarme de intrusão. Provido de central contra intrusão, sensores infravermelhos passivos e sirenes de alarme. Estará interligado à central de alarme e terá como função o monitoramento e registros através de alarmes sonoros e visuais da presença de pessoas não autorizadas nas Salas de Arquivos. O subsistema contra intrusão também possibilitará o acionamento e desligamento manualmente na central de alarme. Provido de fonte de alimentação 110 / 220 Volts e carregador flutuador de baterias 12 Vcc., a serem dimensionadas para 24 horas e mais 15 minutos em estado de alarme, na falta da energia comercial. Para proteção mecânica dos circuitos de alimentação estará previsto a instalação de redes de eletrodutos galvanizados, providas de condutes de alumínio, caixas de passagens e pontos de fixação apropriados. Os cabos serão do tipo anti-chama e de bitola mínima de 1,50mm². Especificação dos Equipamentos: Central Contra Intrusão: Será confeccionada em caixa plástica ABS auto extingüível, preparada para receber sinais enviados pelos sensores infravermelhos passivos e acionar sirenes de alarme. Sensores Infravermelhos Passivos: confeccionados em plástico ABS auto extingüível e terão a função de detectar a presença de pessoas nos horários não permitidos. Validade da proposta: 60 (sesenta) dias.

04.756.408/0001-49	OFC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LT	Não	Não	1.020	R\$ 689,6600	R\$ 703.453,2000	03/06/2014 16:33:54
--------------------	---	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Subsistema de Monitoramento Remoto O subsistema de monitoramento remoto será monitorar local e a distância, remotamente por 24 horas, a temperatura, umidade e o subsistema de detecção das salas de arquivos, mediante a comunicação entre a central de detecção e alarme de incêndio e a central de monitoramento, que terá como função enviar mensagem de voz para números de telefones e/ou celulares a serem definidos mediante programação. Serão sinalizados pelo subsistema de monitoramento – os seguintes eventos: - PLACA DE COMUNICAÇÃO 01 – Emergência, Temperatura alta na Sala de Arquivo; - PLACA DE COMUNICAÇÃO 02 – Emergência, Umidade alta na Sala de Arquivo; - PLACA DE COMUNICAÇÃO 03 – Emergência, Alarme de Incêndio acionado. A central de monitoramento iniciará automaticamente seu processo de chamadas para os números programados em sua memória, através de uma linha ou ramal telefônico conectado as placas de comunicação. Assim que ocorrer a chamada do último número programado e não for obtida resposta de 100% das chamadas efetuadas, o processo deverá reiniciar sequencialmente, eliminando os números que obteve resposta e rediscando apenas para os números que não atenderam. A central de monitoramento deverá ter como programação o armazenamento de até 08 (oito) números de telefones fixos e/ou celulares por placa de comunicação, a serem definidos, para o envio das chamadas de voz caso alguma ocorrência seja detectada. Especificação dos Equipamentos e Materiais Central de Monitoramento A central de monitoramento será montada em caixa metálica, com pintura em epóxi, provida de placas comunicação para recebimento das informações dos equipamentos periféricos da Central de Detecção e Alarme de Incêndio e fazer a retransmissão dos eventos através de mensagem viva voz. Deverá ser alimentada por fonte de alimentação da central de detecção e terá autonomia para 24 horas na falta de energia comercial. Placas de Comunicação As placas de comunicação farão parte integrante da central de monitoramento, e disponibiliza a programação de até 8 números de telefones fixos ou celulares e a gravação das mensagens de voz. Têm como função enviar as mensagens gravadas correspondentes às sinalizações registradas pela central de monitoramento. Rede de Eletrodutos Para proteção dos circuitos elétricos de alimentação será prevista a instalação de redes de eletrodutos galvanizados, condutes em alumínio, caixa de passagem, pontos de fixação e demais acessórios sendo de bitola mínima de 3/4 polegadas. Fiação Os circuitos de alimentação serão executados através de cabos do tipo anti-chama com isolamento para 750 Volts, providos de anilhas de identificação e terminais apropriados com bitola mínima de # 1,50 mm².

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 689,0000	04.361.968/0001-02	03/06/2014 17:00:08:567
R\$ 689,0000	10.324.975/0001-29	03/06/2014 17:00:08:570

R\$ 689,0000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:00:08:573
R\$ 689,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:00:08:577
R\$ 689,6600	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:00:08:580
R\$ 689,6600	04.756.408/0001-49	03/06/2014 17:00:08:580
R\$ 688,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:16:52:403
R\$ 687,0000	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:18:10:813
R\$ 687,9000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:18:14:550
R\$ 685,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:18:57:957
R\$ 683,0000	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:20:21:790
R\$ 681,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:20:46:500
R\$ 685,0000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:25:21:417

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
10.324.975/0001-29	03/06/2014 18:03:19:037	03/06/2014 18:08:19:037	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/06/2014 17:15:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/06/2014 17:24:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/06/2014 17:29:47.
Aguardando Convocação ME/EPP	03/06/2014 17:37:07	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	03/06/2014 18:03:19	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/06/2014 18:08:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 18:08:19 de 03/06/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LUIZ FRANCISCO DE JESUS CARDACCI ARQUIVOS - ME, CNPJ/CPF: 10324975000129
Encerrado	03/06/2014 18:08:39	Item encerrado
Aceite	10/06/2014 10:22:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 681,0000.
Habilitado	20/06/2014 10:07:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI - CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-66

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 5 - GRUPO 1 - Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio (Instalacoes e Montagem)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.009.000/0001-52	APSA PRODUTOS E SERVICOS EM ARQUIVAMENTO LTDA	Não	Não	1.020	R\$ 2.014,0000	R\$ 2.054.280,0000	02/06/2014 10:59:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação de subsistema de supressão por gás HFC 227 com fornecimento de material.							
08.254.821/0001-66	CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI	Sim	Não	1.020	R\$ 2.014,0000	R\$ 2.054.280,0000	02/06/2014 15:55:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Os subsistemas de supressão por agente limpo gás HFC-227ea a seres implantados nas Salas de Arquivos serão compostos da instalação de cilindros com gás HFC-227ea, que serão conectados às redes de distribuição, com a função de conduzir o gás até o local de descarga. O gás será descarregado no ambiente das áreas através de difusores especiais de maneira a possibilitar a descarga uniforme do gás em todo o ambiente a ser protegido. Os subsistemas de supressão para a proteção das Salas de Arquivos funcionarão pelo método de inundação total do Agente Limpo. Para a proteção das Salas de Arquivos, serão instalados cilindros de gás HFC-227ea (FM-200), sendo: Cilindros tipo 375 lb. carregado com gás HFC-227ea, para proteção do ambiente da Sala de Arquivos. Os cilindros serão providos de válvulas de descarga rápida, atuador elétrico - 24Vcc, atuadores manuais e adaptadores para interligação dos cilindros com as redes de distribuição de HFC-227ea; Fixados em parede através de suportes e abraçadeiras apropriadas fabricadas em cantoneiras tipo "L" e ferro chato, de maneira a permitir facilidades no caso de manutenção e operação dos subsistemas; Instalados nas redes de distribuição do gás HFC-227ea, próximo aos cilindros comutadores. Os subsistemas de HFC-227ea serão totalmente automáticos, sendo acionados através do subsistema de							

deteccão e alarme de incêndio. As válvulas dos cilindros de HFC-227ea serão providas de dispositivo para acionamento elétrico através do subsistema de deteção, bem como de atuadores manuais para possibilitar o acionamento manual do mesmo, caso necessário. As redes de distribuição de HFC-227ea serão: Confeccionadas em tubo Schedule 40, com conexões classe 20. As redes de distribuição dos subsistemas de HFC-227ea serão fixadas, de forma que as conexões não fiquem sujeitas as tensões mecânicas e de maneira que não sofram flexões consideráveis; Limpas. Óleos e graxas serão removidos com solventes e receberão duas demãos de primer antiferruginoso e acabamento com duas demãos de tinta esmalte sintético na cor vermelho, segurança; Dimensionadas hidraulicamente, através do software Flow Calculation HFC-227ea, de maneira a permitir a descarga do agente limpo gás HFC-227ea em no máximo 10 segundos e uma concentração mínima de 7,0% de gás quando da descarga. Validade da Proposta: 60 dias / Garantia: 12 (doze) meses para os subsistemas / Entrega: até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento de Material.

04.361.968/0001-02	OTC. DOC ORGANIZACAO TECNOLOGIA E CUSTODIA DE DOCUMENTO	Não	Não	1.020	R\$ 2.014,0000	R\$ 2.054.280,0000	15/05/2014 15:35:34
--------------------	---	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação de subsistema de supressão por gás HFC 227 com fornecimento de material.

10.324.975/0001-29	LUIZ FRANCISCO DE JESUS CARDACCI ARQUIVOS - ME	Sim	Sim	1.020	R\$ 2.014,0000	R\$ 2.054.280,0000	20/05/2014 12:10:59
--------------------	--	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fornecimento e instalação de subsistema de supressão por gás hfc 227ea com fornecimento de material.

05.238.556/0001-34	HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	Não	Não	1.020	R\$ 2.014,6600	R\$ 2.054.953,2000	03/06/2014 15:03:07
--------------------	---	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação de subsistema de supressão por gás HFC 227 com fornecimento de material. Os subsistemas de supressão por agente limpo gás HFC-227ea a serem implantados nas Salas de Arquivos, serão compostos pela instalação de cilindros com gás HFC-227ea, que serão conectados às redes de distribuição, com a função de conduzir o gás até o local de descarga. O gás será descarregado no ambiente das áreas através de difusores especiais de maneira a possibilitar a descarga uniforme do gás em todo o ambiente a ser protegido. Os subsistemas de supressão para a proteção das Salas de Arquivos serão pelo método de inundação total do Agente Limpo. Para a proteção das Salas de Arquivos, serão instalados cilindros de gás HFC-227ea (FM-200), sendo: Cilindros tipo 375 lb. carregado com gás HFC-227ea, para proteção do ambiente da Sala de Arquivos. Os cilindros serão: providos de válvulas de descarga rápida, atuador elétrico - 24Vcc, atuadores manuais e adaptadores para interligação dos cilindros com as redes de distribuição de HFC-227ea; fixados em parede através de suportes e abraçadeiras apropriadas fabricadas em cantoneiras tipo "L" e ferro chato, de maneira a permitir facilidades no caso de manutenção e operação dos subsistemas; instalados nas redes de distribuição do gás HFC-227ea, próximo aos cilindros comutadores. Os subsistemas de HFC-227ea serão totalmente automáticos, sendo acionados através do subsistema de deteção e alarme de incêndio. As válvulas dos cilindros de HFC-227ea serão providas de dispositivo para acionamento elétrico através do subsistema de deteção, bem como de atuadores manuais para possibilitar o acionamento manual do mesmo, caso necessário. As redes de distribuição de HFC-227ea serão: confeccionadas em tubo Schedule 40, com conexões classe 20. As redes de distribuição dos subsistemas de HFC-227ea serão fixadas, de forma que as conexões não fiquem sujeitas as tensões mecânicas e de maneira que não sofram flexões consideráveis; serão limpas: óleos e graxas serão removidos com solventes e receberão duas demãos de primer antiferruginoso e acabamento com duas demãos de tinta esmalte sintético na cor vermelho, segurança; dimensionadas hidraulicamente, através do software Flow Calculation HFC-227ea, de maneira a permitir a descarga do agente limpo gás HFC-227ea em no máximo 10 segundos e uma concentração mínima de 7,0% de gás quando da descarga. a) Agente Extintor HFC-227ea (FM-200). Especificação dos Equipamentos e Materiais: Agente Extintor HFC-227ea (FM-200) O agente extintor de incêndio é o gás HFC-227ea - HEPTAFLUOROPROPANE, conhecido comercialmente como HFC-227, FM-200, NAF-S-227 e FE-227. O subsistema de extinção será por inundação total, e, baseado na descarga de uma quantidade pré-determinada de HFC-227ea, de maneira a atingir uma concentração necessária para extinção de incêndio nas áreas protegidas. A quantidade necessária do agente extintor será calculada/baseada conforme tamanho das áreas beneficiadas e na concentração exigida para extinguir ou neutralizar os combustíveis envolvidos. Cilindro: será fabricado em tubo de aço, de fabricação especial, conforme norma ASME - Seção VIII - Divisão I. Deverá ser vedado por válvula de descarga rápida. Atuador Manual: possibilitará a descarga manual do gás HFC-227ea quando necessário. Esse equipamento fará parte integrante da válvula de descarga do cilindro de gás HFC-227ea. Comutador à Pressão: fará o desligamento das máquinas de ar, quando do acionamento do subsistema de gás HFC-227ea o comutador a pressão será acionado quando a pressão na rede de distribuição atingir 25 Lb/pol2. Difusores de Gás HFC-227ea: serão instalados estrategicamente na área a ser protegida, tendo como função de garantir a perfeita gaseificação do HFC-227ea e seu espalhamento uniforme, sendo calibrados para determinar o tempo máximo de descarga de 10 segundos, conforme exigido por norma. Rede de Distribuição: realizará a condução do gás até o seu local de descarga. Fabricado em aço carbono preto, schedule 40, sem costura e provida de conexões de ferro maleável cl. 20, para alta pressão de trabalho. Validade da proposta: 60 (sesenta) dias.

04.756.408/0001-49	OFC INDUSTRIA E COMERCIO	Não	Não	1.020	R\$ 2.014,6600	R\$ 2.054.953,2000	03/06/2014 16:33:54
--------------------	--------------------------	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

DE PRODUTOS
PARA
ESCRITORIO LT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O subsistema de detecção e alarme analógico será totalmente automático, considerando a instalação de acionadores manuais de incêndio analógicos que deverão funcionar como dispositivos auxiliares aos subsistemas de detecção, possibilitando o acionamento manual dos subsistemas caso necessário. Além dos detectores de incêndio e dos acionadores manuais deverão ser instaladas sirenes áudio visuais de alarme de incêndio que entrarão em funcionamento sempre que o subsistema de detecção for acionado. As Salas de Arquivos deverão ser providas de chave de bloqueio, que terão como finalidade o bloqueio manual da descarga do gás HFC-227, quando da execução de manutenção e testes nos subsistemas de detecção e alarme de incêndio e supressão por gás HFC-227ea. Os equipamentos de detecção deverão ser interligados à central de detecção e alarme de incêndio, instalada em área próxima à sala da Brigada de Incêndio do DNIT, que receberão sinalizações provenientes dos detectores e as processarão, acionando os alarmes sonoros e visuais e demais equipamentos periféricos, fazendo o desligamento das máquinas de ar condicionado e acionando automaticamente o subsistema de gás HFC-227ea. O subsistema de detecção e alarme de incêndio a ser implantado será do tipo laço cruzado, ou seja, a descarga do HFC-227 somente será ativada quando dois ou mais detectores forem acionados, evitando-se dessa maneira a descarga acidental em caso de eventuais alarmes falsos, provenientes do acúmulo de poeira nas câmaras dos detectores provocados pelas trocas de ar no ambiente. Será consideradas as seguintes premissas de funcionamento do subsistema de detecção e alarme de incêndio: • Pré-Alarme – Um primeiro detector é acionado – espera-se os seguintes eventos: • Será sinalizada na central de detecção e alarme de incêndio, através de alarme sonoro e visual, o detector e a área em emergência; • Serão acionadas as sirenes instaladas nas portas de acesso das salas com som intermitente indicando pré-alarme de incêndio. • Alarme – Um segundo detector é acionado – esperam-se os seguintes eventos: • Será sinalizada na central de detecção e alarme de incêndio, através de alarme sonoro e visual, o detector e a área em emergência; • Serão acionadas as sirenes instaladas nas portas de acesso das salas em regime de alarme de incêndio. As sirenes alteram o som intermitente para o som contínuo emitindo luz estroboscópica. • Contagem Regressiva de Descarga – Durante a contagem regressiva de 0/30 segundos programado na central de detecção e alarme de incêndio, as sirenes áudio-visuais deverão manter-se em estado de alarme. Neste intervalo de tempo podem ser tomados procedimentos de evacuação da área em emergência ou de combate manual por extintores portáteis, sendo que, nesta última situação deverá ser ativado o bloqueio do gás através da chave de bloqueio. Na eventual falha dos procedimentos de combate manual, deverá se realizar o destravamento da chave de bloqueio para liberação imediata da descarga do HFC-227ea. • Desligamento de Ar Condicionado – No início da contagem regressiva, serão desligadas as máquinas de ar condicionado para evitar a perda de agente extintor pela troca de ar nos ambientes protegidos. • Descarga do Agente Extintor HFC-227ea – Ao final da contagem regressiva, será acionado automaticamente o subsistema de supressão por gás HFC-227ea, com a descarga uniforme do gás na área em emergência. Para proteção dos circuitos de alimentação dos equipamentos do subsistema de detecção e alarme fornecidos, deverão ser instaladas redes de eletrodutos galvanizados, e os circuitos elétricos executados com cabos anti-chama com bitola mínima de # 1,00 mm². A rede de eletrodutos deverá receber proteção mecânica com aplicação de pelo menos 02 demãos de prime antiferruginoso "Galvit" e acabamento com pelo menos 02 demãos de tinta à base de esmalte na cor vermelho segurança. O subsistema de detecção e alarme de incêndio será instalado conforme a norma ABNT – NBR 17240:2010

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.014,0000	04.361.968/0001-02	03/06/2014 17:00:08:583
R\$ 2.014,0000	10.324.975/0001-29	03/06/2014 17:00:08:587
R\$ 2.014,0000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:00:08:590
R\$ 2.014,6600	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:00:08:593
R\$ 2.014,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:00:08:593
R\$ 2.014,6600	04.756.408/0001-49	03/06/2014 17:00:08:597
R\$ 2.013,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:17:01:190
R\$ 2.012,0000	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:18:25:487
R\$ 2.012,9000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:18:37:160
R\$ 2.005,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:19:09:007
R\$ 2.004,9000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:19:57:143
R\$ 2.004,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:20:29:793
R\$ 2.004,0000	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:20:40:160
R\$ 2.003,9000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:20:55:697
R\$ 2.003,8000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:21:28:733
R\$ 2.003,7000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:21:37:397
R\$ 2.002,0000	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:22:01:877
R\$ 2.001,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:22:15:980
R\$ 2.003,6000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:22:22:483
R\$ 2.000,0000	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:22:41:993
R\$ 1.999,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:22:48:877
R\$ 2.000,9900	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:23:02:640
R\$ 1.990,0000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:23:26:593
R\$ 1.998,0000	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:23:35:317
R\$ 1.980,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:23:36:710
R\$ 1.990,0000	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:24:01:663
R\$ 1.980,0000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:24:04:957

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
10.324.975/0001-29	03/06/2014 18:03:19:037	03/06/2014 18:08:19:037	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/06/2014 17:15:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/06/2014 17:24:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/06/2014 17:29:47.
Aguardando Convocação ME/EPP	03/06/2014 17:37:07	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	03/06/2014 18:03:19	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/06/2014 18:08:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 18:08:19 de 03/06/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LUIZ FRANCISCO DE JESUS CARDACCI ARQUIVOS - ME, CNPJ/CPF: 10324975000129
Encerrado	03/06/2014 18:08:39	Item encerrado
Aceite	10/06/2014 10:22:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 1.975,0000.
Habilitado	20/06/2014 10:07:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI - CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-66

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 6 - GRUPO 1 - Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.009.000/0001-52	APSA PRODUTOS E SERVICOS EM ARQUIVAMENTO LTDA	Não	Não	720	R\$ 374,0000	R\$ 269.280,0000	02/06/2014 10:59:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação de subsistema de condicionamento de ar de alta eficiência com fornecimento de material.							
08.254.821/0001-66	CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI	Sim	Não	720	R\$ 374,0000	R\$ 269.280,0000	02/06/2014 15:55:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Subsistema de Condicionamento de Ar de Alta Eficiência O ambiente a ser condicionado manterá umidade entre 45% e 60%, e temperatura em 18º C. com variação diária de +/- 3º C., conforme recomendação do CONARQ. Os equipamentos de ar-condicionado que farão parte do subsistema de condicionamento de ar de alta eficiência tipo piso teto, terão as seguintes configurações mínimas: eficiência de 24.000 BTUs; acompanharão circuito de alimentação entre o quadro; elétrico e a condensadora (distância 20 metros) e disjuntor de alimentação; possuirão condensadora com descarga vertical utilizando serpentina tipo "Spine-Fin" em alumínio; possuirão com controle remoto sem fio, na cor GELO; possuirão tensão de 220 v-1Ph-60Hz; possuirão defletor frontal; possuirão modo de desumidificação; possuirão vazão de ar mínima de 893 m³/h; possuirão ciclo frio somente; utilizarão gás refrigerante R410A; possuirão tubulação de drenagem (com todos os acessórios necessários à instalação); garantirão o ruído interno menor que 50 Db; possuirão certificação energética ARHI SEER 15 ou superior para modelos tipo piso-teto; possuirão ref. PISO-TETO STYLUS - MCX524G1 e 4TTR5024E1 ou equivalente. Validade da Proposta: 60 dias / Garantia: 12 (doze) meses para os subsistemas / Entrega: até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento de Material.							
04.361.968/0001-02	OTC. DOC ORGANIZACAO TECNOLOGIA E CUSTODIA DE DOCUMENTO	Não	Não	720	R\$ 374,0000	R\$ 269.280,0000	15/05/2014 15:35:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação de subsistema de condicionamento de ar de alta eficiência com fornecimento de material.							
10.324.975/0001-29	LUIZ FRANCISCO DE JESUS CARDACCI ARQUIVOS - ME	Sim	Sim	720	R\$ 374,0000	R\$ 269.280,0000	20/05/2014 12:10:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fornecimento e instalação de sistema de condicionamento de ar de alta eficiência com fornecimento de material.

05.238.556/0001-34 HUFFIX Não Não 720 R\$ 374,5300 R\$ 269.661,6000 03/06/2014 15:03:07
 AMBIENTES
 EMPRESARIAIS
 INDUSTRIA E
 COMERCIO DE M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação de subsistema de condicionamento de ar de alta eficiência com fornecimento de material. Climatização: Farão parte integrante do escopo de fornecimento os equipamentos, materiais e serviços descritos a seguir: Especificação dos Equipamentos: Instalação de Subsistema de Condicionamento de Ar de Alta Eficiência: O ambiente a ser condicionado manterá umidade entre 45% e 60%, com variação diária de +/- 5%, conforme recomendação do CONARQ; O ambiente a ser condicionado manterá temperatura em 18° C. com variação diária de +/- 3° C., conforme recomendação do CONARQ; Os equipamentos de ar-condicionado que farão parte do subsistema de condicionamento de ar de alta eficiência tipo piso teto, terão as seguintes configurações: eficiência de 24.000 BTUs; acompanhamento circuito de alimentação entre o quadro elétrico e a condensadora (distância 20 metros) e disjuntor de alimentação; possuirão condensadora com descarga vertical utilizando serpentina tipo "Spine-Fin" em Alumínio; possuirão com controle remoto sem fio, na cor GELO; possuirão tensão de 220 v-1Ph-60Hz; possuirão defletor frontal; possuirão modo de desumidificação; possuirão vazão de ar mínima de 893 m³/h; possuirão ciclo frio somente; utilizarão gás refrigerante R410A; possuirão tubulação de drenagem (com todos os acessórios necessários à instalação); garantirão o ruído interno menor que 50 Db; possuirão certificação energética ARHI SEER 15; possuirão ref. PISO-TETO STYLUS - MCX524G1 e 4TTR5024E1. Validade da proposta: 60 (sesenta) dias.

04.756.408/0001-49 OFC INDUSTRIA E Não Não 720 R\$ 374,5300 R\$ 269.661,6000 03/06/2014 16:33:54
 COMERCIO DE
 PRODUTOS PARA
 ESCRITORIO LT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Subsistema de Condicionamento de Ar de Alta Eficiência -O ambiente a ser condicionado manterá umidade entre 45% e 60%, com variação diária de +/- 5%, conforme recomendação do CONARQ; - O ambiente a ser condicionado manterá temperatura em 18° C. com variação diária de +/- 3° C., conforme recomendação do CONARQ; - Os equipamentos de ar-condicionado que farão parte do subsistema de condicionamento de ar de alta eficiência tipo piso teto, terão as seguintes configurações mínimas: - Terão eficiência de 24.000 BTUs - Acompanhará circuito de alimentação entre o quadro elétrico e a condensadora (distância 20 metros) e disjuntor de alimentação; - Possuir condensadora com descarga vertical utilizando serpentina tipo "Spine-Fin" em Alumínio; - Possuir com controle remoto sem fio, na cor GELO; - Possuir tensão de 220 v-1Ph-60Hz; - Possuir defletor frontal; - Possuir modo de desumidificação; - Possuir vazão de ar mínima de 893 m³/h; - Possuir ciclo frio somente; - Utilizará gás refrigerante R410A; - Possuir tubulação de drenagem (com todos os acessórios necessários à instalação); - Garantir o ruído interno menor que 50 Db; - Possuir certificação energética ARHI SEER 15 ou superior para modelos tipo piso-teto; - Possuir ref. PISO-TETO STYLUS - MCX524G1 e 4TTR5024E1 ou equivalente.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 374,0000	04.361.968/0001-02	03/06/2014 17:00:08:600
R\$ 374,0000	10.324.975/0001-29	03/06/2014 17:00:08:603
R\$ 374,0000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:00:08:607
R\$ 374,5300	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:00:08:610
R\$ 374,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:00:08:610
R\$ 374,5300	04.756.408/0001-49	03/06/2014 17:00:08:613
R\$ 373,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:17:08:273
R\$ 372,0000	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:18:39:090
R\$ 372,9000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:18:53:860
R\$ 368,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:19:18:977
R\$ 363,0000	05.238.556/0001-34	03/06/2014 17:21:40:713
R\$ 362,0000	08.254.821/0001-66	03/06/2014 17:22:00:803
R\$ 370,0000	00.009.000/0001-52	03/06/2014 17:25:06:743

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
10.324.975/0001-29	03/06/2014 18:03:19:037	03/06/2014 18:08:19:037	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/06/2014 17:15:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/06/2014 17:24:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/06/2014 17:29:47.
Aguardando Convocação ME/EPP	03/06/2014 17:37:07	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	03/06/2014 18:03:19	Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento do desempate	03/06/2014 18:08:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 18:08:19 de 03/06/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LUIZ FRANCISCO DE JESUS CARDACCI ARQUIVOS - ME, CNPJ/CPF: 10324975000129
Encerrado	03/06/2014 18:08:39	Item encerrado
Aceite	10/06/2014 10:22:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 362,0000.
Habilitado	20/06/2014 10:07:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI - CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-66

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
00.009.000/0001-52	APSA PRODUTOS E SERVICOS EM ARQUIVAMENTO LTDA	Não	Não	-	R\$ 4.024.920,0000	02/06/2014 10:59:51
08.254.821/0001-66	CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI	Sim	Não	-	R\$ 4.024.920,0000	02/06/2014 15:55:32
04.361.968/0001-02	OTC. DOC ORGANIZACAO TECNOLOGIA E CUSTODIA DE DOCUMENTO	Não	Não	-	R\$ 4.024.920,0000	15/05/2014 15:35:34
10.324.975/0001-29	LUIZ FRANCISCO DE JESUS CARDACCI ARQUIVOS - ME	Sim	Sim	-	R\$ 4.024.920,0000	20/05/2014 12:10:59
05.238.556/0001-34	HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	Não	Não	-	R\$ 4.027.321,2000	03/06/2014 15:03:07
04.756.408/0001-49	OFC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LT	Não	Não	-	R\$ 4.027.321,2000	03/06/2014 16:33:54

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/06/2014 10:10:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-66.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/06/2014 10:26:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-66.
Habilitado	20/06/2014 10:07:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI - CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-66

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	03/06/2014 17:02:38	Senhores licitantes, boa tarde! Informo que iniciaremos a sessão pública do pregão 232/2014 em instantes!
Pregoeiro	03/06/2014 17:10:41	Será iniciada a fase de lances em alguns instantes!
Pregoeiro	03/06/2014 17:16:21	Senhores licitantes, está aberta a fase de lances para o grupo G1!
Pregoeiro	03/06/2014 17:19:37	Senhores licitantes, continuem dando os lances! Em alguns minutos iniciaremos o tempo aleatório!
Pregoeiro	03/06/2014 17:23:23	Senhores licitantes, informo que abriremos em alguns instantes a fase de lances para o item 1 deste pregão eletrônico!
Sistema	03/06/2014 17:24:47	O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 17:29 de 03/06/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	03/06/2014 17:25:52	Senhores licitantes, o grupo G1 está em iminência de entrar no tempo aleatório. Continuem dando lances!
Pregoeiro	03/06/2014 17:29:19	Senhores licitantes, está aberta a fase de lances para o item 1 deste pregão eletrônico.
Pregoeiro	03/06/2014 17:36:56	Senhores licitantes, informo que abriremos em alguns instantes a fase de lances para o item 2 deste pregão eletrônico.
Sistema	03/06/2014	O GRUPO 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei

	17:37:07	Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/06/2014 17:37:25	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 17:42 de 03/06/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/06/2014 17:39:24	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/06/2014 17:40:19	Senhores licitantes, está aberta a fase de lances para o item 2 deste pregão eletrônico.
Sistema	03/06/2014 17:42:05	O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 17:45 de 03/06/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/06/2014 18:03:07	O(s) item(ns) G1 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	03/06/2014 18:03:19	Sr. Fornecedor LUIZ FRANCISCO DE JESUS CARDACCI ARQUIVOS - ME, CNPJ/CPF: 10324975000129, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o GRUPO 1, inferior ao lance vencedor, até às 18:08:19 de 03/06/2014.
Sistema	03/06/2014 18:08:39	O GRUPO 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 18:08:19 de 03/06/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LUIZ FRANCISCO DE JESUS CARDACCI ARQUIVOS - ME, CNPJ/CPF: 10324975000129
Sistema	03/06/2014 18:08:39	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	03/06/2014 18:10:19	Senhores licitantes, devido ao horário (final de expediente), este pregão será suspenso e reaberto amanhã (quarta-feira - 04/06/2014), às 10h (horário de Brasília) para a convocação da documentação de habilitação e proposta(s) de preço(s) da(s) licitante(s) classificada(s) em primeiro lugar da fase de lances de cada item.
Pregoeiro	04/06/2014 10:08:38	Senhores licitantes, Bom dia! Está reaberta a sessão pública do pregão 232/2014. Convocaremos os anexos com as propostas de preço com a documentação de habilitação conforme item 10.1 do edital.
Pregoeiro	04/06/2014 10:10:31	Também devem ser observadas nas propostas e documentações as exigências do item 11 do edital deste pregão eletrônico.
Sistema	04/06/2014 10:10:48	Senhor fornecedor CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	04/06/2014 10:12:13	Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI - Senhor licitante, o senhor foi convocado no sistema para, no prazo de 4 horas, enviar sua documentação pelo sistema. Lembro que toda a documentação constante dos itens 10 e 11. do edital, bem como as qualificações técnicas constantes do termo de referência deverão ser anexadas
Pregoeiro	04/06/2014 10:12:42	Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI - Por favor, não se esqueça de enviar tudo em um arquivo único, compactado, pois o sistema só permite anexar uma vez. Após isso, automaticamente o sistema fecha impossibilitando o envio de demais documentos.
Sistema	04/06/2014 10:13:37	Senhor fornecedor LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.040.644/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	04/06/2014 10:14:07	Para LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA - ME - Senhor licitante, o senhor foi convocado no sistema para, no prazo de 4 horas, enviar sua documentação pelo sistema. Lembro que toda a documentação constante dos itens 10 e 11. do edital, bem como as qualificações técnicas constantes do termo de referência deverão ser anexadas.
Pregoeiro	04/06/2014 10:14:21	Para LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA - ME - Por favor, não se esqueça de enviar tudo em um arquivo único, compactado, pois o sistema só permite anexar uma vez. Após isso, automaticamente o sistema fecha impossibilitando o envio de demais documentos.
Sistema	04/06/2014 10:15:34	Senhor fornecedor SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.744.134/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	04/06/2014 10:16:07	Para SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA - Senhor licitante, o senhor foi convocado no sistema para, no prazo de 4 horas, enviar sua documentação pelo sistema. Lembro que toda a documentação constante dos itens 10 e 11. do edital, bem como as qualificações técnicas constantes do termo de referência deverão ser anexadas.
Pregoeiro	04/06/2014 10:16:22	Para SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA - Por favor, não se esqueça de enviar tudo em um arquivo único, compactado, pois o sistema só permite anexar uma vez. Após isso, automaticamente o sistema fecha impossibilitando o envio de demais documentos.
Sistema	04/06/2014 10:26:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-66, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	04/06/2014 12:41:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.040.644/0001-27, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	04/06/2014 13:17:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.744.134/0001-78, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	04/06/2014 13:58:39	Senhores licitantes, este pregão será suspenso para análise das propostas e documentação encaminhadas e reaberto na próxima sexta-feira (06/06/14), as 10h.

Pregoeiro	06/06/2014 10:02:04	Senhores licitantes, bom dia! Está reaberta a sessão pública do pregão 232/2014
Pregoeiro	06/06/2014 10:04:18	Tendo em vista que a documentação ainda está em análise pela área técnica, este pregão será suspenso novamente e reaberto na próxima terça (10/06/2014), as 10h.
Pregoeiro	10/06/2014 10:03:58	Senhores licitantes, Bom dia!
Pregoeiro	10/06/2014 10:04:30	Está reaberta a sessão pública do pregão 232/2014.
Sistema	10/06/2014 10:12:12	Senhor fornecedor CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	10/06/2014 10:14:35	Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI - Senhor licitante, o senhor foi convocado no sistema para, no prazo de 4 horas, enviar sua documentação pelo sistema. Lembro que toda a documentação constante dos itens 10 e 11. do edital, bem como as qualificações técnicas constantes do termo de referência deverão ser anexadas.
Pregoeiro	10/06/2014 10:15:10	Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI - Por favor, não se esqueça de enviar tudo em um arquivo único, compactado, pois o sistema só permite anexar uma vez. Após isso, automaticamente o sistema fecha impossibilitando o envio de demais documentos.
Pregoeiro	10/06/2014 10:24:33	Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI - Senhor licitante, sua documentação técnica foi aprovada pelo setor responsável. Lembro que, a partir de agora, o senhor terá um prazo de 3 dias úteis para que sua documentação original seja enviada, conforme item 10 e 11 do edital.
Pregoeiro	10/06/2014 10:24:59	Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI - Informo ainda que após o recebimento de sua documentação original bem como sua proposta de preços, será verificado, por parte deste pregoeiro seu cadastro no SICAF, CNDT, Relação de empresas inidôneas no portal da transparência e Cadastro de Empresas condenadas por improbidade Administrativa no Portal do CNJ.
Pregoeiro	10/06/2014 10:28:10	Para SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA - Senhor licitante, sua documentação técnica foi aprovada pelo setor responsável. Lembro que, a partir de agora, o senhor terá um prazo de 3 dias úteis para que sua documentação original seja enviada, conforme item 10 e 11 do edital.
Pregoeiro	10/06/2014 10:28:33	Para SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA - Informo ainda que após o recebimento de sua documentação original bem como sua proposta de preços, será verificado, por parte deste pregoeiro seu cadastro no SICAF, CNDT, Relação de empresas inidôneas no portal da transparência e Cadastro de Empresas condenadas por improbidade Administrativa no Portal do CNJ.
Sistema	10/06/2014 10:29:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-66, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	10/06/2014 11:10:37	Senhores licitantes, esta sessão será suspensa e reaberta amanhã (11/06/2014), as 10h.
Pregoeiro	11/06/2014 10:02:31	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro	11/06/2014 10:02:50	Está reaberta a sessão pública do pregão 232/2014.
Pregoeiro	11/06/2014 10:07:49	Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI - Senhor licitante, sua documentação técnica foi aprovada pelo setor responsável. Lembro que, a partir de agora, o senhor terá um prazo de 3 dias úteis para que sua documentação original seja enviada, conforme item 10 e 11 do edital.
Pregoeiro	11/06/2014 10:08:06	Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI - Informo ainda que após o recebimento de sua documentação original bem como sua proposta de preços, será verificado, por parte deste pregoeiro seu cadastro no SICAF, CNDT, Relação de empresas inidôneas no portal da transparência e Cadastro de Empresas condenadas por improbidade Administrativa no Portal do CNJ.
08.254.821/0001-66	11/06/2014 10:08:29	Ok, enviaremos conforme solicitado.
Pregoeiro	11/06/2014 10:13:11	Senhores licitantes, esta sessão pública será suspensa e reaberta no próximo dia 20/06/2014, as 10h, para habilitação.
Pregoeiro	20/06/2014 10:01:11	Senhores Licitantes bom dia! Está reaberta a sessão pública do pregão 232/2014
Pregoeiro	20/06/2014 10:01:47	Procederemos, em alguns instantes, a fase de habilitação
Sistema	20/06/2014 10:07:48	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	20/06/2014 10:08:29	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/06/2014 às 10:38:00.

Eventos do Pregão

Evento

Data/Hora

Observações

Suspensão Administrativa	03/06/2014 18:11:21	Previsão de Reabertura: 04/06/2014 10:00:00. Motivo: Final de expediente.
Reativado	04/06/2014 10:02:00	
Suspensão Administrativa	04/06/2014 14:01:37	Previsão de Reabertura: 06/06/2014 10:00:00. Motivo: Análise das propostas e documentação de habilitação.
Reativado	06/06/2014 10:00:47	
Suspensão Administrativa	06/06/2014 10:05:43	Previsão de Reabertura: 10/06/2014 10:00:00. Motivo: Análise de documentação.
Reativado	10/06/2014 10:01:20	
Suspensão Administrativa	10/06/2014 11:11:18	Previsão de Reabertura: 11/06/2014 10:00:00. Motivo: Análise de documentação.
Reativado	11/06/2014 10:01:40	
Suspensão Administrativa	11/06/2014 10:14:22	Previsão de Reabertura: 20/06/2014 10:00:00. Motivo: aguardando envio de documentação original de habilitação.
Reativado	20/06/2014 10:00:31	
Abertura de Prazo	20/06/2014 10:07:48	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	20/06/2014 10:08:29	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/06/2014 às 10:38:00.

Data limite para registro de recurso: 25/06/2014.

Data limite para registro de contra-razão: 30/06/2014.

Data limite para registro de decisão: 09/07/2014.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:46 horas do dia 20 de junho de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DIONISIO BISPO DE OLIVEIRA NETO
Pregoeiro Oficial

WENDIA SALES AMARAL
Equipe de Apoio

WELINTON RODRIGUES LOPES
Equipe de Apoio

GUILHERME ALVES TILLMANN
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

