

Manual de Instalação

Token SAFENET Ikey2032 e ikey4000 Token ALLADIN eToken Pro 72k (Java)

Software Gerenciador Safenet Authentication Client versão 8.0

Sistemas operacionais:

Microsoft Windows 7 32/64bits

Navegadores:

Internet Explorer 8 Português

Agosto/2010



Para a confecção desta instrução, foi utilizado o Sistema Operacional Windows 7. Algumas divergências podem ser observadas caso a versão do seu ambiente seja superior ou inferior a estes.

Importante:

Antes de instalar a versão descrita nesse manual, é necessário desinstalar qualquer versão anterior já instalada no equipamento.

Após fazer o download do arquivo, clique duas vezes sobre ele para iniciar o assistente de instalação. Clique no botão **Next**. (Figura 1)



Figura 1



Selecione o idioma desejado e clique em Next. (Figura 2)

BafeNet Authentication Client 8.0 Setup	
R	Interface Language
Safe Net.	Select the interface language.
Select the SafeNet Authentication Client 8.0) interface language:
Portuguese	
	Click Next to continue
	Citck Next to continue.
	< Back Next> Lancel

Figura 2

Selecione a opção "I accept the license agreement" e clique em Next. (Figura 3)



Figura 3



Para uma instalação padrão mantenha opção Standard selecionada e clique em Next. (Figura 4)



Figura 4

Mantenha a opção da pasta para instalação e clique em Next. (Figura 5)



Figura 5



Aguarde o andamento da instalação até seu final. (Figura 6).

BafeNet Authentication Client 8.0 Setup	
Contract	Updating System
Sale North	The selected features are being installed.
Installing Safenet drivers	
-	
	Cancel

Figura 6

Completada a instalação, clique em Finish. (Figura 7)



Figura 7



Após a instalação, conecte o token na porta USB e aguarde o reconhecimento. O ícone do programa de **Safenet Authentication Client** aparecerá na bandeja do sistema, perto do relógio. Clique com o botão direito do mouse sobre ele e selecione **Ferramentas**. (Figura 8)

Instalando softv Clique aqui para sab	rare de driver do dispositivo 🔌 X s sobre o status. PT 🍞 🍙 🏗 🏎 11:11
	Rainbow iKey Token O software de driver do dispositivo foi instalado com éxito.
	Excluir conteúdo to Token Modificar Senha do token
	Ferramentas Sobre
	Personalizar
	11:13

Figuras 8

Outra forma de verificar se o programa Safenet Authentication Client está instalado é pelo botão Iniciar, Todos os Programas, Safenet, Safenet Authentication Client, Safenet Authentication Client. (Figura 9)



Figura 9



Com o token conectado na porta USB, clique no ícone Vista Avançada. (Figura 10)

SafeNet Authentication Client Tools	tication Client 🔊 💿 i ? 🏫
Meu token Safenet	Modificar o nome do Token
	www.safenet-inc.com

Figura 10

GafeNet. SafeNet A	uthentication Clien	i t 🕼 💿 i ? 1
	Dados do Certicado	
SafeNet Authentication Client Tools	Número do cério	10 10 14 4 00 71 00 16
Tokens	Finitido para	10 20 20 EF 9E 71 00 21 NOME HOMOLOGACAO DADA CONSULTA DESVTA-123456780
🖃 🚆 Meu token Safenet	Emitido por	AC SEDASA SEE . h
	Válido de	01/16/2009
	Válido até	01/16/2010
E Certificados AC	Finalidades pretendidas	Autenticação do Cliente E-mail Seguro
•	Dados da Chave Privada	
	Tamanho da chave	1024 bits
	Nome do Container	7249322431973A52
	Módulos	a6 08 22 e2 7a 59 39 4f b5 37 cc 9d 88 93 05 3d 34 f0 26 67
	Especificação da chave	AT_KEYEXCHANGE
	Recipiente da chave padrão	Sim

Pronto, o seu certificado já está pronto para ser utilizado!

Figura 11