














## Manual de Instalação Linhas Brilho e Fiesta

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>⚠</b> A Docol não comercializa filtro, portanto não se responsabiliza pela eficiência e funcionalidade do mesmo.</p> <p>- Roscas para encaixe do filtro <b>compatível somente</b> para este modelo.</p> <p>Ponto para instalação do filtro - rosca 1/4 BSP</p> <p><b>* Não acompanha o produto.</b></p>  | <p><b>00553206</b></p> <p>Brilho</p> <p><b>00571806</b></p> <p>Fiesta</p> <p>Ponto para instalação do filtro - rosca 1/4 BSP</p>   | <p><b>00553106</b></p> <p>Brilho</p> <p><b>00571706</b></p> <p>Fiesta</p> <p>Fita Veda Rosca</p> <p>Ponto para instalação do filtro - rosca 1/4 BSP</p>    |
| <p><b>00569806</b></p> <p><b>00569906</b></p> <p><b>00570106</b></p> <p>Fiesta</p>    | <p><b>00570206</b></p> <p>Fiesta</p>    | <p><b>00570306</b></p> <p><b>00570406</b></p> <p><b>00570906</b></p> <p>Fiesta</p> <p>Fita veda rosca<br/>Cinta veda rosca<br/>Thread sealant</p> <p><b>* Usar somente em tubulação 3/4"</b><br/><b>Usar solamente con tubo 3/4"</b><br/><b>Use only 3/4" pipe</b></p>  |
| <p><b>00570506</b></p> <p>Fiesta</p> <p><b>⚠</b> Para instalação onde a pressão é inferior a 15 m.c.a (1,5 kgf/cm<sup>2</sup>) o restritor de fluxo (*) deve ser retirado antes da instalação.</p> <p>Fita veda rosca</p> <p><b>** Usar somente em tubulação 3/4"</b></p>                                    | <p><b>00570606</b></p> <p>Fiesta</p> <p><b>1</b></p> <p><b>⚠</b> Para instalação onde a pressão é inferior a 15 m.c.a (1,5 kgf/cm<sup>2</sup>) o restritor de fluxo (*) deve ser retirado antes da instalação.</p>  | <p><b>2</b></p> <p><b>⚠</b></p> <p><b>Fechem o registro após o uso.</b></p>    |
| <p><b>00570706</b></p> <p><b>00570806</b></p> <p><b>00571306</b></p> <p>Fiesta</p>   | <p><b>00571106</b></p> <p>Fiesta</p>    | <p><b>00571206</b></p> <p>Fiesta</p> <p>Fita veda rosca</p> <p><b>* Usar somente em tubulação 3/4"</b></p>   |



**00569706**

**Fiesta**

**VÁLVULA SAÍDA D'ÁGUA/ DESAGÜE/ DRAIN**

**LIMPEZA DO AREJADOR**  
LIMPIEZA DEL AIREADOR/ AERATOR CLEANING

**00571606**

**Fiesta**

**GABARITO**  
Observe o embutimento máximo e mínimo

Antes da instalação verifique a seta no corpo do registro que indica o sentido do fluxo da água (seta para baixo). Instale o registro observando:

- 1 - Faixa de embutimento conforme gabarito de instalação que acompanha o produto;
- 2 - Mantenha o gabarito no registro até o momento da colocação do acabamento; Isso evitará que detritos se alojem nas roscas e estrías.
- 3 - Posicionamento do registro em relação à superfície da parede (90°) para evitar problemas na instalação do acabamento;

**GABARITO: Observe el empotramiento máximo y mínimo.**  
Antes de la instalación verifique la seta en el cuerpo del registro donde indica el sentido del flujo del agua (seta hacia abajo). Instale el registro observando:

- 1 - Faja para emprostrar conforme el gabarito de instalación que acompaña el producto;
- 2 - Mantenga el gabarito en el registro hasta el momento de la colocación del acabado;
- 3 - Posicionamiento del registro con relación a la superficie de la pared (90°) para evitar problemas en la instalación del

**TEMPLATE: Observe the maximum and minimum range to in wall embedding (indication arrow downward)**  
Installation remarks: (See picture)

- 1 - In wall embedding should follow the template embed range.
- 2 - Keep the template over the valves until tile finishing. This will avoid dirties over the valve threads and axle.
- 3 - Align the mixed set to imbed keeping the control valves at a right angle (90°) to the wall. This will avoid trim set installment problems.

Registro menos embutido  
Valvula menos empotrado  
Valve less embedded

Reboco  
Revoque  
Plaster  
Gabarito  
Gabarito  
Template  
Azulejo  
Azulejo  
Wall tile  
Tijolo  
Ladrilho  
Brick

Registro mais embutido  
Valvula mas empotrado  
Valve more embedded

Reboco  
Revoque  
Plaster  
Gabarito  
Gabarito  
Template  
Azulejo/Azulejo/Wall tile  
Tijolo/Ladrilho/Brick

## **TERMO DE GARANTIA (válido somente em território brasileiro/ Valid only in Brazil)**

A Docol, uma escolha sustentável, produz metais sanitários com alta tecnologia, design moderno e com perfeito acabamento. Assegura ao consumidor garantia de 10 (dez) anos contra eventuais defeitos de fabricação, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se somente à substituição do componente ou produto. Esta garantia é aplicada a partir da data de aquisição, comprovada através da apresentação da nota fiscal de compra.

Havendo necessidade de manutenção, a Docol oferece o Serviço de Assistência Técnica Autorizada (disponível no Brasil e em alguns países). Para manter a garantia dos produtos Docol somente o serviço Autorizado está credenciado a executar serviços de manutenção, troca de peças de reposição ou produto.

Asseguramos ainda a oferta de componentes de reposição enquanto não cessar a comercialização do produto. Caso cessada a comercialização, a Docol manterá a oferta de reposição de sua linha de produtos por um período razoável de tempo, na forma da lei. A garantia contratual obedecerá aos prazos ora estabelecidos, sendo vedada a prorrogação, independentemente de o consumidor tê-la utilizado.

### NÃO SÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- Peças perdidas;
- Peças danificadas no manuseio, instalação ou uso;
- Peças danificadas pelo desgaste natural do uso, como: anéis de vedação, retentores, cunhas, mecanismos de vedação, baterias;
- Manutenção incorreta realizada por pessoas não autorizadas;
- Instalações incorretas e/ou erros de especificação;
- Produtos com corpos estranhos em seu interior como: cola, lubrificantes, detritos, fita veda-rosca, estopas ou que impossibilite o seu correto funcionamento;
- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas a mesma e que venham causar mau funcionamento;
- Utilização de peças não originais;
- Adaptação e/ou acabamento não original de fábrica;
- Danos causados nos acabamentos por limpeza com líquidos corrosivos, solventes, limpeza com materiais abrasivos, batidas, manuseio inadequado, quedas, instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica.

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- Para acabamentos superficiais, a Docol assegura ao consumidor garantia de 05 (cinco) anos.
- Os produtos instalados em locais públicos e/ou de uso coletivo terão o período reduzido em 50%.
- Produtos instalados para uso industrial terão o período de garantia de 1 (um) ano.

Não sendo caracterizada a garantia, a responsabilidade de qualquer ônus será do consumidor.

Garantía: Llame el Distribuidor Autorizado Docol en ese País o Docol Departamento Exportación + 55 47 3451-1114 o [export@docol.com.br](mailto:export@docol.com.br)  
Warranty: Call Docol Authorized Distributor in your country or Docol Export Department + 55 47 3451-1114 or [export@docol.com.br](mailto:export@docol.com.br)

---

### **CONSERVAÇÃO E LIMPEZA/ CUIDADO Y LIMPIEZA/ CARE AND CLEANING**

Deve ser usado apenas flanela, água e sabão neutro, pelo menos uma vez por semana. Eventualmente pode ser aplicada cera automotiva a base de silicone. Não use produtos abrasivos.

Debe usar solamente franela, agua y jabón neutro, como mínimo una vez en la semana. Eventualmente puede ser limpiado con cera de coche a base de silicona.

*Only use soft cloth, water and soft soap once a week. Occasionally can be applied automobiles wax. Do not use abrasive products.*

---

### **PEÇAS DE REPOSIÇÃO E COMPONENTES/ REPUESTO DE MANTENIMIENTO/ SPARE PARTS AND COMPONENTS**

Podrá ser adquirido na Assistência Técnica Docol. Dúvidas ligue 0800 474 333.

Podrá ser adquirido en el Distribuidor Autorizado Docol en ese País. Docol Departamento Exportación + 55 47 3451-1114 o [export@docol.com.br](mailto:export@docol.com.br)

*Available at Docol Authorized Distributor in your country/ Export Department + 55 47 3451-1114 or [export@docol.com.br](mailto:export@docol.com.br)*