

# Manual de Instalação



**Token GD StarSign**  
(Chip SmartCafe 6.0)

## Introdução

A partir do dia 25/10/2011, o PSS passou a distribuir os tokens **GD StarSign** para a utilização do certificado A3. Este token funciona apenas com a versão 3.0.45 do Safesign (versão já homologada e disponível em nosso site).

Este manual mostrará como realizar a instalação de seus drivers para o devido reconhecimento na máquina.

A instalação dos drivers é muito simples e pode ser feita em todos os sistemas operacionais.

Se tentarmos utilizar o token em sistemas operacionais Windows Vista e Windows 7, o reconhecimento é feito automaticamente, portanto, **não se torna obrigatória** a instalação dos drivers.

Caso o token seja utilizado em sistemas Windows XP, é **obrigatória** a instalação do driver seguindo os procedimentos a seguir.


**Para realizar a instalação dos drivers, realize o seguinte procedimento:**

**1- Baixe os drivers do token através dos seguintes links:**

- Plataforma 32 Bits  
<http://www.downloadcertisign.com.br/site/midias/tokens/gdburti/32bits/2k-xp-vi-7/GDsetupStarsignCUTx32.exe>
- Plataforma 64 Bits  
<http://www.downloadcertisign.com.br/site/midias/tokens/gdburti/64bits/2k-xp-vi-7/GDsetupStarsignCUTx64.exe>


**2- Dê um duplo clique no arquivo baixado.**

Ele apresentará a seguinte janela (Assistente de Instalação):




Para prosseguir, clique em “Next” (Próximo).

**3- Após avançar, ele iniciará a instalação.**




Aguarde o processo de instalação até sua conclusão.



**4- Após o processo, basta finalizar o assistente de instalação.**

Clique em “Finish” (Finalizar) para encerrar.



Pronto, após este procedimento, o Safesign já reconhecerá o token e o dispositivo estará pronto para uso.

