

Manual de Instalação Smart Security Interface Utility 4.9.1 - SSI 4.9.1 User Edition

# Smart Security Interface 4.9.1 -

## <u>SSI 4.9.1</u>



#### 1. Sobre

Veremos neste manual, como fazer a instalação e utilização do software SSI 4.9.1 User Edition.

Abaixo listamos os tópicos a serem apresentados:

#### Conteúdo

I.Sobre	2
2. Verificando o sistema operacional	3
3. Instalando o SSI	4
I. Registrando o Certificado	8
5. Alterando o PIN	9
6. Alterando o PUK	. 10
7. Desbloqueando o PIN	. 11



#### 2. Verificando o sistema operacional

Para instalação é necessário saber qual o sistema operacional do seu computador. Para isto, siga os passos abaixo:

Segure as teclas: Windows + Pause Break



Na janela que se abrir em seguida, será referenciada ao sistema operacional: do tipo de 64 bits ou 32 bits.

Nindows Edition	
Windows 7 Ultimate N	
Copyright © 2009 Microsof	ít Corporation. Todos os direitos reservados.
Service Pack 1	
Sistema	
Classificação:	3,3 Indice de Experiência do Windows
Processador:	Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz 2.59 GHz
Memória instalada (RAM):	4,00 GB
Tipo de sistema:	Sistema Operacional de 64 Bits
Caneta e Toque:	Nenhuma Entrada à Caneta ou por Toque está disponível para este vídeo



#### 3. Instalando o SSI

Para instalar o software SSI (Smart Security Interface) é necessário fazer o download, a partir da página da Safeweb.

Siga as figuras que seguem:

Acesse a página <u>www.safeweb.com.br</u> e clique na aba "Suporte".





Ao abrir a tela do Suporte, clique no ícone "Cartões" e no ícone do download do software SSI 4.9.1 (1) conforme o tipo do seu sistema.

<complex-block><complex-block><complex-block></complex-block></complex-block></complex-block>	Soluções em Internet segura	Cartificação Dioital	Autenticação Forte	51 3018 0300	
end uvida       end uvida         end uvida	Leitoras	Cartões	Tokens	Ferramentas	
Clique aqui para ver o guia de instalação do cartão  Execute a aplicação após baixar o aplicativo, selecione o idioma e clique em "OK".  Este tipo de arquivo pode danificar seu computador.  Este tipo de arquivo pode danificar seu computador.  Siga as telas da instalação, nas figuras abaixo:	em dú SafeSign V 3 SafeSign V 3 Manual	vida 🖬 3.0.59 (32 bit) 3.0.59 (64 bit)	em dúvida • • SSI 4.9.1 (32 bit) • SSI 4.9.1 (64 bit)		
Execute a aplicação após baixar o aplicativo, selecione o idioma e clique em "OK".	(1)	Clique aqui para ver o guia o	le instalação do cartão		
Este tipo de arquivo pode danificar seu computador.		aivar o aplicativo	selecione o idioma	e clique em "OK"	
Siga as telas da instalação, nas figuras abaixo:	Execute a aplicação após k	e www.safeweb.com.br?			
	Execute a aplicação após k reja salvar ou executar <b>SSI_4.9.1_64.msi</b> (16,7 MB) de Este tipo de arquivo pode danificar seu computado	e www.safeweb.com.br?		Executar Salvar	Can









Após confirmar as opções, clique em "Install", aguarde até o fim e clique em "Finish" para finalizar.

	😼 Safeweb SSI 4.9 User Edition - InstallShield Wizard 🔤				
	Ready to Install the Program The wizard is ready to begin installation.	С			
😸 Safeweb SSI 4.9 User Edition - Ins	Click Install to begin the installation.				
<b>Setup Type</b> Choose the setup type that best s	If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.				
Please select a setup type.					
<ul> <li>Complete</li> <li>All program featur</li> <li>space.)</li> </ul>					
Cu <u>s</u> tom Choose which pro will be installed. Re	InstallShield				
InstallShield	< <u>B</u> ack Next > Cancel				



### 4. Registrando o Certificado

Para verificar se o certificado é reconhecido corretamente siga a ordem: Na área de trabalho do seu computador, abra o programa "Smart Security Interface":



Com o programa aberto clique na aba "Registro" e em seguida no botão "Registro". O sistema retornará "Registro bem sucedido". Clique em "OK".

Safeweb Security Interface Utili	ity				×
$\bigcirc$	Registro	Mude o PIN	do Token	Desbloquear PIN	Troque o PUK do Token
	Tipo de (	lartão:	Safeweb		
	Status d	o PIN do usu	ário: CardO	)S V4.3B	
sundes	Status d	o PUK: Card(	OS V4.3B		
Soluções em Internet s	Para faz operacio fazer isto sobre o l quaisque certificad	er uso do sei nal, você pre o, por favor i ootão "Regisi or outros pas lo.	u cartão co ecisa registi insira seu c trar". O pro sos necess Re	m os produtos dest 'ar seu certificado p artão no Leitor de ( ograma irá então e) ários para registrar gistro	e ambiente bessoal. Para Cartões e clique cecutar seu
	Safeweb	Security Int	erface Util	ity 💌	
	i	Registo E	oem suced	lido.	
				ОК	



#### 5. Alterando o PIN

Para alterar o PIN faça o seguinte procedimento:

Na área de trabalho do seu computador, abra o programa "Smart Security Interface":



Com o programa aberto clique na aba "Mude o PIN do Token" e preencha os campos conforme solicitado.

Insira o seu antigo PIN (1), o novo PIN (2) e a confirmação do PIN (3) nos campos correspondentes.

Clique em "Trocar PIN".

Safeweb Security Interface Utili	ty			<b>×</b>
	Registro	Mude o PIN do Token	Desbloquear PIN	Troque o PUK do Token
na C	Etiqueta Aqui voo	) do cartão: Safeweb :ê pode trocar o PIN de s	seu smart card.	
	A	ntigo PIN:	•••••	
	N	ovo PIN:	•••••	
	Va	alidação:	••••••	
Soluções em I	Alfa	numérico 🔘 Numérico	) Hexadecim	al Trocar PIN



### 6. Alterando o PUK

Para alterar o PUK faça o seguinte procedimento:

Na área de trabalho do seu computador, abra o programa "Smart Security Interface":



Com o programa aberto clique na aba "Troque o PUK do Token" e preencha os campos conforme solicitado.

Insira o seu antigo PUK (1), o novo PUK (2) e a confirmação do PUK (3) nos campos correspondentes.

Clique em "Troque PUK".

Safeweb Security Interface Ut	ility			<b>—</b> ×
	Registro	Mude o PIN do Token	Desbloquear PIN	Troque o PUK do Token
	Etiqueta Aqui voo	i do cartão: Safeweb :ê pode trocar o PUK de	seu smart card.	
	Pl	JK:	•••••	
	N	ovo PUK:	•••••	
		onfirme o novo PUK:	••••••	
Soluções em l	Alfa	numérico 🔘 Numérico	) Hexadecim	nal Troque PUK



### 7. Desbloqueando o PIN

Para alterar o PIN faça o seguinte procedimento:

Na área de trabalho do seu computador, abra o programa "Smart Security Interface":



Com o programa aberto clique na aba "Desbloquear PIN" e preencha os campos conforme solicitado.

Insira o seu antigo PUK (1), o novo PIN (2) e a confirmação do PIN (3) nos campos correspondentes.

Clique em "Desbloquear PIN".

Safeweb Security Interface Util	ity			<b>X</b>
	Registro	Mude o PIN do Token	Desbloquear PIN	Troque o PUK do Token
ara ar	Etiqueta Aqui voo	do cartão: Safeweb ê pode desbloquear o P	IN de seu smart car	rd
5 👸 1	PL	JK:	•••••	
2	No	ovo PIN:	•••••	
	Va	alidação:	•••••	
Soluções en Ir	Alfa	numérico 🔘 Numérico	) Hexadecim	al Desbloquear PIN