

**Defletor
Ford Cargo**
Parcial com Regulagem 3 Peças



Manual de Instalação

www.rodoplast.com.br/downloads/manuais/Rodoplast_FRD_006171.pdf

Aviso

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissional não autorizado e treinado para essa operação, e/ou a instalação seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.


A última versão deste e outros manuais de instalação podem ser obtidas no endereço:
www.rodoplast.com.br/downloads

Manual de Instalação Defletor Cargo PCL c/Regulagem 3 Peças

1) Posicionar o rack 5 sobre a cabine, apoiando sobre o friso traseiro.



2) Fixar os mordentes 8 e 9 utilizando 4 porca travante 8mm, e 4 arruelas lisas 8mm. obs: sendo o 9 do lado direito e o '8' do lado esquerdo.



3) Fixar o reforço 11 na canaleta da porta, e após fixar o suporte 10 prendendo com 1 parafusos 8x25, 1 arruela de pressão 8mm e 1 arruela lisa 8mm. Realizar os mesmo procedimentos para o outro lado.



Manual de Instalação Defletor Cargo PCL c/Regulagem 3 Peças

4) Utilizar 3 parafusos allen 6x16 sem cabeça para dar o aperto no mordente 10. Os mesmos passos para o outro lado.



5) Fixar as barra reguladoras de altura 6 e 7 utilizando 1 parafusos sextavado 8x50 e 1 8x45, 4 arruela lisas 8mm e 2 porca travantes 8mm. Repetir os mesmo passos para o outro lado.



6) Fazer a montagem do teto utilizando as barra 1 e 4, fixando com os grampos 2 e 3 utilizando 14 arruela lisas 8mm, e 14 porcas travantes 8mm. E após colar as Borrachas de isolamento.




Manual de Instalação Defletor Cargo PCL c/Regulagem 3 Peças

7) Fixar o teto sobre o rack 5, utilizando 2 parafusos 8x25, 4 arruela lisas 8mm, e 2 porcas travantes 8mm.



7) Fixar os reguladores de altura 7 na barra traseira do teto 4, utilizando 2 parafusos 8x45, 4 arruela lisas 8mm e 2 porcas travantes 8mm.

OBS: As chapinhas '4' (foto a direita) não serão mais utilizadas, sendo substituídas pela barra '4', conforme mostra o 7º passo.



8) Fixar o suporte 12 na lateral do defletor, conforme a foto ao lado, utilizando 1 parafuso fenda cruzada 6x20 e 1 arruela lisa preta 6mm, fixar o suporte 13 com 2 parafusos fenda cruzada 6x20, 4 arruela lisas preta 6mm e 2 porca travantes 6mm. Sendo o mesmo processo para ambos os lados.



Manual de Instalação
Defletor Cargo PCL c/Regulagem 3 Peças

7) Fixe o suporte n° 7 na parte traseira da cabina, utilize 2 parafuso sextavado 8x30 mm, 2 arruela lisa 8 mm, 2 arruela de borracha 8mm (entre a cabina e a ferragem). Faça a mesma operação no outro lado.



8) Fixar o suporte n° 2 ao suporte n° 8, utilize 2 parafuso sextavado 6x50 mm, 4 arruela lisa 6 mm, 2 porca autotravante 6 mm. Fixar o suporte n° 2 na lateral superior utilizando parafuso fenda cruzada 6x25mm preto, 2 arruela lisa 6mm preto, 1 porca autotravante 6 mm. Faça a mesma operação no outro lado.




9) Retire o filtro e remova o parafuso original fixado á cabina, para fixação da ferragem, conforme na foto.



Manual de Instalação
Defletor Cargo PCL c/Regulagem 3 Peças

003949

Conjunto de Ferragens



1. 003944 - Barra estabilização teto (1)
2. 002302 - Grampo fixação teto (5)
3. 002177 - Grampo fixação lateral (2)
4. 004536 - Barra traseira teto (1)
5. 003950 - Rack (1)
6. 002171 - Barra fixa regulagem altura 450mm (2)
7. 002172 - Barra movel regulagem altura interna 450mm (2)
8. 003242 - Mordente traseiro rack le (1)
9. 003241 - Mordente traseiro ld (1)
10. 003240 - Mordente rack dianteiro (2)
11. 003097 - Reforço lateral superior (2)
12. 003946 - Suporte fixação lateral dianteiro (2)
13. 003951 - Suporte fixação traseira lateral (2)
14. 002183 - Barra estabilização lateral interna 350mm (2)
15. 002182 - Barra estabilização externa 350mm (2)

Total de Peças: **28 unidades**