

GUIA DE PRODUTOS  
**2014**



**Tarkett**

THE ULTIMATE  
FLOORING EXPERIENCE

# TARKETT NO BRASIL E NO MUNDO.

O Grupo Tarkett produz anualmente mais de 470 milhões de m<sup>2</sup> de pisos e revestimentos, e é o líder mundial em produção de vinílicos.

Do vinílico à borracha e aos laminados, da madeira ao carpete e ao linóleo, a Tarkett oferece a mais ampla gama de soluções e acessórios para pisos, revestimentos e superfícies desportivas. As soluções de alto desempenho da Tarkett incluem uma grande variedade de materiais e cores que podem ser personalizados para combinar perfeitamente com qualquer ambiente. Disponível em centenas de alternativas de cores, tons, padrões e desenhos, a gama de produtos da Tarkett proporciona total flexibilidade para atender às necessidades específicas de cada cliente.



## ESTRUTURA BRASILEIRA + TECNOLOGIA TARKETT

Fundada em 1886, a Tarkett é o líder mundial na indústria de pisos. A diversidade e a experiência de nossa equipe é a fonte de constante inovação em materiais e tecnologias para tornar a vida das pessoas mais segura, produtiva e confortável em locais de trabalho, convívio ou diversão. Em todo o mundo, o grupo Tarkett é reconhecido como um provedor de soluções criativas e de alto desempenho, que atendem aos mais variados projetos.

- Mais de 130 anos de experiência na fabricação de pisos.
- Fábrica em Jacareí/SP e escritório em São Paulo.
- Produtos que se adequam a diversas especificações e necessidades do mercado.
- Treinamentos de vendas e cursos de capacitação para instalação.



**38**  
FÁBRICAS

**60**  
ESCRITÓRIOS

**14**  
CENTROS DE TREINAMENTO  
INTERNACIONAIS

**5**  
CENTROS DE  
RECICLAGEM

# COMPROMISSO TARKETT.


Mais do que desenvolver pisos, criamos soluções para diversos tipos de ambientes.

Com mais de 130 anos de experiência, a Tarkett oferece produtos que comprovadamente melhoram a qualidade de vida das pessoas.

Cada um dos nossos produtos atende a necessidades específicas, como o uso de cada ambiente, design, normas e regras de segurança.

Com mais de 9 mil colaboradores, a Tarkett é referência em projetos de prestígio em todo o mundo, por entender que tecnologia, compromisso com a inovação, ética e responsabilidade socioambiental são os pilares de um relacionamento sólido com os seus clientes.

Iniciativas de quem entende o piso como uma experiência que faz parte da vida das pessoas.



## ■ AMBIENTAL

- Inovação constante para reduzir impactos ao meio-ambiente.
- Uso de matérias-primas naturais, biodegradáveis e recicladas.
- Sem metais pesados.
- Sem amianto.
- Baixa emissão de COVs em todos os pisos e adesivos.
- Pioneirismo no desenvolvimento de pisos e revestimentos livres de ftalatos.

## ■ SERVIÇOS

- Mais de 900 revendedores em todo o Brasil.
- Equipe própria de especialistas comerciais.
- Equipe de especificação técnica.
- Assistência técnica própria para garantir o melhor e mais ágil atendimento.
- Programa de treinamentos de instalação e vendas, além de parcerias com SENAI, ACOMAC e ETEC-SP.
- Estoque local para garantir rapidez na entrega dos produtos.

## ■ PRODUTOS

- Processos de produção certificados em ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.
- Produtos que atendem às normas técnicas brasileiras.
- Tratamentos de superfície (iQ, PUR TOP, PUR Reforçado) que reduzem custos de conservação e limpeza e com produtos químicos.
- Garantia estendida contra defeitos de fabricação.

# FAÇA UMA ESCOLHA EQUILIBRADA.

Um dos compromissos da Tarkett em relação à sustentabilidade é oferecer informações simples e claras aos seus clientes, para que eles possam fazer escolhas corretas balanceando necessidades de projeto e custo x benefício. Para a Tarkett, sustentabilidade não é apenas uma teoria, mas algo que colocamos em prática todos os dias na nossa forma de fabricar produtos. São quatro áreas em foco para que o cliente faça uma escolha equilibrada:

 <p><b>Escolha materiais naturais e renováveis, sempre que possível.</b></p>	 <p><b>Escolha revestimentos produzidos com menos recursos.</b></p>	 <p><b>Prefira produtos mais saudáveis e que contribuam para criar espaços mais agradáveis.</b></p>	 <p><b>Participe ativamente da reciclagem e reutilização dos produtos.</b></p>
--	---	---	--

Para que você possa fazer uma escolha equilibrada, a Tarkett oferece informações detalhadas sobre os revestimentos e o seu conteúdo. Dessa forma, você já pode selecionar produtos mais corretos, como:

- com maior conteúdo de recursos naturais e / ou matérias-primas renováveis
- com conteúdo reciclado
- que permitem ser reciclados
- que liberem menores quantidades de COVs (Compostos Orgânicos Voláteis), contribuindo para a qualidade do ar nos interiores.

Cada produto Tarkett é fabricado com os mais elevados padrões ambientais, em instalações certificadas ISO 9001 e ISO 14001, com auditorias independentes regulares para avaliar os riscos ambientais. Acompanhamos de perto cinco indicadores-chave para garantir melhorias contínuas em nosso uso de recursos:

- o consumo de energia
- o consumo de água
- emissões de COVs (Compostos Orgânicos Voláteis) da produção
- a geração de resíduos
- reciclagem.

Quando você escolhe um produto Tarkett, já está fazendo parte do nosso esforço de melhorar a qualidade de vida, especialmente através do controle da qualidade do ar no interior de edifícios e residências. Os produtos Tarkett contribuem para:

- melhorar a qualidade de ar nos ambientes, através da redução das emissões de COVs (Compostos Orgânicos Voláteis)
- redução do uso de produtos químicos de limpeza e consumo de água e energia, graças a tratamentos de superfície, tais como iQ e PUR TOP.

Ao fazer uma opção equilibrada, você também pode participar ativamente com a Tarkett do programa da indústria de reciclagem de piso. Desde 1966 a Tarkett recebe resíduos de pisos de canteiros de obras ou de instalações em diferentes países, para então reciclar, juntamente com resíduos de produção, e fabricar um novo piso. Todo esse esforço da empresa representa mais de 77 mil toneladas de reciclagem por ano.

# SOLUÇÕES INTELIGENTES EM PISOS.

Educação



Residencial




Hotelaria



Comercial



Corporativo



Saúde

A Tarkett oferece pisos que são adequados às mais variadas necessidades. São soluções voltadas principalmente para os segmentos de saúde, educação, hotelaria, corporativo, comercial e residencial.

E, para facilitar a escolha da melhor solução, a Tarkett elaborou este Guia de Produtos.

Verifique em cada coleção os segmentos recomendados para aplicação, e caso precise de mais informações técnicas acesse [www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br) ou entre em contato com nossa Central de Relacionamento ([relacionamento@tarkett.com](mailto:relacionamento@tarkett.com) ou 08000 119 122).

# Paviflex® NATURAL

## O piso natural em sua essência.

Naturalmente inovador, Paviflex® Natural é o piso da Tarkett produzido com matéria-prima à base de óleo de soja. Essa é mais uma maneira de mostrar todo o nosso compromisso de oferecer produtos sustentáveis, com maior conteúdo renovável. Fácil de limpar, possui diversas opções de cores e estampas para projetos que respeitam o meio ambiente. Através de paginações diferenciadas e combinações criativas, Paviflex® Natural é a escolha mais natural para todos os espaços.



Recomendado  
para os segmentos:

COMERCIAL

Corporativo

Saúde

Educação

Hotelaria

4

### Chroma Concept

Coleção desenvolvida em parceria com a Rosenbaum Design que segue as últimas tendências internacionais em pisos. Disponível em placas de 30x30cm e 2,0mm de espessura.




CHROMA CONCEPT (cores 9201561, 9201695, 9201612 e 9201609)



# Thru

Piso mesclado que amplia as possibilidades de criação de desenhos. Com formato de 30x30cm com 2,0mm ou 3,2mm de espessura, é adequado para tráfego leve a pesado.



THRU (cores 9205691, 9205668 e 9205699)



Onix  
2,0mm 9205809  
3,2mm 9206809



Hematita  
2,0mm 9205968  
3,2mm 9206968




Ágata  
2,0mm 9205942  
3,2mm 9206942



Prata  
2,0mm 9205966  
3,2mm 9206966

A107



Opala Branca  
2,0mm 9205103  
3,2mm 9206103



Turmalina  
2,0mm 9205464  
3,2mm 9206464



Jade  
2,0mm 9205460  
3,2mm 9206460



Água Marinha  
2,0mm 9205463  
3,2mm 9206463

A463



Tanzanita  
2,0mm 9205764  
3,2mm 9206764



Lápis Lazuli  
2,0mm 9205761  
3,2mm 9206761



Rutílio  
2,0mm 9205244  
3,2mm 9206244



Citrino  
2,0mm 9205247  
3,2mm 9206247

A244



Granada  
2,0mm 9205275  
3,2mm 9206275



Rubi  
2,0mm 9205547  
3,2mm 9206547



Ametista  
2,0mm 9205342  
3,2mm 9206342



Quartzo Lilás  
2,0mm 9205303  
3,2mm 9206303



Âmbar  
2,0mm 9205691  
3,2mm 9206691



Arenito  
2,0mm 9205668  
3,2mm 9206668



Alabastro  
2,0mm 9205699  
3,2mm 9206699

A699


(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos, para acessórios selecione a cor de sua preferência.

A: referente à cor de acessórios.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

## Dinamic

Indicado para as mais variadas necessidades de tráfego, possui padrão mesclado em 6 cores diferentes. Disponível em placas de 30x30cm com 2,0mm ou 3,2mm de espessura.



DINAMIC (cores 9208113, 9208918, 9208511 e 9208632)




6

## Sixty

Indicado para levar beleza e estilo onde há grande circulação de pessoas, é o piso da coleção Paviflex® Natural disponível no formato 60x60cm com 2,0mm de espessura.




SIXTY (cores 9216129, 9216970 e 9216751)



## Intensity

Seu padrão passante com veios discretos e cores suaves criam ambientes harmônicos e aconchegantes. Disponível no formato 30x30cm e espessuras de 1,6mm e 2,0mm.



INTENSITY (cores 9211901, 9211904, 9211506 e 9211226)



(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos, para acessórios selecione a cor de sua preferência.  
A: referente à cor de acessórios.  
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685 ISO 10874			ESPESSURA (mm)	DIMENSÃO (mm)	EMBALAGEM Nº de placas	EMBALAGEM Área (m <sup>2</sup> )	PESO MÉDIO (kg / m <sup>2</sup> )	RESISTÊNCIA AOS AGENTES QUÍMICOS	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	ESTABILIDADE DA COR	RESISTIVIDADE ELÉTRICA SUPERFICIAL	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÕES									NBR 7374	ISO 717-2	NBR 7374	ASTM D 257	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2
INTENSITY	23	---	---	1,6	300 x 300	70	6,3	3,49	OK	até 2dB	≥ 4	1,65x10 <sup>13</sup> Ω	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s
CHROMA CONCEPT/ THRU/ DINAMIC/ INTENSITY	23	33	41	2,0	300 x 300	56	5,04	4,36	OK	até 2dB	≥ 4	1,65x10 <sup>13</sup> Ω	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s
THRU/ DINAMIC	23	34	42	3,2	300 x 300	35	3,15	6,98	OK	até 2dB	≥ 4	1,65x10 <sup>13</sup> Ω	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s
SIXTY	23	33	41	2,0	600 x 600	14	5,04	4,36	OK	até 2dB	≥ 4	1,65x10 <sup>13</sup> Ω	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s

# Ambienta®

## Equilíbrio natural.

### NOVA COLEÇÃO 2014

Ambienta® é o piso vinílico perfeito para conferir equilíbrio a diversos ambientes. Simula elementos naturais com fidelidade, além de contar com um design moderno. Com 15 anos de garantia, Ambienta® não dilata, não empena, é acústico e é mais fácil de limpar, além de ser 100% reciclável. São 45 cores e diferentes tipos de textura que permitem paginações modernas e personalizadas. Além disso, conta com matéria-prima natural em sua fabricação, sendo ideal para os seus ambientes e para o meio ambiente.

Agora  
também  
fabricado  
no Brasil.

**15**  
GARANTIA  
Tarkett

**PUR**  
REFORÇADO  
Tarkett

Recomendado  
para os segmentos:

**COMERCIAL**

Corporativo


Hotelaria

## Click


A coleção de Ambienta® com sistema de encaixe fácil está disponível em 5 cores exclusivas e é ideal para quem precisa de ainda mais agilidade na hora de construir ou reformar.



CLICK (cor 9308613)




9308611




9308615

Ipe Preto (▲)



9308613



9308613

Fítanga A 24005613



9308618

Carvalho Pátna A 24005618

Encaixe

- O piso vinílico mais vendido no Brasil
- Mais fácil de limpar
- Mais resistente a manchas
- A maior variedade de cores e texturas

## Rústico

O piso que reproduz com fidelidade toda a beleza e textura dos veios e nós, mantendo as tonalidades, o alto relevo e, principalmente, o aspecto rústico e bucólico da madeira.



RÚSTICO (cor 9343676)



## Liso

É a coleção de Ambiente® em que a superfície apresenta pouco relevo. É um produto sofisticado que embeleza e torna os ambientes mais confortáveis.



LISO (cor 9344653)




## Trend

As estampas de madeira que são tendência no design mundial agora também estão disponíveis no Ambiente®. Uma moderna coleção de cores atualizada conforme a evolução da decoração.



TREND (cor 9345694)



Grevillea A 24005618

## Stone

A coleção que simula pedras e superfícies rústicas com fidelidade, proporcionando um visual natural e inovador ao ambiente.



STONE (cor 9348616)



Titanium (▲)



Titanium (▲)

# Textile

A nova coleção de Ambiente®, com estampas modernas que lembram o conforto e o aconchego dos tecidos.



TEXTILE (cor 24015696)



(▲) Para acessórios selecione a cor de sua preferência.  
A: referente à cor de acessórios.  
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685 ISO 10874			ESPESSURA (mm)	CAPA DE USO DE PVC (mm)	TAMANHO DA RÉGUA/ PLACA (mm)	EMBALAGEM	PESO MÉDIO (kg/ m <sup>2</sup> )	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÕES				EN 428 ISO 24346	EN 429 ISO 24340	EN 427 ISO 24342	EN 427 ISO 24342	EN 430 ISO 23997	EN 660-2	EN 433 ISO 24343-1	EN 434 ISO 23999	ASTM E989-06	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2	
	■	23	33	42	3,0	0,50	184x950	19 réguas (3,32m <sup>2</sup> )	4,76	Sim	Classe T	≤ 0,1	≤ 0,13	10dB	Classe II A	(Dm) < 450 < 150mm em 15s
	●	23	33	42	3,0	0,50	184x950/ 470x470	19 réguas ( 3,32m <sup>2</sup> )/ 16 placas (3,53m <sup>2</sup> )	5,10	Sim	Classe T	≤ 0,1	≤ 0,13	10dB	Classe II A	(Dm) < 450 < 150mm em 15s
(ESPECIAL)	●	23	34	43	3,2	0,70	184x950/ 470x470	19 réguas ( 3,32m <sup>2</sup> )/ 16 placas (3,53m <sup>2</sup> )	5,35	Sim	Classe T	≤ 0,1	≤ 0,13	10dB	Classe II A	(Dm) < 450 < 150mm em 15s
CLICK		23	33	42	5,0	0,50	200x1220	8 réguas (1,95m <sup>2</sup> )	9,535	Sim	Classe T	≤ 0,1	≤ 0,13	10dB	Classe II A	(Dm) < 450 < 150mm em 15s

# Square®

Tecnologia para  
ambientes mais  
modernos.

A solução moderna para todos os ambientes é Square®, o piso vinílico autoportante da Tarkett. Ideal para ser aplicado sobre piso elevado, é fácil de limpar e instalar e, ainda, reduz os ruídos causados pelos passos. Inspirado nos tecidos e materiais naturais, oferece estampas e cores variadas que vão criar uma atmosfera urbana, atual e de muito conforto. Em duas coleções, Acoustic e Compact, Square® é ideal para o segmento corporativo pois é muito resistente ao tráfego intenso. Na versão Acoustic reduz até 14dB do ruído causado pelo impacto, e 8dB na versão Compact.



Recomendado  
para o segmento:

**CORPORATIVO**

## Acoustic

51%  
Natural  
100%  
Reciclável  
Contendo Reciclado



3663001



3663002



3683032





3683033

# Compact

57%  
Natural  
100%  
35%  
Reciclável  
Conteúdo Reciclado



COMPACT (cor 3579041)



3579044

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685 ISO 10874			ESPESSURA (mm)	CAPA DE USO DE PVC (mm)	DIMENSÃO (mm)	EMBALAGEM Nº de placas	PESO MÉDIO (kg/ m <sup>2</sup> )	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	ESTABILIDADE DA COR	ENERGIA RADIANTE
COLEÇÕES				EN 428 ISO 24346	EN 429 ISO 24340	EN 426 ISO 24342	EN 427 ISO 24342	EN 430 ISO 23997		EN 660-2	EN 433 ISO 24343-1	EN 434 ISO 23999	DIN 51130	ISO 717-2	EN ISO 105-B02	EN 13501-1
ACOUSTIC	23	34	43	4,7	0,8	500 x 500	16 (4m <sup>2</sup> )	5,46	Sim	Classe T	≤ 0,15	≤ 0,10%	R9	14dB	≥ 6	B <sub>R</sub> S <sub>1</sub>
COMPACT	23	34	43	4,0	0,7	500 x 500	16 (4m <sup>2</sup> )	5,80	Sim	Classe T	≤ 0,10	≤ 0,10%	R9	8dB	≥ 6	B <sub>R</sub> S <sub>1</sub>

# Absolute®

**Liberdade total  
para sua imaginação.**

A criatividade é o começo de tudo e a Tarkett quer estimular a sua ao máximo com o Absolute®, o piso vinílico que é a solução mais prática e versátil do mercado. Com cores e padrões que seguem as tendências internacionais, tem tudo para dar total liberdade de criação e execução para qualquer projeto. Absolute® conta com PUR TOP (Poliuretano Reforçado), que facilita a limpeza e proporciona mais resistência a manchas. O resultado é um piso muito mais bonito e com baixo custo de manutenção.

24,2%  
Natural

100%  
Recicável  
Conteúdo Reciclado

**10**  
GARANTIA  
Tarkett

**PUR**  
TOP  
Tarkett

Recomendado  
para os segmentos:

**HOTELARIA**

Corporativo





Saúde

Comercial

Educação

## Madero

São 6 cores que simulam madeira com fidelidade em diversas tonalidades, proporcionando mais aconchego e conforto a todos os ambientes.



# Tissé

Absolute® Tissé possui uma estampa diferenciada, com cores modernas que proporcionarão elegância e beleza aos seus projetos.



TISSÉ (cores 9233605 e 9233560)



(▲) Para acessórios selecione a cor de sua preferência.  
A: referente à cor de acessórios./ CS: referente à cor do cordão de solda.  
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

## Elements

Para deixar os ambientes ainda mais criativos, esta coleção apresenta cores intensas e vibrantes, que podem ser utilizadas em conjunto com as outras coleções Absolute®.




ELEMENTS (cores 9245290, 9245663 e 9245715)



## Totalsafe

Quando o requisito é segurança, esta é a melhor opção. O Absolute® Totalsafe\* possui grãos de carbeto de silício que causam efeito antiderrapante. Além disso, essa coleção tem um agente bacteriostático em suas camadas, o que reduz a proliferação de bactérias. (\*Totalsafe não possui PUR TOP.)



- Capa de uso de PVC pigmentado, cargas minerais, carbeto de silício e bacteriostático.
- Fibra de vidro coberta com PVC pigmentado.
- Base de PVC pigmentado, cargas minerais e bacteriostático.

Importante: seguir sempre as instruções do manual de instalação.

TOTALSAFE (cores 9250995 e 9250930)

# Stone

Absolute® Stone oferece 6 estampas que simulam superfícies rústicas com muita elegância. O conforto de um piso vinílico e o design primoroso para modernizar seus projetos.



STONE (cor 9234926)



CS 9380901 A 107



CS 9380910 A 913



CS 9414014 A 908



CS 9380651 (▲)



CS 9234601



CS 9380691 (▲)



CS 9234692

(▲) Para acessórios selecione a cor de sua preferência.  
A: referente à cor de acessórios.  
CS: referente à cor de cordão de solda.  
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685 ISO 10874			ESPESSURA (mm)	CAPA DE USO DE PVC (mm)	DIMENSÃO (m)	EMBALAGEM Manta (m²)	PESO MÉDIO (kg/ m²)	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÕES				EN 428 ISO 24346	EN 429 ISO 24340	EN 426 ISO 24341	EN 426 ISO 24341	EN 430 ISO 23997		EN 660-2	EN 433 ISO 24343-1	EN 434 ISO 23999	ISO 717-2	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2
TISSÉ/ STONE/ ELEMENTS/ MADERO	23	34	43	2,0	0,7	2 x 20	40	2,6	Sim	Classe T	≤ 0,20	≤ 0,40%	3dB	Classe III A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s
ACOUSTIC	23	34	43	3,0	0,7	2 x 20	40	2,5	Sim	Classe T	≤ 0,20	≤ 0,40%	13dB	Classe III A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s
TOTALSAFE	23	34	43	2,0	0,7	2 x 20	40	2,6	Não	Classe T	≤ 0,20	≤ 0,40%	3dB	Classe III A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s

# Infinity®

**Facilidade e economia  
para seu projeto.**

Infinity® é o novo piso vinílico para ambientes comerciais com tráfego moderado, que foi criado para quem procura praticidade com um custo acessível. Fabricado no Brasil, o Infinity® é um piso em mantas, indicado para academias, clínicas, escritórios, escolas e outros ambientes que precisem de um piso com alta durabilidade, com facilidade na instalação e, principalmente, que seja adequado a todos os orçamentos. Infinity® possui PUR TOP em sua camada superficial, que facilita a limpeza e não requer o uso de cera.

24,2%  
Natural

100%  
2,5%  
Recicável  
Conteúdo Reciclado

7  
GARANTIA  
Tarkett

PUR  
TOP  
Tarkett

Recomendado  
para os segmentos:


**COMERCIAL**

Corporativo

Hotelaria

Saúde

Educação





(▲) Para acessórios selecione a cor de sua preferência.  
 A: referente à cor de acessórios.  
 CS: referente à cor de cordão de solda.  
 Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685 ISO 10874			ESPESSURA (mm)	CAPA DE USO DE PVC (mm)	DIMENSÃO (m)	EMBALAGEM Manta (m <sup>2</sup> )	PESO MÉDIO (kg/ m <sup>2</sup> )	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÃO				EN 428 ISO 24346	EN 429 ISO 24340	EN 426 ISO 24341	EN 426 ISO 24341	EN 430 ISO 23997		EN 660-2	EN 433 ISO 24343-1	EN 434 ISO 23999	ISO 717-2	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2
INFINITY®	23	32	41	1,8	0,4	2 x 20	40	2,35	Sim	Classe T	≤ 0,20	≤ 0,40%	3dB	Classe III A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s

**iQ****Natural®**

## A nova natureza dos pisos vinílicos.

Nunca a exigência para criar técnicas e materiais sustentáveis foi tão elevada. As pessoas cada vez mais querem ter a certeza que os ambientes onde vivem e trabalham são saudáveis e que refletem as necessidades futuras. iQ Natural® é a resposta inovadora da Tarkett a estas exigências - um piso vinílico que vai ao encontro dos pedidos mais exigentes para soluções sustentáveis. Além disso, iQ Natural® possui todos os benefícios da coleção iQ e revela um excelente desempenho em relação aos principais requisitos ambientais.

75%  
16%  
Natural  
Renovável

100%  
25%  
Reciclável  
Conteúdo Reciclado

LIVRE DE  
Fthalatos

**10 ANOS**  
GARANTIA  
Tarkett

**iQ**

**floor score**

Recomendado  
para os segmentos:

**SAÚDE**


Comercial

Corporativo

Educação




20



3009276 [CONSULTE ESTOQUE](#)



3009280 [CONSULTE ESTOQUE](#)




3009282 [CONSULTE ESTOQUE](#)



3009283 [CONSULTE ESTOQUE](#)



CS 9380110 A210



3009287 [CONSULTE ESTOQUE](#)



3009286 [CONSULTE ESTOQUE](#)




3009284 [CONSULTE ESTOQUE](#)



3009285 [CONSULTE ESTOQUE](#)



CS 9414065 (▲)



3009281 [CONSULTE ESTOQUE](#)



3009277 [CONSULTE ESTOQUE](#)



3009278 [CONSULTE ESTOQUE](#)



3009279 [CONSULTE ESTOQUE](#)



CS 9415900 (▲)



3009288 [CONSULTE ESTOQUE](#)




3009289 [CONSULTE ESTOQUE](#)



3009290 [CONSULTE ESTOQUE](#)



CS 9415291 (▲)



iQ NATURAL® (cor 3009292)



(▲) Para acessórios selecione a cor de sua preferência.  
A: referente à cor de acessórios.  
CS: referente à cor de cordão de solda.  
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685 ISO 10874			ESPESSURA (mm)	DIMENSÃO (m)	EMBALAGEM (m <sup>2</sup> )	PESO MÉDIO (kg/ m <sup>2</sup> )	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	CARGA ESTÁTICA	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÃO				EN 428 ISO 24346	EN 426 ISO 24341	EN 426 ISO 24341	EN 430 ISO 23997		EN 660-2	EN 433 ISO 24343-1	EN 434 iso 23999	ISO 717-2	EN 1815	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2
iQ NATURAL®	23	34	43	2,0	2 x 23	46	2,95	Sim	Classe T	≤ 0,02	≤ 0,40%	4dB	< 2kV	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s



# iQ Optima®

## Para projetos únicos.

O iQ Optima® é um piso vinílico homogêneo que oferece o melhor para seus projetos. Sua tecnologia iQ representa o que há de mais moderno em pisos: alta qualidade, baixo custo de conservação e durabilidade única. São 38 cores e design clássico para dar um toque contemporâneo a paginações criativas. Sem cera e sem polimento por toda a vida útil do produto, o iQ Optima® possui o melhor custo de ciclo de vida do mercado, e por esse motivo é o piso vinílico mais utilizado em todo o mundo. Sua exclusiva restauração de superfície, a qualidade comprovada ao longo do tempo e o custo reduzido de conservação garantem que você tenha uma aplicação livre de problemas por muitos anos.

54%  
Natural

100%  
25,5%  
Reciclável  
Conteúdo Reciclado

LIVRE DE  
Fthalatos

10 ANOS  
GARANTIA  
Tarkett

iQ

floor score

Recomendado  
para os segmentos:

SAÚDE

Educação

Hotelaria



### Classic Colours



iQ OPTIMA® (cores 3242825, 3242862, 3242841)



CS 1290125 (▲)

3242876 CONSULE ESTOQUE



CS 1290126 A 761

3242877 CONSULE ESTOQUE



CS 1290093 (▲)

3242904 CONSULE ESTOQUE



CS 1290078 A 414

3242836 CONSULE ESTOQUE



CS 1290092 (▲)

3242903 CONSULE ESTOQUE




CS 1290066 A 212

3242860 CONSULE ESTOQUE



CS 1290032 A 821

3242821 CONSULE ESTOQUE



CS 1290088 A 668

3242893 CONSULE ESTOQUE



CS 1290025 A 112

3242862 CONSULE ESTOQUE



CS 1290089 (▲)

3242900 CONSULE ESTOQUE



CS 1290087 (▲)


3242898 CONSULE ESTOQUE




CS 1290086 A 913

3242897 CONSULE ESTOQUE

## Classic Colours



iQ OPTIMA® (cores 3242876, 3242899 e 3242900)



CS 1290124 (▲)




CS 1290122 A 913 (▲)




CS 1290034 A 802 (▲)



CS 1290022 A 908 (▲)




CS 1290120 A 995 (▲)




CS 1290123 A 908 (▲)



CS 1290049 A 112 (▲)



CS 1290026 A 917 (▲)



CS 1290121 A 995 (▲)


## Nature Colours



24



CS 1290051 A 718



CS 1290108 (▲)



CS 1290105 (▲)



CS 1290102 A 210



CS 1290024 A 691



CS 1290037 A 711




CS 1290109 (▲)



CS 1290106 (▲)



CS 1290042 A 506



CS 1290107 (▲)



CS 1290104 A 414



CS 1290045 A 244



CS 1290042 A 506

(▲) Para acessórios selecione a cor de sua preferência.

A: referente à cor de acessórios.

CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

## Urban Colours



## Cordão de Solda Multicolor

O Cordão de Solda Multicolor, exclusividade da Tarkett, possui o mesmo padrão do piso e, por isso, fica imperceptível na instalação. Utilize o Cordão de Solda Multicolor com o iQ Optima® para obter um visual único.



3242821(•)  
CS Multicolor 1290032  
CS Liso 9414036

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685 ISO 10874			ESPESSURA (mm)	DIMENSÃO (m)	EMBALAGEM (m <sup>2</sup> )	PESO MÉDIO (kg/ m <sup>2</sup> )	iQ	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	CARGA ESTÁTICA	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÃO				EN 428 ISO 24346	EN 426 ISO 24341	EN 426 ISO 24341	EN 430 ISO 23997		EN 660-2	EN 433 ISO 24343-1	EN 434 ISO 23999	ISO 717-2	EN 1815	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2	
iQ OPTIMA®	23	34	43	2,0	2 x 25	50	2,82	Sim	Classe T	≤ 0,03	≤ 0,40%	4dB	< 2kV	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s	

NOVA COLEÇÃO 2014

# Eclipse Premium®

## Dinamismo para seus projetos.

Eclipse Premium® é o piso ideal para projetos dinâmicos e criativos. Disponível em uma variada gama de 29 cores em duas coleções, Classic e Spirit, proporciona estilo e liberdade para as suas paginações. É fácil de instalar e possui tratamento superficial de PUR Reforçado, o que facilita a limpeza e elimina a necessidade de enceramento em áreas de baixo tráfego, reduzindo custos e tempo de conservação. Assim como todos os pisos homogêneos da Tarkett, Eclipse Premium® não possui ftalatos em sua composição e a emissão de COVs é abaixo do nível estabelecido pela norma europeia. Indicado para ambientes como clínicas, hospitais, laboratórios, escritórios, universidades e outros.

62%  
Natural

100%  
25,5%  
Reciclável  
Conteúdo Reciclado

LIVRE DE  
Ftalatos

10  
GARANTIA  
Tarkett

Recomendado  
para os segmentos:

SAÚDE

Corporativo

Hotelaria



Comercial

Educação

### Classic



ECLIPSE PREMIUM® (cores 21020649 e 21020010)




21020036



21020016



21020649



21020645

21020035

21020026

21020067

21020056

21020037

21020044

21020029

21020038

21020064

21020053

21020039

21020046

21020030

21020031

21020066

21020052

21020040

21020047

21020032

21020033

21020068

21020051

21020041

21020048

21020034

21020035

21020069

21020050

21020042

21020049

21020036

21020037

21020070

21020053

21020043

21020052

21020038

21020039

21020071

21020054

21020044

21020053

21020040

21020041

21020072

21020055

21020045

21020054

21020042

21020043

21020073

21020056

21020046

21020055

21020043

21020044

21020074

21020057

21020047

21020056

21020044

21020045

21020075

21020058

21020048

21020057

21020045

21020046

21020076

21020059

21020050

21020059

21020046

21020047

21020077

21020060

21020051

21020060

21020047

21020048

21020078

21020061

21020052

21020061

21020048

21020049

21020079

21020062

21020053

21020062

21020049

21020050

21020080

21020063

21020054

21020063

21020050

21020051

21020081

21020064

21020055

21020064

21020051

21020052

21020082

21020065

21020056

21020065

21020052

21020053

21020083

21020066

21020057

21020066

21020053

21020054

21020084

21020067

21020058

21020067

21020054

21020055

21020085

21020068

21020059

21020068

21020055

21020056

21020086

21020069

21020060

21020069

21020056

21020057

21020087

21020070

21020061

21020070

21020057

21020058

21020088

21020071

21020062

21020071

21020058

21020059

21020089

21020072

21020063

21020072

21020059

21020060

21020090

21020073

21020064

21020073

21020060

21020061

21020091

21020074

21020065

21020074

21020061

21020062

21020092

21020075

21020066

21020075

21020062

21020063

21020093

21020076

21020067

21020076

21020063

21020064

21020094

21020077

21020068

21020077

21020064

21020065

21020095

21020078

21020069

21020078


21020065

21020066

21020096

21020079

# Spirit



(▲) Para acessórios selecione a cor de sua preferência.  
 A: referente à cor de acessórios.  
 CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.  
 Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685 ISO 10874			ESPESSURA (mm)	DIMENSÃO (m)	EMBALAGEM (m <sup>2</sup> )	PESO MÉDIO (kg/ m <sup>2</sup> )	PUR REFORÇADO Tarkett	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	CARGA ESTÁTICA	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS	EMISSÃO DE COVs
COLEÇÃO				EN 428 ISO 24346	EN 426 ISO 24341	EN 426 ISO 24341	EN 430 ISO 23997		EN 660-2	EN 433 ISO 24343-1	EN 434 ISO 23999	ISO 717-2	EN 1815	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2	AgBB/DIBt	
ECLIPSE PREMIUM®	23	34	43	2,0	2 x 23	46	3,0	Sim	Classe P	≤ 0,03	≤ 0,40%	4dB	< 2kV	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s	< 10 µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	

LANÇAMENTO 2014

# Standard Plus®

## A solução universal em pisos.

Standard Plus® é referência em durabilidade e alta resistência. Apresentado em uma gama de 16 cores que mistura tons clássicos e tendências contemporâneas, proporciona estilo e personalidade a cada projeto. Além disso, Standard Plus® é um piso de instalação simples e rápida e possui também tratamento de superfície PUR, o que facilita a manutenção inicial. Assim como todos os pisos homogêneos da Tarkett, Standard Plus® não possui ftalatos em sua composição e a emissão de COVs é abaixo do nível estabelecido pela norma europeia. Indicado para lojas, clínicas médicas, universidades, escritórios, academias, entre outros.

73%  
Natural

100%  
25,5%  
Reciclável  
Conteúdo Reciclado

LIVRE DE  
Ftalatos

10  
GARANTIA  
Tarkett

Recomendado  
para os segmentos:


SAÚDE

Corporativo


Hotelaria

Comercial

Educação



STANDARD PLUS® (cores 21003911, 21003492 e 21003916)



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685 ISO 10874			ESPESSURA (mm)	DIMENSÃO (m)	EMBALAGEM (m <sup>2</sup> )	PESO MÉDIO (kg/ m <sup>2</sup> )	PUR Tarkett	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	CARGA ESTÁTICA	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS	EMISSÃO DE COVs
COLEÇÃO				EN 428 ISO 24346	EN 426 ISO 24341	EN 426 ISO 24341	EN 430 ISO 23997		EN 660-2	EN 433 ISO 24343-1	EN 434 ISO 23999	ISO 717-2	EN 1815	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2	AgBB/DIBt	
STANDARD PLUS®	23	34	43	2,0	2 x 23	46	3,3	Sim	Classe P	≤ 0,04	≤ 0,40%	4dB	< 2kV	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s	< 10 µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	

# Vylon Plus®

## A solução versátil.

Vylon Plus® é a solução versátil em pisos para uso em áreas comerciais. Disponível em 18 cores, oferece estilo e bom gosto aos seus projetos com o melhor custo x benefício da categoria. Possui proteção acrílica em sua superfície, que facilita a manutenção inicial em qualquer tipo de ambiente. Assim como todos os pisos homogêneos da Tarkett, Vylon Plus® não possui ftalatos em sua composição e a emissão de COVs é abaixo do nível estabelecido pela norma europeia. Indicado para hospitais, escolas e comércio em geral.

81%  
Natural

100%  
25,5%  
Reciclável  
Conteúdo Reciclado

LIVRE DE  
Ftalatos

10  
GARANTIA  
Tarkett

Recomendado  
para os segmentos:

SAÚDE

Corporativo


Hotelaria

Comercial

Educação



VYLON PLUS® (cores 21000591, 21000590, 21000583 e 21000589)



(▲) Para acessórios selecione a cor de sua preferência.  
A: referente à cor de acessórios.  
CS: referente à cor de cordão de solda.  
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685 ISO 10874		ESPESSURA (mm)	DIMENSÃO (m)	EMBALAGEM (m <sup>2</sup> )	PESO MÉDIO (kg / m <sup>2</sup> )	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	CARGA ESTÁTICA	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS	EMISSÃO DE COVs	
COLEÇÃO				EN 428 ISO 24346	EN 426 ISO 24341	EN 426 ISO 24341	EN 430 ISO 23997	EN 660-2	EN 433 ISO 24343-1	EN 434 ISO 23999	ISO 717-2	EN 1815	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2	AgBB/DIBt
VYLON PLUS®	23	34	43	2,0	2 x 20	40	3,7	Classe M	≤ 0,04	≤ 0,40%	4dB	< 2kV	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s	< 10 µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)



# Toro SC®

iQ Toro SC® é um piso vinílico em mantas homogêneo e condutivo, com iQ PUR, que proporciona características de excelente resistência à abrasão e maior facilidade de limpeza. Sua avançada propriedade condutiva é resultado da adição de partículas de carbono em toda a espessura do produto e também devido à sua base ser de carbono puro. iQ Toro SC® é a melhor escolha para áreas onde é necessário o controle da condutividade elétrica, como indústria eletrônica e petroquímica, indústria farmacêutica e alimentícia, telecomunicações e instalações hospitalares (sala de cirurgia, anestesia e recuperação).

51%  
Natural

100%  
25,5%  
Reciclável  
Conteúdo Reciclado

LIVRE DE  
Ftalatos

10 ANOS  
GARANTIA  
Tarkett

iQ

floor score


Recomendado  
para os segmentos:

SAÚDE

Corporativo



iQ TORO SC® (cor 3093107)




3093100



3093104



3093107




3093576 CONSULTE ESTOQUE

(▲) Para acessórios selecione a cor de sua preferência.  
A: referente à cor de acessórios.  
CS: referente à cor de cordão de solda.  
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

## Piso com tecnologia iQ

- Sem polimento. Sem cera. Somente dry-buffing durante a vida útil do piso.
- Redução do uso de água e produtos químicos na conservação do produto.
- Economia de até 30%: o melhor custo de ciclo de vida do mercado.
- Design diferenciado para um ambiente perfeito.



iQ TORO SC® (cores 3093100 e 3093107)

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685 ISO 10874			ESPESSURA (mm)	DIMENSÃO (m)	EMBALAGEM (m²)	PESO MÉDIO (kg/ m²)	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	RESISTIVIDADE ELÉTRICA SUPERFICIAL	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÃO				EN 428 ISO 24346	EN 426 ISO 24341	EN 426 ISO 24341	EN 430 ISO 23997		EN 660-2	EN 433 ISO 24343-1	EN 434 ISO 23999	ISO 717-2	ESD-approval SP method 472 EN 1081 EN/IEC 61340-4-1 EN/IEC 61340-4-5	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2
iQ TORO SC®	---	34	43	2,0	2 x 23	46	2,95	Sim	Classe P	≤ 0,02	≤ 0,40%	4dB	R ≤ 10 <sup>8</sup> Ohms R <sup>1</sup> 5x10 <sup>4</sup> ≤ R ≤ 10 <sup>6</sup> Ohms R <sup>2</sup> 5x10 <sup>4</sup> ≤ R ≤ 10 <sup>6</sup> Ohms R 5x10 <sup>4</sup> ≤ R ≤ 10 <sup>6</sup> Ohms ≤ 3,5X10 <sup>7</sup> Ohms	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s

# Omnisports®

O melhor  
desempenho em  
todos os esportes.

O Omnisports® é um piso vinílico especialmente desenvolvido para ambientes esportivos. Sua superfície permite o máximo de resistência ao deslizamento sem limitar os movimentos durante as atividades. E sua excelente absorção de impacto protege os músculos e articulações, reduzindo o risco de lesões e aumentando o conforto dos usuários. Disponível em 8 cores, o Omnisports® é um piso vinílico em manta de fácil e rápida instalação. Com garantia de 10 anos, sua proteção superficial PUR Reforçado facilita a limpeza e reduz gastos na conservação.

51%  
Natural

100%  
Reciclável  
Conteúdo Reciclado

**PUR**  
REFORÇADO  
Tarkett


**10**  
GARANTIA  
ANOS  
Tarkett



Recomendado  
para os segmentos:

**EDUCAÇÃO**

Hotelaria



3708009 - Grey  
CS 9380997



3708017 - Sky Blue  
CS 9380017



3708014 - Forest Green  
CS 9415063



3708002 - Field Green  
CS 9380462




3708012 - Orange  
CS 9380012



3708011 - Red  
CS 9380011



3709001 - Beach  
CS 9380001



3709004 - Oak Gunstock  
CS 9380004



**FIBA**  
EQUIPMENT  
& VENUE



CS: referente à cor de cordão de solda.  
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.



OMNISPORTS® (cores 3709001, 3708011 e 3708017)

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685 ISO 10874			ESPESURA (mm)	CAPA DE USO DE PVC (mm)	DIMENSÃO (m)	EMBALAGEM (m <sup>2</sup> )	PESO MÉDIO (kg/ m <sup>2</sup> )	PUR REFORÇADO Tarkett	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ABSORÇÃO DE CHOQUES	ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO DE BOLA	FRICÇÃO	BRILHO	DEFORMAÇÃO VERTICAL	ENERGIA RADIANTE
COLEÇÕES				EN 428 ISO 24346	EN 429 ISO 24340	EN 426 ISO 24341	EN 426 ISO 24341	EN 430 ISO 23997		EN 1516	EN 14808	EN 12235	EN 13036-4	EN 13747	EN 14809	EN 13501-1
TRAINING	---	34	---	5,0	0,7	2 x 20,5	41	4,23	Sim	0,16	19%	> 98,4%	100	11%	1,0	B <sub>RI</sub> S <sub>1</sub>
REFERENCE**	---	34	---	6,5	0,7	2 x 20,5	41	4,71	Sim	0,21	27%	> 99%	88	14,40%	1,33	C <sub>RI</sub> S <sub>1</sub>
EXCEL*	---	34	---	8,3	0,8	2 x 20,5	41	6,15	Sim	0,29	33%	> 99%	103	10,80%	1,21	C <sub>RI</sub> S <sub>1</sub>

\*Sob consulta

# Essence®

## Bem estar em casa.

### NOVA COLEÇÃO 2014

Valorizar a casa é deixar todos os momentos da vida ainda mais especiais. Com Essence®, sua casa fica mais bonita e você tem mais tempo para aproveitar todos os momentos no lugar que mais gosta. Essence® é o piso vinílico ideal para ambientes residenciais. É fácil de limpar e pode ser lavado, não faz “toc-toc” sem precisar de manta acústica e não empena, além de possuir diversas estampas que reproduzem a madeira com fidelidade.

Agora  
também  
fabricado  
no Brasil.

**10**  
GARANTIA  
AÑOS  
Tarkett

**PUR**  
REFORÇADO  
Tarkett



Recomendado  
para o segmento:


**RESIDENCIAL**

### Click

Com sistema de encaixe fácil para quem busca mais praticidade e rapidez na instalação.



CLICK (cor 9329650)




Aroeira A 24005652



Pequi (▲)



Cumaru A 24005651



Amendoim A 24005604

Encaixe






- O piso vinílico mais vendido no Brasil
- Mais fácil de limpar
- Mais resistente a manchas
- A maior variedade de cores e texturas

# Rústico

A textura rústica da madeira em 10 estampas que trazem toda beleza e praticidade para sua casa.



RÚSTICO (cor 9347600)




(▲) Para acessórios selecione a cor de sua preferência.  
A: referente à cor de acessórios.  
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

## Liso

A beleza clássica da madeira em 6 estampas que combinam com todos os ambientes.




Liso (cor 9346622)



Sucupira A 24005651



Cravo (▲)



Roma A 24005643



Amapá A 24005635



Ambar A 24005660



Fava A 24005645

# Stone

A nova coleção de Essence® que proporciona um visual natural e inovador ao ambiente, pois simula pedras e superfícies rústicas com fidelidade.



STONE (COR 24014628)



(▲) Para acessórios selecione a cor de sua preferência.  
A: referente à cor de acessórios.  
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685 ISO 10874			ESPESSURA (mm)	CAPA DE USO DE PVC (mm)	TAMANHO DA RÉGUA (mm)	EMBALAGEM	PESO MÉDIO (kg/ m <sup>2</sup> )	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÕES				EN 428 ISO 24346	EN 429 ISO 24340	EN 427 ISO 24342	EN 427 ISO 24342	EN 430 ISO 23997		EN 660-2	EN 433 ISO 24343-1	EN 434 ISO 23999	ASTM E989-06	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2
	23	---	---	2,0	0,15	184x950/ 470x470	28 réguas (4,89m <sup>2</sup> )/ 24 placas (5,30m <sup>2</sup> )	3,76	Sim	Classe T	≤ 0,1	≤ 0,13	10dB	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s
CLICK	23	---	---	4,0	0,15	200x1220	10 réguas (2,44m <sup>2</sup> )	7,052	Sim	Classe T	≤ 0,1	≤ 0,13	10dB	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s

# Imagine®

O estilo em  
toda sua forma.

O piso vinílico ideal para inovar de forma prática e funcional. Estampas diferenciadas que conferem mais personalidade a cada ambiente. Imagine® é resistente, antialérgico, de fácil limpeza e instalação, térmico e confortável ao caminhar.

58%

Natural

100%

Reciclável

10 ANOS  
GARANTIA  
Tarkett

PUR  
REFORÇADO  
Tarkett

Recomendado  
para os segmentos:

RESIDENCIAL

Educação

## Wood

Imagine® Wood é o piso vinílico que reproduz a beleza da madeira em estampas e cores atuais, proporcionando conforto e modernidade à decoração. Ideal para áreas de circulação leve como dormitórios, escritórios, salas e outros ambientes residenciais. *Validade da coleção: 2016.*



WOOD (cor 5829065)



Legacy Oak/ Brown  
5829065  
Módulo da estampa: 133x100cm



Legacy Oak/ Grey  
5829066  
Módulo da estampa: 133x100cm



Classic Oak / Natural  
5829008  
Módulo da estampa: 100x100cm



French Oak / Medium Beige  
5829006  
Módulo da estampa: 100x100cm



French Oak / White  
5829026  
Módulo da estampa: 100x100cm



Virgin Wood / White  
5829007  
Módulo da estampa: 100x100cm



Flanders / Dark Brown  
5829001  
Módulo da estampa: 100x100cm




Flanders / Black  
5829023  
Módulo da estampa: 100x100cm



Flanders / Light Brown  
5829025  
Módulo da estampa: 100x100cm



Flanders / Medium Beige  
5829026  
Módulo da estampa: 100x100cm



Flanders / White  
5827006  
Módulo da estampa: 100x100cm

# Trend

Imagine® Trend é a coleção de pisos vinílicos que traz as últimas tendências de decoração para diversos ambientes da casa. Disponível em versões cheias de estilo, Imagine® Trend combina bem com dormitórios, salas, escritórios e transformam o ambiente no que a sua imaginação criar. *Validade da coleção: 2015.*



TREND (cor 5518141)




Vintage Wood/ Brown  
5518199  
Módulo da estampa: 100x100cm



Travel Wood / Black  
5518203  
Módulo da estampa: 100x100cm



Travel Wood / White  
5518204  
Módulo da estampa: 100x100cm



Canadian Pine/ Beige  
5518141  
Módulo da estampa: 100x100cm



Trend Pine / Multicolor  
5574043  
Módulo da estampa: 100x100cm



Trend Pine / White  
5518144  
Módulo da estampa: 100x100cm



Slice Wood / Natural  
5518137  
Módulo da estampa: 100x100cm



Patched Wood / White  
5518154  
Módulo da estampa: 100x100cm

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

## Graph

Imagine® Graph é o piso vinílico feito para inspirar a decoração com estampas e grafismos de alto contraste, levando um toque de design a todos os ambientes. Ideal para áreas de circulação leve como dormitórios, salas, escritórios e cozinhas residenciais. *Validade da coleção: 2015.*



GRAPH (cor 5518208)




Postcard / Grege  
5518208  
Módulo da estampa: 100x100cm



Ornamental / Grey  
5518207  
Módulo da estampa: 100x100cm



Akira / White  
5518063  
Módulo da estampa: 100x100cm



Onda / White  
5518032  
Módulo da estampa: 100x25cm




Alphabet / Grey  
5638012  
Módulo da estampa: 100x200cm



Ring / Metal  
5638021  
Módulo da estampa: 100x100cm



Pastilles / Grey  
5518060  
Módulo da estampa: 2,5x5cm



Shiny / Black  
5518165  
Módulo da estampa: 100x100cm

# Magic

Imagine® Magic é o piso vinílico criado especialmente para ambientes infantis. Antialérgico, térmico, não escorrega e é confortável ao caminhar. Destaca a decoração com estampas coloridas, deixando cada cantinho mais divertido e seguro para as crianças. Ideal para áreas de circulação leve, como dormitórios, creches, salas de recreação, consultórios e clínicas pediátricas. *Validade da coleção: 2015.*



MAGIC (cor 5331205)



Pole Position / Multicolor  
5331147  
Módulo da estampa: 100x200cm



Doodle  
5331205  
Módulo da estampa: 100x100cm



House  
5331148  
Módulo da estampa: 100x200cm



Playful / Multicolor  
5331141  
Módulo da estampa: 100x100cm



Macadam / Green  
5331091  
Módulo da estampa: 100x100cm



Love / Rose  
5331138  
Módulo da estampa: 100x100cm

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685 ISO 10874			ESPESSURA (mm)	CAPA DE USO DE PVC (mm)	DIMENSÃO (m)	EMBALAGEM (m²)	PESO MÉDIO (kg/ m²)	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DA COR	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÕES				EN 428 ISO 24346	EN 429 ISO 24340	EN 427 ISO 24342	EN 427 ISO 24342	EN 430 ISO 24342		EN 660-2	EN 433 ISO 24343-1	EN ISO 105-B02	ASTM E989-06	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2
WOOD	23	32	---	2,40	0,40	2 x 25/ 4 x 25	50/100	2,15	Sim	Classe T	≤ 0,35	≥ 6	18dB	Classe III A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s
TREND/ GRAPH	23	31	---	2,60	0,25	2 x 30	60	1,7	Sim	Classe T	≤ 0,35	≥ 6	19dB	Classe III A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s
MAGIC	23	31	---	3,00	0,25	2 x 25	50	1,85	Sim	Classe T	≤ 0,35	≥ 6	18dB	Classe III A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s

# Decorflex®

## A sintonia perfeita de todos os ambientes.

Deixe a beleza conquistar todos os ambientes com o Decorflex®. Além da qualidade que você já conhece muito bem, a coleção conta com novas cores e estampas exclusivas para deixar os espaços da casa ainda mais aconchegantes. Por isso, Decorflex® é sempre a escolha perfeita para quem procura por praticidade e bom gosto, mas sem abrir mão da economia.


40,4%  
Natural  
100%  
Reciclável  
Conteúdo Reciclado  
5  
GARANTIA  
Tarkett

Recomendado  
para o segmento:

RESIDENCIAL

### Feiras

Para contar com mais praticidade, bom gosto e segurança na decoração de estandes para eventos, a linha Feiras possui 12 estampas especiais. Fácil de limpar e instalar, a linha é a opção ideal para oferecer ainda mais qualidade, versatilidade e economia nas mais diversas ocasiões.



# Residence

Residence é a coleção Decorflex® que vai encher de estilo e bem-estar todos os ambientes. Em 20 cores e estampas, é o toque de sofisticação que faltava para deixar a casa inteira ainda mais especial. Fácil de limpar e instalar, com Decorflex® Residence praticidade e beleza são sempre na medida.



RESIDENCE (cor 9101616)



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685 ISO 10874			ESPESSURA (mm)	CAPA DE USO DE PVC (mm)	DIMENSÃO (m)	EMBALAGEM (m <sup>2</sup> )	PESO MÉDIO (kg/ m <sup>2</sup> )	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DA COR	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÕES				EN 428 ISO 24346	EN 429 ISO 24340	EN 427 ISO 24342	EN 427 ISO 24342	EN 430 ISO 24342	EN 660-2	EN 433 ISO 24343-1	EN ISO 105-802	ASTM E989-06	EN 434 ISO 23999	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2
RESIDENCE	23	---	---	1,2	0,15	2 x 35	70	1,25	Classe T	≤ 0,20	≥ 4	3dB	≤ 0,40%	Classe III A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s
FEIRAS	23	---	---	1,2	0,15	2 x 40	80	1,25	Classe T	≤ 0,20	≥ 4	3dB	≤ 0,40%	Classe III A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s

## Acessórios de PVC

Produzidos com resinas de PVC, cargas e pigmentos, os acessórios Tarkett são flexíveis, o que permite agilidade na instalação e melhor acabamento junto a paredes, outros pisos e escadas. Verifique na tabela ao lado os tipos de acessórios e as cores que combinam com seu piso vinílico.

Cor	112	201	212	244	210	506	511	525	821
 9360 ARREMATE DE RODAPÉ	●		●	●	●	●	●	●	●
 9371 SUPORTE CURVO									
 9361 FAIXA DE ARREMATE 2,0mm	●								
 9364 RODAPÉ CURVO 5cm	●	●							
 9365 RODAPÉ CURVO 7,5cm	●	●	●			●			
 9368 RODAPÉ HOSPITALAR EM NÍVEL 2,0mm	●	●	●	●			●		
 9370 RODAPÉ HOSPITALAR DE SOBREPOR	●								
 9366 RODAPÉ PLANO 5cm	●								
 9367 RODAPÉ PLANO 7,5cm	●			●					
 9372 TESTEIRA 2,0mm									
COLEÇÃO	21000583 Vylon Plus® 3009271 IQ Natural® 3242862 IQ Optima® 3242866 IQ Optima® 9201104 Paviflex® Chroma Concept 9205103 Paviflex® Thru 21003497 Standard Plus® 21020963 Eclipse Premium® 21020969 Eclipse Premium®	9201612 Paviflex® Chroma Concept	21000595 Vylon Plus® 21000596 Vylon Plus® 21000585 Vylon Plus® 3009281 IQ Natural® 3009288 IQ Natural® 3242860 IQ Optima® 9205109 Paviflex® Chroma Concept 9211220 Paviflex® Intensity 9232298 Infinity® 21003483 Standard Plus®	3242850 IQ Optima® 2102004 Eclipse Premium® 9205244 Paviflex® Thru 9211226 Paviflex® Intensity 9232297 Infinity®	21000597 Vylon Plus® 3009283 IQ Natural® 3242862 IQ Optima® 21020732 Eclipse Premium®	3242831 IQ Optima® 9201258 Paviflex® Chroma Concept 9211506 Paviflex® Intensity 9216661 Paviflex® Sixty 9233256 Absolute® Tissé 9245290 Absolute® Elements	9208511 Paviflex® Dinamic 21000587 Vylon Plus®	3009284 IQ Natural®	3242821 IQ Optima®

Cor	913	414	463	432	419	703	761	791	782
 9360 ARREMATE DE RODAPÉ	●	●	●	●	●		●	●	●
 9371 SUPORTE CURVO									
 9361 FAIXA DE ARREMATE 2,0mm									
 9364 RODAPÉ CURVO 5cm									
 9365 RODAPÉ CURVO 7,5cm	●	●	●	●	●	●	●		
 9368 RODAPÉ HOSPITALAR EM NÍVEL 2,0mm		●			●				
 9370 RODAPÉ HOSPITALAR DE SOBREPOR					●				
 9366 RODAPÉ PLANO 5cm					●				
 9367 RODAPÉ PLANO 7,5cm									
COLEÇÃO	21000592 Vylon Plus® 3009170 IQ Natural® 3009178 IQ Natural® 3009179 IQ Natural® 3242873 IQ Optima® 3242874 IQ Optima® 21003035 Eclipse Premium® 21020983 Eclipse Premium® 9205942 Paviflex® Thru 9208918 Paviflex® Dinamic 9216927 Paviflex® Sixty 9234928 Absolute® Stone 21003494 Standard Plus®	3009289 IQ Natural® 3242833 IQ Optima® 3242836 IQ Optima® 21020010 Eclipse Premium® 21020976 Eclipse Premium® 21003923 Standard Plus® 9201421 Paviflex® Chroma Concept 9211414 Paviflex® Intensity 9232475 Infinity® 9233420 Absolute® Tissé	9205463 Paviflex® Thru 9211432 Paviflex® Intensity	21020649 Eclipse Premium® 9205460 Paviflex® Thru 9208419 Paviflex® Dinamic 9211420 Paviflex® Intensity 9216452 Paviflex® Sixty 9216457 Paviflex® Sixty	9211703 Paviflex® Intensity	3242877 IQ Optima® 9205761 Paviflex® Thru 9216751 Paviflex® Sixty 9233780 Absolute® Tissé 9245715 Absolute® Elements	9232791 Infinity®	9233782 Absolute® Tissé	

605	663	687	691	622	615	606	668	604	699	213
										
										
										
										
										
										
										
										
										
9233605 Absolute® Tissé	9245663 Absolute® Elements	9233687 Absolute® Tissé	3009276 10 Natural® 3009280 IQ Natural® 3009282 IQ Natural® 3009284 IQ Natural® 3093104 IQ Tono SC® 3242899 IQ Optima® 2102036 IQ Dínamic® 2102045 Eclipse Premium® 9206691 Paviflex® Thru 9212299 Paviflex® Infinity 9216636 Paviflex® Sixty 21009310 Standard Plus® 21009312 Standard Plus® 21009313 Standard Plus® 21009381 Vyon Plus® 2100973 Vyon Plus®	21000582 Vyon Plus® 21020037 Eclipse Premium® 21003911 Standard Plus® 9208632 Paviflex® Dínamic	9247649 Absolute® Madero 9247657 Absolute® Madero 9247674 Absolute® Madero 9247684 Absolute® Madero	9233606 Absolute® Tissé	21000589 Vyon Plus® 21000589 Vyon Plus® 3009277 IQ Natural® 3009278 IQ Natural® 3242899 IQ Optima® 9201638 Paviflex® Chroma Concept 9205668 Paviflex® Thru 9232299 Infinity® 9247673 Absolute® Madero	9233604 Absolute® Tissé	9201656 Paviflex® Chroma Concept 9205699 Paviflex® Thru 9247672 Absolute® Madero	3009273 IQ Natural®

## Acessórios de PVC

### Arremate de Rodapé - 9360

Utilizado nos pisos em mantas.




### Suporte Curvo - 9371

Utilizado nos pisos em mantas.


### Testeira - 9372

Utilizado com pisos em mantas ou placas.



### Faixa de Arremate - 9361


Utilizado em todos os tipos de pisos.



### Rodapé Plano

9366 (50mm) e 9367 (75mm)


Utilizado com pisos em mantas ou placas.



### Rodapé Curvo


9364 (50mm) e 9365 (75mm)

Utilizado com pisos em mantas ou placas.




### Rodapé Hospitalar em nível - 9368

Utilizado com Paviflex® Natural.



### Rodapé Hospitalar de Sobrepor - 9370

Utilizado com pisos em mantas ou placas.



## Acessórios de poliestireno

Complementando sua linha de acessórios, a Tarkett lança rodapés de poliestireno exclusivos para seus pisos Ambienta® e Essence®.

Em três modelos diferentes e 16 tonalidades que reproduzem variadas cores de madeira, os rodapés Tarkett são o melhor complemento para um sistema perfeito de instalação.

#### Perfil Primer



24006100

#### Perfil HS



24005604



24005605



24005613



24005618



24005635



24005639



24005640



24005643



24006120



24005645



24005646



24005650



24005651



24005652



24005660



24005670

## Limpeza e Conservação

Os produtos de limpeza e conservação da Tarkett foram especialmente desenvolvidos para a sua linha de pisos vinílicos. São eles: removedor, detergente e cera que proporcionarão proteção e durabilidade para seu piso. OBS.: os produtos de limpeza e conservação Tarkett são indicados para uso em áreas de baixo tráfego. Para outras áreas, consulte nosso departamento técnico através do 08000 119 122 de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com

### Removedor Acrílico

Detergente removedor de ceras acrílicas que também elimina impurezas e ceras sintéticas e naturais impregnadas no piso. Seu baixo poder espumante facilita o uso de máquina de limpeza.

### Detergente

Detergente e desengordurante neutro de grande versatilidade e economia, indicado para limpeza de pisos vinílicos encerados. Além disso, o detergente Tarkett é biodegradável, contendo ingredientes emolientes que não agridem a pele.

### Cera Acrílica

Cera protetora que dá brilho sem a necessidade de enceradeira.



9340001

9340002



26999001

## Tarkomassa®

Tarkomassa® é o autonivelante da Tarkett que não requer lixamento, possui secagem rápida e excelente resistência mecânica. É indicado para regularizações em geral até 10mm e para simples preparação de contrapisos antes da instalação de pisos vinílicos.

## Adesivos Tarkett

Os adesivos Tarkett garantem maior aderência na aplicação e grande durabilidade na fixação. A facilidade na instalação foi uma prioridade no desenvolvimento dos adesivos Tarkett, proporcionando um manuseio simples para os instaladores. Pensando em garantir comodidade ao instalador, a Tarkett desenvolveu uma nova fórmula, diminuindo os fortes odores dos adesivos convencionais, tornando o ambiente menos agressivo na instalação.

23kg 9332005  
4kg 9332004  
1kg 933200123kg 9331005  
4kg 9331004

9334003



9333006

### Globalfix®

Indicado para todos os pisos e revestimentos Tarkett.  
Rendimento médio: 300g/m<sup>2</sup>

### Fadecril®

Indicado para Paviflex® Natural.  
Rendimento médio: 250g/m<sup>2</sup>

### Traffix®

Indicado para o piso iQ Toro SC®.  
Fixação da fita de cobre.

### Selanfix®

Indicado para selar juntas das mantas Imagine® e Decorflex®.  
Rendimento aproximado: 15m lineares por bisnaga.

**CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE USO**  
(EN 685/ ISO 10874)

ÁREAS CONSIDERADAS PARA USO RESIDENCIAL

Classe	Símbolo	Necessidades de uso	Descrição
21		<b>Moderado</b>	Dormitórios.
22		<b>Geral</b>	Estar e hall de entrada.
23		<b>Pesado</b>	Estar, hall de entrada, serviços e cozinha.

ÁREAS CONSIDERADAS PARA USO COMERCIAL

Classe	Símbolo	Necessidades de uso	Descrição
31		<b>Moderado</b>	Áreas com uso leve: dormitórios, quartos de hotéis, salas de conferência e pequenos escritórios.
32		<b>Geral</b>	Áreas com tráfego médio: salas de aula, escritórios, hotéis e pequenas lojas.
33		<b>Pesado</b>	Áreas com tráfego intenso: corredores, lojas de departamento, escolas, saguões de múltiplos usos, grandes escritórios, clínicas, hospitais e hotéis.
34		<b>Muito Pesado</b>	Áreas com tráfego muito intenso: aeroportos, saguões de múltiplos usos, lojas de departamento, hospitais, clínicas e hotéis.

ÁREAS CONSIDERADAS PARA USO INDUSTRIAL

Classe	Símbolo	Necessidades de uso	Descrição
41*		<b>Moderado</b>	Áreas onde o trabalho seja principalmente sedentário, com uso ocasional de veículos leves: montagens eletrônicas e engenharia de precisão.
42*		<b>Geral</b>	Áreas onde o trabalho seja principalmente de movimentação e/ou com tráfego de veículos: depósito e montagens eletrônicas.
43*		<b>Pesado</b>	Outros usos industriais: depósito e salas de produção.

\* Não é recomendada a utilização de pneus com borracha sintética derivada de petróleo.  
Importante: para obter informações completas sobre a instalação, limpeza e conservação de nossos produtos, consulte os respectivos manuais disponíveis no site [www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br) ou solicite uma versão impressa ao seu revendedor. Em caso de dúvida, consulte o 08000 119 122.

Fademac S. A. Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 08000 119 122



**Tarkett**

[www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br)