



AUTUAÇÃO

O PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO nomeado pela Portaria nº. 002/2011 do IPARV, reunidos na sala da Comissão na Sede deste Órgão, sito a Joaquim Motta nº. 914 Vila Santo Antonio no Município de Rio Verde-Goias, IPARV — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO VERDE-GOIAS, de conformidade com o que dispõe o caput do artigo nº. 38 da Lei n.8.666/93 de 21 de Junho de 1993 e alterações introduzidas pela Lei nº. 8.883/94 de 8 Junho de 1.994, resolvem numerar sob o Número: 003/2011, o competente edital para aquisição de aparelhos, e materiais diversos para o centro de reabilitação de fisioterapia, para atender as necessidades do IPARV, conforme especificações do Termo de Referência — Anexo I do edital.

Sala da Comissão de Licitação do IPARV, 21 de Março de 2011.

Lourisvaldo Oliveira Montalvão Pregoeiro





PREÂMBULO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	Nº. 003/2011				
TIPO	Menor Preço Por Item				
PROCESSO	№. 2011008285				
INTERESSADO	Iparv - Instituto de Previdência e Assistência dos				
	Servidores Municipais de Rio Verde-Goias.				
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1134.09.122.2621.20110890.4490.52(103) Outros				
	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.				
OBJETO	Aquisição de aparelhos, e materiais diversos para				
	o centro de reabilitação de fisioterapia, para				
	atender as necessidades do IPARV, conforme				
	especificações do Termo de Referência – Anexo I				
	do edital.				
DATA DA REALIZAÇÃO	11/04/2011				
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO	13:h45min.				
LOCAL DA REALIZAÇÃO	Iparv – Instituto de Previdência e Assistência dos				
	Servidores Municipais de Rio Verde-Go – Rua				
	Joaquim Motta, nº. 914 Vila Santo Antonio Rio				
	Verde-Goiás (Sala de Licitações).				





ÍNDICE GERAL

01 - Edital

- 1.1 Item 01 Do Objeto
- 1.2 Item 02 Condições de Participação
- 1.3 Item 03 Da Representação e do Credenciamento
- 1.4 Item 04 Da Apresentação dos Envelopes
- 1.5 Item 05 Do Envelope "Proposta de Preços"
- 1.6 Item 06 Do Envelope "Documentos de Habilitação"
- 1.7 Item 07 Da Impugnação do Edital
- 1.8 Item 08 Da Sessão do Pregão
- 1.9 Item 09 Dos Recursos
- 1.10 Item 10 Do Critério de Julgamento
- 1.11 Item 11 Do Pagamento
- 1.12 Item 12 Dos Recursos Financeiros e da Dotação Orçamentária
- 1.13 Item 13 Das Obrigações
- 1.14 Item 14 Das Penalidades
- 1.15 Item 15 Da Homologação
- 1.16 Item16 Das Disposições Gerais

02 - Anexos

- 2.1 Anexo I Termo de Referência
- 2.2 Anexo II Modelo de Carta de Credenciamento
- 2.3 Anexo III Modelo de Carta de Apresentação de Documentação
- 2.4 Anexo IV Modelo de Declaração I
- 2.5 Anexo V **Modelo** de Declaração II (art. 7º, XXXIII CF)
- 2.6 Anexo VI Modelo Declaração ME / EPP
- 2.7 Anexo VII Modelo da Carta de Proposta de Preços
- 2.8 Anexo VIII Minuta de Contrato





PREGÃO Nº. 003/2011

O Iparv – Instituto de Previdência e Assistência dos servidores Municipais de Rio Verde-Goias, inscrito no CNPJ/MF nº. 06.052.569/0001-87, com sede na Rua Joaquim Motta, nº. 914 Vila Santo Antonio no Município de Rio Verde-Goias, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria de nº. 002/2011, Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo "Menor Preço por Item", conforme consta no respectivo Termo de Referência parte integrante deste Edital, aquisição de aparelhos, e materiais diversos para o Centro de Reabilitação de Fisioterapia, para atender as necessidades do IPARV, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do edital. A presente licitação será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente, no que couber pelas disposições contidas na Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, pelas demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e as regras deste edital.

Os envelopes contendo os documentos de **PROPOSTA e HABILITAÇÃO** deverá ser entregues ao pregoeiro e Equipe de Apoio, na sala da Comissão Permanente de Licitações deste Instituto, no endereço supra citado, no dia e horário: **11/04/2011 – às 13:h45min.**

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

O Edital e respectivos anexos encontram-se afixados no mural de Licitações do IPARV, ou via internet, <u>www.iparv.com.br</u> e à disposição dos interessados para consulta e estudo, durante o prazo de divulgação da Licitação até o recebimento dos envelopes, nos dias úteis e no horário das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira, na Comissão Permanente de Licitações deste Instituto, no endereço acima citado.



I. DO OBJETO.

1.1. A presente licitação, na modalidade **PREGÃO**, tipo "**Menor Preço**", sob o regime

de menor preço por item, objetiva aquisição de aparelhos, e materiais diversos

para o Centro de Reabilitação de Fisioterapia, para atender as necessidades do

IPARV, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do edital.

II. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

2.1. Poderão participar deste Pregão, os interessados e as empresas do ramo

pertinente ao seu objeto, legalmente constituídas e que satisfaçam as condições

estabelecidas neste Edital.

2.2. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e

apresentação de suas propostas, sendo que o IPARV não será, em nenhum caso,

responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do

processo licitatório.

2.3. A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral dos

termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis.

2.4. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em

órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada.

2.5. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas,

apresentar reclamações ou recursos e assinar as Atas os licitantes credenciados, ao

Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio.

2.6. É vedada a participação de empresas:

2.6.1. Em recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores,

em dissolução ou em liquidação;

2.6.2. Que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) pela Administração pública e, caso

participe do processo licitatório, estará (ao) sujeita(s) às penalidades previstas no Art.

97, parágrafo único da Lei Federal 8.666/93;



2.6.3. Que esteja reunida em consórcio ou coligação;

2.6.4. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma

licitante.

2.7. Não poderá participar direta ou indiretamente da Licitação, servidor ou dirigente do

IPARV, bem como as empresas cujos sócios, administradores, empregados,

controladores sejam servidores da mesma (art. 9º Lei 8.866/93).

2.8. A observância das vedações dos itens anteriores são de inteira responsabilidade do

licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.

OBS. Os documentos já apresentados na fase de credenciamento são

dispensados na fase de habilitação.

III – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 - No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes, a Licitante

deverá apresentar um representante, sendo recomendável sua presença com 15

(quinze) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura

com os documentos de credenciamento fora dos envelopes, para proceder a

respectiva fase inicial do Pregão, munido dos documentos que o credenciem a

participar deste procedimento licitatório.

PESSOA JURÍDICA:

3.1.1 - Se por seu titular, diretor, sócio ou gerente, munido de cópia do Estatuto Social

ou Contrato Social devidamente registrado e que lhe confira poderes expressos para

exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, devendo

identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente;

3.1.2 - Se por outra pessoa, devidamente munida por instrumento particular de

procuração, devidamente acompanhada da fotocópia do Contrato Social da empresa,

com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos





pertinentes ao certame em nome da representada, devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

OBS: A procuração deverá ser apresentada fora dos envelopes.

3.2 – O licitante que se enquadre na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá, na fase de credenciamento, apresentar comprovante de enquadramento no Simples Nacional, obtido no site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/, ou, caso não seja enquadrada no Simples Nacional, apresentar a Declaração – Anexo VI deste Edital, devidamente assinada pelo responsável e pelo Contador da Empresa.

3.2.1. Todas os licitantes deverão apresentar ou assinar perante a

Equipe de Apoio, antes da entrega dos envelopes, a Carta de

Credenciamento e Declaração – Anexo II e Anexo IV,

respectivamente. A ausência da Declaração ou recusa em assiná-la,
constitui motivo para a exclusão do Licitante do certame.

Obs.: No caso de apresentação da procuração, será dispensado o Anexo II, que corresponde a Carta de Credenciamento ou vice - versa.

- 3.3 Os documentos já apresentados na fase de credenciamento são dispensados na fase de habilitação.
 - 3.3.1 A ausência do licitante em qualquer momento da sessão importará a imediata exclusão da respectiva credenciada (a), salvo autorização expressa do Pregoeiro.
- 3.4 Somente os Licitantes que atenderem aos requisitos do item 3.2.1 deste, terão poderes para formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços, manifestarem após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do Pregoeiro, assinar a ata onde estará registrado o valor final decorrente dos lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em nome da Proponente. O Licitante que se retirar antes do término da sessão consinderar-se á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro.
- 3.5 Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a participação de outras Proponentes.





IV - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES.

4.1. As Proponentes deverão entregar o envelope proposta e o de documentação, devidamente fechados de forma indevassável, contendo as páginas numeradas, com os dizeres na parte externa e frontal:

V – DO ENVELOPE "PROPOSTA DE PREÇOS"

ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA DE PREÇO RAZÃO SOCIAL CNPJ

PREGÃO Nº. 003/2011

ENVELOPE №. 02 – HABILITAÇÃO

MUNICIPIO DE RIO VERDE - GO

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

MUNICIPIO DE RIO VERDE - GO

PREGÃO Nº. 003/2011

5.1. No(s) Envelope(s) "Proposta(s) de Preços" constarão à carta-proposta, contendo inclusive as especificações dos objetos de acordo com o Termo de Referência parte integrante desse procedimento, a qual deverá ainda:

- 5.1.1. Ser redigida, preferencialmente, em 01 (uma) via impresso ou editorada por computador, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da Proponente.
- 5.1.2. Indicar a razão social da Proponente, endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP e UF) telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), bem como, a qualificação do representante do Licitante, para fins de assinatura do contrato, quando for o caso.





- 5.1.3. Especificação do serviço cotado, em conformidade com as especificações do presente edital.
- **5.1.4**. A validade da proposta, a qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, será contada da data de abertura do envelope "proposta", porém caso não conste expressamente a validade da proposta, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias, conforme artigo 6º da Lei 10.520/02.
- 5.1.5. Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos em moeda corrente nacional, utilizando apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal nº. 9.069/95), discriminando os objetos, sendo discriminados valores unitários e totais, em algarismo e valor total por extenso. No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir tais como, despesas com impostos, taxas, encargos trabalhistas e previdenciários, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado.
- a) As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificados quanto a erros, os quais serão corrigidos pelo Pregoeiro da forma seguinte:
- **a1)** Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso.
 - **5.1.6** A centésima parte do Real, denominada "centavos", será escrita sob a forma decimal, precedida da vírgula que segue a unidade, nos termos da Lei nº. 9.069, artigo 1º, § 2º, de 29 de junho de 1995.
- **5.2.** Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o serviço ser fornecido sem ônus adicionais.
- VI. DO ENVELOPE "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"





- 6.1 Serão exigidos dos licitantes a seguinte documentação, em cópia autenticada ou em cópia juntamente com a apresentação dos originais, encaminhada através de Carta de Apresentação de Documentação (Anexo III):
 - A Relativa à Habilitação Jurídica;
 - B Relativa à Qualificação Econômico-financeira;
 - C Relativa à Regularidade Fiscal;
 - D Qualificação Técnica;
 - E Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal (ANEXO V);

A - HABILITAÇÃO JURÍDICA.

- A.1 Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;
- A.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores:
- **A.3** Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de composição da diretoria em exercício;
- A.4 Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- **OBS**: O documento de habilitação jurídica deverá expressar o objeto social pertinente e compatível com o objeto da licitação, quando especificado em seu corpo.

B - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

B.1 - Balanço Patrimonial - demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado, quando encerrados há





mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do **ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI**, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir.

B.2 - Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Recuperação Judicial, expedido pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 30 (trinta) dias corridos ou dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.

C - REGULARIDADE FISCAL

- C.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda CNPJ.
- C.2 Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da licitante, apresentada mediante documento próprio ou equivalente, na forma da lei. No caso do Estado a referida Certidão só terá valor apresentada em conjunto com a Certidão Negativa de Débito da Dívida Ativa do Estado. Conforme os termos do inciso II do arto 79 do Decreto no. 2030 de 21/08/1979 (www.receita.fazenda.gov.br).
- **C.3** Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) (www.caixa.gov.br).
 - C.4 Prova de regularidade perante a seguridade social (INSS), através de Certidão Negativa de Débito (CND) (www.mpas.gov.br).
- 6.2 O Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Rio Verde, ou por órgão público da administração federal ou estadual, desde que esteja dentro do prazo de validade e tenha sido emitido depois de atendidas as exigências relativas ao cadastramento, contidas na lei. O referido Certificado substitui a apresentação dos documentos referidos nos itens C.2, C.3 e C.4.





- **6.3 -** A comprovação de Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, somente será exigida no caso de virem a ser a(s) adjudicatária(s) deste certame, nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº. 123/2006.
- **6.4 -** As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão, no entanto apresentar os documentos elencadas nos subitens C.2, C.3 e C.4 deste Edital, mesmo que apresentem alguma restrição;
- **6.5** Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal exigida neste Edital, será (ão) assegurado(s) à(s) Microempresa(s) e Empresa(s) de Pequeno Porte adjudicatária(s) deste certame o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir do momento em que for(em) declarada(s) a(s) vencedora(s), prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.
- 6.6 A não-regularização da documentação, implicará decadência do direito à(s) contratação (ões) /Ordem de fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para celebrá-la (em) a(s) contratação (ões)/ fornecimento, ou revogar a licitação.

6.7 – DA PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS.

- a) No caso de participação de Cooperativas estas deverão ser constituídas conforme Lei nº. 5.764/71, desde que comprovem todos os requisitos de HABILITAÇÃO descritos neste edital, salvo aqueles que a própria lei os dispensar. Estando dispensadas de apresentação da documentação, devem declarar e comprovar que se encontram dispensadas, na forma da Lei, devendo mencionar o respectivo número da referida lei e, se assim não o fizer serão julgadas inabilitadas.
- **b)** As cooperativas deverão apresentar também os seguintes documentos como requisitos de habilitação:

I – Ata de Fundação;



 II – Comprovação expressa, de que a Cooperativa pode prestar serviços a não cooperados;

III - Regimento Interno;

IV – Regimento dos Fundos (com ata de aprovação);

 V – Ata de sessão em que os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto deste certame, se vencedora;

VI – No Estatuto Social deverá ser previsto que a Assembléia Geral é órgão máximo da sociedade e deve deter poderes de revisão sobre os atos da Diretoria.

6.8 - Não serão aceitos pela Comissão de Pregão quaisquer documentos ou os envelopes "de Proposta" e "Documentação", antes ou após os horários estabelecidos neste Edital.

6.9 – Os documentos extraídos por via INTERNET terão seus dados conferidos pela Equipe de Apoio perante o site correspondente.

6.10 - Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências editalícias ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o pregoeiro considerará a Proponente inabilitada.

6.11 - Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do Proponente. As certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias.

VII. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL.

7.1 - Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência e de impugnar o Edital, aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do Pregão. Cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.





7.2 – Acolhida à petição contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame.

VIII. DA SESSÃO DO PREGÃO.

8.1 - O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se a fase de credenciamento,

conforme Item 3 deste.

8.2 - Estando de posse da relação dos Licitantes credenciadas, o Pregoeiro fará

divulgação verbal dos interessados, sendo que, os Proponentes credenciados poderão

ofertar lances durante a sessão do pregão, dando-se início ao recebimento dos

envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação".

8.3 - Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, serão feitas as suas

conferências, análise de suas conformidades com as exigências do Edital e posterior

rubrica pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitantes.

8.4 - Cumprido o Item 5.1, serão desclassificadas as propostas que:

Forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos;

a) Apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, excessivos

ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não

venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação

comprovando que os custos são coerentes com os de mercado;

b) apresentarem proposta alternativa, ou oferta de vantagem baseada na

proposta das demais Licitantes.

8.5 – Para fins de classificação das propostas, será considerado o preço por item.

8.6 - O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço por Item, e

aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento),

relativamente à de menor preço global, para participarem dos lances verbais.





- 8.7 Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item 8.6, serão classificadas as propostas subseqüentes que apresentarem os menores preços, até o máximo de três, já incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos.
- 8.8 Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais conforme item 8.7, a ordem para esses lances será definida através de sorteio. Os Licitantes proclamados classificados serão dados oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor.
- **8.9 -** A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que definirá a seqüência dos lances seguintes.
- 8.10 O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço.
- **8.11** A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
- 8.12 O pregoeiro poderá negociar com a Licitante excluída da participação dos lances verbais, na forma do item 8.11, caso a Proponente vencedora seja inabilitada, observada a ordem de classificação.
- 8.13 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº. 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso, aquelas situações em que os lances verbais ofertados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço por item. Portanto, não havendo fases de lances, não haverá "Direito de Preferência".
 - **8.13.1 -** Para efeito do disposto no subitem 8.8 acima, ocorrendo o empate, serão adotados os seguintes procedimentos:





- 8.13.1.2 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada de menor preço por item para determinação da ordem de oferta dos lances;
- **8.13.1.3** Não ocorrendo à apresentação da proposta da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do subitem 8.13.1.2 acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.13.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
- **8.13.1.4** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.13.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar menor preço por item.
- **8.13.1.5** Na hipótese da não-ordenação das propostas nos termos previstos nos subitens 8.13.1 a 8.13.1.4 acima, será considerado o valor apresentado pela proposta originalmente de menor preço.
- 8.13.1.6 O disposto nos subitens 8.13.1 a 8.13.1.5 acima somente se aplicará quando o menor preço por item inicial não tiver sido apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte;
- **8.14 -** Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades cabíveis.
- 8.15 Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a Proponente para que seja obtido melhor preço.
- **8.16 -** Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item.





8.17 – O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.

8.18 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições

habilitatórias pelo Licitante que a tiver formulado.

8.19 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias será declarada a

Proponente vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pelo pregoeiro.

8.20 - Se a Proponente não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro negociará

diretamente com o Licitante melhor classificado e, se a oferta for aceitável, examinará

o seu envelope "Documentos de Habilitação", sendo declarado vencedor e a ele serão

adjudicados os objetos deste Pregão.

8.21 - Na ocorrência do disposto no item 8.17, o Pregoeiro poderá negociar diretamente

com a Proponente para obtenção de melhor preço.

8.22 - Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as

ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo (a) pregoeiro (a),

Licitantes Credenciados presentes e membros da Equipe de Apoio. Os envelopes das

demais Proponentes, caso não haja recurso, serão devolvidos no final da sessão.

8.23 - A(s) licitante(s) vencedora(s) encaminhará (ão) PROPOSTA COMERCIAL

DEVIDAMENTE ATUALIZADA, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar da

formalização e definição da proposta no Pregão, sob pena de ser (em) considerada(s)

desistente (s), convocando-se a(s) segunda(s) colocada(s).

IX DOS RECURSOS.

9.1 - Declarado o vencedor, qualquer Licitante, desde que motivadamente e ao final da

sessão, poderá manifestar imediatamente a intenção de recorrer, que será registrada

resumidamente em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para

a apresentação das razões do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo

intimadas para apresentar as contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr do



término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. A falta de manifestação importará a decadência do direito de recurso.

9.2 - O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, iniciando-se com a manifestação motivada do recorrente de sua intenção, devendo ocorrer imediatamente

após a declaração do vencedor do certame, podendo ser formulado verbalmente na

sessão ou por escrito, neste caso, deverá ser protocolizado e dirigido ao Senhor

Superintendente, por intermédio do Pregoeiro, que prestará as informações no prazo

de 01 (um) dia útil, cabendo ao Sr. Superintendente julgá-lo em igual prazo.

9.3 - O acolhimento do recurso pelo pregoeiro ou pela Autoridade Superior importará a

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.4 - Acatado(s) o(s) recurso(s) pelo pregoeiro procederá à adjudicação do objeto à

Proponente vencedora.

9.5 - Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a

autoridade competente adjudicará o objeto à Licitante vencedora.

9.6 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos

interessados, através de comunicação por escrito ou via fax.

X. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO.

10.1 - No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido

aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, e ofertar o menor

preço por item.

10.2 – O resultado do julgamento das propostas será disponibilizado aos interessados

no IPARV, na sala da Comissão Permanente de Licitações à Rua Joaquim Motta, nº.

914 Vila Santo Antonio no Município de Rio Verde-Goiás, para intimação e

conhecimento dos interessados.

XI. DO PAGAMENTO.





- I O pagamento será feito conforme apresentação da nota fiscal/fatura correspondente, dividida em parcelas mensais e iguais, contados da apresentação dos documentos referidos.
- II Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação "pro rata tempore" do INPC;
- III Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso);
- **11.1** O pagamento será via Ordem Bancária, creditado na instituição bancária eleita pela **CONTRATADA**, que deverá indicar na Nota Fiscal o banco, nº. da conta corrente e agência com a qual opera. A **CONTRATANTE** não efetuará pagamento por meio de títulos de cobrança bancária.
- **11.2** Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da **CONTRATADA** e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.
- 11.3 Cada pagamento a ser efetuado pelo IPARV, a CONTRATADA deverá comprovar sua Regularidade Fiscal. Tal comprovação será objeto de confirmação "ON-LINE", via terminal, sendo suspenso o pagamento caso esteja irregular no referido sistema.

XII. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

12.1 - As despesas com a presente licitação, correrão a cargo da Lei Orçamentária de 2011 nas seguintes dotações:

1134.09.122.5006.2620.2011.0890.4490.52(103) – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.





1134.09.122.5006.2620.20110882.339030(103) - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.

XIII. DAS OBRIGAÇÕES.

13.1. A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a:

a) Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura do

Contrato ou Ordem de Serviço, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados

do recebimento da convocação formal, conforme o caso;

13.2 - O Licitante vencedor fornecerá os materiais descritos no Formulário de

Proposta, que poderá a qualquer tempo, sem aviso prévio, ser vistoriado por esta

ADMINISTRAÇÃO, ficando o contrato automaticamente rescindido se verificado

qualquer irregularidade na prestação dos serviços.

13.3 - O Licitante vencedor deverá observar com rigor a pontualidade e assiduidade na

aquisição dos materiais deste edital, ficando sujeito à multa em caso de

descumprimento.

13.4 - O descumprimento de qualquer das obrigações do Licitante vencedor implicará

na imediata rescisão do contrato, mediante simples notificação a mesma, bem como

aplicação da multa correspondente.

a) O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições de

fornecimento, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco) por

cento do valor total do contrato;

b) Se o licitante vencedor, injustificadamente ou se não apresentar situação

regular no ato da feitura da nota de empenho, a sessão será retomada e,

os demais licitantes serão chamados, na ordem de classificação, para

fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o

pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor,

sujeitando-se o desistente às penalidades constantes neste edital;

c) Ocorrendo a hipótese prevista na letra anterior, a sessão do Pregão será

retomada.



XIV. DAS PENALIDADES.

14.1- "Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais."

14.2 - Caso a **CONTRATADA** não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por qualquer meio, o presente contrato, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais das seguintes penalidades, a juízo da Administração do IPARV:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato pelo atraso na entrega, até o limite de 30 (trinta) dias, o que ensejará a rescisão do contrato;
- c) Multa de 2% (dois por cento) do valor anual do contrato caso a CONTRATADA não cumpra com as obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior reconhecida pela Administração do IPARV;
- **d)** As multas referidas nesta cláusula poderão ser descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.
- e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo tempo que perdurar os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da contratada e depois de ressarcido o prejuízo resultante, para a Administração pela inexecução total da entrega;



f) A sanção prevista na alínea "e" é de competência exclusiva Administração do Instituto, depois de facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.

XV. DA HOMOLOGAÇÃO

15.1 - Após a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro, e a vista do relatório

de julgamento, o Superintendente do Iparv efetivará juízo de conveniência acerca do

procedimento licitatório, podendo homologar o certame, ou se for o caso, mediante

decisão fundamentada poderá revogar a licitação;

15.2 - A decisão da autoridade competente será afixada em mural da sala de

Licitações do IPARV;

15.3 - A recusa injustificada do adjudicatário dos materiais no prazo estipulado pelo

Instituto, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às

penalidades previstas em lei, exceção feita aos licitantes remanescentes que se

negarem a aceitar a contratação.

XVI. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

16.1- É facultada ao pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação,

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do

processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria

constar no ato da sessão pública.

16.2 - Fica assegurado ao Superintendente mediante justificativa motivada o direito

de, a qualquer tempo e no interesse da Administração, anular a presente licitação ou

revogar no todo ou em parte.

16.3 - Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

16.4- Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo

por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.





16.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto ora licitado, sem expressa anuência do Instituto Contratante.

16.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no IPARV;

16.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta:

16.7.1. Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete irregularidade no procedimento, em termos de processualização, bem como, não importem em vantagem a um ou mais Licitantes em detrimento dos demais.

16.8. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato ou instrumento equivalente.

16.9. A Administração poderá até a assinatura da Ordem de Fornecimento/dos materiais, inabilitar licitante, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade fiscal da Licitante. Neste caso, o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente com a Proponente melhor classificada e posterior abertura do seu envelope "Documentos de Habilitação", sendo declarada vencedora e a ela serão adjudicados os objetos deste Pregão, podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer (em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação.

16.10. É de responsabilidade do Licitante o acompanhamento do processo na Comissão Permanente de Licitações deste Instituto no endereço anteriormente mencionado até a data da realização da sessão pública de abertura dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação".





16.11. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, o pregoeiro, no endereço citado no preâmbulo desse Edital ou pelo telefax (0xx64) 21017108, das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira, em dias de expediente na Comissão Permanente de Licitações deste Instituto, até 02 (dois) dias úteis imediatamente anterior à data de julgamento desta licitação.

16.12. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o de Rio Verde - Estado de Goiás, com exclusão de qualquer outro.

Rio Verde, 21 de Março de 2011.

Lourisvaldo Oliveira Montalvão Pregoeiro





TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO:

A presente licitação tem como objeto, aquisição de Aparelhos e materiais diversos para o centro de reabilitação de fisioterapia para atender as necessidades do IPARV Instituto de Previdência e Assistência dos servidores do Município de Rio Verde.

2 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS.

A presente licitação se faz necessária, em virtude do uso diário, dos usuários do IPARV Previdência.

3 – ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS.

Menor preço por item.

Item	Qtde	UNIDADE	Descrição do produto	V. Unit	V. Total
			APARELHO DE ULTRA-SOM: ULTRASOM		
			CONTÍNUO E PULSADO,		
			MICROPROCESSADO, DOIS CABEÇOTES		
			INDEPENDENTES DE 1 E 3 MHZ, COM		
			INTENSIDADES MÁXIMAS DE		
			2WATTS/CENTIMETRO QUADRADOS NO		
			MODOCONTÍNUO E 3WATTS/CENTIMETRO		
			QUDRADO NO MODO PULSADO,		
			POSSIBILIDADE DE AJUSTAR A FREQUÊNCIA		
			DE MODULAÇÃO DO MODO PULSADO EM		
			16/32/48/64/96 HZ COM OPÇÕES		
			INDEPENDENTES DO CICLO-ATIVO EM		
			5/10/15/20 % AMBOS CABEÇOTES		
			TRANSDUTORES POSSUEM ÁREA DE		
			EMISSÃO DE 5CM2 E FEIXE COLIMADO, SÃO		
			ERGONÔMICOS E PESAM APENAS 130		
			GRAMAS CADA PROGRAMAÇÃO DOS		
			PARÂMETROS E OPERAÇÃO EM FORMA DE		
			MENUS FACILMENTE ACESSADOS VIA		
			TECLADO E VISUALIZADO EM DISPLAY DE -		
			CRISȚAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO AZUL		
01	02	UNIDADE	MEMÓRIA COM 24 INDICAÇÕES NO	1.411,67	2.823,33



			(MÍNIMO)DE TRATAMENTOS PRÉ-		
			PROGRAMADAS E ÁREA PARA SALVAR 10		
			PROTOCOLOS PRÓPRIOS NO MÍNIMO,		
			GABINETE METÁLICO COM PINTURA		
			ELETROSTÁTICA E SUPORTE PARA OS		
			CABEÇOTES TRANSDUTORES SISTEMA DE		
			ACOPLAMENTO SÔNICO COM INDICAÇÃO		
			VISUAL, SONORA E DESLIGAMENTO DA EMISSÃO CÁLCULO AUTOMÁTICO E		
			CORREÇÃO DA DOSE DE SAÍDA, LEVANDO		
			EM CONSIDERAÇÃO A ATENUAÇÃO NOS		
			TECIDOS ANTERIORES AO TECIDO ALVO E A		
			FREQUÊNCIA DE EMISSÃO SELECIONADA -		
			ENTRADA E SAÍDA PARA TERAPIA		
			COMBINADA - CLASSE DE SEGURANÇA II		
			COM PARTE APLICADA , VOLTAGEM		
			AUTOMÁTICA (127 A 230 V) 50/60HZ 90VA-		
			DIMENSÃO: 20 X 27,5 X 11 CM NO MÍNIMO		
			(LXPXA) - PESO DE 1,5 KG, NO MÍNIMO.		
			TENS:		
			ELETROESTIMULADOR MULTICORRENTES		
			COM,CORRENTES:TENS		
			(CONVENCIONAL), VLP, VIF, VFP, VPF E		
			BURST);FES (VLP E VAP); CORRENTE RUSSA;		
			CORRENTE INTERFERENCIAL (BIPOLAR E TETRAPOLAR VETORIAL - 2000 E		
			4000HZ);DIADINÂMICAS DE		
02	03	UNIDADE	BERNARD,ULTRAEXITANTE,GALVÂNICA.	2.301,68	6.905,04
-			INFRA-VERMELHO: EQUIPAMENTO DE INFRA		
			VERMELHO, MODELO COM PEDESTAL, COM		
			DIMER (REGULAGEM DA INTENSIDADE DA		
			LÂMPADA), COM RODÍZIOS PARA		
			TRANSPORTE, REGULAGEM DE ALTURA,		
03	02	UNIDADE	COM LÂMPADA	748,47	1.496,93
			ONDAS CURTAS: Classe de segurança e		
			proteção: classe I parte aplicada tipo BF de		
			acordo com, NBRIEC601.1:19981,Intensidade máxima de saída, Modo continuo: 180W ± 10%		
			,Modo pulsado: 250W (pico) ± 10%,Parâmetros		
			modo pulsado: Duração dos pulsos: 400uS ±		
			10%,Freqüência dos pulsos 45, 70, 85, 115, 145,		
			175, 200, 230, 300 e 400 Hz. ± 10%, Alimentação:		
			110/220V ± 10% ,0/60Hz,Consumo máximo: 315		
			Watts, Dimensões:NO MÍNIMO DE 49 x 79,5 x		
			29,5cm Peso: 31Kg NO MÍNIMO,Classe de		
			segurança e proteção: classe I parte aplicada tipo		
			BF de acordo com a		
			NBRIEC601.1:1998, Classificação UMDNSTM:11-		
			248 ,Acessórios: 1 par de eletrodos de placa em		
			borracha de silicone de 12 x 17cm; 1 manual do usuário; 1 cabo de força tri polar, 2 cabos		
			(silicone) para conexão com eletrodos de placas;		
			4 distancia dores de lã (12 x 17 cm); 4 invólucros		
04	01	UNIDADE		4.386,33	4.386,33





			INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO		
			placas, Acessórios opcionais: conjunto de braço		
			articulado para eletrodo tipo Schliephake Eletrodo		
			Circular tipo Schliephake com área de 130cm² ou		
			85cm ²		
			REANIMADOR DE MULLER: REANIMADOR DE		
			MULHER MAIS 3 KITS, Reanimador de Müller é		
			um equipamento médico-hospitalar, terapia		
			respiratória de crianças e adultos de qualquer		
			tamanho e peso.pressão máxima regulada de		
			ventilação nunca é excedida, o que garante a		
			segurança do paciente e maior economia de		
			oxigênio.De pequeno tamanho, leve e		
			acondicionado em bolsa, é ideal para o uso em		
			ambulâncias e primeiros socorros. Pode ser		
			conectado em máscara facial, cânula		
			endotraqueal ou com bocal para exercícios		
05	01	UNIDADE		1.560,33	1.560,33
			LASER: LASER TERAPÊUTICO PARA		
			BIOESTIMULAÇÃO FOTÔNICA DE TECIDOS,		
			MICROPROCESSADO, MODO DE EMISSÃO		
			CONTÍNUO OU PULSADO, USADO NAS ÁREAS		
			DEORTOPEDIA, DERMATOLOGIA,		
			ODONTOLOGIA E ESTÉTICA MÉDICA, AUTO		
			ADAPTÁVEL AO INTERCÂMBIO DAS E		
			==		
			OPERAÇÃO EM FORMA DE MENUS QUE SE		
			ADAPTAM AS CANETAS EMISSORAS,		
			FACILMENTE ACESSADOS VIA TECLADO		
			EVISUALIZADOS EM DISPLAY DE CRISTAL		
			LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO VERDE		
			CANETAS EMISSORAS ERGONÔMICAS,		
			CONSTRUÍDAS EM AÇO INOX ESTERILIZÁVEL		
			PESANDO 140 GRAMAS NO MÍNIMO, ONDE A		
			PONTEIRA EM 30° É O SENSOR DO		
			TOPOSCÓPIO, ANEL INDICADOR DE EMISSÃO		
			LASER AUTO-ILUMINADO, DISPARO ATRAVÉS		
			DE TECLA QUE POSSIBILITA O USO DE		
			LUVAS DURANTE O PROCEDIMENTO		
			CANETA EMISSORA LASER INVISÍVEL		
			PULSADA P30P904-050, 904NM 50MW NO		
			MÍNIMO DIVERGENTE, POSSIBILITA ALTERAR		
			A DOSIMETRIA ENTRE ENERGIAJOULE OU		
			DENSIDADE J/CM2, CÁLCULO E CORREÇÃO		
			AUTOMÁTICA DA ATENUAÇÃO EM FUNÇÃO		
			DA PROFUNDIDADE PROGRAMADA		
			PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE SINALIZAÇÃO		
			SONORA E DO TEMPO DE DESLIGAMENTO-		
			BASE METALICA COM PINTURA		
			ELETROSTÁTICA SUPORTE PARA A CANETA		
			EMISSORA, CHAVE DE BLOQUEIO		
			OPERACIONAL, SENSOR PARA TESTE DE		
			EMISSÃO DO LASER INFRAVERMELHO		
			CLASSE DE SEGURANÇA II COM PARTE		
			APLICADA TIPO BF VOLTAGEM AUTOMÁTICA		
06	02	UNIDADE	(127 A 230 V) - 50/60HZ - 90VA- NO MÍNIMO	4.453.00	8.906,00
			11 = 11 1		2.000,00





MEG NO MÍNIMO SHAKER: UM APARELHO PARA FISIOTERAPIARESPIRATÓRIA, NÃO DESCARTÁVEL, PARA USO INDIVIDUAL. SHAKER: UM PARA MELHOR CONDICIONAMENTORESPIRATÓRIO ANTES DE CIRURGIAS, PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DEATELECTASIAS PULMONARES PARA PREVENÇÃO DE INFEÇÇÕESPULMONARES NOS IDOSOS, ACAMADOS OUEM OUTRAS SITUAÇÕES SEGUNDO ORIENTAÇÃO MÉDICA OU 8 08 UNIDADE FISIOTERÂPICA VÂLVULA: APLICAÇÃO DE RESISTÊNCIA Á FASE EXPIRATÓRIA OBJETIVANDO A ABERTURA DE UNIDADES PULMONARES MAL VENTILADAS OU MESMO A MANUTENÇÃO DESTA ABERTURA POR MAIS TEMPO, VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO POR IMPLEMENTAR A TROCA GASOSA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COMPOSTO POR MÁSCARA (TAMANHOS: 3, 4, 5 0U 6), CONEXÃO EM T COM VÁLVULA EPAP UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: O A 100%FREQUÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DIGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SPO2: 70-100 %, FREQUENCIA CARDÍACA: 13 + -1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: O A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3; 3 CM X3, 2CM X5, 7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL DEI INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUEÑCIA CARDÍACO, CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELASTICO M. CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUEÑCIA CE	Desenvolvime	enio solidari	•	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO	S SERVIDORES DO MU	NICIPIO DE RIO VERDE
SHAKER:UM APARELHO PARA FISIOTERAPIARESPIRATÓRIA, NÃO DESCARTÁVEL, PARA USO INDIVIDUAL. RESPIRON: PARA MELHOR CONDICIONAMENTORESPIRATÓRIO ANTES DE CIRURGIAS, PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕESPULMONARES NOS IDOSOS, ACAMADOS OUEM OUTRAS SITUAÇÕES SEGUNDO ORIENTAÇÃOMÉDICA OU 8 UNIDADE FISIOTERÁPICA VÁLVULA: APLICAÇÃO DE RESISTÊNCIA Á FASE EXPIRATÓRIA OBJETIVANDO A ABERTURA DE UNIDADES PULMONARES MAL VENTILADAS OU MESMO A MANUTENÇÃO DESTA ABERTURA POR MAIS TEMPO, VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO POR IMPLEMENTAR A TROCA GASOSA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COMPOSTO POR MÁSCARA (TAMANHOS: 3, 4, 5 OU 6), CONEXÃO EM T COM VÁLVULA EPAP UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO 09 03 UNIDADE INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: O A 100%FREQUÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DIGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDÍACA: 1.3 + .1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: O A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM: 20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3 CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL DEI DESTENCE RELÓGIO MONITOR CARDÍACO, - CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELASTICO M, - CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FÚCICA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE				DIMENSÃO: 20 X 27,5 X 11 CM PESO DE 1,5		
PISIOTERAPIARESPIRATÓRIA, NÃO DESCARTÁVEL, PARA USO INDIVIDUAL. 72,04 360,20 RESPIRON: PARA MELHOR CONDICIONAMENTORESPIRATÓRIO ANTES DE CIRURGIAS, PARA PREVENÇÃO DE INFEÇÇÕES PULMONARES POR ANTENÇÃO DE INFEÇÇÕES PULMONARES NOS IDOSOS, ACAMADOS QUEM QUITRAS SITUAÇÕES SEGUINDO ORIENTAÇÃOMÉDICA OU 27,45 219,62 VALVULA: APLICAÇÃO DE RESISTÊNCIA A FASE EXPIRATÓRIA OBJETIVANDO A ABERTURA DE UNIDADES PULMONARES MAL VENTILADAS OU MESMO A MANUTENÇÃO DESTA ABERTURA DE UNIDADES PULMONARES MAL VENTILADAS OU MESMO A MANUTENÇÃO DESTA ABERTURA POR MAIS TEMPO, VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO POR IMPLEMENTAR A TROCA GASOSA DESCRIÇÃO DO PRODUTO : COMPOSTO POR MÁSCARA (TAMANHOS: 3, 4, 5 OU 6), CONEXÃO EM T COM VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO 279,78 839,33 SENSOR DE OXIMÉTRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: O A 100%FREQUÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SPO2: 70-100 %, FREQUENCIA CARDÍACA: 1:3 + -1 DÍGITO, TEMPERATURA EM USO: O A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM: 20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGÍA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3 CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL DEI DESTRUÇÃO EM DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3 CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL DEI SUSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS COM CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS. 1.116,66 1.116,66 CARDÍORREQUENCIMETRO: RELÓGIO MONITOR CARDÍACO, CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELASTICO M, CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS COM MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACIA CARDÍACIA CARDÍACO. LONTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELASTICO A CARDÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS COM COLOR DE SACON TRAVA E DUAS PILHAS CARDÍA DE CARDÍORES PORTUGUÊS COM COLOR DE SACON TRAVA E DUAS PILHAS CAL						
07				SHAKER:UM APARELHO PARA		
RESPIRON: PARA MELHOR CONDICIONAMENTORESPIRATÓRIO ANTES DE CIRURGIAS.PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DEATELECTASIAS PULMONARES.PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕESPULMONARES NOS IDOSOS, ACAMADOS OUBM OUTRAS SITUAÇÕES SEGUNDO ORIENTAÇÃOMÉDICA OU 08 08 UNIDADE FISIOTERÁPICA VÁLVUL & PALICAÇÃO DE RESISTÊNCIA A FASE EXPIRATÓRIA OBJETIVANDO A ABERTURA DE UNIDADES PULMONARES MAL VENTILADAS OU MESMO A MANUTENÇÃO DESTA ABERTURA POR MAIS TEMPO, VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO POR IMPLEMENTAR A TROCA GASOSA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO : COMPOSTO POR MÁSCARA (TAMANHOS). 3. 4, 5 OU 6), CONEXÃO EM T COM VÁLVULA EPAP UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO 109 03 UNIDADE INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQUÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SPO2: 70-100 %, FREQUENCIA CARDÍACA: 1-3 +-1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM 10 01 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM DIAGREDICO COM TRAVA E DUAS PILHAS, DIVAÇÃO DAS PILHAS, EN TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,1 CARDÍACA DAS PILHAS TOTUBUÉS PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO-MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE				FISIOTERAPIARESPIRATÓRIA, NÃO		
RESPIRON: PARA MELHOR CONDICIONAMENTORESPIRATÓRIO ANTES DE CIRURGIAS.PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DEATELECTASIAS PULMONARES.PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕESPULMONARES NOS IDOSOS, ACAMADOS OUEM OUTRAS SITUAÇÕES SEGUNDO ORIENTAÇÃOMÉDICA OU 08 08 UNIDADE FISIOTERÁPICA VÁLVUL & APLICAÇÃO DE RESISTÊNCIA À FASE EXPIRATÓRIA OBJETIVANDO A ABERTURA DE UNIDADES PULMONARES MAL VENTILADAS OU MESMO A MANUTENÇÃO DESTA ABERTURA POR MAIS TEMPO, VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO POR IMPLEMENTAR A TROCA GASOSA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO : COMPOSTO POR MÁSCARA (TAMANHOS). 3. 4, 5 OU 6), CONEXÃO EM T COM VÁLVULA EPAP UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO 109 03 UNIDADE INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQUÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SPO2: 70-100 %, FREQUENCIA CARDÍACA: 1-3 + -1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM 10 01 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM ONOTION CARDÍACO,- CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M, CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE	07	05	UNIDADE	DESCARTÁVEL, PARA USO INDIVIDUAL.	72,04	360,20
CONDICIONAMENTORESPIRATÓRIO ANTES DE CIRURGIAS.PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DEATELECTASIAS PULMONARES.PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕESPILMONARES NOS IDOSOS, ACAMADOS OUEM OUTRAS SITUAÇÕES SEGUNDO ORIENTAÇÃOMÉDICA OU 08 08 UNIDADE FISIOTERÁPICA 08 VÁLVULA: APLICAÇÃO DE RESISTÊNCIA À FASE EXPIRATÓRIA OBJETIVANDO A ABERTURA DE UNIDADES PULMONARES MAL VENTILADAS OU MESMO A MANUTENÇÃO DESTA ABERTURA POR MAIS TEMPO, VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO POR IMPLEMENTAR A TROCA GASOSA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COMPOSTO POR MÁSCARA (TAMANHOS: 3, 4, 5 OU 6), CONEXÃO EM TO COM VÁLVULA EPAP UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNICO: O A 100%FREQUÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDÍACA: 1-3 + -1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM: 20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM ONNITOR CARDÍACO: CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M, - CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES BO MONTOR CARDÍACO: CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M, - CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES BO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE					, -	, -
DE CIRURGIAS, PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DEATELECTASIAS PULMONARES, PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕESPULMONARES NOS IDOSOS, ACAMADOS OUEM OUTRAS SITUAÇÕES SEGUNDO ORIENTAÇÃOMÉDICA OU 27,45 219,62 VALVULA: APLICAÇÃO DE RESISTÊNCIA Á FASE EXPIRATÓRIA OBJETIVANDO A ABERTURA DE UNIDADES PULMONARES MAL VENTILADAS OU MESMO A MANUTENÇÃO DESTA ABERTURA POR MAIS TEMPO, VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO POR IMPLEMENTAR A TROCA GASOSA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COMPOSTO POR MÁSCARA (TAMANHOS: 3, 4, 5 OU 6), CONEXÃO EM T COM VÁLVULA EPAP UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO OP OS UNIDADE INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: O A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SPO2: 70-100 %, FREQUENCIA CARDIACA: 1-3 +1 DÍGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÉS COM 10 O1 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS TA 11 CODED COM ELÂSTICO M, - CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES DO MODILO: MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
TRATAMENTO DEATELECTASIÁS PULMONARES, PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕESPULMONARES NOS IDOSOS, ACAMADOS OUEM OUTRAS SITUAÇÕES SEGUNDO ORIENTAÇÃOMÉDICA OU 27,45 219,62 VALVULA: APLICAÇÃO DE RESISTÊNCIA À FASE EXPIRATÓRIA OBJETIVANDO A ABERTURA DE UNIDADES PULMONARES MAL VENTILADAS OU MESMO A MANUTENÇÃO DESTA ABERTURA POR MAIS TEMPO, VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO POR IMPLEMENTAR A TROCA GASOSA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO : COMPOSTO POR MÁSCARA (TAMANHOS: 3, 4, 5 0U 6), CONEXÃO EM T COM VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQÜENCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDÍACA: 1-3 +1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM: 20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM CARDÍACA NO VISOR SINON, CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO MODELO-MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
PULMONARES, PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES PULMONARES NOS IDOSOS, ACAMADOS OUEM OUTRAS SITUAÇÕES SEGUNDO ORIENTAÇÃOMÉDICA OU 15 INSIOTERÁPICA 27,45 219,62 VALVULA: APLICAÇÃO DE RESISTÊNCIA Á FASE EXPIRATÓRIA OBJETIVANDO A ABERTURA DE UNIDADES PULMONARES MAL VENTILADAS OU MESMO A MANUTENÇÃO DESTA ABERTURA POR MAIS TEMPO, VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO POR IMPLEMENTAR A TROCA GASOSA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COMPOSTO POR MÁSCARA (TAMANHOS: 3, 4, 5 0 04 6), CONEXÃO EM T COM VÁLVULA EPAP UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO 109 03 UNIDADE INFANTIL ADULTO M - G 279,78 839,33 SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SPO2: 70-100 %, FREQUENCIA CARDÍACA: 13 A - 10 IDIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, BM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM COM MONITOR CARDÍACO;- CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
INFECÇÕESPULMONARES NOS IDOSOS, ACAMADOS OUEM OUTRAS SITUAÇÕES SEGUNDO ORIENTAÇÃOMÉDICA OU 27,45 UNIDADE FISIOTERÁPICA VALVULA: APLICAÇÃO DE RESISTÊNCIA À FASE EXPIRATÓRIA OBJETIVANDO A ABERTURA DE UNIDADES PULMONARES MAL VENTILADAS OU MESMO A MANUTENÇÃO DESTA ABERTURA POR MAIS TEMPO, VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO POR IMPLEMENTAR A TROCA GASOSA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COMPOSTO POR MÁSCARA (TAMANHOS: 3, 4, 5 OU 6), CONEXÃO EM T COM VÁLVULA EPAP UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDÍACA: 1-3 + 1 DÍGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM: -20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS 10 01 UNIDADE CARDÍOFRE CARDÍACO: CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PRINCÍPAIS FUNÇÕES DO MODELO-MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE				I		
ACAMÁDOS OUEM OUTRAS SITUAÇÕES SEGUNDO ORIENTAÇÃOMÉDICA OÙ UNIDADE FISIOTERÁPICA VÂLVULA: APLICAÇÃO DE RESISTÊNCIA À FASE EXPIRATÓRIA OBJETIVANDO A ABERTURA DE UNIDADES PULMONARES MAL VENTILADAS OU MESMO A MANUTENÇÃO DESTA ABERTURA POR MAIS TEMPO, VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO POR IMPLEMENTAR A TROCA GASOSA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COMPOSTO POR MÁSCARA (TAMANHOS: 3, 4, 5 OU 6), CONEXÃO EM T COM VÁLVULA EPAP UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDÍACA: 1-3 + 1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM CARDÍACO, CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM TRAVA E DUAS PILHAS 10 01 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS CARDÍACO PROTUGUÊS COM PORTUGUÊS PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MONITOR CARDÍACO, CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÂSTICO M, - CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO-MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
SEGUNDO ORIENTAÇÃOMÉDICA OÙ PISIOTERÁPICA VÂLVULA: APLICAÇÃO DE RESISTÊNCIA Á FASE EXPIRATÓRIA OBJETIVANDO A ABERTURA DE UNIDADES PULMONARES MAL VENTILADAS OU MESMO A MANUTENÇÃO DESTA ABERTURA POR MAIS TEMPO, VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO POR IMPLEMENTAR A TROCA GASOSA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COMPOSTO POR MÁSCARA (TAMANHOS: 3, 4, 5 OU 6), CONEXÃO EM T COM VÁLVULA EPAP UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÂVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO OS UNIDADE INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: O A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SPOZ: 70-100 %, FREQUENCIA CARDÍACA: 1-3 +1 DÍGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM: -20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3 CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM 10 O1 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS T31 CODED COM TRAVA E DUAS PILHAS T31 CODED COM ELÂSTICO M, - CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO-MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
08 UNIDADE FISIOTERÁPICA VÁLVULA: APLICAÇÃO DE RESISTÊNCIA À FASE EXPIRATÓRIA OBJETIVANDO A ABERTURA DE UNIDADES PULMONARES MAL VENTILADAS OU MESMO A MANUTENÇÃO DESTA ABERTURA POR MAIS TEMPO, VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO POR IMPLEMENTAR A TROCA GASOSA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COMPOSTO POR MÁSCARA (TAMANHOS: 3, 4, 5 OU 6), CONEXÃO EM T COM VÁLVULA EPAP UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO OS SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SPO2: 70-100 %, FREQUENCIA CARDÍACA: 1-3 + 1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM: -20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGÍA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INCLES E PORTUGUÊS COM CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE 10 01 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS T31 CODED COM ELÁSTICO M, - CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES BO MODELO-MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
VALVULA: APLICAÇÃO DE RESISTÊNCIA Á FASE EXPIRATÓRIA OBJETIVANDO A ABERTURA DE UNIDADES PULMONARES MAL VENTILADAS OU MESMO A MANUTENÇÃO DESTA ABERTURA POR MAIS TEMPO, VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO POR IMPLEMENTAR A TROCA GASOSA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COMPOSTO POR MÁSCARA (TAMANHOS: 3, 4, 5 OU 6), CONEXÃO EM T COM VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO 09 03 UNIDADE INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDÍACA: 1-3 +- 1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3.3 CM X3.3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM 10 01 UNIDADE CORDÂO COM TRAVA E DUAS PILHAS T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE	00	00			07.45	240.62
FASE EXPIRATÓRIÁ OBJETIVANDO A ABERTURA DE UNIDADES PULMONARES MAL VENTILADAS OU MESMO A MANUTENÇÃO DESTA ABERTURA POR MAIS TEMPO, VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO POR IMPLEMENTAR A TROCA GASOSA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COMPOSTO POR MÁSCARA (TAMANHOS: 3, 4, 5 0U 6), CONEXÃO EM T COM VÁLVULA EPAP UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO O9 03 UNIDADE INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SPO2: 70-100 %, FREQUENCIA CARDIACA: 1-3 +1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM: 20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE	08	08	UNIDADE		27,45	219,62
ABERTURA DE UNIDADES PULMONARES MAL VENTILADAS OU MESMO A MANUTENÇÃO DESTA ABERTURA POR MAIS TEMPO, VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO POR IMPLEMENTAR A TROCA GASOSA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COMPOSTO POR MÁSCARA (TAMANHOS: 3, 4, 5 OU 6), CONEXÃO EM T COM VÁLVULA EPAP UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SPO2: 70-100 %, FREQUENCIA CARDÍACA: 1-3 + 1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3.3 CM X3.3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM 10 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
VENTILADAS OU MESMO A MANUTENÇÃO DESTA ABERTURA POR MAIS TEMPO, VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO POR IMPLEMENTAR A TROCA GASOSA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COMPOSTO POR MÁSCARA (TAMANHOS: 3, 4, 5 OU 6), CONEXÃO EM T COM VÁLVULA PAPP UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDÍACA: 1-3 + - 1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
DESTA ABERTURA POR MAIS TEMPO, VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO POR IMPLEMENTAR A TROCA GASOSA, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COMPOSTO POR MÁSCARA (TAMANHOS: 3, 4, 5 OU 6), CONEXÃO EM T COM VÁLVULA EPAP UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDÍACA: 1-3 + -1 DÍGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS T31 CODED COM TRAVA E DUAS PILHAS T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO POR IMPLEMENTAR A TROCA GASOSA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COMPOSTO POR MÁSCARA (TAMANHOS: 3, 4, 5 0U 6), CONEXÃO EM T COM VÁLVULA EPAP UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDIACA: 1-3 +1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INJES E PORTUGUÊS COM CONDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS TATIODOR CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS TATIODOR CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS TATIODOR CARDÍACO,- CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
IMPLEMENTAR A TROCA GASOSA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COMPOSTO POR MÁSCARA (TAMANHOS: 3, 4, 5 OU 6), CONEXÃO EM T COM VÁLVULA EPAP UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO O9 03 UNIDADE INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDÍACA: 1-3 +1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM 10 01 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS T31 CODED COM TRAVA E DUAS PILHAS T31 CODED COM TRAVA E DUAS PILHAS T31 CODED COM TRAVA E DUAS PILHAS T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÉS. PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
DESCRIÇÃO DO PRODUTO : COMPOSTO POR MÁSCARA (TAMANHOS: 3, 4, 5 OU 6), CONEXÃO EM T COM VÁLVULA EPAP UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO 09 03 UNIDADE INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDÍACA: 1-3 +1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM 10 01 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
MÁSCARA (TAMANHOS: 3, 4, 5 OU 6), CONEXÃO EM T COM VÁLVULA EPAP UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDIACA: 1-3 +1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM 10 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
CONEXÃO ÉM T COM VÁLVULA EPAP UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO O9 03 UNIDADE INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDIACA: 1-3 +1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM 10 01 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS 1.116,66 CARDÍOFREQUENCIMETRO: RELÓGIO MONITOR CARDÍACO,- CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO 109 03 UNIDADE INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDIACA: 1-3 +1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM 10 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO 09 03 UNIDADE INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SPO2: 70-100 %, FREQUENCIA CARDIACA: 1-3 +1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM 10 01 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS T31 CODED COM TRAVA E DUAS PILHAS T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDÍACA: 1-3 +1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM 10 01 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS CARDIOFREQUENCIMETRO: RELÓGIO MONITOR CARDÍACO,- CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE				UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP		
09 03 UNIDADE INFANTIL ADULTO M - G SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDÍACA: 1-3 +1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM 10 01 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE				AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, CONECTOR E		
SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDIACA: 1-3 +1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM 10 01 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS T31 CODED COM TRAVA E DUAS PILHAS T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE				FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE. TAMANHO		
OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDIACA: 1-3 +1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM 10 01 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE	09	03	UNIDADE	INFANTIL ADULTO M - G	279,78	839,33
OXIGÊNIO: 0 A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 18 A 300 BATIDAS POR MINUTO VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDIACA: 1-3 +1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM 10 01 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE				SENSOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE		
VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDIACA: 1-3 +1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS 1.116,66 CARDIOFREQUENCIMETRO: RELÓGIO MONITOR CARDÍACO,- CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDIACA: 1-3 +1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS 1.116,66 CARDIOFREQUENCIMETRO: RELÓGIO MONITOR CARDÍACO,- CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE				18 A 300 BATIDAS POR MINUTO		
DE PERFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDIACA: 1-3 +1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS 1.116,66 CARDIOFREQUENCIMETRO: RELÓGIO MONITOR CARDÍACO,- CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE				VISORESINDICADORES DO PACIENTE: LED		
DIGITAIS: DOIS LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDIACA: 1-3 +1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM ONITOR CARDÍACO,- CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE				I		
SEGMENTOS, PRESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA CARDIACA: 1-3 +1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS 1.116,66 CARDIOFREQUENCIMETRO: RELÓGIO MONITOR CARDÍACO,- CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
%, FREQUENCIA CARDIACA: 1-3 +1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM 10 01 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS CARDIOFREQUENCIMETRO: RELÓGIO MONITOR CARDÍACO,- CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS 1.116,66 CARDIOFREQUENCIMETRO: RELÓGIO MONITOR CARDÍACO,- CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50 C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS , DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS 1.116,66 CARDIOFREQUENCIMETRO: RELÓGIO MONITOR CARDÍACO,- CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS , DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM 10 01 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS CARDIOFREQUENCIMETRO: RELÓGIO MONITOR CARDÍACO,- CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE				·		
DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM 10 01 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS CARDIOFREQUENCIMETRO: RELÓGIO MONITOR CARDÍACO,- CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM 10 01 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS CARDIOFREQUENCIMETRO: RELÓGIO MONITOR CARDÍACO,- CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM 10 01 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS CARDIOFREQUENCIMETRO: RELÓGIO MONITOR CARDÍACO,- CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM 10 01 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS CARDIOFREQUENCIMETRO: RELÓGIO MONITOR CARDÍACO,- CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE				,		
10 01 UNIDADE CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS CARDIOFREQUENCIMETRO: RELÓGIO MONITOR CARDÍACO,- CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
CARDIOFREQUENCIMETRO: RELÓGIO MONITOR CARDÍACO,- CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE	4.0	0.4			4 440 00	4 440 00
MONITOR CARDÍACO,- CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE	10	01	UNIDADE		1.116,66	1.116,66
T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE				·		
PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE						
				l .		
11 02 UNIDADE LER,- AJUDA A MELHORAR A SUA APTIDÃO 434,32 868,64	11	02	UNIDADE	LER,- AJUDA A MELHORAR A SUA APTIDÃO	434,32	868,64





Desenvoivini	iento Solidari	•	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO	3 SEKVIDORES DO MIC	MICIFIO DE RIO VERDE
			COM O MANUAL DA ZONA ALVO DA		
			FREQUÊNCIA CARDÍACA,- EXIBE UM RESUMO		
			DO SEU MAIS RECENTE EXERCÍCIO,-		
			OFERECE FUNCIONALIDADE DE UM BOTÃO E		
			UMA TRANSMISSÃO CODIFICADA DA		
			FREQUÊNCIA CARDÍACA PARA EVITAR		
			INTERFERÊNCIA.		
			ESFIGMOMANÔMETRO OU APARELHO DE		
			PRESSÃO: É UM DISPOSITIVO UTILIZADO		
			POR DIVERSOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA		
			SAÚDE, COMO MÉDICOS, FISIOTERAPEUTAS,		
			ENFERMEIROS, FARMACÊUTICOS E		
			NUTRICIONISTAS. CONSISTE NUM SISTEMA		
			PARA COMPRESSÃO DA ARTÉRIA BRAQUIAL.		
			É COMPOSTO POR UMA BOLSA INFLÁVEL DE		
			BORRACHA DE FORMATO LAMINAR, A QUAL		
			É ENVOLVIDA POR UMA CAPA DE TECIDO		
			INELÁSTICO (BRAÇADEIRA, CUFF COM		
			MANGUITO = BLADDER) E CONECTADA POR		
			UM TUBO DE BORRACHA A UM MANÔMETRO		
			E POR OUTRO TUBO, QUE CONTÉM UMA		
			VÁLVULA CONTROLADA PELO OPERADOR,		
			CONECTADO A UMA PÊRA, QUE TEM A		
			FINALIDADE DE INSUFLAR A BOLSA		
			PNEUMÁTICA. USADO PARA MEDIDA	40400	40400
12	01	UNIDADE	INDIRETA DA PRESSÃO ARTERIAL.	184,06	184,06
			ESTETOSCÓPIO ADULTO: BORRACHA E		
			POLIURETANO E RESINA EPÓXI. UTILIZA O		
			DIAFRAGMA AJUSTÁVEL , ANEL E		
			DIAFRAGMA QUE NÃO PROVOCAM		
			SENSAÇÃO DE FRIO, OLIVAS E HASTES COM		
			ÂNGULO CONFORTÁVEL E		
13	01	UNIDADE		225.76	225.76
13	UI	UNIDADE		225,76	225,76
			CILINDRO DE OXIGÊNIO: CILINDRO DE AÇO		
			CAPACIDADE PARA 05 LITROS IDEAL PARA		
			EMERGÊNCIAS, TRANSPORTE DE		
			PACIENTES, PEQUENAS QUANTIDADES DE		
			INALAÇÃO E OXIGÊNIOTERAPIA.FABRICADOS		
			DE ACORDO COM AS NORMAS		
			REGULAMENTADORAS EM AÇO INOXIDÁVEL		
			316L NO MÍNIMO SEM COSTURA, COM		
			ESPESSURA DE PAREDE, TAMANHO E		
			CAPACIDADE APROPRIADOS, ROSCA DE ¼"		
			NPTF EM AMBOS OS LADOS, ACABAMENTO		
			INTERNO JATEADO E EXTERNO POLIDO.		
			TODOS OS CILINDROS SÃO 100% TESTADOS		
			HIDROSTATICAMENTE COM 5/3 DA PRESSÃO		
14	01	UNIDADE	DE TRABALHO	1.391,17	1.391,17
	<u> </u>		NEGATOSCOPIO: NEGATOSCÓPIO DE		
			EMBUTIR 02 CORPOS, CONSTRUÍDO COM		
			•		
			CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO E		
			MOLDURA EM CHAPA DE AÇO INOX.PARTE		
15	01	UNIDADE	FRONTAL EM ACRÍLICO TRÁNSLÚCIDO	461,00	461,00





			BRANCO LEITOSO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE		
			DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES		
			CIRCULARES TOTALIZANDO 54W ACIONADAS		
			POR REATOR ELETRÔNICO E LUMINÂNCIA		
			APROXIMADA DE 1500 NITS POR CORPO.		
			ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR		
			_		
			INDIVIDUAL, DISPONÍVEL EM 110V OU 220V.		
			DIMENSÕES EXTERNAS: 750X100X520MM.		
			NO MÁXIMO		
			MACA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO		
			31,75MM X 1,20MM NO MÍNIMO E TUBO DE		
			AÇO 19,05MM X 1,20MM, NO MÍNIMO COM		
			LEITO EM COMPENSADO DE 15MM,		
			REVESTIDO EM ESPUMA DENSIDADE 26 NO		
			MÍNIMO E COURVIN, PINTURA		
			ELETROSTÁTICA PÓ (EPÓXI), APÓS		
			TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PÉS COM		
			PONTEIRAS DE PVC ANTI-		
			DERRAPANTE.DIMENSÕES:COMPRIMENTO:		
			1,90MLARGURA: 0,55MALTURA: 0,65M NO		
16	. 04	UNIDADE		384,63	1.538,53
10	, 07	ONIDADE	MESA: MESA AUXILIAR DE FERRO 2	304,03	1.000,00
			GABINETES C/ APOIO P/ CABOS PARA		
			APARELHOS DE FISIOTERAPIA -		
17	7 04			E 17 E E	2 100 10
17	04	UNIDADE	47X37X0,87CM NO MÍNIMO	547,55	2.190,18
			MÁSCARA FACIAL: MÁSCARA FACIAL		
			ADULTO, CORPO EM PLÁSTICO ATÓXICO,		
			FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E COXIM		
			SILICONADO INFLÁVEL. APRESENTA UMA		
			ABERTURA CENTRAL COM GANCHO PARA		
18	3 04	UNIDADE	FIXAÇÃO. LIVRE DE LÁTEX	177,46	709,84
		T			
			ESTEIRA ERGOMÉTRICA: DISPLAY:		
			MULTIFUNCIONAL EM LCD - VELOCIDADE,		
			DISTÂNCIA, CRONÔMETRO, MONITORAÇÃO		
			CARDÍACA E CALORIAS;PROGRAMAS:11		
			PROGRAMAS DE TREINAMENTO;GRÁFICO DE		
			DESEMPENHO INTERATIVO E DE FÁCIL		
			LEITURA; SISTEMA DA ABSORÇÃO DE		
			IMPACTO:SISTEMA DE INCLINAÇÃO		
			ELETRÔNICA: 0 A 15%; MONITORAMENTO DE		
			FREQÜÊNCIA CARDÍACA POR HAND GRIP E		
			RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA POLAR		
			LUBRIFICAÇÃO MANUAL; ESTRUTURA DE		
			AÇO REVESTIDA COM PINTURA		
			ELETROSTÁTICA A PÓ; MOTOR: 2 HP AC;		
			VELOCIDADE MÁXIMA: 11 MPH / 18		
			1		
			KM/H;ÁREA DA MANTA: 58,6 X 19,7 / 148 CM X		
			50 CM (CXL); CAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO:		
			330 LBS / 150 KG NO MÍNIMO; DIMENSÕES:		
			81,5 X 35,4 X 57,8/ 212 CM X 86 CM X 145 CM		
_	_		NO MÍNIMO (CXLXA); PESO: 324 LBS / 161 KG;		
19	01	UNIDADE	NO MÍNIMO OPÇÕES DE IDIOMA: UMA	12.339,41	12.339,41





esciivoiviiii	ento Solidario	'	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D	DS SERVIDORES DO MONI	CIPIO DE RIO VERDE
			(INGLÊS, ESPANHOL OU PORTUGUÊS); TENSÃO: 110 OU 220 VAC;CONSUMO MÉDIO: 0,4 KWH.		
			Bicicleta magnética: DISPLAY: INTERATIVO MULTIFUNCIONAL EM LCD; MONITORAMENTO CARDÍACO: HANDGRIP; RESISTÊNCIA: MAGNÉTICA COM 8 NÍVEIS; CARGA MÁXIMA: 220W; CAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO: 330 LBS / 150 KG NO MÍNIMO, DIMENSÕES (CXLXA): 64 X 22 X 48 IN / 163 X 56 X 122 CM NO MÍNIMO, ASSENTO: ANATÔMICO COM ENCOSTO PARA AS COSTAS; ESTRUTURA DE AÇO COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE; PINTURA: ELETROSTÁTICA A PÓ; CARENAGEM: POLIETILENO ROTOMOLDADO; PESO: 123 LBS / 56 KG NO MÍNIMO, OPÇÕES DE IDIOMA: UMA (INGLÊS, ESPANHOL OU PORTUGUÊS); TRANSPORTE: PÉS DIANTEIROS COM RODAS DE FÁCIL LOCOMOÇÃO; TENSÃO: NÃO É NECESSÁRIO USO DE ENERGIA ELÉTRICO		
20	01	UNIDADE		3.841,57	3.841,57
21	04	UNIDADE	Estação: composição estrutura de aço revestida com pintura eletrostática a póCapacidade: 110kg.1 estação de musculação.1 manual de instruções e montagem.Dimensões aproximadas do produto: 220x97x150cm NO MÍNIMO (AxLxP). Peso líq. Aproximado do produto: 114,6kg NO MÍNIMO.	4 955 54	4 OFF F4
21	UI	UNIDADE		4.855,54	4.855,54
22	02	UNIDADE UNIDADE		19,50	39,00
23	02		CLINICAS DE FISIOTERAPIA DE 1,0 KG	24,98	49,96
23	UZ	UNIDADE	·	۷٦,٥٥	70,00
			TORNOZELEIRAS PARA ACADÊMIA E		
24	02	10000	CLINICAS DE FISIOTERAPIA 2,0 KG	30,70	61,39
25	02	UNIDADE	TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS PARA ACADÊMIA E CLINICAS DE FISIOTERAPIA DE 3,0 KG	39,88	79,76
		UNIDADE			
26	02		TORNOZELEIRAS PARA ACADÊMIA E CLINICAS DE FISIOTERAPIA DE 4,0 KG	43,05	86,09
			BOLA: BOLA PARA FISIOTERAPIA,	. 3,00	22,00
			PILATES,BOBATH E YOGA DE 45CM SEGURA E RESISTENTE, ATRAVÉS DE EXERCÍCIOS DE CINESIOTERAPIA. USADA		
27	02	UNIDADE		74,73	149,46





			POSSIBILITA A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS		
			EXERCÍCIOS, GARANTINDO SEGURANÇA,		
			DIVERSÃO E RESULTADOS GRATIFICANTES.		
			COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE VINILA.		
			BALÁNÇO: PRODUTO VINÍLICO, ATÓXICO,		
			INFLÁVEL.PRODUTO DESENVOLVIDO PARA		
			PROPRIOCEPÇÃO, TRANSFÊRENCIA DE		
28	01	UNIDADE	·	149,54	149,54
			HALTERES: UTILIZADO PARA MÉDIO E		
			RÁPIDOS ESFORÇOS, PARA		
29			ENRIGECIMENTO DOS BRAÇOS E OMBROS	29,63	59,26
30	01	UNIDADE	CAMA E'LASTICA: REDONDA 90CM INOX	346,13	346,13
			EXERCITADOR DE TORNOZELO: Para		
			exercícios de flexo-extensão de tornozelo,		
			Construído em alumínio fundido, Com molas de		
			aço Correias para fixação, Montado sobre base		
			de madeira		
31	02	UNIDADE		172,60	345,20
			TÁBUA: TABUA PROPRIOCEPÇÃO REDONDA		
			INTERATIVA DIMENSÕES: 47 X 8 MEDIDAS		
32	01	UNIDADE		72,16	72,16
			TABUA: TÁBUA DE PROPRIOCEPÇÃO		
33	01	UNIDADE	RETANGULAR MEDIDAS: 640x480 cm	120,07	120,07
			ESPALDAR: ESPALODAR MADEIRA 11		
			NÍVEIS PARA ALONGAMENTO; DIMENSÕES: -		
			ALTURA: 2,40M - LARGURA: 0,90M -		
34	01	UNIDADE	PROFUNDIDADE: ,30M	436,44	436,44
			MACARRÃO: ESPAGUETE MACIÇO DE		
			POLIETILENO EXPANDIDO, IDEAL PARA		
			HIDROGINÁSTICA DIMENSÕES 1,65 X 0,65		
35	10	UNIDADE	CM. MACIÇO.	8,29	82,86
			DISCO: DISCO INFLÁVEL 35 CM DE		
			DIÂMETRO, POSSIBILITA OS SEGUINTES		
			EXERCÍCIOS: PROPRIOCEPÇÃO; TREINO DE		
			EQUILÍBRIO E		
			COORDENAÇÃO;RECUPERAÇÃO		
			FUNCIONAL EM FASE PÓS-OPERATÓRIA		
			(ORTOPÉDICA);PREVENTIVO EM FUTURAS		
36	01	UNIDADE	LESÕES ARTICULARES E MUSCULARES.	97,00	97,00
			PRANCHA: PRANCHA DE ALONGAMENTO DE		
			PANTURRILHA, COM FORMATO DE CUNHA,		
			CONSTRUÍDA EM MADEIRA MARFIM COM		
			BASE E PISO REVESTIDO EM MATERIAL		
			EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE,		
			MEDIDAS: 20CM DE ALTURA, 30CM DE		
37	01	UNIDADE	LARGURA, 43CM DE BASE, 38CM DE PISO.	51,63	51,63
		UNIDADE	PRANCHA: PRANCHA PARA PISCINA	T	
38	04		040x0,28x0,03cm	25,94	103,75
		UNIDADE	PÉ DE PATO: PÉ DE PATO, NATAÇÃO		
39	02		BORRACHA 35X19X5CM TAMANHO" M" 38/40	273,96	547,92
		UNIDADE	, , ,		
40	02		BORRACHA 35X19X5CM TAMANHO" G" :41/42	273,96	547,92
41	10	UNIDADE	HALTERES: HALTERES CIRCULARES PARA	48,57	485,66
71	10	ONIDADE	HALILILLO OINCOLANLO FANA	+0,07	+00,00





			PISCINA:CARACTERÍSTICAS DE		
			FLUTUABILIDADE E DE GRANDE		
			SURPERFICIE DE ATRITO COM A ÁGUA.		
			INDICADO NO TRABALHO DOS MÚSCULOS		
			DE BRAÇOS COSTAS PEITO E OMBROS,		
			PODE SÉR UTILIZADO EM DUAS POSIÇÕES		
			ABERTO E FECHADO 26X4CM		
			HALTERES:HALTERES TRIANGULAR: PARA		
			PISCINA FLUTUABILIDADE E DE GRANDE		
			SURPERFICIE DE ATRITO COM A ÁGUA.		
			INDICADO NO TRABALHO DOS MÚSCULOS		
			DE BRAÇOS COSTAS PEITO E OMBROS,		
42	10	UNIDADE		43,30	433,00
			WALTER WINGS:WALTER WINGS PVC	,	,
			POTENCIALIZA O TREINAMENTO DE		
			MEMBROS SUPERIORES QUANDO		
			POSICIONADO NOS PUNHOS E O		
			TREINAMENTO DOS MÚSCULOS , QUANDO		
			FIXADO NOS TORNOZELOS. PODE NÃO TER		
			CARACTERÍSTICA FLUTUANTE, EXCELENTE		
			NO TRABALHO DE MUSCULATURA		
43	10	UNIDADE		73,00	730,00
		0.4127422	HIDRO-STEP:HIDRO-STEP POLIETILENO:	7 0,00	. 00,00
			FUNDAMENTAL NA MELHORIA DA		
			COORDENAÇÃO MOTORA, AGILIDADE,		
			EQUILÍBRIO E CONDICIONAMENTO		
44	01	UNIDADE		264,20	264,20
	01	ONIBABL	COLETE:COLETE COLUNA LOMBAR	201,20	201,20
			EMBORRACHA EVA DE BAIXA DENSIDADE,		
			PROPORCIONA FLUTUABILIDADE E TEM		
			DIVERSAS APLICAÇÕES PARA OS		
			EXERCÍCIOS PRATICADOS EM		
			PISCINA, SUPORTANDO PESO ACIMA DE 120		
45	02	UNIDADE	1	64,07	128,13
			WALKING WALKING: WALKING WATER:	,	,
			PARA EXERCÍCIOS E CAMINHADAS		
			SUBAQUÁTICAS PODE SER USADAS NA		
			PISCINA E NO MAR. PROPORCIONA GRANDE		
			RESISTÊNCIA MULTI DIRECIONAL		
			RESULTANDO EM ÓTIMA TONIFICAÇÃO		
46	10	UNIDADE		88,27	882,66
			COLAR CERVICAL: COLAR CERVICAL:	,	,
			INDICADO PARA PRÁTICA DE		
			HIDROTERAPAIA AJUDA NA FLUTUAÇÃO E		
			RELAXAMENTO DA REGIÃO CERVICAL		
			DURANTE OS EXERCÍCIOS. POSSUI FITA E		
			FIVELA PARA ENVOLVER TRONCO,		
			DIMENSÕES: 60X40X10 CM POLIESTIRENO		
47	02	UNIDADE		148,87	297,73
			TUBODAND: TAMANHO: COMPRIMENTO:	-,	, -
			VENDIDO POR METRO; LARGURA: 14		
			CM;DIFERENCIAIS:LEVES E		
48	02	UNIDADE	1 ' .	17,96	35,92
			,	,	,





			POSSIBILITAM UMA AMPLA GAMA DE		
			EXERCÍCIOS;PRODUZEM FORÇA POSITIVA E		
			NEGATIVA SOBRE OS MÚSCULOS;		
			RESISTÊNCIA		
			UNIFORME;COMPOSIÇÃO:BORRACHA NATURAL; CORES: VERMELHO - MÉDIO		
			TUDOBAND:TAMANHO:COMPRIMENTO:		
			VENDIDO POR METRO;LARGURA: 14		
			CM;DIFERENCIAIS:LEVES E		
			PORTÁTEIS;ECONÔMICAS E VERSÁTEIS,		
			POSSIBILITAM UMA AMPLA GAMA DE		
			EXERCÍCIOS;PRODUZEM FORÇA POSITIVA E		
			NEGATIVA SOBRE OS MÚSCULOS;		
			RESISTÊNCIA		
			UNIFORME;COMPOSIÇÃO:BORRACHA		
49	02	UNIDADE	,	14,18	28,35
			TUBOBAND: TAMANHO: COMPRIMENTO:		
			VENDIDO POR METRO;LARGURA: 14		
			CM;DIFERENCIAIS:LEVES E		
			PORTÁTEIS;ECONÔMICAS E VERSÁTEIS,		
			POSSIBILITAM UMA AMPLA GAMA DE		
			EXERCÍCIOS;PRODUZEM FORÇA POSITIVA E NEGATIVA SOBRE OS MÚSCULOS;		
			RESISTÊNCIA		
			UNIFORME;COMPOSIÇÃO:BORRACHA		
50	02	UNIDADE	NATURAL; CORES: AZUL EXTRA FORTE.	16,63	33,26
			,	Total:	

4 – LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL.

Rua Joaquim Mota nº. 914 – Vila Santo Antônio Rio Verde-Go.

5 - PRAZO DE ENTREGA.

A entrega dos materiais será na quantidade estabelecida na autorização de entrega que será emitida pelo **IPARV**, devendo a empresa **VENCEDORA** se responsabilizar pelas despesas.

Todas as despesas que incidirem sobre o fornecimento como: transporte, tributos, seguros, encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda outras despesas que diretamente ou indiretamente incidirem no fornecimento, correrá por conta da **VENCEDORA**.

Caso a empresa vencedora não entregar o material ou aparelho solicitado, ela terá o prazo máximo de 15 (Quinze) dias úteis, contados a partir da data da emissão da autorização de entrega, decorrido para providenciar a entrega dos materiais ou aparelhos, não havendo a devida entrega do material ou aparelhos serão aplicadas as penalidades legais cabíveis.





6 - ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS.

O acompanhamento da entrega será realizado pelo gestor do departamento de compras do IPARV

7 - ESTIMATIVA DO VALOR.

R\$: 63.963,92 (Sessenta e Três Mil Novecentos e Sessenta e três Reais e Noventa e Dois Centavos), que serão pagas de acordo com a entrega dos aparelhos e materiais solicitados.

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O pagamento será efetuado até em 15 (Quinze) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal e a emissão da nota de liquidação. A nota fiscal deverá indicar o número da conta corrente, agência e banco, para a emissão da respectiva ordem bancária de pagamento.

Rio Verde, 18 de Março de 2011.

FAGNER DOS SANTOS GONÇALVES
SUPERINTENDENTE





ANEXO II (fora dos envelopes)

CARTA DE CREDENCIAMENTO

^	-	`
Δ		- 1

IPARV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SEREVIDORES MUNICIPAIS DE RIO VERDE-GOIAS.

Rua Joaquim Motta, nº. 914 Vila Santo Antonio no Município de Rio Verde-Goias Rio Verde – GO.

PREGÃO Nº. 003/2011

Assunto: Credenciamento

Na qualidade de responsável legal pela empresa	
inscrita no CNPJ sob o nº	credenciamos o
Sr, portador da carteira	a de identidade
nº e do CPF (MF) nº	, residente e
domiciliado na cidade de, para nos represent	ar na licitação em
referência, com poderes para formular ofertas, lances de preço, re	ecorrer, renunciar a
recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certa	ame em nome da
representada.	
Local e data.	
Carimbo, nome e assinatura do responsável legal.	





ANEXO III (envelope da habilitação)

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Local e Data:

AO

Iparv – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Rio Verde-GO.

Assunto: Edital - PREGÃO nº. 003/2011

A/C: Comissão Permanente de Licitação

Após o exame dos termos e condições do Instrumento Convocatório da Licitação modalidade **Pregão Presencial nº. 003/2011**, bem como de seus Anexos, partes integrantes e complementares do mesmo, propomos o fornecimento dos materiais, objeto da referida licitação, sob nossa exclusiva responsabilidade.

Para tal fim, apresentamos os documentos de Habilitação como exigidos no referido Edital.

Nome e assinatura da(s) proponente(s).





ANEXO IV (fora dos envelopes)

DECLARAÇÃO

A empresa,	inscrita	a no
CNPJ (M.F.) sob o nº, sediada à Rua/Avenida	nº	,
Setor/Bairro, na cidade de Estado de, DECLA	\RA , s	ob as
penas cabíveis que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Prega	ăo Pres	encial
$\underline{{\bf n^0.~003/2011}}$, para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurí	dica, té	cnica,
econômico-financeira e regularidade fiscal, DECLARANDO ainda, estar	ciente	que a
falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constant	e do	Edital,
ensejará aplicação de penalidade a Declarante.		
Instituto,/		
Nome da Empresa e do Representante I egal e Assinatura		





ANEXO V (envelope de habilitação)

DECLARAÇÃO

Em a	itendimen	to ao disp	oosto no art.	7º, inci	so XXXIII da (Constituiçã	io Fede	ral, e ainda
ao	item	6.1.,	alínea	"i",	declaramos	que	а	empresa
				,		CNPJ		nº.
				, r	não emprega	menor de	18 (de:	zoito) anos
em t	rabalho n	oturno, p	erigoso ou i	nsalubr	e e menores	de 16 (de	ezesseis	anos em
qualc	uer traba	lho, salvo	na condição	de apr	endiz, a partir	dos 14 (qu	uatorze)	anos.
Loca	l,de		de 2011					
				-	Assissation	a a Carrinal		_
						a e Cariml		
					trepresen	itante lega	1)	





ANEXO VI (fora dos envelopes)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR №. 123/2006

									,
inscrita no CNPJ nº					, por	interm	nédio	de	seu
representante	legal,		0		(a)			Sr	.(a.)
				,	portador(a) da	Cart	eira	de
Identidade nº	e	do	CPF	nº.					,
DECLARA, para fins do o	disposto no Ec	lital, do	PRE	GÃ	O PRESEN	CIAL	nº. 0	03/20)11 ,
sob as sanções administi	ativas cabívei	s e sol	o as p	ena	ıs da lei, qu	e esta	a emp	resa	, na
presente data, é consider	ada:								
() MICROEMPRESA , co	onforme Incisc	l do a	rtigo 3	3º da	a Lei Compl	emen	tar nº.	. 123	, de
() EMPRESA DE P I Complementar nº. 1			confor	me	Inciso II d	o arti	go 3º	o da	Lei
Assinalar com um "X" a c	ondição da en	npresa.							
Declara ainda que a emp 4º do artigo 3º da Lei Con								arág	rafo
					, C	le		de 2	011
	-							Nom Carg	
								RG	0
	Nome do Cor CRC n		da ME	ou	EPP				





OBS.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, na fase de credenciamento, antes e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar nº. 123/2006 e não sejam optantes do Simples Nacional.





ANEXO VII

(Modelo) CARTA DE PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO Nº. 003/2011

Razão Social CNPJ

Endereço Completo, - Telefone, Fax e Endereço Eletrônico (e-mail), bem como, a qualificação do representante da licitante, para fins de assinatura do contrato, quando for o caso. Município de Rio Verde – GO.

Forma de Pagamento:

Banco: Agência: Número da conta:

Nome do Titular da conta:

Objeto..../Valor Mensal...

Validade da Proposta: 60 dias.

O preço ofertado acima está incluso com todas as despesas que incidam ou venham a incidir tais como, despesas com impostos, taxas, encargos trabalhistas e previdenciários, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado.

Assinatura do representante. Carimbo: CNPJ





ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE

Nº.

Pelo presente instrumentos particular de contrato, de um lado INSTITUTO DE PREVIDENCIA ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO VERDE, autarquia municipal, com personalidade jurídica de direito publico, com sede no Município de Rio Verde-GO, na Rua Joaquim Motta, nº. 914 Vila Santo Antonio no Município de Rio Verde-Goiás, adiante denominado IPARV, com inscrição no CNPJ sob o nº. 03.820.397.0001-56, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Superintendente, FAGNER DOS SANTOS GONÇALVES, brasileiro, casado, bacharel em direito, inscrito no CPF/MF sob o nº. 695.341.012-49, portador da RG nº. 711.501 SSP/RO, residente e domiciliado nesta cidade de Rio Verde, no uso de suas atribuições, e, de outro lado, sediada no município de
nº
seu sócio, e RG nº doravante denominado simplesmente CONTRATADA , neste
instrumento, ajustam e contratam o seguinte, conforme consta do processo nº.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – A presente contratação decorre do processo licitatório nº, sob a modalidade, realizado em, regido o contrato sobre as normas da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, conforme consta do processo nº
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL.
O presente contrato tem como objeto aquisição de consumo e permanente para o Centro de Reabilitação de Fisioterapia, para atender o IPARV Instituto de

Previdência e Assistência dos servidores Municipais de Rio Verde, conforme especificações técnicas abaixo e Termo de Referência em anexo ao processo

3 – ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:

Menor preço por item:

licitatório.





	1	<u> </u>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO	1	
Item	Qtde	UNIDADE	Descrição do produto	V. Unit	V. Total
Item	Qtde	UNIDADE	APARELHO DE ULTRA-SOM:ULTRASOM CONTÍNUO E PULSADO, MICROPROCESSADO, DOIS CABEÇOTES INDEPENDENTES DE 1 E 3 MHZ, COM INTENSIDADES MÁXIMAS DE 2WATTS/CENTIMETRO QUADRADOS NO MODOCONTÍNUO E 3WATTS/CENTIMETRO QUDRADO NO MODO PULSADO, POSSIBILIDADE DE AJUSTAR A FREQUÊNCIA DE MODULAÇÃO DO MODO PULSADO EM 16/32/48/64/96 HZ COM OPÇÕES INDEPENDENTES DO CICLO-ATIVO EM 5/10/15/20 % AMBOS CABEÇOTES TRANSDUTORES POSSUEM ÁREA DE EMISSÃO DE 5CM2 E FEIXE COLIMADO, SÃO ERGONÔMICOS E PESAM APENAS 130 GRAMAS CADA PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS E OPERAÇÃO EM FORMA DE MENUS FACILMENTE ACESSADOS VIA TECLADO E VISUALIZADO EM DISPLAY DE - CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO AZUL MEMÓRIA COM 24 INDICAÇÕES NO (MÍNIMO)DE TRATAMENTOS PRÉ-PROGRAMADAS E ÁREA PARA SALVAR 10 PROTOCOLOS PRÓPRIOS NO MÍNIMO, GABINETE METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SUPORTE PARA OS CABEÇOTES TRANSDUTORES SISTEMA DE ACOPLAMENTO SÔNICO COM INDICAÇÃO VISUAL, SONORA E DESLIGAMENTO DA EMISSÃO CÁLCULO AUTOMÁTICO E CORREÇÃO DA DOSE DE SAÍDA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A ATENUAÇÃO NOS TECIDOS ANTERIORES AO TECIDO ALVO E A FREQUÊNCIA DE EMISSÃO SELECIONADA - ENTRADA E SAÍDA PARA TERAPIA COMBINADA - CLASSE DE SEGURANÇA II COM PARTE APLICADA , VOLTAGEM AUTOMÁTICA (127 A 230 V) 50/60HZ 90VA- DIMENSÃO: 20 X 27,5 X 11		V. Total
01	02	UNIDADE	CM NO MÍNIMO (LXPXA) - PESO DE 1,5 KG, NO MÍNIMO.		
02		UNIDADE	TENS: ELETROESTIMULADOR MULTICORRENTES COM,CORRENTES:TENS (CONVENCIONAL),VLP, VIF, VFP,VPF E BURST);FES (VLP E VAP); CORRENTE RUSSA; CORRENTE INTERFERENCIAL (BIPOLAR E TETRAPOLAR VETORIAL - 2000 E 4000HZ);DIADINÂMICAS DE BERNARD,ULTRAEXITANTE,GALVÂNICA.		
03	02	UNIDADE	INFRAVERMELHO: EQUIPAMENTO DE INFRA VERMELHO, MODELO COM PEDESTAL, COM DIMER (REGULAGEM DA INTENSIDADE DA LÂMPADA), COM RODÍZIOS PARA		





			INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO	0 02.11.1501120 50 1110	
			TRANSPORTE, REGULAGEM DE ALTURA, COM LÂMPADA		
			ONDAS CURTAS: Classe de segurança e proteção: classe I parte aplicada tipo BF de acordo		
			com, NBRIEC601.1:19981,Intensidade máxima de		
			saída, Modo continuo: 180W ± 10% ,Modo pulsado:		
			250W (pico) ± 10%, Parâmetros modo		
			,		
			pulsado:Duração dos pulsos: 400uS ±		
			10%,Freqüência dos pulsos 45, 70, 85, 115, 145,		
			175, 200, 230, 300 e 400 Hz. ± 10%, Alimentação:		
			110/220V ± 10% ,0/60Hz,Consumo máximo: 315		
			Watts, Dimensões:NO MÍNIMO DE 49 x 79,5 x		
			29,5cm Peso: 31Kg NO MÍNIMO,Classe de		
			segurança e proteção: classe I parte aplicada tipo		
			BF de acordo com a		
			NBRIEC601.1:1998,Classificação UMDNSTM:11-		
			248 ,Acessórios: 1 par de eletrodos de placa em		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			borracha de silicone de 12 x 17cm; 1 manual do		
			usuário; 1 cabo de força tri polar, 2 cabos (silicone)		
			para conexão com eletrodos de placas; 4 distancia		
			dores de lã (12 x 17 cm); 4 invólucros de tecido		
			(algodão) para eletrodos de placas, Acessórios		
			opcionais: conjunto de braço articulado para		
			eletrodo tipo Schliephake Eletrodo Circular tipo		
04	01	UNIDADE	Schliephake com área de 130cm² ou 85cm²		
			REANIMADOR DE MULLER: REANIMADOR DE		
			MULHER MAIS 3 KITS, Reanimador de Müller é um		
			equipamento médico-hospitalar, terapia respiratória		
			de crianças e adultos de qualquer tamanho e		
			peso.pressão máxima regulada de ventilação nunca		
			é excedida, o que garante a segurança do paciente		
			e maior economia de oxigênio.De pequeno		
			tamanho, leve e acondicionado em bolsa, é ideal		
			para o uso em ambulâncias e primeiros socorros.		
			Pode ser conectado em máscara facial, cânula		
			endotraqueal ou com bocal para exercícios		
05	01	UNIDADE	respiratórios.		
			LASER: LASER TERAPÊUTICO PARA		
			BIOESTIMULAÇÃO FOTÔNICA DE TECIDOS,		
			MICROPROCESSADO, MODO DE EMISSÃO		
			CONTÍNUO OU PULSADO, USADO NAS ÁREAS		
			DEORTOPEDIA, DERMATOLOGIA,		
			ODONTOLOGIA E ESTÉTICA MÉDICA, AUTO		
			ADAPTÁVEL AO INTERCÂMBIO DAS E		
			OPERAÇÃO EM FORMA DE MENUS QUE SE		
			ADAPTAM AS CANETAS EMISSORAS,		
			FACILMENTE ACESSADOS VIA TECLADO		
			EVISUALIZADOS EM DISPLAY DE CRISTAL		
			LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO VERDE CANETAS		
			EMISSORAS ERGONÔMICAS, CONSTRUÍDAS		
			EM AÇO INOX ESTERILIZÁVEL PESANDO 140		
			GRAMAS NO MÍNIMO, ONDE A PONTEIRA EM		
20			30° É O SENSOR DO TOPOSCÓPIO, ANEL		
06	02	UNIDADE	INDICADOR DE EMISSÃO LASER AUTO-		





POS PRO INV NO ALT ENI CÁI ATE PRO	ERAR A DOSIMETRIA ENTRE ERGIAJOULE OU DENSIDADE J/CM2, CULO E CORREÇÃO AUTOMÁTICA DA ENUAÇÃO EM FUNÇÃO DA PROFUNDIDADE	
DES PIN CAI OPI EMI CLA API (12)	OGRAMADA PROGRAMAÇÃO DO TEMPO SINALIZAÇÃO SONORA É DO TEMPO DE SLIGAMENTO- BASE METALICA COM TURA ELETROSTÁTICA SUPORTE PARA A NETA EMISSORA, CHAVE DE BLOQUEIO ERACIONAL, SENSOR PARA TESTE DE SSÃO DO LASER INFRAVERMELHOASSE DE SEGURANÇA II COM PARTE LICADA TIPO BF VOLTAGEM AUTOMÁTICA A 230 V) - 50/60HZ - 90VA- NO MÍNIMO ENSÃO: 20 X 27,5 X 11 CM PESO DE 1,5 KG MÍNIMO	
	AKER:UM APARELHO PARA	
	OTERAPIARESPIRATÓRIA, NÃO	
	SCARTÁVEL, PARA USO INDIVIDUAL.	
COI CIR TRA PUI INF ACA SEC 08 08 UNIDADE FIS	SPIRON: PARA MELHOR NDICIONAMENTORESPIRATÓRIO ANTES DE URGIAS. PARA PREVENÇÃO E ATAMENTO DEATELECTASIAS MONARES.PARA PREVENÇÃO DE ECÇÕESPULMONARES NOS IDOSOS, AMADOS OUEM OUTRAS SITUAÇÕES GUNDO ORIENTAÇÃOMÉDICA OU OTERÁPICA	
FAS ABE VEN DES MEI IMP DO (TA VÁL PEE	LVULA: APLICAÇÃO DE RESISTÊNCIA À SE EXPIRATÓRIA OBJETIVANDO A ERTURA DE UNIDADES PULMONARES MAL ITILADAS OU MESMO A MANUTENÇÃO STA ABERTURA POR MAIS TEMPO, VISANDO LHORAR A OXIGENAÇÃO POR LEMENTAR A TROCA GASOSA. DESCRIÇÃO PRODUTO: COMPOSTO POR MÁSCARA MANHOS: 3, 4, 5 OU 6), CONEXÃO EM T COM L'ULA EPAP UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE EP AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH2O, NECTOR E FIXADOR CEFÁLICO EM	
	CONE. TAMANHO INFANTIL ADULTO M - G	
OXI 18 / VIS PEF DO	ISOR DE OXIMETRO: SATURAÇÃO DE GÊNIO: 0 A 100%FREQÜÊNCIA CARDÍACA: A 300 BATIDAS POR MINUTO ORESINDICADORES DO PACIENTE: LED DE RFUSÃO COM 3 CORES VISORES DIGITAIS: S LEDS DE 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, ESCISSÃO % SP02: 70-100 %, FREQUENCIA	





			CARDIACA: 1-3 +1 DIGITO, TEMPERATURA EM USO: 0 A 50 C, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:-20 A 50 50C, FONTE DE ENERGIA DUAS PILHAS, DURAÇÃO DAS PILHAS, EM TORNO DE 12 HORAS CONTÍNUAS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 3,3 CM X3,3CM X5,7 CM, ACESSORIOS COM MANUAL INGLES E PORTUGUÊS COM CORDÃO COM TRAVA E DUAS PILHAS CARDIOFREQUENCIMETRO: RELÓGIO	
11	02	UNIDADE	MONITOR CARDÍACO, - CINTA TRANSMISORA T31 CODED COM ELÁSTICO M,- CARTÃO DE GARANTIA DE 2 ANOS, NOTA FISCAL,- MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO- MOSTRA A FREQUÊNCIA CARDÍACA NO VISOR GRANDE E FÁCIL DE LER,- AJUDA A MELHORAR A SUA APTIDÃO COM O MANUAL DA ZONA ALVO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA,- EXIBE UM RESUMO DO SEU MAIS RECENTE EXERCÍCIO,- OFERECE FUNCIONALIDADE DE UM BOTÃO E UMA TRANSMISSÃO CODIFICADA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA PARA EVITAR INTERFERÊNCIA.	
			ESFIGMOMANÔMETRO OU APARELHO DE PRESSÃO: É UM DISPOSITIVO UTILIZADO POR DIVERSOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, COMO MÉDICOS, FISIOTERAPEUTAS, ENFERMEIROS, FARMACÊUTICOS E NUTRICIONISTAS. CONSISTE NUM SISTEMA PARA COMPRESSÃO DA ARTÉRIA BRAQUIAL. É COMPOSTO POR UMA BOLSA INFLÁVEL DE BORRACHA DE FORMATO LAMINAR, A QUAL É ENVOLVIDA POR UMA CAPA DE TECIDO INELÁSTICO (BRAÇADEIRA, CUFF COM MANGUITO = BLADDER) E CONECTADA POR UM TUBO DE BORRACHA A UM MANÔMETRO E POR OUTRO TUBO, QUE CONTÉM UMA VÁLVULA CONTROLADA PELO OPERADOR, CONECTADO A UMA PÊRA, QUE TEM A FINALIDADE DE INSUFLAR A BOLSA PNEUMÁTICA. USADO PARA MEDIDA INDIRETA	
12	01	UNIDADE	DA PRESSÃO ARTERIAL. ESTETOSCÓPIO ADULTO: BORRACHA E POLIURETANO E RESINA EPÓXI. UTILIZA O DIAFRAGMA AJUSTÁVEL, ANEL E DIAFRAGMA QUE NÃO PROVOCAM SENSAÇÃO DE FRIO,	
13	01	UNIDADE	OLIVAS E HASTES COM ÂNGULO CONFORTÁVEL E ANATOMICAMENTE CORRETOS.	
14	01	UNIDADE	CILINDRO DE OXIGÊNIO: CILINDRO DE AÇO CAPACIDADE PARA 05 LITROS IDEAL PARA EMERGÊNCIAS, TRANSPORTE DE PACIENTES, PEQUENAS QUANTIDADES DE INALAÇÃO E	





			OXIGÊNIOTERAPIA. FABRICADOS DE ACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS EM AÇO INOXIDÁVEL 316L NO MÍNIMO SEM COSTURA, COM ESPESSURA DE PAREDE, TAMANHO E CAPACIDADE APROPRIADOS, ROSCA DE ¼" NPTF EM AMBOS OS LADOS, ACABAMENTO INTERNO JATEADO E EXTERNO POLIDO. TODOS OS CILINDROS SÃO 100% TESTADOS HIDROSTATICAMENTE COM 5/3 DA PRESSÃO DE TRABALHO	
15	01	UNIDADE	NEGATOSCOPIO: NEGATOSCÓPIO DE EMBUTIR 02 CORPOS, CONSTRUÍDO COM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO E MOLDURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PARTE FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES CIRCULARES TOTALIZANDO 54W ACIONADAS POR REATOR ELETRÔNICO E LUMINÂNCIA APROXIMADA DE 1500 NITS POR CORPO. ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR INDIVIDUAL, DISPONÍVEL EM 110V OU 220V. DIMENSÕES EXTERNAS: 750X100X520MM. NO MÁXIMO	
16		UNIDADE	MACA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 31,75MM X 1,20MM NO MÍNIMO E TUBO DE AÇO 19,05MM X 1,20MM, NO MÍNIMO COM LEITO EM COMPENSADO DE 15MM, REVESTIDO EM ESPUMA DENSIDADE 26 NO MÍNIMO E COURVIN, PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ (EPÓXI), APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC ANTIDERRAPANTE.DIMENSÕES:COMPRIMENTO: 1,90MLARGURA: 0,55MALTURA: 0,65M NO MÍNIMO	
17	04	UNIDADE	GABINETES C/ APOIO P/ CABOS PARA APARELHOS DE FISIOTERAPIA - 47X37X0,87CM NO MÍNIMO	
18	04	UNIDADE	MÁSCARA FACIAL: MÁSCARA FACIAL ADULTO, CORPO EM PLÁSTICO ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E COXIM SILICONADO INFLÁVEL. APRESENTA UMA ABERTURA CENTRAL COM GANCHO PARA FIXAÇÃO. LIVRE DE LÁTEX	
19	01	UNIDADE	ESTEIRA ERGOMÉTRICA: DISPLAY: MULTIFUNCIONAL EM LCD - VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CRONÔMETRO, MONITORAÇÃO CARDÍACA E CALORIAS; PROGRAMAS: 11 PROGRAMAS DE TREINAMENTO; GRÁFICO DE DESEMPENHO INTERATIVO E DE FÁCIL	





LEITURA; SISTEMA DA ABSORÇÃO DE IMPACTO: SISTEMA DE INCLINAÇÃO ELETRÔNICA: O A 15%; MONITORAMENTO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA POR HAND GRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÂCICA POLAR LUBRIFICAÇÃO MANUAL; ESTRUTURA DE AÇO REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO; MOTOR: 2 HP AC; VELOCIDADE MÁNIMA: 11 MPH / 18 KMH-KÁREA DA MANTA: 58, 6X 19, 7/ 148 CM 59 CM (CXL); CAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO: 330 LBS / 150 KG NO MÍNIMO; DIMENSÕES: 81, 5 X 35, 4 X 57,8/ 212 CM X 86 CM X 145 CM NO MÍNIMO OPÇÕES DE IDIOMA: UMA (INGLÊS, ESPANHOL OU PORTUGUES); TENSÃO: 110 OU 220 VAC;CONSUMO MÉDIO: 0, 4 KWH. BICICIETA magnética: DISPLAY; INTERATIVO MULTIFUNCIONAL EM LCD; MONITORAMENTO CARDÍACO: HANDGRIP, RESISTÊNCIA; MAGNÉTICA COM 8 NIVEIS; CARGA MÁXIMA: 220W;CAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO: 330 LBS / 150 KG NO MÍNIMO, DIMENSÕES (CXLXA): 64 X 22 X 48 IN / 163 X 56 X 122 CM NO MÍNIMO, ASSENTO: ANATÓMICO COM ENCOSTO PARA AS COSTAS-ESTRUTURA DE AÇO COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE:PINTURA: ELETROSTÁTICA A PÔ;CARENAGEM: POLIETILENO ROTOMOLDADO: PESO: 123 LBS / 56 KG NO MÍNIMO, OPÇÕES DE IDIOMA: UMA (INGLÊS, ESPANHOL OU PORTUGUÊS); TRANSPORTE: PÊS DIANTEIROS COM RODAS DE FÁCIL LOCOMOÇÃO;TENSÃO: NÃO É NECESSÁRIO USO DE ENERGÍA ELÉTRICO 20 01 UNIDADE TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS PARA ACADÊMA E CLINICAS DE FISIOTERAPIA DE 0,5 KG UNIDADE TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS PARA ACADÊMA E CLINICAS DE FISIOTERAPIA DE 0,5 KG UNIDADE TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS PARA ACADÊMA E CLINICAS DE FISIOTERAPIA DE 0,5 KG UNIDADE TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS PARA ACADÊMA E CLINICAS DE FISIOTERAPIA DE 0,5 KG UNIDADE TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS PARA ACADÊMA E CLINICAS DE FISIOTERAPIA DE 0,5 KG UNIDADE TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS PARA ACADÊMA E CLINICAS DE FISIOTERAPIA DE 0,5 KG UNIDADE TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS PARA ACADÊMA E CLINICAS DE FISIOTERAPIA DE 1,0 KG					
MULTIFUNCIONAL EM LCD; MONITORAMENTO CARDÍACO: HANDGRIP; RESISTÊNCIA:: MAGNÉTICA COM 8 NÍVEIS; CARGA MÁXIMA: 220W;CAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO: 330 LBS / 150 KG NO MÍNIMO,DIMENSÕES (CXLXA): 64 X 22 X 48 IN /163 X 56 X 122 CM NO MÍNIMO, ASSENTO: ANATÔMICO COM ENCOSTO PARA AS COSTAS;ESTRUTURA DE AÇO COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE;PINTURA: ELETROSTÁTICA A PÓ;CARENAGEM: POLIETILENO ROTOMOLDADO;PESO: 123 LBS / 56 KG NO MÍNIMO, OPÇÕES DE IDIOMA: UMA ((INGLÊS, ESPANHOL OU PORTUGUÊS); TRANSPORTE: PÉS DIANTEIROS COM RODAS DE FÁCIL LOCOMOÇÃO;TENSÃO: NÃO É NECESSÁRIO USO DE ENERGIA ELÉTRICO Estação: composição estrutura de aço revestida com pintura eletrostática a póCapacidade: 110kg.1 estação de musculação.1 manual de instruções e montagem.Dimensões aproximadas do produto: 220x97x150cm NO MÍNIMO (AXLxP). Peso líq. Aproximado do produto: 114,6kg NO MÍNIMO. TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS PARA ACADÊMIA E CLINICAS DE FISIOTERAPIA DE 0,5 KG UNIDADE TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS PARA ACADÉMIA E CLINICAS DE FISIOTERAPIA DE 1,0 KG UNIDADE TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS				IMPACTO:SISTEMA DE INCLINAÇÃO ELETRÔNICA: 0 A 15%; MONITORAMENTO DE FREQÜÊNCIA CARDÍACA POR HAND GRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA POLAR LUBRIFICAÇÃO MANUAL; ESTRUTURA DE AÇO REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; MOTOR: 2 HP AC; VELOCIDADE MÁXIMA: 11 MPH / 18 KM/H;ÁREA DA MANTA: 58,6 X 19,7 / 148 CM X 50 CM (CXL); CAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO: 330 LBS / 150 KG NO MÍNIMO; DIMENSÕES: 81,5 X 35,4 X 57,8/ 212 CM X 86 CM X 145 CM NO MÍNIMO (CXLXA); PESO: 324 LBS / 161 KG; NO MÍNIMO OPÇÕES DE IDIOMA: UMA (INGLÊS, ESPANHOL OU PORTUGUÊS); TENSÃO: 110 OU 220	
Estação: composição estrutura de aço revestida com pintura eletrostática a póCapacidade: 110kg.1 estação de musculação.1 manual de instruções e montagem.Dimensões aproximadas do produto: 220x97x150cm NO MÍNIMO (AxLxP). Peso líq. Aproximado do produto: 114,6kg NO MÍNIMO. TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS PARA ACADÊMIA E CLINICAS DE FISIOTERAPIA DE 0,5 KG UNIDADE TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS PARA ACADÊMIA E CLINICAS DE FISIOTERAPIA DE 1,0 KG UNIDADE TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS PARA ACADÊMIA E CLINICAS DE FISIOTERAPIA DE 1,0 KG UNIDADE TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS	20	01	UNIDADE	MULTIFUNCIONAL EM LCD; MONITORAMENTO CARDÍACO: HANDGRIP; RESISTÊNCIA: MAGNÉTICA COM 8 NÍVEIS; CARGA MÁXIMA: 220W; CAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO: 330 LBS / 150 KG NO MÍNIMO, DIMENSÕES (CXLXA): 64 X 22 X 48 IN / 163 X 56 X 122 CM NO MÍNIMO, ASSENTO: ANATÔMICO COM ENCOSTO PARA AS COSTAS; ESTRUTURA DE AÇO COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE; PINTURA: ELETROSTÁTICA A PÓ; CARENAGEM: POLIETILENO ROTOMOLDADO; PESO: 123 LBS / 56 KG NO MÍNIMO, OPÇÕES DE IDIOMA: UMA (INGLÊS, ESPANHOL OU PORTUGUÊS); TRANSPORTE: PÉS DIANTEIROS COM RODAS DE FÁCIL LOCOMOÇÃO; TENSÃO: NÃO É	
TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS PARA ACADÊMIA E CLINICAS DE 22 02 UNIDADE FISIOTERAPIA DE 0,5 KG UNIDADE TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS PARA ACADÊMIA E CLINICAS DE FISIOTERAPIA DE 1,0 KG UNIDADE TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS				com pintura eletrostática a póCapacidade: 110kg.1 estação de musculação.1 manual de instruções e montagem.Dimensões aproximadas do produto: 220x97x150cm NO MÍNIMO (AxLxP). Peso líq. Aproximado do produto: 114,6kg NO	
PARA ACADÊMIA E CLINICAS DE 122 02 UNIDADE FISIOTERAPIA DE 0,5 KG UNIDADE TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS PARA ACADÊMIA E CLINICAS DE FISIOTERAPIA DE 1,0 KG UNIDADE TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS	21	UT	UNIDADE		
PARA ACADÊMIA E CLINICAS DE 122 02 UNIDADE FISIOTERAPIA DE 0,5 KG UNIDADE TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS PARA ACADÊMIA E CLINICAS DE FISIOTERAPIA DE 1,0 KG UNIDADE TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS				TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS	
UNIDADE TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS PARA ACADÉMIA E CLINICAS DE FISIOTERAPIA DE 1,0 KG UNIDADE TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS				PARA ACADÊMIA E CLINICAS DE	
PARA ACADÊMIA E CLINICAS DE 102 FISIOTERAPIA DE 1,0 KG UNIDADE TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS	22	02			
23 02 FISIOTERAPIA DE 1,0 KG UNIDADE TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS			UNIDADE		
UNIDADE TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS	23	02			
24 02 PARA ACADEMIA E CLINICAS DE			UNIDADE	TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS	
	24	02		PARA ACADÊMIA E CLINICAS DE	





			FISIOTERAPIA 2,0 KG		
		UNIDADE	TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS		
			PARA ACADÊMIA E CLINICAS DE		
25	02		FISIOTERAPIA DE 3,0 KG		
		UNIDADE	TORNOZELEIRA: PARES DE TORNOZELEIRAS		
			PARA ACADÊMIA E CLINICAS DE		
26	02		FISIOTERAPIA DE 4,0 KG		
			BOLA: BOLA PARA FISIOTERAPIA, PILATES,		
			BOBATH E YOGA DE 45CM SEGURA E		
			RESISTENTE, ATRAVÉS DE EXERCÍCIOS DE		
			CINESIOTERAPIA. USADA PARA ESPORTE E		
			FISIOTERAPIA, POSSIBILITA A REALIZAÇÃO DE		
			DIVERSOS EXERCÍCIOS, GARANTINDO		
			SEGURANÇA, DIVERSÃO E RESULTADOS		
			GRATIFICANTES. COMPOSIÇÃO: POLICLORETO		
27	02		DE VINILA.		
21	02	UNIDADE		 	
			BALANÇO: PRODUTO VINÍLICO, ATÓXICO,		
			INFLÁVEL. PRODUTO DESENVOLVIDO PARA		
00	0.4		PROPRIOCEPÇÃO, TRANSFÊRENCIA DE PESO		
28	01	UNIDADE	E EQUILÍBRIO.		
			HALTERES: UTILIZADO PARA MÉDIO E		
			RÁPIDOS ESFORÇOS, PARA ENRIGECIMENTO		
29		UNIDADE	DOS BRAÇOS E OMBROS		
30	01	UNIDADE	CAMA E'LASTICA: REDONDA 90CM INOX		
			EXERCITADOR DE TORNOZELO: Para exercícios		
			de flexo-extensão de tornozelo, Construído em		
			alumínio fundido, Com molas de aço Correias para		
			fixação, Montado sobre base de madeira.		
31	02	UNIDADE			
			TÁBUA: TABUA PROPRIOCEPÇÃO REDONDA		
			INTERATIVA DIMENSÕES: 47 X 8 MEDIDAS EM		
32	01	UNIDADE	CM.		
			TABUA: TÁBUA DE PROPRIOCEPÇÃO		
33	01	UNIDADE	RETANGULAR MEDIDAS: 640x480 cm		
			ESPALDAR : ESPALODAR MADEIRA 11 NÍVEIS		
			PARA ALONGAMENTO; DIMENSÕES: - ALTURA:		
			2,40M - LARGURA: 0,90M - PROFUNDIDADE:		
34	01	UNIDADE	,30M		
	<u> </u>	0	MACARRÃO: ESPAGUETE MACIÇO DE		
			POLIETILENO EXPANDIDO, IDEAL PARA		
			HIDROGINÁSTICA DIMENSÕES 1,65 X 0,65 CM.		
35	10	UNIDADE	MACIÇO.		
- 55	10	JI TID/ TDL	DISCO: DISCO INFLÁVEL 35 CM DE DIÂMETRO,	 	
			POSSIBILITA OS SEGUINTES EXERCÍCIOS:		
			PROPRIOCEPÇÃO; TREINO DE EQUILÍBRIO E		
			COORDENAÇÃO;RECUPERAÇÃO FUNCIONAL		
			EM FASE PÓS-OPERATÓRIA		
	0.4		(ORTOPÉDICA);PREVENTIVO EM FUTURAS		
36	U1	UNIDADE	LESÕES ARTICULARES E MUSCULARES.	 	
			PRANCHA: PRANCHA DE ALONGAMENTO DE		
			PANTURRILHA, COM FORMATO DE CUNHA,		
			CONSTRUÍDA EM MADEIRA MARFIM COM BASE		
37	01	UNIDADE	E PISO REVESTIDO EM MATERIAL		





			EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE,	
			MEDIDAS: 20CM DE ALTURA, 30CM DE	
			LARGURA, 43CM DE BASE, 38CM DE PISO.	
		UNIDADE	PRANCHA: PRANCHA PARA PISCINA	
38	04		040x0,28x0,03cm	
		UNIDADE	PÉ DE PATO : PÉ DE PATO, NATAÇÃO	
20	02	ONIDADE		
39	02		BORRACHA 35X19X5CM TAMANHO" M" 38/40	
		UNIDADE	PÉ DE PATO : PÉ DE PATO, NATAÇÃO	
40	02		BORRACHA 35X19X5CM TAMANHO" G" :41/42	
			HALTERES: HALTERES CIRCULARES PARA	
			PISCINA: CARACTERÍSTICAS DE	
			FLUTUABILIDADE E DE GRANDE SURPERFICIE	
			DE ATRITO COM A ÁGUA. INDICADO NO	
			_	
			TRABALHO DOS MÚSCULOS DE BRAÇOS	
			COSTAS PEITO E OMBROS, PODE SER	
			UTILIZADO EM DUAS POSIÇÕES ABERTO E	
41	10	UNIDADE	FECHADO 26X4CM	
			HALTERES: HALTERES TRIANGULAR: PARA	
			PISCINA FLUTUABILIDADE E DE GRANDE	
			SURPERFICIE DE ATRITO COM A ÁGUA.	
			INDICADO NO TRABALHO DOS MÚSCULOS DE	
			BRAÇOS COSTAS PEITO E OMBROS,	
42	10	UNIDADE	20X11X11CM.	
			WALTER WINGS: WALTER WINGS PVC	
			POTENCIALIZA O TREINAMENTO DE MEMBROS	
			SUPERIORES QUANDO POSICIONADO NOS	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			PUNHOS E O TREINAMENTO DOS MÚSCULOS,	
			QUANDO FIXADO NOS TORNOZELOS. PODE	
			NÃO TER CARACTERÍSTICA FLUTUANTE,	
			EXCELENTE NO TRABALHO DE MUSCULATURA	
43	10	UNIDADE	AGONISTA E ANTAGNISTA.	
		011127122	HIDRO-STEP: HIDRO-STEP POLIETILENO:	
			FUNDAMENTAL NA MELHORIA DA	
			COORDENAÇÃO MOTORA, AGILIDADE,	
			EQUILÍBRIO E CONDICIONAMENTO AERÓBICO	
44	01	UNIDADE	DIMENSÃO:49X35X13CM	
			COLETE: COLETE COLUNA LOMBAR	
			EMBORRACHA EVA DE BAIXA DENSIDADE.	
			PROPORCIONA FLUTUABILIDADE E TEM	
			DIVERSAS APLICAÇÕES PARA OS EXERCÍCIOS	
			PRATICADOS EM PISCINA, SUPORTANDO PESO	
45	02	UNIDADE	ACIMA DE 120 KG.	
			WALKING WALKING: WALKING WATER: PARA	
			EXERCÍCIOS E CAMINHADAS SUBAQUÁTICAS	
			PODE SER USADAS NA PISCINA E NO MAR.	
			PROPORCIONA GRANDE RESISTÊNCIA MULTI	
	=		DIRECIONAL RESULTANDO EM ÓTIMA	
46	10	UNIDADE	TONIFICAÇÃO MUSCULAR. 40X7X11CM	
			COLAR CERVICAL: COLAR CERVICAL:	
			INDICADO PARA PRÁTICA DE HIDROTERAPAIA	
			AJUDA NA FLUTUAÇÃO E RELAXAMENTO DA	
			REGIÃO CERVICAL DURANTE OS EXERCÍCIOS.	
17	00			
47	02	UNIDADE	POSSUI FITA E FIVELA PARA ENVOLVER	





	1				
			TRONCO, DIMENSÕES: 60X40X10 CM		
			POLIESTIRENO REVESTIDO		
			TUBODAND: TAMANHO: COMPRIMENTO: VENDIDO POR METRO; LARGURA: 14 CM;DIFERENCIAIS:LEVES E		
			PORTÁTEIS;ECONÔMICAS E VERSÁTEIS, POSSIBILITAM UMA AMPLA GAMA DE		
			EXERCÍCIOS; PRODUZEM FORÇA POSITIVA E		
			NEGATIVA SOBRE OS MÚSCULOS;		
			RESISTÊNCIA		
48	02	UNIDADE	UNIFORME;COMPOSIÇÃO:BORRACHA NATURAL; CORES: VERMELHO - MÉDIO		
40	02	ONIDADE	TUDOBAND:TAMANHO:COMPRIMENTO:		
			VENDIDO POR METRO;LARGURA: 14		
			CM;DIFERENCIAIS:LEVES E		
			PORTÁTEIS;ECONÔMICAS E VERSÁTEIS,		
			POSSIBILITAM UMA AMPLA GAMA DE		
			EXERCÍCIOS;PRODUZEM FORÇA POSITIVA E		
			NEGATIVA SOBRE OS MÚSCULOS;		
			RESISTÊNCIA		
40	00		UNIFORME;COMPOSIÇÃO:BORRACHA		
49	02	UNIDADE	NATURAL; CORES: VERDE FORTE.		
			TUBOBAND: TAMANHO:COMPRIMENTO: VENDIDO POR METRO;LARGURA: 14		
			CM;DIFERENCIAIS:LEVES E		
			PORTÁTEIS;ECONÔMICAS E VERSÁTEIS.		
			POSSIBILITAM UMA AMPLA GAMA DE		
			EXERCÍCIOS;PRODUZEM FORÇA POSITIVA E		
			NEGATIVA SOBRE OS MÚSCULOS;		
			RESISTÊNCIA		
			UNIFORME;COMPOSIÇÃO:BORRACHA		
50	02	UNIDADE	NATURAL; CORES: AZUL EXTRA FORTE.		
				Total:	

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO:

O presente instrumento contratual terá sua vigência de 30 (trinta) dias, a partir da data da emissão do empenho, limitada ao respectivo crédito orçamentário, podendo ser prorrogado caso haja razões legais e interesse das partes interessadas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DOS SERVIÇOS:

0	valor	do	presente	contrato	importa	0	valor	total	de	R\$	
(_)).			

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO.

I - O pagamento dos materiais adquiridos pelo Instituto será efetuado em parcela única, mediante apresentação da nota fiscal e a emissão da nota de liquidação. A nota fiscal deverá indicar o número da conta corrente, agência e banco, para a emissão da respectiva ordem bancária de pagamento.





- II Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação "pro rata tempore" do INPC;
- **III** Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso);
- **4.1** A **CONTRATADA** deverá emitir Nota Fiscal de acordo com o estabelecido no contrato.
- **4.2** O pagamento será via Ordem Bancária, creditado na instituição bancária eleita pela **CONTRATADA**, que deverá indicar na Nota Fiscal o banco, nº. da conta corrente e agência com a qual opera. A **CONTRATANTE** não efetuará pagamento por meio de títulos de cobrança bancária.
- **4.3** Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da **CONTRATADA** e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.
- **4.4** Cada pagamento a ser efetuado pelo IPARV, a **CONTRATADA** deverá comprovar sua regularidade fiscal e com o Sistema de Seguridade Social INSS. Tal comprovação será objeto de confirmação "ON-LINE", via terminal, sendo suspenso o pagamento caso esteja irregular no referido sistema.
- **4.5** Preço do produto fornecido objeto deste contrato será fixo e irreajustável, a não ser que seja estabelecida outra sistemática legal pelo Governo Federal.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.

As despesas referentes ao presente contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária: 1134.09.122.5006.2620.2110890.4490.52(103) Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.

1134.09.122.5006.2620.2110882.4490.30(103) Outros Serviços Terceiros Pessoa **Jurídica** do vigente orçamento.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

- I Pagar o valor pactuado neste contrato;
- II Fornecer as informações de seu conhecimento que possam auxiliar;
- **III** Acompanhar, fiscalizar, analisar e dar parecer sobre os estudos e projetos por intermédio de servidor ou comissão designada;
 - V Rejeitar qualquer serviço executado em desacordo com o contrato.





VI - Propiciar a **CONTRATADA** o transporte individual a partir da sede do IPARV até as Diversas Secretarias e/ou localidades a serem visitadas para a realização dos trabalhos.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

- I Cumprir fielmente o objeto do contrato, com suas especificações;
- II A CONTRATADA obriga-se fornecer os materiais objeto do presente contrato, em perfeita harmonia e em concordância conforme termo de referência do contrato;
- **III** Executar o objeto do contrato seguindo os padrões técnicos, éticos e jurídicos exigidos ou recomendados para o caso;
 - IV Observar os prazos constantes neste Contrato;
- V Não delegar ou transferir a execução do contrato a terceiros, sem prévia anuência da Administração;
- VI Obriga-se a mais completa confidencial idade quanto ao Contrato, quanto às informações, dados e documentos aos quais tiver conhecimentos ou acesso durante ou após a sua execução.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCINDIBILIDADE.

- I Qualquer uma das partes poderá rescindir o presente contrato:
- § 1º Por mútuo consentimento e mediante manifestação da parte interessada e com antecedência mínima de 30 (dias);
- § 2º Pela inadimplência contratual, obrigando-se à parte infratora ao pagamento de multa estimada em 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato para qualquer das partes que deixar de cumprir a presente avenca;
- § 3º Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste instrumento sem prévia anuência da **CONTRATANTE**;
 - § 4º Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste contrato;
- § 5º Desatender às determinações do servidor da **CONTRATANTE**, no exercício de suas atribuições de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato;

Cometer, reiteradamente, faltas na execução do contrato;

§ 6º –. E demais motivos de rescisão prevista nos Arts. 77, 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores.

<u>CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES.</u>





Caso a **CONTRATADA** não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por qualquer meio, o presente contrato, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais das seguintes penalidades, a juízo da Administração do IPARV:

- a) Advertência por escrito;
- **b)** multa de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato pelo atraso na entrega, até o limite de 15 (quinze) dias, o que ensejará a rescisão do contrato;
- c) multa de 2% (dois por cento) do valor anual do contrato caso a CONTRATADA não cumpra com as obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior reconhecida pela Administração do IPARV;
- **d)** As multas referidas nesta cláusula poderão ser descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS.

- I Nos casos omissos, serão aplicadas às regras da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, os princípios do Direito Administrativo e Constitucional e os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Direito Privado;
- II Para todos os fins deste contrato, a CONTRATADA será considerada profissional autônoma sem vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
- III No caso de divergência da CONTRATANTE quanto ao conteúdo recebido, esta relacionará substanciada e detalhadamente as dúvidas levantadas em correspondência formal e assinará prazo de 30 (trinta) dias para que as mesmas sejam corrigidas ou justificadas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO.

Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da Comarca de Rio Verde-Go, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim de acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, juntamente e na presença de duas testemunhas idôneas.

Fagner dos Santos Gonçalves CONTRA Superintende do Iparv	TADA





TESTEMUNHAS:						
1 ^a						
CPF						
2 ^a						
CPF						