

# MANUAL DE MONTAGEM





little tikes

littletikes.com

- Peças de reposição
- Catálogo de Produtos
- Sorteios
- Novos jogos
- Junta-se ao nosso clube
- Atendimento ao consumidor



## 4504



## PORTUGUÊS

### ESCORREGADOR AVENTURA

Idade: a partir de 3 até 8 anos de idade.  
A MONTAGEM DEVE SER FEITA POR UM ADULTO.

Ferramenta necessária: chave de fenda tipo Phillips e parafusadeira elétrica.

- Antes de iniciar a montagem, verifique se o pacote contém pequenas peças com bordas e pontas afiadas que podem apresentar riscos. Mantenha estas pequenas peças fora do alcance das crianças até que a montagem esteja concluída.

- Quedas em superfícies duras podem causar ferimentos na cabeça ou em outros locais. Nunca coloque o brinquedo sobre concreto, asfalto, madeira ou revestimento com superfícies duras. Pisos carpetados em superfícies duras não previnem ferimentos. Use sempre proteções no piso e cercanias onde o brinquedo for instalado, conforme recomendação inclusa no "Consumer Information Sheet for Playground Surfacing Materials".

- É sempre necessária a supervisão de um adulto.

Não deixe crianças sem supervisão.

- Este produto é destinado somente para uso

domiciliar e em área externa.

- Peso máximo por criança: 36 kg. É limitado para até 3 crianças.

- Usar sempre sapatos.

#### CUIDADOS

- Seguir estas recomendações reduz o riscos de acidentes.

- Instale este brinquedo ao nível do chão e a pelo menos 2m afastado da lateral de outro objetos

- Objetos que devem ser evitados: cercas, construções, varais e fios elétricos.

- Para prevenir acidentes, as crianças devem usar o brinquedo após a montagem completa do mesmo.

- Ensine o uso correto deste brinquedo às crianças.

- Não permita que as crianças subam no brinquedo quando ele estiver molhado.

- Não permita que as crianças instalem outros produtos, como cordas, peças de roupa, cabos, correias, guias de cachorros ou outros itens que possam causar danos.

- As crianças devem se vestir de maneira apropriada ao usar o brinquedo. Roupas folgadas, ponches e lenços grandes devem ser evitados.

#### MANUTENÇÃO

- Verifique e examine o brinquedo duas vezes por mês durante o seu período de uso e aperte as peças quando necessário. Verifique e examine também se os protetores dos parafusos estão no lugar certo. É extremamente importante que estas verificações e exames sejam feitos no início de cada estação. Se estes testes não forem realizados, o brinquedo pode se tornar perigoso. Coloque este brinquedo no interior da casa quando a temperatura ficar abaixo de - 18 °C.

- Verifique todas as proteções dos parafusos e cantos perigosos, trocando-os quando necessário.

- Não use este brinquedo se a temperatura ficar abaixo de -18 °C.

- Ferrugens em partes tubulares devem ser repintadas usando tinta sem chumbo, conforme especificado ns normas 16 CFR ITEM 1303.

#### DESCARTE




Quando for efetuar o descarte do brinquedo, desmonte e armazene os equipamentos de forma que não haja perigo com as peças pequenas e afiadas, além dos demais componentes.

# MANUAL DE MONTAGEM






## INFORMAÇÕES SOBRE USO E RESPONSABILIDADE

Os produtos da Little Tikes são comercializados com dois manuais de instruções inclusos: um original em inglês e outro em português. O manual em inglês contém informações destinadas apenas para os Estados Unidos e Canadá, conforme especificação do próprio manual. Todas as informações do manual em português devem ser estritamente observadas para a montagem e/ou uso dos produtos. As condições de segurança da utilização do produto serão asseguradas apenas quando todas as orientações contidas no manual de instruções em português forem respeitadas. A garantia dos produtos da Little Tikes é de 6 (seis) meses, a contar da data de aquisição do produto. A garantia de seis meses só é válida se o produto tiver sido instalado e mantido de acordo com as instruções contidas no manual em português que acompanha o produto. A garantia de seis meses não cobre as consequências de abusos ou mau uso, de acidentes causados por mau uso e/ou alterações decorrentes ao uso normal e contínuo, tais como a possível descoloração de peças ou arranhões, ou quaisquer outros problemas que não sejam decorrentes de defeitos de fabricação. A Girotondo não se responsabilizará pelo uso inadequado do produto, que vai contra o propósito do mesmo. O manual de instruções contém informações importantes e deve ser guardado para futuras consultas.




Impresso nos U.S.A. D.R.©2010 The Little Tikes Company, © The Little Tikes Company, MGA Entertainment Company. LITTLE TIKES® é uma marca registrada de Little Tikes nos Estados Unidos e em outros países. Todos os logos, nomes, personagens, semelhanças, imagens, slogans e aparência das embalagens são de propriedade da Little Tikes. Por favor, guarde o endereço e a embalagem para futuras referências. Conteúdos, incluindo especificações e cores, podem variar de acordo com a representação das imagens na embalagem. Instruções inclusas. Remova tudo do pacote, inclusive rótulos e etiquetas antes de liberar o produto para a criança usar.










# MANUAL DE MONTAGEM







Illus. 9-12: Empurre firmemente para baixo o topo da plataforma para travar as paredes laterais nos suportes.



# MANUAL DE MONTAGEM




# MANUAL DE MONTAGEM




# MANUAL DE MONTAGEM

24




25




26 Opção #1




A Peça R pode ser anexada tanto como um escorregador ou (#25) como uma rampa para escalar (#26).





27 Opção #2



# MANUAL DE MONTAGEM



Região para usar um único eixo de balanço  
Usar área com superfície de proteção.



Região para usar um único eixo de balanço  
Usar área com superfície de proteção.