

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA DE SENHA - SANDERO / LOGAN
VIA PINÇA SOIC 8 NBC - MEMÓRIA 95040**

**SR110215
CARGA 184**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

**LEITURA DE SENHA - SANDERO / LOGAN
VIA PINÇA SOIC 8 NBC - MEMÓRIA 95040****RENAULT CLIO ANO 2012****IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Renault Clio Ano 2012	
Leitura de Senha Via Pinça Soic 8.....	03

RENAULT LOGAN ANO 2012**IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Renault Logan Ano 2012	
Leitura de Senha Via Pinça Soic 8.....	06

RENAULT SANDERO ANO 2012**IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Renault Sandero Ano 2012	
Leitura de Senha Via Pinça Soic 8.....	09

RENAULT SYMBOL ANO 2012**IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Renault Symbol Ano 2012	
Leitura de Senha Via Pinça Soic 8.....	12

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ANO 2012
IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Clío) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Renault

- Clío

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2012)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fabricante\Renault\Clío

- 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ANO 2012
IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Renault\Clio\2012

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2012\Imobilizador

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento que irá ser feito (neste procedimento selecione SMD 95040). Toque em ENTRAR.

Escolha memoria

***\Pinca SOIC 8

• SMD (95040)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ANO 2012
IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

7º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\SMD 95040

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memoria. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 7º Passo.

Escolha opcao

Informação

Conecte a pinça soic 8 na eeprom 95040

ENTER | ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT LOGAN ANO 2012
IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Logan) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Renault

- Logan

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2012)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fabricante\Renault\Logan

- 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT LOGAN ANO 2012
IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Renault\Logan\2012

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2012\Imobilizador

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento que irá ser feito (neste procedimento selecione SMD 95040). Toque em ENTRAR.

Escolha memoria

***\Pinca SOIC 8

• SMD (95040)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT LOGAN ANO 2012
IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

7º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\SMD 95040

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memória. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 7º Passo.

Escolha opcao

Informação

Conecte a pinça soic 8 na eeprom 95040

ENTER | ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT SANDERO ANO 2012
IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Sandero) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Renault

- Sandero

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2012)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fabricante\Renault\Sandero

- 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT SANDERO ANO 2012
IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Renault\Sandero\2012

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2012\Imobilizador

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento que irá ser feito (neste procedimento selecione SMD 95040). Toque em ENTRAR.

Escolha memoria

***\Pinca SOIC 8

• SMD (95040)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT SANDERO ANO 2012
IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\SMD 95040

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memoria. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 7º Passo.

Escolha opcao

Informação

Conecte a pinça soic 8 na eeprom 95040

ENTER | ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT SYMBOL ANO 2012
IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Symbol) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Renault

- Symbol

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2012)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fabricante\Renault\Symbol

- 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT SYMBOL ANO 2012
IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Renault\Symbol\2012

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2012\Imobilizador

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento que irá ser feito (neste procedimento selecione SMD 95040). Toque em ENTRAR.

Escolha memoria

***\Pinca SOIC 8

• SMD (95040)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT SYMBOL ANO 2012
IMOBILIZADOR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

7º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\SMD 95040

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se conectar a pinça soic 8 na memoria. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 7º Passo.

Escolha opcao

Informação

Conecte a pinça soic 8 na eeprom 95040

ENTER | ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR