

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA DE GESTÃO E ORÇAMENTO

visando à eventual aquisição de material permanente para Laboratórios do
Colegiado de Ciências Biológicas da Univasf - Pregão 87/2010

Processo nº 23402.001069/2011-94

Vigência da Ata de Registro de Preços:

25/10/2012

Descrição Resumida	Unidade	Qtde.	Valor	Total	Fornecedor	Marca	Fabricante	Processo	Solicitante	Destino	Empenho			Entrega		Saldo	
											Número	Qtde.	Valor	Prazo	Status		
Banho Maria redondo sem isolamento Capacidade para 4,5 litros. Faixa de temperatura de 30 °C a 120 °C controlada por termostato. Voltagem de 220V. Garantia do fornecedor: 12 meses MARCA WEA	unidade	2	763,98	1.527,96	JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	WEA	WEA	23402001939/2011-25	REUNI	01-Lab. Bioquimica	2011801265	1	763,98			1	
					JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	WEA	WEA	23402.001962/2011-10	PROPLAD/CMVET	01-CMVET	2011801257	1	763,98			0	
Centrífuga	unidade	2	450,00	900	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	EDULAB	EDULAB	23402001939/2011-25	REUNI	01-Lab. Bioquimica	2011801288	1	450,00			1	
					EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	EDULAB	EDULAB	23402.001962/2011-10	PROPLAD/CMVET	01-CMVET	2011801256	1	450,00			0	
Espectrofotômetro digital UV/VIS modelo UV 1100D Faixa de 200 a 1000 nm Banda 5 nm com suporte para 4 cubetas. Acompanhada de conjunto de 4 cubetas de vidro e uma cubeta de quartzo. Garantia do fornecedor: 12 meses	unidade	2	4100,00	8.200,00	CIENTIFICOS LTDA	allcrom	allcrom	23402001939/2011-25	REUNI	01-Lab. Bioquimica	2011801280	1	4.100,00			1	
Fonte de corrente contínua para eletroforese regulável 0-1000V, 500MA, saída para 4 cubas, visor digital até 300V timer de 0 a 999 min, com alarme sonoro e desligamento automático. Líg. 110 ou 220V Garantia do fornecedor: 12 meses Marca Permatron, nacional	unidade	2	2600,00	5.200,00	TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.	Permatron	Permatron	23402001939/2011-25	REUNI	01-Lab. Bioquimica	2011801272	1	2.600,00			1	
Cuba de eletroforese horizontal 25x20cm com 6 pentes de 1mm de espessura. Construída em poliestireno de alta resistência, com tampa acrílica de articulação que impede a abertura durante a realização do ensaio, eletrodos com alta resistência a corrosão e identificados na cor	unidade	2	850,00	1.700,00	LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP		LOCCUS BIOTECNOLOGIA	23402001939/2011-25	REUNI	01-Lab. Bioquimica	2011801291	1	850,00			1	
Banho Maria redondo sem isolamento Capacidade para 4,5 litros. Faixa de temperatura de 30 °C a 120 °C controlada por termostato. Voltagem de 220V. Garantia do fornecedor: 12 meses MARCA WEA	unidade	4	232,00	928	JAF QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	DIGIPET	DIGIPET	23402001939/2011-25	REUNI	02-Lab. Bioquimica	2011801265	2	464,00			2	
Refrigerador duplex frost free - iluminação interna, Capacidade mínima de 380L, consumo de energia classe A, com selo PROCEL INMETRO, Cor: Branco; 220V. Garantia do fornecedor: 12 meses. Garantia do fornecedor: 12 meses	unidade	12			Cancelado na aceitação												12
Arquivo de aço com 4 gavetas. Garantia do fornecedor: 12 meses MARCA FORTEX MOD. AAR	unidade	4	376,67	1.506,68	AVANT COMERCIO LTDA	FORTEX	FORTEX	23402.001858/2011-25	PISF	Fauna	2011801260	2	753,34			2	
					AVANT COMERCIO LTDA			23402001939/2011-25	REUNI/CCBIO	02- Botânica	2011801277	2	753,34			0	
Armário em aço com duas portas, maçaneta, contendo 24 prateleiras sendo 13 em cada lado do armário, fechadura e duas cópias das chaves. Dimensões (1,85 cm A x 56 cm L x 27 cm P). Garantia do fornecedor: 12 meses MARCA AÇOFORTE MODELO AAR1.	unidade	6	2350,00	14.100,00	AVANT COMERCIO LTDA	AÇOFORTE	AÇOFORTE	23402.001858/2011-25	PISF	Fauna	2011801260	3	7.050,00			3	
					QUALY COMERCIAL LTDA-EPP			23402001939/2011-25	REUNI/CCBIO	03- Botânica	2011801277	3	7.050,00			0	
Contador manual de volumes. Com ecla única, argola para o dedo, presente caixa plástica, Modelo com 4 algarismos (9.999); dispositivo de retrocesso à zero no botão lateral. Peso 50 g pg 10 20,50 205,00. Garantia do fornecedor: 12 meses	unidade	10	21,99	219,9	QUALY COMERCIAL LTDA-EPP	quali	quali	23402001939/2011-25	REUNI/CCBIO	05- Botânica	2011801275	5	109,95			5	

MOBILIÁRIO DE LABORATÓRIO, NOME MOBILIARIO DE LABORATORIO Freezer vertical Frost Free - 246 Litros de capacidade total, 1 porta Classificação de consumo 'A'. Cor branca. Entrada 220 Volts. Alimentação: 220 volts. Capacidade de armazenamento: 228 litros. Capacidade total: 276 litros.Peso aprox. do produto: 66 kg. Peso aprox. com embalagem: 68 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 63,1 x 169,8 x 69,5 cm. Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 64,5 x 172 x 72,5 cm.consumo de energia classe A. Selo PROCEL/INMETRO Garantia do fornecedor: 12 meses.	unidade			Cancelado													0,00			0
MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO, NOME MATERIAL / EQUIPAMENTO - LABORATORIO B Guilhotina para ratos Cód: EB-271. Equipamento para as áreas de Biotério/Fisiologia. Lâminas em aço inoxidável 420 e base em polipropileno. Deverá ser utilizado material de primeira linha e de alta resistência. Medidas Base: 300mm x 300mm Altura: 22mm Facas Abertas: 170mm de altura Altura de cada faca: 73mm Espaço ocupado durante o trabalho: 400mm de altura com as facas abertas e 500mm de altura com as facas fechadas. Peso: 2 Kg OBS: Guilhotina para decaptação de ratos e camundongos. Garantia do fornecedor: 12 meses	unidade	2			GENOLAB INDUSTRIA, COMERCIO,								REUNI/CCBIO	01- Fisiologia	2011801278	1	1.385,00			1
Berço aquecedor Cód:EFF-421Altura: 90 mm Largura: 310 mm Comprimento: 320 mm Voltagem: 110/220V Confeccionado em acrílico e chapa inoxid-vel Painel de Controle: 1 - Led indicador de energia 2 - Chave Geral 3 - Chave Seletora de ajuste de temperatura e temperatura lida 4 - Led indicador de aquecimento 5 - Ajuste do termostato 6 - Display indicador de temperatura e ajuste. Garantia do fornecedor: 12 meses	unidade	2	1080,00	2.160,00	IMPORTACAO E EXPORTACAO LT GENOLAB INDUSTRIA, COMERCIO,	Insight	Insight		23402001939/2011-25				REUNI/CCBIO	01- Fisiologia	2011801278	1	1.080,00			1
Espectrofotômetro digital visível.modelo V 1100D Faixa 325-1100nm BANDA 8NM 110/220V. Garantia do fornecedor: 12 meses	unidade	2	1669,99	3.339,98	IMPORTACAO E EXPORTACAO LT MAXCROM INSTRUMENTOS	Insight	Insight		23402001939/2011-25				REUNI/CCBIO	01- Fisiologia	2011801280	1	1.669,99			1
Gaiola Metabólica especial tipo gaveta Cód: EB-309 de forma cilíndrica, utilizada nos estudos e pesquisas do metabolismo e diabete dos ratos. Totalmente confeccionada com arame e chapa de aço inoxidável, inclusive o funil acoplado à gaiola, acompanha um comedor para ração em pasta com dispositivo de controle alimentar e um bebedor de vidro de 200 ml. Quando utilizada nas pesquisas do metabolismo e diabete que fica pelo lado de fora da gaiola, sendo desta forma a água não misture com a urina, e um coletor para a mesma não utilizada pelos ratos, com porta grande facilitando a tomada dos ratos e um béquer plástico de 100ml para receber a urina. Altura: 350mm Profundidade: 200mm. Garantia do fornecedor: 12 meses	unidade	12	785,00	9.420,00	GENOLAB INDUSTRIA, COMERCIO,	Insight	Insight		23402001939/2011-25				REUNI/CCBIO	06- Fisiologia	2011801278	6	4.710,00			6
Gaioleiro Cód: EB-309G confeccionado com perfilados e ferro cantoneira com rodízios giratórios, pintura esmaltadae desmontáveis, 1 face para 10 gaiolas metabólicas confeccionadas em chapa de inox e mesa do gaioleiro de chapa em inox. Não acompanha as gaiolas. Garantia do fornecedor: 12 meses	unidade	2	4890,00	9.780,00	IMPORTACAO E EXPORTACAO LT GENOLAB INDUSTRIA, COMERCIO,	Insight	Insight		23402001939/2011-25				REUNI/CCBIO	01- Fisiologia	2011801278	1	4.890,00			1
Agulha de gavagem para ratos Agulha de aço inox BD-12 - Cânula diâmetro 1,2mm c/ esfera 2,3mm -Raio de 40mm -Comprimento de 54m. Garantia do fornecedor: 12 meses - MARCA ALFA	unidade	2	30,00	60	NOVALAB CIENTIFICA LTDA EPP	ALFA	ALFA		23402001939/2011-25				REUNI/CCBIO	01- Fisiologia	2011801299	1	30,00			1
Agulha de gavagem para camundongos - Agulha de aço inox BD-10 - Cânula diâmetro 1,0mm c/ esfera 1,7mm -Raio de 40mm -Comprimento de 31mm. Garantia do fornecedor: 12 meses - MARCA ALFA	unidade	2	30,00	60	NOVALAB CIENTIFICA LTDA EPP	ALFA	ALFA		23402001939/2011-25				REUNI/CCBIO	01- Fisiologia	2011801299	1	30,00			1
Balança digital Balança Pesadora Simples. Até 15Hg. Dupla faixa de pesagem. Prato de pesagem de aço inoxidável. Gabinete de plástico ABS. Base de alumínio injetado. Proteção contra interferência. Fonte adaptadora de tensão multivoltagem. Garantia do fornecedor: 12 meses	unidade	2	456,00	912	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Welmy	Welmy	Não Empenhado- Empresa Impedida de Contratar	23402001939/2011-25				REUNI/CCBIO	01- Fisiologia	Não Empenhado		0,00			2

Repipetador/Dispensador frasco âmbar, capacidade para 1L com regulagem de 1 a 10mL. Garantia do fornecedor: 12 meses	unidade	2	191,70	383,4	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Glass	Glass	Não Empenhado- Empresa Impedida de Contratar com o	23402001939/2011-25	REUNI/CCBIO	01- Fisiologia	Não Empenhado	0,00			2
MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO. NOME MATERIAL / EQUIPAMENTO - LABORATORIO B Banho retangular digital, com isolamento, cuba em aço inox sem emendas, com isolamento térmico. Temperatura controlada por termostato capilar de 30 a 110°C +- 2°C ou. A pedido de 50 a 180 °C +- 3°C (Mod.583) ou similar, ou com indicação de 36" e 60 °C +- 2°C.(Mod.584) ou similar Fornecedor em 115 ou 230V - Com cabo trifilar incluindo fio terra. Dimensões: 49 x 29 x 20 cm. Potência: 1800W. Capacidade: 28 Litros. Opcionais disponíveis: A- Circuito com alarme Sonoro acionado quando a temperatura atinge o valor desejado, seja superior ou inferior à do processo. B- Bomba de Circulação mod. 590 ou similar; 6 Litros/min alojada numa abertura de tampa H.(Unicamete para se utilizar com água ou óleo de baixa viscosidade). D-Dreno. H-Tampa com 6 aberturas de 10,8 com 4 anéis cada. J- Tampa com duas aberturas de 18cm com 3 anéis cada. N-Nível constante para água. P-Plataforma interna S-Suporte para tubos de ensaio de até 22mm com 21 provas, banho aloja até 7 suportes. T-Tampa em ângulo. Garantia do fornec	unidade	2	1995,00	3.990,00	HELDER SILVA SANTOS	FISATOM 582	FISATOM		23402001939/2011-25	REUNI/CCBIO	01- Fisiologia		1.995,00			1
Botijão criogênico, com capacidade de 20 L. Feito em alumínio dde alta resistência, permite uma estrutura com um baixo peso; sua base é feita em cinta de alumínio envolvendo toda a bomba evitando o contto direto com o solo distribuindo o impacto pela parede lateral do botijão. Acompanha capa em couirino com enchimento protegendo-o contra leves impactos e aranhões. Peso vazio:11,2 Kg. Peso cheio: 27,4 Kg. Diâmetro do bocal: 50 mm. Diâmetro externo do botijão: 406 mm; Altura total do botijão: 646 mm. Evaporação estática: 0,105 L/dia. Tempo de evaporação total : 190 dias. Diâmetro do canister: 38 mm. Altura do canister: 276 mm. Nº de canister: 06. Capacidade de armazenamento em rack: 0,5 mL = 540 a 600 / 0,25 = 1150 a 1400. Capacidade de armazenamento a granel: 0,5 mL = 1200/ 0,25 mL = 2800. Nº de racks: 54. Nº de ampolas: 270. Garantia do fornecedor: 12 meses	unidade	2	2100,00	4.200,00	SEMPER CRIO INDUSTRIA	sempercrio	sempercrio		23402001939/2011-25	REUNI/CCBIO			2.100,00			1
Micropipeta digital de Volume Variável. Intervalo de uso de 0,5 a 10 uL. Construída com plástico especial em formato anatômico, que possua excelente resistência mecânica e a ataques de agentes corrosivos. Pistão em aço inox, com retentores em PTFE (Teflon). Escala ajustável através de cilindro rotativo e com visor independente. Design moderno e harmonioso. Dotada de ejetor automático de ponteiros, prático e seguro. Escala ajustável: de 0,5 a 10 uL. Garantia do fornecedor: 12 meses	unidade	2	278,90	557,8	METALURGICA LTDA ME FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Cral	Cral	Não Empenhado- Empresa Impedida de Contratar com o Poder Público	23402001939/2011-25	REUNI/CCBIO	01- Genética	2011801298	0,00			2
Micropipeta digital de Volume Variável. Intervalo de uso de 100 a 1.000 uL. Construída com plástico especial em formato anatômico, que possua excelente resistência mecânica e a ataques de agentes corrosivos. Pistão em aço inox, com retentores em PTFE (Teflon). Escala ajustável através de cilindro rotativo e com visor independente. Design moderno e harmonioso. Dotada de ejetor automático de ponteiros, prático e seguro. Escala ajustável: de 100 a 1.000 uL. Garantia do fornecedor: 12 meses	unidade	2	279,00	558	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Cral	Cral	Não Empenhado- Empresa Impedida de Contratar com o Poder Público	23402001939/2011-25	REUNI/CCBIO	01- Genética	Não Empenhado	0,00			2

MICROPIPETA MONOCANAL, VOLUME VARIÁVEL DE 2 A 20uL, PRECISÃO: 99,5-99,7%; VARIACÃO DE VOLUME: 0,1uL; INCREMENTO: 0,02uL; EXATIDÃO: 97 A 99,2%; PARTE INFERIOR DESMONTÁVEL PARA AUTOCLAVAÇÃO; COM EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS DE CONFIGURAÇÃO UNIVERSAL PARA FACILITAR O DESCARTE DE PONTEIRAS, ALÉM DE PROTEGER O USUÁRIO CONTRA CONTAMINAÇÃO; PISTÃO EM AÇO INOX ALTAMENTE POLIDO O QUE GARANTE ALTA DURABILIDADE DA MICROPIPETA; CÂMARA DE ISOLAMENTO LOCALIZADA NO CORPO DA MICROPIPETA, TENDO COMO FINALIDADE DIMINUIR O AQUECIMENTO CAUSADO PELA PRESSÃO DA MÃO DO OPERADOR DURANTE LONGOS PERÍODOS DE PIPETAGEM, ALÉM DE EVITAR QUE O CALOR SEJA TRANSFERIDO PARA A AMOSTRA; VISOR DIGITAL (NÃO ELETRÔNICO), NUMÉRICO, PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DO VOLUME MESMO QUE O OPERADOR ESTEJA A UMA CERTA DISTÂNCIA DA MICROPIPETA; CONTROLE TOTAL DE VOLUME TANTO PARA ASPIRAÇÃO COMO PARA DISPENSAÇÃO; BOTÃO PARA AJUSTE DE VOLUME INDEPENDENTE DO ÊMBOLO DE PIPETAGEM PARA ELIMINAR POSSÍVEIS ALTERAÇÕES DO VOLUME DESEJADO; FORMATO ANATÔMICO, LEVE, ESTRUTURA TOTALMENTE EM PLÁSTICO "ABS" DE ALTA RESISTÊNCIA; AS MICROPIPET	unidade	2	278,00	556	MULTITEC COMERCIAL E	HTL-LM-20-SOFT	HTL-POLÔNIA	23402001939/2011-25	REUNI/CCBIO	01- Genética	2011801294	1	278,00		1
Micropipeta digital de Volume Variável. Intervalo de uso de 20 a 200 uL. Construída com plástico especial em formato anatômico, que possua excelente resistência mecânica e a ataques de agentes corrosivos. Pistão em aço inox, com retentores em PTFE (Teflon). Escala ajustável através de cilindro rotativo e com visor independente. Design moderno e harmonioso. Dotada de ejetor automático de ponteiros, prático e seguro. Escala ajustável: de 20 a 100 uL. Garantia do fornecedor: 12 meses	unidade	2	278,00	556	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Cral	Cral	23402001939/2011-25	REUNI/CCBIO	01- Genética	Não Empenhado		0,00		2
ABORATORIO B Estante de aço com 198cmX92cmX30cm, contendo 06 prateleiras. Garantia do fornecedor: 12 meses	unidade			Cancelado na aceitação									0,00		0
Sacos extratores mini Winkler contendo 01 saco de tela suspenso e 01 saco de coleta fabricado em tecido sintético e estrutura de arame galvanizado. Garantia do fornecedor: 12 meses	unidade	30	135,00	4.050,00	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Cole	Cole	23402001939/2011-25	REUNI/CCBIO	15-Zoolo.de	Invertebrados	Não Empenhado	0,00		30
MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO, NOME MATERIAL / EQUIPAMENTO - LABORATORIO B Rede de plâncton malha 65 l. Redes de plâncton com aro de alumínio, diâmetro: 200 mm. A gaze de seda é costurada sobre um material de reforço que envolve o aro de alumínio, impedindo a ruptura na área do aro. Recipiente coletor, de 100 ml ou 150 ml. Garantia do fornecedor: 12 meses Tratamento Diferenciado: -	unidade			Cancelado na aceitação									0,00		0
Rede de arrasto, modelo praia, com 5m de comprimento, sem nós, malha 8mm fio 210/08. Altura armada 2,1m. Garantia do fornecedor: 12 meses	unidade	2	249,00	498	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Alfa	Alfa	23402001939/2011-25	REUNI/CCBIO	1-Zoolo.de	Invertebrados	Não Empenhado	0,00		2
REFRATOMETRO PORTATIL MASTER-T (BRX 0-33%) ATC	unidade	2	428,42	856,84	HEXIS CIENTIFICA S/A	ATAGO	ATAGO	23402001939/2011-25	REUNI/CCBIO	1-Zoolo.de	Invertebrados	2011801270	1	428,42	1
REFRATOMETRO PORTATIL MASTER-2M (BRX 28-62%)	unidade	2	428,42	856,84	HEXIS CIENTIFICA S/A	ATAGO	ATAGO	23402001939/2011-25	REUNI/CCBIO	1-Zoolo.de	Invertebrados	2011801270	1	428,42	1

MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO, NOME MATERIAL / EQUIPAMENTO - LABORATORIO B Aquário completo com dimensões de 52 x 56 x 63 cm, 128 litros; sistema de iluminação completa, com tampa e luminária compacta, lâmpada HQI de 150w 14.000k, 6 leds moonlight (luz noturna) e ventilação com dupla ventoinha; sump traseiro com bomba de retorno, power protein skimmer 1.700 litros /hora, filtragem mecânica com esponja, cerâmica e carvão e esterilizador UV de 9w; quecedor de 150w. Volume: 128L. Frequência: 110/220 v 50/60 hz; Consumo: 20w; Vazão da bomba: 1400L/h. Garantia do fornecedor: 12 meses	unidade			Cancelado na aceitação								0,00			0	
MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO, NOME MATERIAL / EQUIPAMENTO - LABORATORIO B Terrário em vidro incolor de 8 mm com dimensões de 100 X 40 X 60 cm contendo tampa em tela. Garantia do fornecedor: 12 meses	unidade			Cancelado na aceitação								0,00			0	
Mini Câmera filmadora USB ocular para microscópio biológico e estereoscópio binocular. Caplura de imagem por porta USB, tamanho da imagem 1280x1024 pixels, permite captura de imagem, tratamento, filmagem e arquivamento de imagens, câmera para acoplagem através da abertura de uma das oculares sem a necessidade de aparato trinocular. Acompanha software para visualização das imagens. Modelo: TA-0124-A Marca: Opton	unidade	6	1110,00	6.660,00	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	OPTON	OPTON		23402001939/2011-25	REUNI/CCBIO	01- Botânica 02- Zoo. Vertebrados	2011801283	3		3.330,00	3
					ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	OPTON	OPTON		23402.001962/2011-10	PROPLAD/CMVET	01-CMVET	2011801258	1	1.110,00		2
MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO, NOME MATERIAL / EQUIPAMENTO - LABORATORIO B Termômetro Digital interno e externo, com função máxima e mínima. Sensor externo de aprox. 3 metros com ponteira de aço inox. Visor de cristal líquido (LCD) de três dígitos. Reset independente para área interna e externa. Registro no Immetro. Frete por conta do fornecedor. Garantia do fornecedor: 12 meses	unidade			Cancelado na aceitação										0,00		0
Termo Hidrômetro Digital Características: Termo higrômetro digital, próprio para medições: Internas: temperatura máxima e mínima através de sonda (sensor), bem como, umidade relativa. Externas: somente temperatura. Display LCD de duas linhas com temperatura e umidade. Botão para zerar a memória. Faixa de temperatura em dupla escala. Sensor de temperatura com cabo de aproximadamente de 3 metros. Dados técnicos: *Faixa de temperatura: Interna: -10°C à +50°C Externa: -50°C à +70°C *Faixa de umidade relativa: 25% a 98% *Precisão: + - 0,1°C *Resolução: + - 0,1°C *Bateria: 1 pilha alcalina tipo AA 1,5V *Display: LCD 40mm (L) x 15mm (A) *Dimensões: 130mm (A) x 75mm (L) x 18mm (P) 12 meses de garantia do fornecedor Marca: Equipar Mod: TH439 Fabricante:	unidade	10	111,96	1.119,60	ELETRONICA HENRIQUE LTDA	Equipar Mod:TH439	Equitherm		23402.001858/2011-25	PISF	Fauna	2011801262	5		559,80	5
					ELETRONICA HENRIQUE LTDA	Equipar Mod:TH439	Equitherm		23402001939/2011-25	REUNI/CCBIO	02-Botânica 01-Fisiologia 02-Zoo. Vertebrados	2011801290	5	559,80		0
Termômetro para Estufa -10+210°; confeccionado em vidro; registro no Immetro. Frete por conta do fornecedor. Garantia do fornecedor: 12 meses	unidade	4	79,00	316	FERNANDO ANTONIO MADEIRA	Incoterm	Incoterm	Não Empenhado- Empresa Impedida de Contratar com o Poder	23402001939/2011-25	REUNI/CCBIO	02- Zoo. Vertebrados			0,00		4
Mod. LUCA-200/20 PROCEDENCIA NACIONAL Barrilete com tampa para estocagem de água destilada reagentes, etc. - Corpo e tampa fabricados em PVC branco. - Fornecedor com manuais de medida de nível, tampa e torneira.	unidade	8	110,00	880	LUCADEMA GIENTIFICA LTDA - ME	Lucadema	Lucadema		23402.001858/2011-25	PISF	Fauna	2011801263	4	440,00		4

Paquímetro em estojo individual: Capacidade: 0-150mm/0-6" Graduação: 0,05mm-1/128" Tam. Bico: 40.

unidade	22	165,00	3.630,00	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E	MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	digimess	digimess		23402001939/2011-25	REUNI/CCBIO	01-Fisiologia 10- Zoo.Vertebrados	2011801281	11	1.815,00			11	
MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO. NOME MATERIAL / EQUIPAMENTO - LABORATÓRIO B EXAUSTOR, centrifugo de loto, para laboratório, potência mínima de 1HP, em PREFV, capacidade minim 500 kgf, velocidade de 0,01 a 1000 mm/min, alta pressão, baixa rotação tipo siroco, vazão mínima de 53 m /min, pressão mínima de 26 mmca, peso mínimo de 20kg, dimensões mínimas de 550x480x400mm, sensor optico de 0,01mm, com tubos de instação, frete por conta do fornecedor, instação por conta do fornecedor. Garantia do fornecedor: 12 meses.	unidade													0,00			0	
				Cancelado na aceitação														
MOBILIÁRIO DE LABORATÓRIO, NOME MOBILIARIO DE LABORATORIO Armário vitrine grande com as seguintes características mínimas: Estrutura e fundo em ferro com pintura eletrostática branca; 04 prateleiras e vidros frontal e nas laterais; Medidas 180x65x40cm (A x C x L). Garantia do fornecedor: 12 meses	unidade													0,00			0	
				Cancelado na aceitação														
O / COMPONENTE - LABORATÓRIO, NOME MATERIAL / EQUIPAMENTO - LABORATÓRIO B Balança. Referência:Pesola Portátil Linha Macro. Ou similar. Unidade de Pesagem Métrico. Capacidade 05 kg. Padrão Gancho. Divisão 50g, tolerância máxima +-0.3% de carga (posição 0 exatamente ajustada). Portátil - confortável e removível. Arco (adaptável, rotativa e removível) guiado em um anel. Parafuso para ajuste de posição o (ajuste semelhante a 20%). Absorção de recuo integrado para testes de tensão com apontador de arrasto. Ajuste e suspensão inovador com resistência a fadiga. Marcador no nível de graduação para leitura perfeita. Graduação precisa com alta resolução. Resistente à abrasão, cor anodizada. Figuras inversas para leitura fácil em diferentes posições. Apontador de arrasto fornecido. Prova de sobrecarga superior a capacidade de 130%. Gancho rotativo e substituível por diferentes acessórios.	unidade				AAKER SOLUTIONS COMERCIO E					REUNI/CCBIO	01-Zoo. Vertebrados			484,00			1	
	2	484,00	968	MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	digimess	digimess		23402001939/2011-25				2011801282	1					
Balança. Referência: Pesola Portátil Linha Macro ou similar. Unidade de Pesagem Métrico. Capacidade 10 kg. Padrão Gancho. Divisão 100g, tolerância máxima +-0.3% de carga (posição 0 exatamente ajustada). Portátil - confortável e removível. Arco (adaptável, rotativa e removível) guiado em um anel. Parafuso para ajuste de posição o (ajuste semelhante a 20%). Absorção de recuo integrado para testes de tensão com apontador de arrasto. Ajuste e suspensão inovador com resistência a fadiga. Marcador no nível de graduação para leitura perfeita. Graduação precisa com alta resolução. Resistente à abrasão, cor anodizada. Figuras inversas para leitura fácil em diferentes posições. Apontador de arrasto fornecido. Prova de sobrecarga superior a capacidade de 130%. Gancho rotativo e substituível por diferentes acessórios.	unidade				AAKER SOLUTIONS COMERCIO E					REUNI/CCBIO	01-Zoo. Vertebrados			484,00			1	
	2	484,00	968	MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	PESOLA	PESOLA		23402001939/2011-25				2011801282	1					
Balança. Referência:Pesola Linha Médio ou similar. Unidade de Pesagem Métrico. Capacidade 300g. Padrão Boca Jacaré. Divisão 2g. Tolerância máxima +-0.3% de carga (posição 0 exatamente ajustada). Arco rotativo permite posicionamento ideal da escala para leitura. Parafuso para ajustamento de posição 0 (alcance semelhante a 20%). Absorção o salto integrado. Ajustamento e suspensão da fonte totalmente inovador e sem dificuldade, fadiga. Marcador no nível da graduação com linha clara para leitura perfeita. Graduação precisa com alta resolução. Resistente à abrasão, cor eletrizada. Apontador de arrasto.	unidade				AAKER SOLUTIONS COMERCIO E					REUNI/CCBIO	01-Zoo. Vertebrados			253,00			1	
	2	253,00	506	MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	PESOLA	PESOLA		23402001939/2011-25				2011801282	1					



















