



## LED LENSER® P7.2

O nosso *bestseller* a nível mundial torna-se ainda melhor



LED	High End Power LED
Comprimento	130 mm
Peso	175 g
Lúmen	Boost: 320 lm* Power: 250 lm* Low Power 40 lm*
Pilhas	4 x AAA 1,5 V
Reserva de energia	7,2 Wh***
Autonomia	Boost: 2 h** Power: 4 h** Low Power 50 h**
Alcance da luz	Boost: 260 m* Power: 220 m* Low Power 100 m*
<b>Dados técnicos</b>	

A LED LENSER® P7 o modelo mais vendido na série P e já fascinou milhões de utilizadores em todo o mundo. Com toda a justiça: trata-se de um *allrounder* prático que convence pela tecnologia indestrutível com durabilidade extrema. O seu Advanced Focus System patenteado\*\*\*\*, com a confortável focagem com uma só mão (Speed Focus), pertence presumivelmente aos melhores sistemas de focagem a nível mundial e, graças à nova lente refletora, oferece uma imagem ainda mais homogénea.

Na reedição da LED LENSER® P7.2 aperfeiçoamos as suas vertentes mais fortes, e, para além disso, incorporamos sugestões dos nossos clientes: Um interruptor maior com perfil mais maneável permite a operação confortável mesmo com as luvas calçadas. A lente projetada de novo, um sistema arrefecimento aperfeiçoado, tecnologia LED mais recente e ergonomia melhorada são características que tornam a LED LENSER® P7.2 a melhor LED LENSER® P7 de todos os tempos.

Ref. N.º 9407

Volume de fornecimento: pilhas, correia de pulso, bolsa de cinto, manual

N.º Blister 9607

\*Fluxo luminoso (lúmen) e alcance máximo da luz (metros) medidos no respetivo nível indicado na tabela ao ligar com um conjunto de pilhas alcalinas novas. Trata-se de valores médios que, em certos casos, podem variar +/-15% de acordo com o chip e as pilhas.

\*\* Autonomia média do nível indicado na tabela até um fluxo luminoso de 1 lúmen.

\*\*\* Valor calculado da capacidade em watt-hora (Wh). Este é válido para a(s) pilha(s) do respetivo artigo incluída(s) no volume de fornecimento ou, em caso de lanternas com acumulador(es), para o(s) acumulador(es) integrado(s) em estado de carga total.

\*\*\*\* Patente EP 1880139; Patente US 7/461/960

# Especificações técnicas

## Síntese - LED LENSER® P7.2

Nome do produto	P7.2	Descrição detalhada
Ref. N.º	9407/9607	A P7.2 está disponível em blister (9607) e embalagem para oferta (9407).
LED	High End Power LED	Estes High End Power LED são produzidos especialmente para nós e de acordo com as nossas especificações de produto. A combinação perfeita destes LED especiais com a nossa lente refletora de características únicas, assim como o nosso sistema eletrónico de alta potência conseguem sempre voltar a surpreender os utilizadores em todo o mundo.
Comprimento	130 mm	
Peso	175 g	
Fluxo luminoso	Boost: 320 lm Power: 250 lm Low Power 40 lm	Fluxo luminoso (lúmen) medido no nível respetivo ao ligar com um conjunto de pilhas alcalinas novas. Trata-se de valores médios que, em certos casos, podem variar +/-15% de acordo com o chip e as pilhas.
Pilhas	4 x AAA 1,5 V	
Reserva de energia	7,2 Wh	A reserva de energia fornece informação sobre a capacidade total (Wh) das pilhas incluídas no volume de fornecimento. Deste modo, assegura-se uma melhor comparação com outros produtos.
Autonomia	Boost: 2 h Power: 4 h Low Power 50 h	Autonomia média do respetivo nível indicado até um fluxo luminoso de 1 lúmen.
Alcance da luz	Boost: 260 m Power: 220 m Low Power 100 m	Alcance máximo da luz (metros) medidos no respetivo nível ao ligar com um conjunto de pilhas alcalinas novas. Trata-se de valores médios que, em certos casos, podem variar +/-15% de acordo com o chip e as pilhas.

# Noções técnicas e características do produto

## Specials - LED LENSER® P7.2

	Nome do produto	P7.2	Descrição detalhada
FOCAGEM	Advanced Focus System	•	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O sistema de focagem patenteado pela Zweibrüder possibilita uma incomparável qualidade de focagem mediante a combinação de refletor e lente:</li> <li>- Cone de luz especialmente uniforme na área desfocada (sem anéis de sombra)</li> <li>- Até quase o dobro da luz no foco (em comparação com refletores convencionais)</li> <li>- Considerado um dos melhores sistemas de focagem a nível mundial para lanternas LED</li> </ul>
	Speed Focus®	•	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Focagem rápida mediante a deslocação da cabeça da lanterna com uma mão.</li> <li>Vantagens que os sistemas convencionais frequentemente não oferecem: <ul style="list-style-type: none"> <li>- É possível a alteração especialmente rápida do cone de luz</li> <li>- Utilização confortável com uma mão</li> <li>- Mecanismo de placa deslizante resistente</li> </ul> </li> </ul>
DYNAMIC SWITCH	3 níveis de iluminação	•	<p>O Dynamic Switch permite selecionar três níveis de iluminação. (Boost, Power, Low Power)</p> <p>Vantagens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modo sem encandeamento para a leitura de mapas</li> <li>- Comando através de um único interruptor de contacto.</li> <li>- Abrange todas as necessidades, desde aplicações simples a utilizações táticas</li> <li>- Elevado valor utilitário para muitos grupos-alvo</li> </ul>
SISTEMA MODULAR	Estrutura modular	•	<p>A lanterna tem uma estrutura modular.</p> <p>Vantagens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A estrutura modular facilita a manutenção e a limpeza</li> <li>- Em caso de danos, cada uma das peças pode ser facilmente substituída</li> <li>- Ecológica, uma vez que foi concebida para uma prolongada vida útil do produto</li> </ul>
PARTICULARIDADES	Waterproof Level IPX4	•	A lanterna está protegida contra salpicos de água por todos os lados
	Corpo em alumínio de avião	•	Com alta capacidade de carga e resistente, a anodização preta mate minimiza os reflexos de luz do ambiente
	Frozen Black Coating	•	O novo revestimento mate não tem apenas uma sensação agradável na mão, também aumenta a maneabilidade das lanternas, sendo para além disso particularmente durável
	Coroa de furos vermelha translúcida	•	Muitos dos nossos clientes sugeriram tornar translúcidos os furos na coroa. Assim reconhece-se que a lanterna ainda está ligada, mesmo quando for colocada ao contrário
	Interruptor de design ergonómico	•	O diâmetro do interruptor é agora maior e torna a operação simples e confortável, mesmo com as luvas calçadas. Para além disso, o novo design com o ponto vermelho garante uma maneabilidade melhorada
	Ecológica	•	Tecnologia LED energeticamente eficaz e diversos níveis de iluminação reduzem o consumo de energia. A manutenção simples garante além disso uma prolongada vida útil do produto
	Economia de custos	•	A utilização de pilhas padrão económicas e disponíveis em qualquer local possibilita um funcionamento económico
ACESSÓRIOS	Volume de fornecimento	•	A LED LENSER® P7.2 é fornecida com pilhas, bolsa de cinto, correia de pulso e manual de instruções
	Disponível opcionalmente		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ref.: 0039 Intelligent Filter Holster (bolsa de cinto com filtros de cor)</li> <li>Ref.: 0313-F Filter Set (filtro de cor com proteção para não rolar para longe)</li> <li>Ref.: 0313 Roll Protection (proteção contra rolamento)</li> <li>Ref.: 7478 Signal Cone (tampa de sinalização)</li> <li>Ref.: 0317 Intelligent Clip (clipe para o cinto)</li> <li>Ref.: 0314 Magnetic Mounting for Intelligent Clip (suporte magnético)</li> <li>Ref.: 0333 Safety Bag 7 (bolsa de cinto)</li> <li>Ref.: 7799-PT Universal Mounting Bracket 28 (suporte universal)</li> <li>Ref.: 0362 Universal Mounting System (sistema de fixação)</li> <li>Ref.: 0361 Remote Switch P (comutador à distância por cabo)</li> </ul>

## Guia de vendas e pontos de argumentação - LED LENSER® P7.2

MARKETING	Mensagem central	A nossa série P é uma das nossas séries de lanternas mais bem-sucedidas e já se tornou entretanto num verdadeiro clássico. As suas proporções eram desde o início tão equilibradas que virtualmente nem as alterámos. Apesar disso conseguimos conferir-lhe um aspeto que a torna inconfundível. Os novos atributos estéticos são pormenores com motivação ergonómica, que não têm apenas bom aspeto, mas que também melhoram o manuseamento e a funcionalidade das lanternas.
	Claim P7.2	O nosso <i>bestseller</i> a nível mundial torna-se ainda melhor
	Características exclusivas	As seguintes características tornam a LED LENSER® P7.2 especial:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>O sistema de focagem (Advanced Focus System) com lente refletora inovadora é presumivelmente um dos melhores sistemas de focagem a nível mundial.</li> <li>A cómoda focagem com uma só mão (Speed Focus®)</li> <li>Em geral, as lanternas com focagem convencionais possuem frequentemente um mecanismo de rotação que, normalmente, tem de ser operado com ambas as mãos.</li> <li>A estrutura modular da lanterna facilita a sua manutenção e a limpeza. Em caso de danos, é possível trocar os componentes individuais de forma especialmente rápida e simples.</li> <li>O interruptor gradual (Dynamic Switch) da P7.2, para além da intensidade luminosa máxima, também permite regular luz que não encandeia para ler mapas ou trabalhar a curtas distâncias. (3 níveis; Boost, Power, Low Power)</li> <li>Amigas do utilizador: todos os níveis de iluminação são controlados com um dedo através de um interruptor.</li> <li>A P7.2 é utilizada a nível mundial por serviços de segurança, polícias e forças de salvamento e tem comprovado a sua eficácia no dia-a-dia destes utilizadores.</li> </ul>
	Key Selling Points	<ol style="list-style-type: none"> <li>O nosso <i>bestseller</i> a nível mundial ainda melhor!</li> <li>O <i>allrounder</i> entre as lanternas</li> <li>Potência luminosa fantástica em comparação com o tamanho (1,8 lm/g)</li> <li>Desempenho avançado graças à eficiência</li> <li>Novas características de <i>design</i> inconfundíveis: interruptor de <i>design</i> ergonómico e coroa de furos vermelha translúcida</li> <li>"Frozen black" Coating (novo revestimento mate para maneabilidade melhorada e resistência à abrasão)</li> <li>Caixa em metal resistente</li> <li>60% mais potência luminosa graças ao novo chip LED (em comparação com o modelo P7 anterior)</li> <li>menos 15 g de peso (em comparação com o modelo P7 anterior)</li> <li>Lente refletora projetada de novo</li> <li>Advanced Focus System (AFS)</li> <li>Speed Focus® (focagem com uma só mão)</li> </ol>
Preço de venda recomendado em Euros	Preço de venda recomendado 69,90 €	
ASSISTÊNCIA	Investimento num sistema	Uma LED LENSER® não é apenas uma simples lanterna de bolso LED. Graças a uma diversidade de acessórios práticos e profissionais, o âmbito de aplicação das nossas lanternas é grandemente ampliado. Aqui sublinhamos novamente o nosso princípio: Lanternas de profissionais para profissionais!
	Valioso investimento	O nosso controlo e garantia de qualidade permanentes fortaleceram a marca LED LENSER® e os seus produtos, tornando-os mundialmente conhecidos. A utilização de materiais de alta qualidade e a produção num sistema otimizado asseguram a fiabilidade e estabilidade de valores durante anos.
	Qualidade e assistência	Em caso de reparação, a estrutura modular das lanternas LED LENSER® reduz consideravelmente os custos de reparação. A disponibilidade de peças sobressalentes ao longo dos anos e a linha de assistência técnica e de manutenção dos nossos produtos alicerçam as elevadas exigências colocadas ao serviço de apoio ao cliente. Uma equipa de vendas constituída por mais de 30 colaboradores no serviço interno e externo está completamente à sua disposição.
	VOCÊ é importante para nós!	Através do nosso conceito de marketing implementado de forma consistente, pode desfrutar das vantagens de pré-visualização e pré-encomenda com vários meses de antecipação enquanto retalhista especializado. Pode obter mais detalhes através do nosso serviço externo e do serviço de apoio ao cliente.