



**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**GABARITO OFICIAL**  
**APÓS ANÁLISE DE RECURSOS**

**CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009**

**CARGO: INFECTOLOGIA (IFT)**

**VERSÃO: A**

<b>01</b>	<b>D</b>	Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: "A corrida contra ele se dá em todas as esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar."
<b>02</b>	<b>C</b>	A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que o dinheiro.
<b>03</b>	<b>D</b>	Aspecto negativo: "No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas." "Por outro lado produz um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas mesmas." Aspecto positivo: "Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo."
<b>04</b>	<b>A</b>	O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de um texto de opinião.
<b>05</b>	<b>B</b>	A conjunção "pois", tem o mesmo valor de significado na frase da expressão " já que" introduzindo uma causa.
<b>06</b>	<b>A</b>	Em "o grande..." o "o" destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado do também determinante adjetivo "grande".
<b>07</b>	<b>D</b>	A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: "O tempo natural do crescimento de uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a motosserra pode durar apenas 5 minutos." Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico.
<b>08</b>	<b>A</b>	O prefixo i ( com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável.
<b>09</b>	<b>B</b>	Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à "homens e mulheres" o que torna correto o uso do mesmo no masculino plural.
<b>10</b>	<b>B</b>	O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão "são alérgicos" (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo "qualidade".
<b>11</b>	<b>C</b>	O fato de ser informativo está ligado à fonte " revista ciência hoje", revista de conteúdo científico. Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se ao fato de informações científicas comprovadas como: "Entretanto, os relógios continuam marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado."
<b>12</b>	<b>C</b>	Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no discurso.
<b>13</b>	<b>D</b>	"Está relacionada com" O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato, que é o "com que", ou seja, a sensação... com o estilo de vida.

<b>14</b>	C	O termo "sem" foi substituído pela expressão " em que não há" cujo significado é o mesmo no contexto.
<b>15</b>	B	As palavras "urgente" e " não há tempo a perder" demonstram esta ansiedade.
<b>16</b>	A	Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido pela preposição por + (os, as, o, a).
<b>17</b>	C	vêm : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo.
<b>18</b>	*	QUESTÃO ANULADA
<b>19</b>	A	No estudo das orações coordenadas temo a classificação das conjunções , entre elas o "e", que neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção...
<b>20</b>	A	A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até mesmo do travessão ( como o diálogo) mas não temos , neste caso, uma fala; o que elimina a presença de um diálogo.
<b>21</b>	D	Nos pacientes HIV Positivos, com diarreias crônicas, sem características específicas, são comuns serem causados por Protozoários, como Isopora belli.
<b>22</b>	B	Toda infecção perinatal dolorosa e recorrente em paciente HIV positivo é causada pelo herpes vírus simplex tipo 2, podendo apresentar febre e múltiplas úlceras dolorosas na região afetada.
<b>23</b>	B	A causa mais comum de abdome agudo cirúrgico no paciente com AIDS é a perfuração do intestino por citomegalovírus.
<b>24</b>	C	Em pacientes com AIDS, a neurotoxoplasmose cerebral apresenta-se com sinais de encefalite e uma síndrome neurológica focal, principalmente quando CD4+ estiver menor que 100/mm <sup>3</sup> .
<b>25</b>	D	A pneumocistose caracteriza-se por febre, astenia, emagrecimento, dispnéia progressiva e tosse.
<b>26</b>	C	O enunciado da questão relaciona uma pneumonia atípica causada provavelmente por micoplasma, que tem quadro clínico sugerindo infecção viral (mialgia, tosse, coriza, otalgia e sinusite).
<b>27</b>	A	Pacientes que fazem uso crônico de corticosteróide como a prednisona, uma dose superior a 40 mg/dia têm maior probabilidade de infecção por germes oportunistas. Entre os agentes podemos citar o mycobacterium tuberculosis e nocardia.
<b>28</b>	A	A pneumonia cavitária ou abscesso pulmonar possuem como etiologia principal: bactérias anaeróbias, polimicrobianas e bactérias aeróbias (streptococcus pneumoniae sorotipo 3).
<b>29</b>	D	A regurgitação valvar nova é considerado um critério maior de DUKES.
<b>30</b>	D	Em usuários de drogas injetáveis, o agente etiológico mais freqüente da endocardite bacteriana é o staphylococcus aureus, geralmente com comprometimento da válvula tricúspide.
<b>31</b>	A	A meningite do recém-nascido pode ser causada por: bacilos gram negativos, streptococcus agalactiae (um coco gram positivo) e listeria monocytogenes (um bacilo gram positivo)
<b>32</b>	B	As coleções subdurais são mais comuns em meningites do lactente, onde o Haemophilus influenzae (em 1º lugar) é o streptococcus pneumoniae (em 2º lugar) são os agentes mais comuns. Portanto , a alternativa de resposta coerente ao enunciado é a B.
<b>33</b>	A	Nos pacientes HIV positivo, na sua fase inicial, a tuberculose é semelhante em pacientes imunocompetentes, em que a manifestação pulmonar é comum (forma cavernosa pulmonar).
<b>34</b>	D	A Radiografia de Tórax apresenta alterações com Tuberculose Pulmonar em 30% dos casos.
<b>35</b>	A	Os principais parâmetros que definem a dengue hemorrágica são a hemoconcentração e a plaquetopenia, confirmando a alternativa A como correta.
<b>36</b>	B	O quadro clínico e epidemiológico totalmente compatível com a leptospirose. As demais alternativas não causam icterícia febril em pacientes adultos.
<b>37</b>	A	A malária causada pelo plasmodium malariae, também chamado de febre quartã pode evoluir com síndrome nefrótica cuja lesão é uma glomerulite mesangial.

<b>38</b>	D	A mielocultura tem uma sensibilidade maior que a hemocultura para o diagnóstico de febre tifóide e com a vantagem desse exame não ser influenciado por antibioticoterapia prévia, situação comum em paciente com febre alta, prostração, fraqueza e cefaléia.
<b>39</b>	C	Epidemiologicamente, o paciente apresenta uma forte suspeita diagnóstica: a esquistossomose mansônica. A reação granulomatosa aos ovos do <i>S. Mansoni</i> , leva a fibrose progressiva dos espaços porta hepáticos determinando a hipertensão portal. Como diagnóstico etiológico para esse caso, temos a esquistossomose.
<b>40</b>	C	As alterações laboratoriais características da Leishmaniose são: albumina baixa, gamaglobulina elevada, anemia, leucopenia e plaquetopenia.
<b>41</b>	B	Os efeitos da rifampicina, que é a droga mais efetiva da tuberculose são: náuseas, vômitos, hepatotoxicidade, trombocitopenia, nefrite intersticial aguda.
<b>42</b>	D	Todo caso de estupro é indicado a terapia antiretroviral combinada profilática sendo iniciada nas primeiras 72 horas após coito e com duração de 4 semanas.
<b>43</b>	A	A Estrongiloidíase e a amebíase são as parasitoses intestinais que causam enterocolite em pacientes em uso de corticoide.
<b>44</b>	C	Os pacientes com eosinofilia em sangue periférico associado a infiltrados pulmonares mutáveis é indicativo de Síndrome de Loeffler.
<b>45</b>	B	O paciente apresenta quadro clínico de hepatite aguda. Em relação à hepatite A deve-se pedir a fração IgM de anticorpos contra HVA, pois se elevam após um mês da infecção pelo vírus com uma queda depois de cinco meses. Com relação ao vírus B, o antígeno HBS Ag é a primeira evidência diagnóstica de infecção pelo vírus B aparecendo antes mesmo das alterações bioquímicas. O HBS Ag persiste elevado durante toda a doença clínica e deve cair após 6 meses no caso de recuperação, quando há elevação concomitante do anti HBS Ag.
<b>46</b>	B	Esse tipo de sorologia positiva é uma resposta à vacinação, ou seja, o paciente não é portador de vírus inativo, não tem virose e não tem hepatite aguda.
<b>47</b>	C	A giárdia lamblia e o Strongyloides stercolis causam quadro grave em imuno deprimidos confirmando a alternativa C como resposta correta.
<b>48</b>	D	A toxocaríase é uma verminose em que o cão é o hospedeiro definitivo e o homem é o hospedeiro acidental. O quadro clínico básico é o aparecimento de febre alta, hepatomegalia, hipergamaglobulinemia e intensa eosinofilia. Os leucócitos podem elevar de tal modo, que muitas vezes assusta, podendo chegar até 100.000 /mm <sup>3</sup>
<b>49</b>	D	A imonuglobulina anti vírus varicela zoster está indicada em pacientes HIV positivos, sem história prévia de varicela e que foram expostos a uma fonte ativa da doença.
<b>50</b>	B	A forma pulmonar da esquistossomose quase sempre estão relacionada a forma hepatoesplênica, onde os ovos do esquistossoma chegam aos vasos pulmonares pelo desvio de sangue do fígado para as colaterais levando a uma vasculopatia granulomatosa e hipertensão arterial pulmonar secundário.
<b>51</b>	C	A forma mais grave da malária é produzida pelo plasmodium falciparum. Este, quando comparado com outros plasmódios alcança uma parasitemia muito alta, multiplicando-se dentro das hemácias intensionalmente.
<b>52</b>	C	A hipocalcemia que ocorre em pacientes com insuficiência renal aguda, decorrente da leptospirose, ocorre devido a excreção aumentada de Potássio pelo Néfron distal.
<b>53</b>	A	Nos quadros de dengue hemorrágica ocorre hipertensão arterial e não aumento da pressão.
<b>54</b>	D	O histoplasma capsulatum é um fungo presente em fezes de algumas aves e mamíferos comuns em ambientes fechados. O coccidioides immitis é um fungo adquirido através da via inalatória. Confirma-se a alternativa D como gabarito correto.
<b>55</b>	D	O antibiótico de escolha quando se suspeita de meningite por pneumococo é a penicilina G. Portanto, a alternativa de resposta D atende ao enunciado.
<b>56</b>	B	De acordo com as alternativas dadas para análise de resposta, apenas a amicacina não atravessa a barreira hematoencefálica.

<b>57</b>	<b>C</b>	Para o tratamento de pneumonia atípica, os agentes macrolídeos são bastante eficazes como a eritromicina, a claritromicina e a azitromicina. Portanto a alternativa C atende ao enunciado da questão.
<b>58</b>	<b>D</b>	O streptococcus pneumoniae, na grande maioria dos estudos, é o agente etiológico mais comum da pneumonia comunitária.
<b>59</b>	<b>A</b>	A endocardite da valva mitral ou aórtica não mandam êmbolos sépticos para os pulmões e sim para os demais órgãos e sistemas como o cérebro, o baço, entre outros.
<b>60</b>	<b>D</b>	Todo paciente HIV positivo que possuir CD4+ menor que 200, deverá receber quimioprofilaxia para infecção por pneumocystis carinii com SMZ + TMP 800/160mg/dia.



**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**GABARITO OFICIAL**  
**APÓS ANÁLISE DE RECURSOS**

**CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009**

**CARGO: INFECTOLOGIA (IFT)**

**VERSÃO: B**

<b>01</b>	<b>B</b>	A conjunção "pois", tem o mesmo valor de significado na frase da expressão " já que" introduzindo uma causa.
<b>02</b>	<b>A</b>	O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de um texto de opinião.
<b>03</b>	<b>C</b>	A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que o dinheiro.
<b>04</b>	<b>D</b>	Aspecto negativo: "No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas." "Por outro lado produz um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas mesmas." Aspecto positivo: "Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo."
<b>05</b>	<b>D</b>	Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: "A corrida contra ele se dá em todas as esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar."
<b>06</b>	<b>B</b>	O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão "são alérgicos" (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo "qualidade".
<b>07</b>	<b>B</b>	Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à "homens e mulheres" o que torna correto o uso do mesmo no masculino plural.
<b>08</b>	<b>D</b>	A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: "O tempo natural do crescimento de uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a motosserra pode durar apenas 5 minutos." Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico.
<b>09</b>	<b>A</b>	O prefixo i ( com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável.
<b>10</b>	<b>A</b>	Em "o grande..." o "o" destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado do também determinante adjetivo "grande".
<b>11</b>	<b>B</b>	As palavras "urgente" e " não há tempo a perder" demonstram esta ansiedade.
<b>12</b>	<b>C</b>	O termo "sem" foi substituído pela expressão " em que não há" cujo significado é o mesmo no contexto.
<b>13</b>	<b>C</b>	Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no discurso.
<b>14</b>	<b>D</b>	"Está relacionada com" O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato, que é o "com que", ou seja, a sensação... com o estilo de vida.

<b>15</b>	C	O fato de ser informativo está ligado à fonte " revista ciência hoje", revista de conteúdo científico. Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se ao fato de informações científicas comprovadas como: "Entretanto, os relógios continuam marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado."
<b>16</b>	A	A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até mesmo do travessão ( como o diálogo) mas não temos, neste caso, uma fala; o que elimina a presença de um diálogo.
<b>17</b>	A	No estudo das orações coordenadas temos a classificação das conjunções, entre elas o "e", que neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção...
<b>18</b>	C	vêm : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo.
<b>19</b>	*	QUESTÃO ANULADA
<b>20</b>	A	Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido pela preposição por + (os, as, o, a).
<b>21</b>	B	Os efeitos da rifampicina, que é a droga mais efetiva da tuberculose são: náuseas, vômitos, hepatotoxicidade, hipersensibilidade, trombocitopenia, nefrite intersticial aguda.
<b>22</b>	D	Todo caso de estupro é indicado a terapia antiretroviral combinada profilática sendo iniciada nas primeiras 72 horas após coito e com duração de 4 semanas.
<b>23</b>	A	A Estrongiloidíase e a amebíase são as parasitoses intestinais que causam enterocolite em pacientes em uso de corticoide.
<b>24</b>	C	Os pacientes com eosinofilia em sangue periférico associado a infiltrados pulmonares mutáveis é indicativo de Síndrome de Loeffler.
<b>25</b>	B	O paciente apresenta quadro clínico de hepatite aguda. Em relação à hepatite A deve-se pedir a fração IgM de anticorpos contra HVA, pois se elevam após um mês da infecção pelo vírus com uma queda depois de cinco meses. Com relação ao vírus B, o antígeno HBS Ag é a primeira evidência diagnóstica de infecção pelo vírus B aparecendo antes mesmo das alterações bioquímicas. O HBS Ag persiste elevado durante toda a doença clínica e deve cair após 6 meses no caso de recuperação, quando há elevação concomitante do anti HBS Ag.
<b>26</b>	B	Esse tipo de sorologia positiva é uma resposta à vacinação, ou seja, o paciente não é portador de vírus inativo, não tem virose e não tem hepatite aguda.
<b>27</b>	C	A giárdia lamblia e o Strongyloides stercoralis causam quadro grave em imuno deprimidos confirmando a alternativa C como resposta correta.
<b>28</b>	D	A toxocaríase é uma verminose em que o cão é o hospedeiro definitivo e o homem é o hospedeiro acidental. O quadro clínico básico é o aparecimento de febre alta, hepatomegalia, hipergamaglobulinemia e intensa eosinofilia. Os leucócitos podem elevar de tal modo, que muitas vezes assusta, podendo chegar até 100.000 /mm <sup>3</sup>
<b>29</b>	D	A imunoglobulina anti vírus varicela zoster está indicada em pacientes HIV positivos, sem história prévia de varicela e que foram expostos a uma fonte ativa da doença.
<b>30</b>	B	A forma pulmonar da esquistossomose quase sempre estão relacionada a forma hepatoesplênica, onde os ovos do esquistossoma chegam aos vasos pulmonares pelo desvio de sangue do fígado para as colaterais levando a uma vasculopatia granulomatosa e hipertensão arterial pulmonar secundário.
<b>31</b>	C	A forma mais grave da malária é produzida pelo plasmodium falciparum. Este, quando comparado com outros plasmódios alcança uma parasitemia muito alta, multiplicando-se dentro das hemácias intensionalmente.
<b>32</b>	C	A hipocalemia que ocorre em pacientes com insuficiência renal aguda, decorrente da leptospirose, ocorre devido a excreção aumentada de Potássio pelo Néfron distal.

<b>33</b>	A	Nos quadros de dengue hemorrágica ocorre hipertensão arterial e não aumento da pressão.
<b>34</b>	D	O histoplasma capsulatum é um fungo presente em fezes de algumas aves e mamíferos comuns em ambientes fechados. O coccidioides immitis é um fungo adquirido através da via inalatória. Confirma-se a alternativa D como gabarito correto.
<b>35</b>	D	O antibiótico de escolha quando se suspeita de meningite por pneumococo é a penicilina G. Portanto, a alternativa de resposta D atende ao enunciado.
<b>36</b>	B	De acordo com as alternativas dadas para análise de resposta, apenas a amicacina não atravessa a barreira hematoencefálica.
<b>37</b>	C	Para o tratamento de pneumonia atípica, os agentes macrolídeos são bastante eficazes como a eritromicina, a claritromicina e a azitromicina. Portanto a alternativa C atende ao enunciado da questão.
<b>38</b>	D	O streptococcus pneumoniae, na grande maioria dos estudos, é o agente etiológico mais comum da pneumonia comunitária.
<b>39</b>	A	A endocardite da valva mitral ou aórtica não mandam êmbolos sépticos para os pulmões e sim para os demais órgãos e sistemas como o cérebro, o baço, entre outros.
<b>40</b>	D	Todo paciente HIV positivo que possuir CD4+ menor que 200, deverá receber quimioprofilaxia para infecção por pneumocystis carinii com SMZ + TMP 800/160mg/dia.
<b>41</b>	D	Nos pacientes HIV Positivos, com diarreias crônicas, sem características específicas, são comuns serem causados por Protozoários, como Isopora belli.
<b>42</b>	B	Toda infecção perinal dolorosa e recorrente em paciente HIV positivo é causada pelo herpes vírus simplex tipo 2, podendo apresentar febre e múltiplas úlceras dolorosas na região afetada.
<b>43</b>	B	A causa mais comum de abdome agudo cirúrgico no paciente com AIDS é a perfuração do intestino por citomegalovírus.
<b>44</b>	C	Em pacientes com AIDS, a neurotoxoplasmose cerebral apresenta-se com sinais de encefalite e uma síndrome neurológica focal, principalmente quando CD4+ estiver menor que 100/mm <sup>3</sup> .
<b>45</b>	D	A pneumocistose caracteriza-se por febre, astenia, emagrecimento, dispnéia progressiva e tosse.
<b>46</b>	C	O enunciado da questão relaciona uma pneumonia atípica causada provavelmente por micoplasma, que tem quadro clínico sugerindo infecção viral (mialgia, tosse, coriza, otalgia e sinusite).
<b>47</b>	A	Pacientes que fazem uso crônico de corticosteróide como a prednisona, uma dose superior a 40 mg/dia têm maior probabilidade de infecção por germes oportunistas. Entre os agentes podemos citar o mycobacterium tuberculosis e nocardia.
<b>48</b>	A	A pneumonia cavitária ou abscesso pulmonar possuem como etiologia principal: bactérias anaeróbias, polimicrobianas e bactérias aeróbias (streptococcus pneumoniae sorotipo 3).
<b>49</b>	D	A regurgitação valvar nova é considerado um critério maior de DUKES.
<b>50</b>	D	Em usuários de drogas injetáveis, o agente etiológico mais freqüente da endocardite bacteriana é o staphylococcus aureus, geralmente com comprometimento da válvula tricúspide.
<b>51</b>	A	A meningite do recém-nascido pode ser causada por: bacilos gram negativos, streptococcus agalactiae (um coco gram positivo) e listeria monocytogenes (um bacilo gram positivo)
<b>52</b>	B	As coleções subdurais são mais comuns em meningites do lactente, onde o Haemophilus influenzae (em 1º lugar) é o streptococcus pneumoniae (em 2º lugar) são os agentes mais

		comuns. Portanto , a alternativa de resposta coerente ao enunciado é a B.
<b>53</b>	<b>A</b>	Nos pacientes HIV positivo, na sua fase inicial, a tuberculose é semelhante em pacientes imunocompetentes, em que a manifestação pulmonar é comum (forma cavernosa pulmonar).
<b>54</b>	<b>D</b>	A Radiografia de Tórax apresenta alterações com Tuberculose Pulmonar em 30% dos casos.
<b>55</b>	<b>A</b>	Os principais parâmetros que definem a dengue hemorrágica são a hemoconcentração e a plaquetopenia, confirmando a alternativa A como correta.
<b>56</b>	<b>B</b>	O quadro clínico e epidemiológico totalmente compatível com a leptospirose. As demais alternativas não causam icterícia febril em pacientes adultos.
<b>57</b>	<b>A</b>	A malária causada pelo plasmodium malariae, também chamado de febre quartã pode evoluir com síndrome nefrótica cuja lesão é uma glomerulite mesangial.
<b>58</b>	<b>D</b>	A mielocultura tem uma sensibilidade maior que a hemocultura para o diagnóstico de febre tifóide e com a vantagem desse exame não ser influenciado por antibioticoterapia prévia, situação comum em paciente com febre alta, prostração, fraqueza e cefaléia.
<b>59</b>	<b>C</b>	Epidemiologicamente, o paciente apresenta uma forte suspeita diagnóstica: a esquistossomose mansônica. A reação granulomatosa aos ovos do S. Mansoni, leva a fibrose progressiva dos espaços porta hepáticos determinando a hipertensão portal. Como diagnóstico etiológico para esse caso, temos a esquistossomose.
<b>60</b>	<b>C</b>	As alterações laboratoriais características da Leishmaniose são: albumina baixa, gamaglobulina elevada, anemia, leucopenia e plaquetopenia.



COMANDO DA AERONÁUTICA  
**GABARITO OFICIAL**  
**APÓS ANÁLISE DE RECURSOS**

**CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009**

**CARGO: INFECTOLOGIA (IFT)**

**VERSÃO: C**

<b>01</b>	B	O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão "são alérgicos" (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo "qualidade".
<b>02</b>	B	Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à "homens e mulheres" o que torna correto o uso do mesmo no masculino plural.
<b>03</b>	A	O prefixo i ( com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável.
<b>04</b>	D	A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: "O tempo natural do crescimento de uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a motosserra pode durar apenas 5 minutos." Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico.
<b>05</b>	A	Em "o grande..." o "o" destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado do também determinante adjetivo "grande".
<b>06</b>	B	A conjunção "pois", tem o mesmo valor de significado na frase da expressão " já que" introduzindo uma causa.
<b>07</b>	A	O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de um texto de opinião.
<b>08</b>	D	Aspecto negativo: "No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas." "Por outro lado produz um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas mesmas." Aspecto positivo: "Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo."
<b>09</b>	C	A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que o dinheiro.
<b>10</b>	D	Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: "A corrida contra ele se dá em todas as esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar."
<b>11</b>	A	A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até mesmo do travessão ( como o diálogo) mas não temos, neste caso, uma fala; o que elimina a presença de um diálogo.
<b>12</b>	A	No estudo das orações coordenadas temos a classificação das conjunções, entre elas o "e", que neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção...
<b>13</b>	*	QUESTÃO ANULADA.

<b>14</b>	C	vêm : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo.
<b>15</b>	A	Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido pela preposição por + (os, as, o, a).
<b>16</b>	B	As palavras "urgente" e " não há tempo a perder" demonstram esta ansiedade.
<b>17</b>	C	O termo "sem" foi substituído pela expressão " em que não há" cujo significado é o mesmo no contexto.
<b>18</b>	D	"Está relacionada com" O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato, que é o "com que", ou seja, a sensação... com o estilo de vida.
<b>19</b>	C	Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no discurso.
<b>20</b>	C	O fato de ser informativo está ligado à fonte " revista ciência hoje", revista de conteúdo científico. Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se ao fato de informações científicas comprovadas como: "Entretanto, os relógios continuam marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado."
<b>21</b>	C	A forma mais grave da malária é produzida pelo plasmodium falciparum. Este, quando comparado com outros plasmódios alcança uma parasitemia muito alta, multiplicando-se dentro das hemácias intensionalmente.
<b>22</b>	C	A hipocalemia que ocorre em pacientes com insuficiência renal aguda, decorrente da leptospirose, ocorre devido a excreção aumentada de Potássio pelo Néfron distal.
<b>23</b>	A	Nos quadros de dengue hemorrágica ocorre hipertensão arterial e não aumento da pressão.
<b>24</b>	D	O histoplasma capsulatum é um fungo presente em fezes de algumas aves e mamíferos comuns em ambientes fechados. O coccidioides immitis é um fungo adquirido através da via inalatória. Confirma-se a alternativa D como gabarito correto.
<b>25</b>	D	O antibiótico de escolha quando se suspeita de meningite por pneumococo é a penicilina G. Portanto, a alternativa de resposta D atende ao enunciado.
<b>26</b>	B	De acordo com as alternativas dadas para análise de resposta, apenas a amicacina não atravessa a barreira hematoencefálica.
<b>27</b>	C	Para o tratamento de pneumonia atípica, os agentes macrolídeos são bastante eficazes como a eritromicina, a claritromicina e a azitromicina. Portanto a alternativa C atende ao enunciado da questão.
<b>28</b>	D	O streptococcus pneumoniae, na grande maioria dos estudos, é o agente etiológico mais comum da pneumonia comunitária.
<b>29</b>	A	A endocardite da valva mitral ou aórtica não mandam êmbolos sépticos para os pulmões e sim para os demais órgãos e sistemas como o cérebro, o baço, entre outros.
<b>30</b>	D	Todo paciente HIV positivo que possuir CD4+ menor que 200, deverá receber quimioprofilaxia para infecção por pneumocystis carinii com SMZ + TMP 800/160mg/dia.
<b>31</b>	D	Nos pacientes HIV Positivos, com diarreias crônicas, sem características específicas, são comuns serem causados por Protozoários, como Isopora belli.
<b>32</b>	B	Toda infecção perinal dolorosa e recorrente em paciente HIV positivo é causada pelo herpes vírus simplex tipo 2, podendo apresentar febre e múltiplas úlceras dolorosas na região afetada.
<b>33</b>	B	A causa mais comum de abdome agudo cirúrgico no paciente com AIDS é a perfuração do intestino por citomegalovírus.
<b>34</b>	C	Em pacientes com AIDS, a neurotoxoplasmose cerebral apresenta-se com sinais de encefalite e uma síndrome neurológica focal, principalmente quando CD4+ estiver menor que 100/mm <sup>3</sup> .

<b>35</b>	D	A pneumocistose caracteriza-se por febre, astenia, emagrecimento, dispnéia progressiva e tosse.
<b>36</b>	C	O enunciado da questão relaciona uma pneumonia atípica causada provavelmente por micoplasma, que tem quadro clínico sugerindo infecção viral (mialgia, tosse, coriza, otalgia e sinusite).
<b>37</b>	A	Pacientes que fazem uso crônico de corticosteróide como a prednisona, uma dose superior a 40 mg/dia têm maior probabilidade de infecção por germes oportunistas. Entre os agentes podemos citar o mycobacterium tuberculosis e nocardia.
<b>38</b>	A	A pneumonia cavitária ou abscesso pulmonar possuem como etiologia principal: bactérias anaeróbias, polimicrobianas e bactérias aeróbias (streptococcus pneumoniae sorotipo 3).
<b>39</b>	D	A regurgitação valvar nova é considerado um critério maior de DUKES.
<b>40</b>	D	Em usuários de drogas injetáveis, o agente etiológico mais freqüente da endocardite bacteriana é o staphylococcus aureus, geralmente com comprometimento da válvula tricúspide.
<b>41</b>	A	A meningite do recém-nascido pode ser causada por: bacilos gram negativos, streptococcus agalactiae (um coco gram positivo) e listeria monocytogenes (um bacilo gram positivo)
<b>42</b>	B	As coleções subdurais são mais comuns em meningites do lactente, onde o Haemophilus influenzae (em 1º lugar) é o streptococcus pneumoniae (em 2º lugar) são os agentes mais comuns. Portanto , a alternativa de resposta coerente ao enunciado é a B.
<b>43</b>	A	Nos pacientes HIV positivo, na sua fase inicial, a tuberculose é semelhante em pacientes imunocompetentes, em que a manifestação pulmonar é comum (forma cavernosa pulmonar).
<b>44</b>	D	A Radiografia de Tórax apresenta alterações com Tuberculose Pulmonar em 30% dos casos.
<b>45</b>	A	Os principais parâmetros que definem a dengue hemorrágica são a hemoconcentração e a plaquetopenia, confirmando a alternativa A como correta.
<b>46</b>	B	O quadro clínico e epidemiológico totalmente compatível com a leptospirose. As demais alternativas não causam icterícia febril em pacientes adultos.
<b>47</b>	A	A malária causada pelo plasmodium malariae, também chamado de febre quartã pode evoluir com síndrome nefrótica cuja lesão é uma glomerulite mesangial.
<b>48</b>	D	A mielocultura tem uma sensibilidade maior que a hemocultura para o diagnóstico de febre tifóide e com a vantagem desse exame não ser influenciado por antibioticoterapia prévia, situação comum em paciente com febre alta, prostração, fraqueza e cefaléia.
<b>49</b>	C	Epidemiologicamente, o paciente apresenta uma forte suspeita diagnóstica: a esquistossomose mansônica. A reação granulomatosa aos ovos do S. Mansoni, leva a fibrose progressiva dos espaços porta hepáticos determinando a hipertensão portal. Como diagnóstico etiológico para esse caso, temos a esquistossomose.
<b>50</b>	C	As alterações laboratoriais características da Leishmaniose são: albumina baixa, gamaglobulina elevada, anemia, leucopenia e plaquetopenia.
<b>51</b>	B	Os efeitos da rifampicina , que é a droga mais efetiva da tuberculose são: náuseas, vômitos, hepatotoxicidade, trombocitopenia, nefrite intersticial aguda.
<b>52</b>	D	Todo caso de estupro é indicado a terapia antiretroviral combinada profilática sendo iniciada nas primeiras 72 horas após coito e com duração de 4 semanas.
<b>53</b>	A	A Strongiloidíase e a amebíase são as parasitoses intestinais que causam enterocolite em pacientes em uso de corticoide.

<b>54</b>	<b>C</b>	Os pacientes com eosinofilia em sangue periférico associado a infiltrados pulmonares mutáveis é indicativo de Síndrome de Loeffler.
<b>55</b>	<b>B</b>	O paciente apresenta quadro clínico de hepatite aguda. Em relação à hepatite A deve-se pedir a fração IgM de anticorpos contra HVA, pois se elevam após um mês da infecção pelo vírus com uma queda depois de cinco meses. Com relação ao vírus B, o antígeno HBS Ag é a primeira evidência diagnóstica de infecção pelo vírus B aparecendo antes mesmo das alterações bioquímicas. O HBS Ag persiste elevado durante toda a doença clínica e deve cair após 6 meses no caso de recuperação, quando há elevação concomitante do anti HBS Ag.
<b>56</b>	<b>B</b>	Esse tipo de sorologia positiva é uma resposta à vacinação, ou seja, o paciente não é portador de vírus inativo, não tem virose e não tem hepatite aguda.
<b>57</b>	<b>C</b>	A giárdia lamblia e o Strongyloides stercoralis causam quadro grave em imuno deprimidos confirmando a alternativa C como resposta correta.
<b>58</b>	<b>D</b>	A toxocaríase é uma verminose em que o cão é o hospedeiro definitivo e o homem é o hospedeiro acidental. O quadro clínico básico é o aparecimento de febre alta, hepatomegalia, hipergamaglobulinemia e intensa eosinofilia. Os leucócitos podem elevar de tal modo, que muitas vezes assusta, podendo chegar até 100.000 /mm <sup>3</sup>
<b>59</b>	<b>D</b>	A imunoglobulina anti vírus varicela zoster está indicada em pacientes HIV positivos, sem história prévia de varicela e que foram expostos a uma fonte ativa da doença.
<b>60</b>	<b>B</b>	A forma pulmonar da esquistossomose quase sempre estão relacionada a forma hepatoesplênica, onde os ovos do esquistossoma chegam aos vasos pulmonares pelo desvio de sangue do fígado para as colaterais levando a uma vasculopatia granulomatosa e hipertensão arterial pulmonar secundário.