

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONVITE Nº 02/2012

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Aquisição de Equipamentos de áudio para o Auditório do Centro de Educação Tecnológica de Itabirito, para atender do Termo de Cooperação Técnica nº 007/2009, conforme especificações técnicas em anexo

Às **10:00 horas, do dia 26 de março de 2012**, nas dependências da **Fundação Cefetminas**, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação para abertura das propostas dos licitantes, conforme critério previamente estabelecido e divulgado, em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Foram convidadas as empresas **SONICA INSTRUMENTOS MÚSICAIS, A SERENATA E ABRANGE COMERCIAL LTDA (SPOTT MUSICA)**

Somente a empresa **ABRANGE COMERCIAL LTDA (SPOTT MUSICA)** apresentou proposta.

Compareceu a abertura da sessão o senhor Júlio José Chaves, representante da empresa **ABRANGE COMERCIAL LTDA (SPOTT MUSICA)**.

A Comissão então deu seguimento ao certame em questão abrindo o envelope contendo os documentos de habilitação da empresa licitante, sendo rubricados e vistos pelos presentes.

Após análise dos documentos de habilitação, a Comissão concluiu que a empresa **ABRANGE COMERCIAL LTDA (SPOTT MUSICA)**, foi habilitada de acordo com o exigido no edital.

Assim, a Comissão de Licitação passou para a fase de abertura da proposta de preço da empresa habilitada **ABRANGE COMERCIAL LTDA (SPOTT MUSICA)**.

Os preços apresentados foram os seguintes:

Item	Descrição dos Materiais	Quant.	V. Unit	V. Total
01	Mesa misturadora de áudio de 24 canais com as seguintes características: 16 canais de áudio independentes mono para entradas de microfone e linha; 4 canais estéreo; 4 subs studio/live Processador Multi-efeitos digital de 40-Bit com 100 Programas EQ de 3 bandas nos canais mono EQ de 3 bandas com sweep nos médios nos canais mono EQ de 4 bandas nos canais estéreo 4 Sub-grupos e saídas mono adicionais 4 AUX SENDS por canal EQ Grafico Estéreo de 9 Bandas com Feedback Detection Inserts nos canais mono e no main mix Entrada e saída estéreo tipo RCA - maior conveniência Saída Master balanceada Seção Talkback completa Fonte interna chaveada com conector universal, 100-240V, 50/60Hz Circuito Audiophile-Quality - pré amplificadores de microfone de qualidade superior e baixo ruído Saída mono adicional com corte de 80 a 120 Hz Processador multi-efeitos digital de 40-Bit com 100 Programas Dimensões (AxLxP): 104 mm x 682,6 mm x 424 mm Peso: 8,5 kg	01	R\$ 2.290,00	R\$ 2.290,00
02	Microfone auricular (Headset) com as seguintes	02	R\$ 858,00	R\$ 1.716,00

	<p>características: Tecnologia de controle sintetizado PLI., com 48 canais LHE selecionáveis Faixa de frequência UHF: 460 970 Mhz Tela de informações em LCD Duplo circuito de operação de atenuação de ruídos (Squelch) Cápsula unidirecional do tipo dinâmico Máxima distância operacional com uso de antena: 100 nm Sensibilidade RF: -105 dBm (S!N -12 dB) Potência de transmissão: 10 mW Impedância (body-pack) entrada: 1 MOhm Impedância (receptor): 50Ohm (nível da antena) Dimensões: Receptor: 220 x 150 x 41 nem Body-Pack: 83 x 67 x 25 mm</p>			
03	<p>Sonofletor ativo com as seguintes características: 180 Watts Rms em 4 Ohms 2 Vias 1 Alto Falante de 12 1 Driver de Titânio Impedância Nominal 8 Ohms Resposta de Frequência 50 Hz/17 Khz Pressão Sonora 1 W/ 1 m 100 dB Saída Auxiliar Amplificada em 8 Ohms com Conector Speakon Saída Mix Output Conector XLR Macho Tecla Turbo Loud Controle de Volume Master Controle de Volume MIC Controle de Volume LINE Equalização de 3 Vias (Grave. Médio e Agudo) Led On e Led Clip Limiter Entrada MIC Impedância de Entrada 8 K Sensibilidade de Entrada 3 Mv 1 Conector XLR Fêmea Entrada LINE Impedancia de Entrada 130 K Sensibilidade de Entrada 775 mV 1 Conector P10 ¼ 1 Conector XLR Fêmea Sistema de Ventilação Inteligente (ICS) Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP) Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP) Proteção Térmica (ETP) Proteção Contra Curto (SCP) Tensão 120/240 Cabo AC Destacável Formato Trapezoidal Gabinete em MDF Suporte para Pedestal e Alcas Laterais para transporte Tela de Metal Pintura em resina Especial de Alto Impacto Dimensbes (AxL FxL TxP) 615x400x300x345mm Peso líquido:19,5Kg.</p>	02	R\$ 1.150,00	R\$ 2.300,00
04	<p>Sonofletor ativo para retorno com as seguintes características: 180 Watts Rms em 4 Ohms 2 Vias 1 Alto Falante de 12" 1 Driver Titânio Impedancia Nominal 8 Ohms Resposta de Frequencia 50 Hz/17 Khz</p>	02	R\$ 1.150,00	R\$ 2.300,00

	<p>Pressao Sonora 1 W/ 1 m 100 dB Saida Auxiliar Amplificada em 8 Ohms com conector Speakon Saida Mix Output XLR Macho Tecla Turbo Loud Controle de Volume Master Controle de Volume MIC Controle de Volume LINE Equalização de 3 Vias (Grave, Médio , Agudo) Led On e Led Clip Limiter Entrada MIC - Impedancia de Entrada 8 K - Sensibilidade de Entrada 3 mV - 1 Conector XLR Fêmea Entrada LINE - Impedância de Entrada 130 K - Sensibilidade de Entrada 775 mV - 1 Conector P10 ¼ - 1 Conector XLR Fêmea Sistema de Ventilacao Inteligente (ICS) Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP) Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP) Proteção Térmica (ETP) Protecção Contra Curto (SCP) Tensao 120/240 Cabo AC Destacável Formato Trapezoidal Gabinete em MDF Suporte para Pedestal e Alca para Transporte Tela de Metal Pintura em Resina Especial de Alto Impacto Dimensbes: (Alt.xLarg. Fr. xLarg.Tz.xProf.) 400x535x300x470 mm Peso Liquido 15 Kg</p>			
05	<p>Sonofletor ativo subwoofer com as seguintes características: 1000 WRMS em 4 Ohms 600 WRMS em 8 Ohms 1 Alto Falante 15" Corte de Frequência Ajustável de 95Hz à 480Hz Turbo Ventilada Conectores XLR Macho e Fêmea In/Out Duplos (Stéreo) Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP) Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP) Proteção Contra Curto (SCP) Proteção Térmica Eletrônica (ETP) Dimensões (AxLxP) 662x500x630 min Peso: 50 Kg</p>	02	R\$ 2.080,00	R\$ 4.160,00
06	<p>Tocador de mídia bluray com as seguintes características: Mídias compatíveis: MPEG2/4; DIVX (incluindo XVID); DIVX HD; AVCHD; MKV; WMV(1/2/3/7/9); JPEG; HD JEPG Região: A Formatos de leitura Blu-ray Video: DVD-Video: DVD±R; DVD±RW: CD DA: CD-R: CD-RW Conexões Saída de Áudio (L/R): Saída de Vídeo Componente: Saída de Video Composto: Saída de Áudio Digital Óptico; Saída HDMI; Porta Ethernet; 2x USB 2.0 Consumo (Kw/h): 19W / 0.9 (stand by) Cor: Preto</p>	01	R\$ 750,00	R\$ 750,00

	<p>Sistema de som: Dolby Idiomas do menu: Inglês, Português e Espanhol Resolução de vídeo: 1080p: 1080i: 720p: 480p: 480i Zoom Funções Full HD; Conectividade USB 2.0; Progressive Scan; DivX; Wireless Lan Ready; All Share (DNLA); Função BD Wise; Função BD Live 2.0; EZ View Full Screen; Ultra Fast Play; Função Anynet: Função Up Scalling Controle de imagem Equalizador de vídeo Controle de som Menu de funções Dolby Digital HDMI DTS M P3 Voltagem: Bivolt Conteúdo da Embalagem Blu-ray player, Manual de Instruções, Cabo de Alimentação, Controle Remoto, Cabo HDMI. Dimensões (AxLxP): 3,9x43,3x20,5cm Peso aproximado do produto: 1,7Kg Garantia do fornecedor de 12 Meses</p>			
07	<p>Microfone com as seguintes características: Tipo: Dinâmico Padrão polar: Super cardióide Resposta de frequência: 80Hz — 12KHz Impedância de saída: 200 Ohms Sensibilidade: -54dBV/pa (2.2 mv/pa) Conector 3 pinos banhados a ouro balanceados XLR macho Dimensões: diâmetro 2.09"/ 53mm comprimento total: 6.09" / 180mm Peso: 370g</p>	05	R\$ 145,00	R\$ 725,00
08	<p>Microfone sem fio de mão, duplo com as seguintes características: Tecnologia de controle sintetizado PLL com 48 canais UHF selecionáveis Faixa de frequência UHF: 460 -- 970 Mhz Tela de informações em LCD Duplo circuito de operação de atenuação de ruídos (Squelch) Cápsula unidirecional do tipo dinâmico Máxima distância operacional com uso de antena: 100 Sensibilidade RF: -105 dBm (S/N -12 dB) Potência de transmissão: 10 mW Impedância (body-pack) entrada: 1 M Ohms Impedância (receptor): 50 Ohms (nível da antena) Dimensões: Microfone: 50 x 50 x 50 mm Receptor: 220 x 150 x 41 mm</p>	01	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
09	<p>Pedestal para microfone com as seguintes características: Articulado tipo girafa com três pés retráteis Altura mínima: 0,7m Altura máxima: 1,7m Cor: Preto Peso: 1,72Kg Inclui cachimbo para um microfone</p>	05	R\$ 92,00	R\$ 460,00
10	<p>Pedestal tipo tripé para caixas com as seguintes características: Confeccionado em aço carbono. Regulagem telescópica de altura;</p>	02	R\$ 99,00	R\$ 198,00

Adaptador para caixas acústicas; Altura mínima: 1,28m; Altura máxima: 2,00m; Cor: Preto Epoxi; Peso máximo suportado: 60Kg.; Peso do produto: 4,80Kg.			
Valor total geral			R\$ 15.974,00

A empresa **ABRANGE COMERCIAL LTDA (SPOTT MUSICA)** apresentou proposta no valor de **R\$ 15.974,00 (quinze mil novecentos e setenta e quatro reais)**.

Sendo assim a Comissão Permanente de licitação, solicita o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, para análise técnica da proposta e apresentação do resultado final.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata e foi encerrada a sessão.

Representante:

Júlio José Chaves _____

Comissão Permanente de Licitação:

Presidente _____

Membro _____

Membro _____