

Cargo 103 Cirurgião-Dentista

Data e horário da prova: Domingo, 4/5/2014, às 8h30

INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
 - um **caderno de questões** da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
 - um **cartão de respostas** ótico personalizado.
- Verifique se a numeração das questões, a paginação do **caderno de questões** e a codificação do **cartão de respostas** ótico estão corretas.
- Quando autorizado pelo **fiscal do IADES**, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do **cartão de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

A persistência é o caminho do êxito.

- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do **cartão de respostas** ótico.
- Somente será permitido levar o **caderno de questões** da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu **cartão de respostas** ótico e retirar-se da sala.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do **IADES** o **cartão de respostas** devidamente assinado.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a **caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente**.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do **IADES**: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; *bip*; receptor; *pager*; *notebook*; *tablet* eletrônico; *walkman*; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; *palmtop*; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um **fiscal do IADES**.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale, no **cartão de respostas** ótico, uma única alternativa.
- O **cartão de respostas** ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrir, fortemente, com **caneta esferográfica preta ou azul**, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: ●

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Questões de 1 a 20

LÍNGUA PORTUGUESA

Questões de 1 a 10

Texto 1 para responder as questões de 1 a 4.

¹ (20/2/2014) O Ministério da Saúde, o da Educação, o do Desenvolvimento Social e o de Ciência, Tecnologia e Inovação não sofreram cortes no orçamento para 2014. Essas ⁴ áreas tiveram os recursos integralmente preservados por serem consideradas prioritárias pelo governo. Os cortes no Orçamento Geral da União de 2014 foram anunciados pelos ⁷ ministérios da Fazenda e do Planejamento.

O orçamento de 2014 previsto para o Ministério da Saúde é pouco mais de R\$ 82,5 bilhões, para o da Educação, ¹⁰ R\$ 42,2 bilhões, para o do Desenvolvimento Social, R\$ 31,7 bilhões, para o de Ciência, Tecnologia e Inovação, R\$ 6,8 bilhões. Os valores previstos para cada uma das quatro pastas ¹³ são superiores aos que foram empenhados em 2013.

AQUINO, Yara. *Saúde e Educação não sofreram cortes no orçamento de 2014*. Disponível em: <<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2014-02/saude-e-educacao-nao-sofreram-cortes-no-orcamento-de-2014>>.

Acesso em: 20/3/2014, com adaptações.

QUESTÃO 1

Com relação às informações apresentadas no texto, infere-se que

- (A) todas as pastas tiveram os respectivos orçamentos preservados, menos os ministérios da Fazenda e do Planejamento.
- (B) o orçamento do Ministério da Saúde é pouco em relação ao dos ministérios da Educação e de Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) três áreas não sofreram cortes em 2014, quais sejam os ministérios da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento Social, Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (D) o governo definiu prioridades no que tange às pastas ministeriais, para decidir quanto aos cortes no orçamento de 2014.
- (E) os recursos estipulados para 2014 superaram os valores investidos em todas as pastas no ano de 2013.

QUESTÃO 2

No trecho “o da Educação, o do Desenvolvimento Social e o de Ciência, Tecnologia e Inovação” (linhas de 1 a 3), é correto afirmar que se observa a figura de estilo denominada

- (A) elipse.
- (B) zeugma.
- (C) anáfora.
- (D) hipérbato.
- (E) metonímia.

QUESTÃO 3

Acerca da pontuação de períodos do texto, conforme a norma culta da língua portuguesa, assinale a alternativa correta.

- (A) O ponto final inserido entre o primeiro e o segundo períodos do texto (linha 3) pode ser retirado e substituído por travessão, já que essas informações são basilares.
- (B) No primeiro período do texto (linhas de 1 a 3), todas as vírgulas podem ser substituídas por ponto e vírgula.
- (C) Segunda a norma-padrão, antes e depois da expressão “de 2014” (linha 6), é admitida a inserção de vírgulas facultativas.
- (D) O termo “em 2013” (linha 13) deve ser isolado por vírgula, pois se trata de adjunto adverbial de tempo.
- (E) As vírgulas que antecedem “para o da Educação” (linha 9), “para o do Desenvolvimento Social” (linha 10) e “para o de Ciência, Tecnologia e Inovação” (linha 11) podem corretamente ser substituídas por pontos e vírgulas.

QUESTÃO 4

Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafo(s) na respectiva grafia.

- (A) Desenvolvimento, bilhões, empenhados.
- (B) Tecnologia, orçamento, preservados.
- (C) Prioritárias, anunciados, pastas.
- (D) Ciência, integralmente, quatro.
- (E) Ministério, sofreram, governo.

Texto 2 para responder as questões de 5 a 8.

Tratamento anticâncer é um dos 10 avanços científicos de 2013, diz revista

¹ (19/12/2013) O uso da imunoterapia para combater o câncer foi o avanço científico mais significativo de 2013, ⁴ segundo a lista dos 10 feitos científicos mais importantes do ano, elaborada pela revista Science.

A pesquisa contra o câncer viveu uma revolução depois que essa abordagem para combatê-lo, em desenvolvimento há ⁷ décadas, finalmente revelou seu potencial terapêutico, explicaram os responsáveis editoriais da publicação.

Vários testes clínicos que usam a imunoterapia – um ¹⁰ tratamento que age no sistema imunológico, especialmente nos indivíduos com linfócitos ou células T para atacar os tumores –, revelaram que essa técnica é muito promissora contra cânceres ¹³ agressivos como o melanoma.

Disponível em: <<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2013/12/tratamento-anticancer-e-um-dos-10-avancos-cientificos-de-2013-diz-revista.html>>. Acesso em: 23/3/2014, com adaptações.

QUESTÃO 5

No que se refere às ideias do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Além dos 10 mais importantes feitos científicos de 2013, a imunoterapia destacou-se no combate ao câncer.
- (B) O potencial terapêutico de combate ao câncer está em desenvolvimento há décadas.
- (C) A revista Science divulgou, em dezembro de 2013, uma lista dos 10 feitos científicos mais relevantes de combate ao câncer.
- (D) A imunoterapia e o tratamento que age no sistema imunológico são promissoras estratégias de combate ao melanoma.
- (E) A imunoterapia é considerada um eficaz método de combate a cânceres agressivos, o que a fez integrar a lista dos acontecimentos científicos mais relevantes de 2013.

QUESTÃO 6

Considerando o trecho “Vários testes clínicos que usam a imunoterapia” (linha 9), assinale a alternativa que apresenta a classificação da oração introduzida pelo termo sublinhado.

- (A) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
- (B) Oração subordinada adjetiva restritiva.
- (C) Oração subordinada adverbial consecutiva.
- (D) Oração coordenada sindética explicativa.
- (E) Oração coordenada sindética adversativa.

QUESTÃO 7

Quanto à concordância verbal estabelecida entre vocábulos do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O verbo “elaborada” (linha 4) pode ser flexionado no masculino plural, pois também concorda com “10 feitos científicos” (linha 3).
- (B) Na linha 11, o verbo “atacar” pode ser corretamente substituído por **atacarem**, uma vez que também concorda com “tumores”.
- (C) No trecho “há décadas” (linhas 6 e 7), caso o verbo haver seja substituído por fazer, mantém-se a flexão no singular.
- (D) Por concordar com “imunoterapia” (linha 9), o verbo “revelaram” (linha 12) também pode ser flexionado no singular.
- (E) Na linha 12, caso “essa técnica” seja retirada do período, a expressão “é muito promissora” deve ser substituída por **são muito promissores**, concordando assim com “Vários testes clínicos” (linha 9).

QUESTÃO 8

Em relação à estrutura de orações do texto, é correto afirmar que, no trecho “para combatê-lo” (linha 6), o termo sublinhado consiste em objeto

- (A) direto.

- (B) indireto.
- (C) direto pleonástico.
- (D) direto preposicionado.
- (E) indireto pleonástico.

Texto 3 para responder as questões 9 e 10.



PORTAL da Saúde. Cidadão. Campanhas publicitárias. *Conselhos de Saúde*. Disponível em: <http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/2013/conselhos_saude/Filipeta_CNS_MS_A5.jpg>. Acesso em: 22/3/2014.

QUESTÃO 9

Assinale a alternativa que reescreve a frase da campanha publicitária apresentada, mantendo o sentido original da informação.

- (A) Por um SUS de qualidade, o povo brasileiro de mãos dadas com todos.
- (B) Todos de mãos dadas por um SUS para o povo brasileiro de qualidade.
- (C) De mãos dadas, o povo brasileiro por um SUS para todos e de qualidade.
- (D) O povo brasileiro e todos de mãos dadas por um SUS de qualidade.
- (E) Para todos e o povo brasileiro de mãos dadas por um SUS de qualidade.

QUESTÃO 10

Considerando aspectos gramaticais de elementos do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O termo “brasileiro”, sintaticamente, consiste em adjunto adnominal.
- (B) A inserção de vírgulas antes e depois da palavra “brasileiro” mantém a correção gramatical da informação.
- (C) Morfologicamente, o vocábulo “dadas” é classificado como verbo.
- (D) O termo “de qualidade” representa adjunto adverbial que expressa uma circunstância de modo relacionada à sigla “SUS”.
- (E) A conjunção “e” foi erroneamente empregada, prejudicando a coesão da informação; por isso, deve ser retirada da frase.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
Questões de 11 a 15

QUESTÃO 11 _____

Considere o símbolo α , tal que $\alpha^0 = 1$, $\alpha^1 = \alpha$, $\alpha^2 = -1$, $\alpha^3 = -\alpha$ e $\alpha^4 = 1$, e as propriedades usuais de potências de números reais. Considerando essas informações, é correto afirmar que α^{51} será igual a

- (A) 1.
- (B) -1 .
- (C) α .
- (D) $-\alpha$.
- (E) α^5 .

QUESTÃO 12 _____

Uma consulta médica que custou R\$ 320,00 foi dividida em duas parcelas, sendo a primeira de $\frac{3}{5}$ do valor total e a segunda acrescida de 11% do seu valor. Então, a (o)

- (A) primeira parcela foi de R\$ 64,00.
- (B) segunda parcela foi de R\$ 128,00.
- (C) segunda parcela foi de R\$ 213,00.
- (D) valor total da consulta foi de R\$ 325,20.
- (E) valor total da consulta foi de R\$ 334,08.

QUESTÃO 13 _____

A emergência médica de um movimentado hospital sempre registra um aumento no número de atendimentos nos fins de semana. Certa vez, perguntaram ao chefe do setor qual teria sido o percentual de aumento de atendimentos naquele fim de semana, e ele respondeu:

– Ainda não sei! Mas o curioso é que, descontando 20% do total de casos atendidos, volta-se ao número de casos antes do fim de semana.

Com base no exposto, o percentual de aumento nos casos atendidos, naquele fim de semana, foi de

- (A) 20%.
- (B) 22,5%.
- (C) 25%.
- (D) 27,5%.
- (E) 30%.

QUESTÃO 14 _____

Assinale a alternativa que apresenta a melhor negação para “se o paciente é impaciente ou a enfermeira não veio, então a cirurgia será desmarcada”.

- (A) Se o paciente não é impaciente ou a enfermeira veio, então a cirurgia não será desmarcada.
- (B) Se o paciente não é impaciente e a enfermeira veio, então a cirurgia não será desmarcada.
- (C) O paciente não é impaciente e a enfermeira veio ou a cirurgia não será desmarcada.
- (D) O paciente é impaciente ou a enfermeira não veio, e a cirurgia não será desmarcada.
- (E) O paciente é impaciente e a enfermeira não veio, e a cirurgia não será desmarcada.

QUESTÃO 15 _____

No consultório, após examinar o paciente, o médico afirmou: “Você está doente ou a febre não é passageira.” E ele constatou que isso era verdade. Afirmou ainda que “se a febre não é passageira, então a coluna será operada.” Feitos os exames necessários, constatou-se que nada de errado havia na coluna e que o paciente não foi operado. Acerca disso, assinale a alternativa correta.

- (A) A febre é passageira e o paciente foi operado.
- (B) O paciente está doente, mas a febre é passageira.
- (C) O paciente não está doente ou a febre não é passageira.
- (D) O paciente não está doente e a febre não é passageira.
- (E) Se o paciente está doente, então a febre não é passageira.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH
Questões de 16 a 20

(*) O termo **EBSEERH**, usado nas questões a seguir, refere-se à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

QUESTÃO 16 _____

Com relação à estrutura normativa vigente, no caso de alteração da composição dos conselhos da EBSEERH, o instrumento que deve ser utilizado é o (a)

- (A) Projeto de lei de iniciativa privativa do presidente da República.
- (B) Decreto do presidente da República.
- (C) Portaria conjunta dos ministros da Educação e da Saúde.
- (D) Portaria do presidente da EBSEERH.
- (E) Projeto de lei de iniciativa do presidente da República ou do Parlamento Federal.

QUESTÃO 17 _____

Considerando que deve constar como cláusula legal necessária, nos contratos celebrados entre as instituições federais de ensino ou instituições congêneres e a EBSEERH, a prestação de serviços relacionados às competências desta, como será realizada a avaliação de seus resultados obtidos?

- (A) No aprimoramento de pessoal e melhorias estratégicas na atuação perante a população e as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (B) Com base em mecanismos de controle social.
- (C) Na respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios e parâmetros a serem aplicados.
- (D) No melhor aproveitamento dos recursos destinados à EBSEERH.
- (E) No cumprimento de metas de desempenho e observância de prazos pelas unidades da EBSEERH.

QUESTÃO 18

Acerca das disposições da Ouvidoria no âmbito da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) É previsto um sistema centralizado de ouvidorias, composto pela Ouvidoria da EBSEERH e pelas ouvidorias das unidades hospitalares.
- (B) O ouvidor-geral da EBSEERH, após aprovação pelo ouvidor-geral da União, no âmbito da Controladoria-Geral da União, terá mandato de dois anos, prorrogável por uma única vez.
- (C) O ouvidor-geral será de livre escolha do presidente da EBSEERH, sendo por ele nomeado, após aprovação pelo ouvidor-geral da União, no âmbito da Controladoria-Geral da União.
- (D) As ouvidorias das unidades hospitalares se reportarão ao respectivo diretor ou superintendente, porém atuarão de forma articulada com a Ouvidoria da EBSEERH, com o fim de padronizar os processos e unificar os dados nacionais para a produção de relatórios estatísticos e de gestão.
- (E) Na estrutura normativa da EBSEERH, há previsão expressa acerca da sua Ouvidoria, não havendo disposição específica sobre as ouvidorias das unidades hospitalares.

QUESTÃO 19

Considerando as competências do presidente da EBSEERH, apresentadas no seu Regimento Interno, é correto afirmar que a ele compete,

- (A) individualmente, os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, não podendo delegar essa atribuição.
- (B) conjuntamente com um diretor, os contratos que a EBSEERH celebrar, com previsão expressa do Regimento Interno para delegação dessa atribuição.
- (C) conjuntamente com um diretor, os contratos que a EBSEERH vier a intervir, inexistindo previsão expressa do Regimento Interno para delegação dessa atribuição.
- (D) conjuntamente com um diretor, os cheques, não podendo delegar essa atribuição.
- (E) individualmente, os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa, com possibilidade de delegação prevista no Regimento Interno, desde que para um membro da Diretoria Executiva.

QUESTÃO 20

A respeito das reuniões da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) A inclusão de matérias na pauta da reunião ordinária da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo será solicitada à chefia de gabinete do presidente até 72h antes do dia de realização das reuniões.

- (B) As reuniões ordinárias da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo serão realizadas conforme calendário aprovado por estes em reunião, em data previamente fixada, podendo vir a ser alterado, com a aprovação dos respectivos membros.
- (C) Em caso de ausências e eventuais impedimentos dos membros da Diretoria Executiva, participarão da reunião seus substitutos, sem direito a voto.
- (D) O presidente poderá alterar a data da reunião da Diretoria Executiva, com a comunicação prévia aos seus membros.
- (E) A inclusão de matérias na pauta da reunião ordinária da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo será solicitada à chefia de gabinete do presidente até 72h antes do dia de realização das reuniões, porém, no caso de sua inobservância, os membros poderão decidir pela sua deliberação em extra-pauta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 21 a 50

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Questões de 21 a 25

QUESTÃO 21

Antes da criação do SUS, o Ministério da Saúde atuava na área de assistência à saúde por meio de alguns poucos hospitais especializados, além da ação da Fundação de Serviços Especiais de Saúde Pública (FSESP), em regiões específicas do País. Nesse período, a assistência à saúde mantinha uma vinculação muito próxima com determinadas atividades e o caráter contributivo do sistema existente gerava uma divisão da população brasileira em dois grandes grupos (além da pequena parcela da população que podia pagar os serviços de saúde por sua própria conta). Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que esses grupos são os (as)

- (A) profissionais de saúde e a população leiga.
- (B) previdenciários e os não previdenciários.
- (C) anarquistas e os socialistas.
- (D) sindicalizados e os autônomos.
- (E) populações propensas a endemias e as populações urbanas.

QUESTÃO 22

De acordo com a Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde, recomenda-se que, a cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovam a renovação de

- (A) 30% de suas entidades representativas, no mínimo.
- (B) metade mais um, da quantidade total de conselheiros.
- (C) 20% dos conselheiros, no máximo.
- (D) todo o quadro de conselheiros.
- (E) todas as entidades representativas.

QUESTÃO 23

No âmbito do SUS, a participação social é um processo em permanente construção e, por isso, muitas vezes, depende de

- (A) verbas oficiais, para o correto funcionamento dos mecanismos de controle.
- (B) ocorrências nefastas, como epidemias e desastres naturais, para que os governos percebam o nível de mobilização das populações.
- (C) ampla mobilização da comunidade na defesa de seus direitos.
- (D) fornecimento de vacinas e medicamentos em quantidades suficientes para o atendimento às populações atingidas por epidemias e (ou) desastres naturais.
- (E) fluxos de aprovação orçamentária constantes, para garantir o acesso da população aos remédios e assistência médico-hospitalar.

QUESTÃO 24

Quando ocorre a participação complementar dos serviços privados, nas situações em que as disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, os serviços contratados serão submetidos às (ao)

- (A) normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do SUS, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (B) orientações definidas no Pacto Social pela Saúde Coletiva, elaborado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Organização PanAmericana de Saúde (OPAS).
- (C) regras de mercado vigentes na região, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (D) Plano Nacional de Saúde Complementar, elaborado conjuntamente pelos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social.
- (E) modo de operação e princípios estabelecidos pelos planos de saúde privados.

QUESTÃO 25

Com relação à CID-10, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) A CID-10 foi conceituada para padronizar e catalogar as doenças e problemas relacionados à saúde, tendo como referência a Nomenclatura Internacional de Doenças, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde.
- (B) A organização dos arquivos em meio magnético e sua implementação para disseminação eletrônica possibilita a implantação em todo o território nacional, nos registros de Morbidade Hospitalar e Ambulatorial, compatibilizando esses registros entre todos os sistemas que lidam com morbidade.
- (C) *Download* e consulta dos arquivos contendo os códigos e descrições utilizadas na CID-10 são disponibilizados por meio da internet.
- (D) A CID-10 classifica morfologicamente neoplasias, exibe listas especiais de tabulação para mortalidade

e para morbidade, além de fornecer as definições e os regulamentos da nomenclatura, por meio da lista tabular.

- (E) a falta de um manual de instruções e de índice alfabético dificulta o seu uso e inibe o acesso a notas sobre certificação médica, classificações em geral e tabulações.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 26 a 50

QUESTÃO 26

A higiene bucal favorece a prevenção e o tratamento da cárie, da doença periodontal e da halitose. Entre os métodos de controle de placa, assinale a alternativa correta.

- (A) O método de Bass consiste em colocar a escova em ângulo de 90° em relação ao eixo longitudinal dos dentes e pressioná-la em direção apical contra a margem gengival.
- (B) O fio dental deve ser usado apenas para remover restos alimentares.
- (C) Deve-se indicar os dentífrícios muito abrasivos.
- (D) Escovas com cerdas duras são indicadas para pacientes com sensibilidade dentária.
- (E) Indicar escovas elétricas para pacientes com dificuldades em usar escova manual, como pacientes com pouca destreza com as mãos, devido a idade, artrite, entre outras.

QUESTÃO 27

Atenção bucal e nutricional para bebês e crianças devem ser instauradas para prevenção da cárie dentária. Acerca desse assunto, é correto afirmar que o aconselhamento nutricional de bebês e crianças deve incluir:

- (A) o uso de alimentos anticariogênicos, como chicletes normais.
- (B) evitar bebidas açucaradas em mamadeiras ou copos de chupar.
- (C) a limitação de alimentos cariogênicos somente na refeição noturna.
- (D) a indicação de doces ingeridos vagarosamente, como pirulitos, balas.
- (E) a redução do consumo de água para não modificar a quantidade de flúor na saliva.

QUESTÃO 28

O cirurgião-dentista está exposto a vários riscos ocupacionais, entre eles, riscos físicos, químicos e biológicos. A respeito desse assunto, assinale a alternativa que apresenta um risco físico presente no ambiente de trabalho odontológico.

- (A) Postura incorreta.
- (B) Bactérias.
- (C) Gases.
- (D) Ritmo excessivo.
- (E) Ruídos.

QUESTÃO 29

A detecção de lesões cariosas, apenas por imagem radiográfica convencional bidimensional, apresenta limitações. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) A imagem em três dimensões gerada apresenta perda de resolução de 5% a 20%.
- (B) Somente podem ser identificadas lesões cariosas maiores que 4 mm.
- (C) A distorção dessa imagem não permite identificar lesões cariosas interproximais.
- (D) As lesões cariosas são geralmente maiores clinicamente do que aparecem na radiografia e várias lesões iniciais podem não estar evidentes.
- (E) O custo de seu processamento é alto, quando comparado com as imagens tridimensionais.

QUESTÃO 30

O aparelho estomatognático é composto por tecidos que apresentam vários graus de radiopacidade e radiolucidez. Com relação às estruturas dento-maxilo-mandibulares, assinale a alternativa que contém apenas estruturas radiolúcidas.

- (A) Dentina, seios maxilares, polpa.
- (B) Esmalte, polpa, septonasal.
- (C) Forame mentoniano, seios maxilares, polpa.
- (D) Septonasal, fosseta mirtiforme, dentina.
- (E) Dentina, septonasal, dentina.

QUESTÃO 31

Amálgama é material restaurador composto de liga de amálgama e mercúrio. A liga de amálgama é composta de uma liga de prata-estanho com diferentes quantidades de cobre, zinco, índio e paládio. Com base nesse assunto, é correto afirmar que a adição de cobre tem o seguinte efeito sobre as propriedades do amálgama:

- (A) reduz de manchas e corrosão.
- (B) reduz expansão de presa.
- (C) aumenta expansão de presa.
- (D) diminui evaporação do mercúrio.
- (E) aumenta dureza.

QUESTÃO 32

O isolamento absoluto em endodontia é considerado um dos princípios básicos por questões biológicas. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que não apresenta vantagens.

- (A) Promove o afastamento da língua e da bochecha, melhorando a visibilidade do operador.
- (B) Protege o paciente contra possível ingestão de sua saliva durante o acesso.
- (C) Ajuda a manter o campo de trabalho asséptico e reduz a possibilidade de contaminação adicional do canal radicular.
- (D) Impede o contato direto de debris, substâncias químicas e medicamentos que podem ocasionar injúrias aos tecidos da cavidade oral do paciente.

- (E) Auxilia no controle de infecção, sendo um componente exigido em programas desse controle.

QUESTÃO 33

A cirurgia que permite raspagem e alisamento radicular completo das superfícies radiculares expostas e recontorno (ou remodelamento) do osso subjacente é chamada de

- (A) genvivoplastia.
- (B) gengivectomia.
- (C) cirurgia periodontal a retalho.
- (D) curetagem gengival.
- (E) limpeza ultrassônica.

QUESTÃO 34

Em relação à anatomia do periodonto, é correto afirmar que o epitélio, que recobre a gengiva livre, pode ser diferenciado em três tipos de epitélio, que são

- (A) estratificado, linfoide e alveolar.
- (B) bucal, juncional e estratificado.
- (C) juncional, sulcular e linfoide.
- (D) bucal, sulcular e juncional.
- (E) bucal, alveolar e estratificado.

QUESTÃO 35

Durante exame clínico intraoral, foi constatado que o dente 24, com resina por oclusal, sem presença de lesões cariosas, não respondeu aos testes térmicos e radiograficamente apresenta pequeno espessamento periodontal em terço apical. Paciente apenas referiu dor à percussão e à palpação. A respeito desse assunto, é correto afirmar que esse quadro sugere que o dente apresenta

- (A) pulpite reversível.
- (B) necrose pulpar.
- (C) hiperemia.
- (D) abscesso perirradicular agudo.
- (E) normalidade.

QUESTÃO 36

O uso de agulhas pequenas para o bloqueio anestésico do nervo mandibular, além de não ser indicado para anestesia, provoca o risco de fratura da agulha durante a aplicação da técnica. Considerando que ocorra o acidente relacionado à fratura da agulha, assinale a alternativa que indica a conduta adequada.

- (A) Se após a fratura a agulha está visível na mucosa, deve-se tentar sua remoção com hemostática fina.
- (B) Se após a fratura a agulha não está visível, o paciente deve ser orientado para abrir e fechar a boca várias vezes.
- (C) Encaminhar o paciente à cirurgia apenas 24 horas após a estabilização da agulha.
- (D) O cirurgião-dentista deve imediatamente realizar uma cirurgia exploratória.
- (E) Imediatamente segurar a agulha com luva cirúrgica.

QUESTÃO 37

Os traumatismos à dentição são comuns e exigem do cirurgião-dentista conhecimento técnico para executar adequadamente o tratamento inicial e minimizar os danos. Em uma situação hipotética, criança de 4 anos de idade sofreu queda da própria altura, ocorrendo intrusão completa do dente 51. Radiografia periapical evidencia deslocamento do germe dental do elemento 11 pela ação intrusiva do 51. Com base nessa situação, assinale a alternativa que apresenta a conduta a ser realizada.

- (A) Nenhuma. O dente intruído retornará à sua posição naturalmente.
- (B) Tração cirúrgica do decíduo e contenção com resina fotopolimerizável aos dentes vizinhos.
- (C) Extração do dente decíduo intruído para aliviar a pressão sobre o tecido odontogênico no interior do folículo.
- (D) Tração cirúrgica do 51, curetagem alveolar e contenção.
- (E) Compressão das bordas gengivais da ferida alveolar e sutura para aumentar a pressão, forçando a erupção do decíduo.

QUESTÃO 38

A cirurgia de remoção do dente 38 foi realizada sem intercorrência, com hemostasia adequada e o paciente medicado, orientado e liberado. Após quatro horas, o paciente retorna ao consultório odontológico com hemorragia alveolar da ferida cirúrgica. Uma das manobras a serem impostas seria a aplicação de hemostáticos tópicos sobre o foco sangrante. Acerca desse assunto, qual das alternativas **não** pertence a esse grupo.

- (A) Esponja de fibrina.
- (B) Esponja de gelatina absorvível.
- (C) Esponja de trombina.
- (D) Varfarina.
- (E) Ácido acexâmico.

QUESTÃO 39

Lesão vermelha que se apresenta como mácula ou pápula eritematosa bem demarcada, com uma textura macia e aveludada, normalmente assintomática. Na maioria dos casos, a investigação histopatológica demonstra displasia epitelial grave, carcinoma *in situ* ou carcinoma de células escamosas superficialmente invasivo. Com base na descrição apresentada, é correto afirmar que se trata de

- (A) melanoma.
- (B) eritroplasia.
- (C) gengivite granulomatosa.
- (D) líquen plano.
- (E) língua geográfica.

QUESTÃO 40

Para o surgimento da cárie, são necessários que alguns requisitos sejam atendidos. Entre esses requisitos, assinale a alternativa que apresenta dois.

- (A) Microrganismos, dieta balanceada.
- (B) Dieta rica em sacarose, pH alto.
- (C) Carboidratos fermentáveis, microrganismos cariogênicos.
- (D) Higiene oral adequada, saliva fluida.
- (E) Saliva fluida, pH alto.

QUESTÃO 41

O efeito da saliva que, juntamente com componentes salivares alcalinos (ureia, sialina), tem o objetivo de prevenir a redução do pH na região intraoral, após a ingestão de açúcar, é o efeito

- (A) tampão.
- (B) iônico.
- (C) catiônico.
- (D) mucínico.
- (E) hídrico.

QUESTÃO 42

O tratamento reabilitador protético deve seguir um plano de tratamento fundamentado em condutas diagnósticas que podem ser resumidas sequencialmente em

- (A) exame clínico, exames de imagens e análise do modelo de gesso.
- (B) história médica e dentária, exame clínico, exames de imagens e análise de modelos de estudo.
- (C) exames de imagens e montagem em articulador.
- (D) história médica e dentária, exame clínico.
- (E) exame médico, exame de imagens e estudo fotográfico.

QUESTÃO 43

Prótese total imediata pode ser indicada sempre que houver a indicação de extração dos dentes remanescentes, proporcionando vantagens ao paciente que podem ser divididas em anatômicas, funcionais, estéticas e psicológicas. Em relação à vantagem anatômica, assinale a alternativa correta.

- (A) Facilita a mastigação.
- (B) Melhora a estética.
- (C) Facilita o reajuste fonético.
- (D) Maximiza as alterações na ATM.
- (E) Impede a perda imediata da dimensão vertical de oclusão.

QUESTÃO 44

Quando a solução anestésica é injetada através de uma agulha posicionada dentro do forame incisivo, ocorre o bloqueio do nervo

- (A) alveolar posterior.
- (B) palatino anterior.
- (C) mentoniano.
- (D) nasopalatino.
- (E) pulpar.

QUESTÃO 45

O flúor tem sido o grande responsável pelo controle do desenvolvimento da doença cárie, onde em quantidade recomendada apresenta benefício. Entretanto, em doses excessivas, pode ocasionar ao usuário desde perturbações gastrointestinais até parada respiratória e conseqüente morte. Acerca, desse assunto, é correto afirmar que o mecanismo tóxico do flúor pode acontecer no modo de

- (A) ação calcinante.
- (B) afinidade dos íons fluor pelo ferro.
- (C) interferência do flúor na ação das enzimas.
- (D) afinidade do flúor pelo líquido encefalorraquidiano.
- (E) ação direta do flúor no aumento do cálcio extracelular.

QUESTÃO 46

O uso de dentifrícios fluoretados é importante tanto para crianças quanto adultos. Sua concentração de flúor deve estar entre 1.000 ppm e 1.100 ppm. No Brasil, a quantidade máxima permitida é de 1.500 ppm. Alguns dentifrícios com flúor na forma de fluoreto de sódio possuem carbonato de cálcio em sua composição, que reagem com esse fluor e diminuem sua quantidade ativa no produto. Acerca desse assunto, é correto afirmar que o Carbonato de Cálcio tem a função no dentifrício de

- (A) abrasivo.
- (B) corante.
- (C) emulsificante.
- (D) estabilizador.
- (E) conservante.

QUESTÃO 47

A clorexidina é um antibacteriano derivado do grupo farmacológico das amidinas e guanidinas de amplo espectro. Pode atuar, dependendo de sua concentração, com efeito bacteriostático (baixa concentração) ou bactericida (alta concentração). Muito utilizada comercialmente na forma de digluconato. Acerca desse assunto, é correto afirmar que seu uso, em forma de colutório, por longos períodos, pode ocasionar

- (A) conjuntivite e úlcera gástrica.
- (B) desnaturação das próteses de porcelana.
- (C) aumento do biofilme dentário.
- (D) alto grau de hipossalivação.
- (E) erosão da mucosa e alteração no paladar.

QUESTÃO 48

A vitamina K (fitomenadiona) participa da biossíntese hepática de 4 dos 13 fatores da coagulação sanguínea. Sua ação coagulante auxilia no controle da hemostasia pós-cirúrgica na área odontológica. Com base nessas informações, é correto afirmar que seu esquema terapêutico seria

- (A) dose única de tratamento.
- (B) de 4 em 4 horas.

- (C) de 6 em 6 horas.
- (D) de 8 em 8 horas.
- (E) de 12 em 12 horas.

QUESTÃO 49

A abordagem não invasiva é indicada quando clinicamente a superfície oclusal apresenta-se hígida ou com lesão de esmalte. Observação e controle são propostas de tratamento não invasivo que se caracteriza no controle dos fatores etiológico e determinante da doença cárie. Com relação a esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Imposição radical de mudanças nos hábitos de higiene e dieta do paciente com objetivos para melhor qualidade de vida.
- (B) Motivação do paciente para uso de selantes de fósulas e fissuras.
- (C) Controle mecânico e químico da placa bacteriana.
- (D) Remoção das cáries em fósulas e fissuras e selamento posterior com cimento de ionômero e de vidro.
- (E) Conscientização e motivação do paciente com relação ao controle da placa bacteriana, restrição do consumo de açúcar e uso racional de flúor.

QUESTÃO 50

O efeito anticárie de soluções fluoretadas para bochecho na odontopediatria, tais como fluoreto de sódio a 0,2% e fluoreto de sódio a 0,05%, está embasado na literatura e em estudos clínicos controlados. A respeito dessas soluções, é correto afirmar que

- (A) a solução deve ser usada desde o surgimento do primeiro dente decíduo.
- (B) a solução de fluoreto de sódio a 0,2% deve ser usada em intervalos diários.
- (C) a solução de fluoreto de sódio a 0,05% deve ser usada em intervalos semanais.
- (D) o emprego dessas soluções deve considerar a atividade ou risco de cárie do indivíduo.
- (E) apenas crianças menores de 6 anos de idade podem usar essas soluções.

Área Livre