



LED LENSER® T7.2

Lanterna com capacidade de focagem para profissionais



LED	High End Power LED
Comprimento	130 mm
Peso	175 g
Lúmen	Boost: 320 lm* Power: 250 lm* Low Power: 40 lm*
Pilhas	4 x AAA 1,5 V
Reserva de energia	7,2 Wh***
Autonomia	Boost: 2 h** Power: 4 h** Low Power: 50 h**
Alcance da luz	Boost: 260 m* Power: 220 m* Low Power: 100 m*

Dados técnicos

O nosso modelo LED LENSER® T7.2 e T5.2 táctico foi totalmente aperfeiçoado. A lanterna de bolso é potente, compacta, resistente e graças à sua tecnologia especial está predestinada à utilização profissional.

Os novos modelos da série T estão equipados com chips LED mais recentes e substancialmente mais potentes, emitindo um fluxo luminoso de elevada eficiência. As lentes refletoras foram projetadas de novo e produzem, em combinação com o Advanced Focus System patenteado****, uma imagem ainda mais homogénea ao longo de todo o intervalo de focagem.

Volume de fornecimento: Pilhas, correia de pulso, bolsa, mosquetão, manual de instruções

Ref. N.º 9807
N.º Blister 9907

*Fluxo luminoso (lúmen) e alcance máximo da luz (metros) medidos no respetivo nível indicado na tabela ao ligar com um conjunto de pilhas alcalinas novas. Trata-se de valores médios que, em certos casos, podem variar +/-15% de acordo com o chip e as pilhas.

** Autonomia média do nível indicado na tabela até um fluxo luminoso de 1 lúmen.

*** Valor calculado da capacidade em watt-hora (Wh). Este é válido para a(s) pilha(s) do respetivo artigo incluída(s) no volume de fornecimento

**** Patente EP 1880139; Patente EP US 7/ 461, 960



LED LENSER® T5.2



LED	High End Power LED
Comprimento	113 mm
Peso	80 g
Lúmen	140 lm*
Pilhas	1 x AA 1,5 V
Reserva de energia	4,2 Wh***
Autonomia	5 h**
Alcance da luz	120 m*

Dados técnicos

A nossa LED LENSER® T5.2 tática foi totalmente aperfeiçoada. A lanterna de bolso é potente, compacta, resistente e graças à sua tecnologia especial está predestinada à utilização profissional.

O novo interruptor de pressão permite uma operação confortável e segura, mesmo com as luvas calçadas. A nova anodização mate de elevada eficácia impede qualquer reflexão e oferece ainda mais maneabilidade em todas as situações.

Volume de fornecimento: Pilhas, correia de pulso, bolsa, manual de instruções, mosquetão

Ref. N.º 9805



LED LENSER® T7M

O parceiro para utilizações especiais (polícia e unidades especiais)



LED	High End Power LED
Comprimento	131 mm
Peso	178 g
Fluxo luminoso	Boost: 400 lm* Power: 300 lm* Low Power: 40 lm*
Pilhas	4 x AAA
Reserva de energia	7,2 Wh***
Autonomia	Boost: 2 h** Power: 5 h** Low Power: 35 h**
Alcance da luz	Boost: 280 m* Power: 240 m* Low Power: 100 m*
Dados técnicos	

A LED LENSER® T7M é uma lanterna tática, concebida para as unidades especiais de combate ao crime (Law Enforcement). Pode utilizá-la para fins de defesa, para quebrar vidros ou ainda para chamar as equipas de salvamento através da função SOS. Se estiver à civil, selecione simplesmente o respetivo programa.

Para além disso, graças à anodização para elevadas solicitações consegue-se obter máxima resistência ao uso e desgaste. Na LED LENSER® T7M, a Smart Light Technology (SLT) oferece dois modos de energia – ou intensidade luminosa regulada e constante ou luminosidade que diminui continuamente, aumentando assim a autonomia da lanterna.

Ref. N.º 9807-M

Volume de fornecimento: Bolsa de cinto, mosquetão, correia de pulso, Smart Instruction Card, pilhas, manual de instruções

* Fluxo luminoso (lúmen) e alcance máximo da luz (metros) medidos no nível de máxima luminosidade ao ligar com um conjunto de pilhas alcalinas novas. Trata-se de valores médios que, em certos casos, podem variar +/-15% de acordo com o chip e as pilhas.

** Autonomia média no nível mais baixo (Low Power), até um fluxo luminoso de 1 lúmen.

*** Valor calculado da capacidade em watt-hora (Wh). Este é válido para at(s) pilha(s) do respetivo artigo incluída(s) no volume de fornecimento.

Noções técnicas e características do produto

Specials - NOVA Série T LED LENSER® (UPGRADE)

			Descrição detalhada
FOCAGEM	Advanced Focus System	todos os modelos	<ul style="list-style-type: none"> - O sistema de focagem patenteado pela Zweibrüder possibilita uma incomparável qualidade de focagem mediante a combinação de refletor e lente: - Cone de luz especialmente uniforme na área desfocada (sem anéis de sombra) - Até quase o dobro da luz no foco (em comparação com refletores convencionais) - Considerado um dos melhores sistemas de focagem a nível mundial para lanternas LED
	Speed Focus®	todos os modelos	<ul style="list-style-type: none"> - Focagem rápida mediante a deslocação da cabeça da lanterna com uma mão <p>Vantagens que os sistemas convencionais frequentemente não oferecem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - É possível a alteração especialmente rápida do cone de luz - Utilização confortável com uma mão - Mecanismo de placa deslizante resistente
	Fast Lock	T7.2 T7M	A fixação contínua da focagem previne que a posição de focagem seja acidentalmente alterada. Rodando ligeiramente a cabeça da lanterna para a direita ou esquerda, bloqueia-se a respetiva posição de focagem, podendo também soltá-la rapidamente.
DYNAMIC SWITCH	3 níveis de iluminação	T7.2	<p>O Dynamic Switch permite selecionar três níveis de iluminação. (Boost, Power, Low Power)</p> <p>Vantagens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modo sem encandeamento para a leitura de mapas - Comando através de um único interruptor de contacto. - Abrange todas as necessidades, desde aplicações simples a utilizações táticas - Elevado valor utilitário
SISTEMA MODULAR	Estrutura modular	todos os modelos	<p>A lanterna tem uma estrutura modular.</p> <p>Vantagens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A estrutura modular facilita a manutenção e a limpeza - Em caso de danos, cada uma das peças pode ser facilmente substituída - Ecológica, uma vez que foi concebida para uma prolongada vida útil do produto
PARTICULARIDADES	Waterproof Level IPX4	todos os modelos	A lanterna está protegida contra salpicos de água por todos os lados.
	Frozen Black Coating	T7.2 T5.2	O novo revestimento mate não tem apenas uma sensação agradável na mão, também aumenta a maneabilidade das lanternas, sendo para além disso particularmente durável.
	Interruptor de design ergonómico	T7.2 T5.2	O diâmetro do interruptor é agora maior e torna a operação simples e confortável, mesmo com as luvas calçadas. Um interruptor maior com perfil mais maneável permite a operação confortável com as luvas calçadas.
	Tampa táctica na extremidade	T7M	Com tampa táctica na extremidade para quebrar vidros
	Ecológica	todos os modelos	Tecnologia LED energeticamente eficaz e diversos níveis de iluminação reduzem o consumo de energia. A manutenção simples garante além disso uma prolongada vida útil do produto
	Economia de custos	todos os modelos	A utilização de pilhas padrão económicas e disponíveis em qualquer local possibilita um funcionamento económico.
ACESSÓRIOS	Volume de fornecimento	LED LENSER® T7.2	Pilhas, correia de pulso, bolsa, mosquetão, manual de instruções
		LED LENSER® T5.2	Pilhas, correia de pulso, bolsa, mosquetão, manual de instruções
		LED LENSER® T7M	Bolsa de cinto, mosquetão, correia de pulso, Smart Instruction Card, pilhas, manual de instruções

Guia de vendas e pontos de argumentação

Guia de vendas e pontos de argumentação - NOVA Série T LED LENSER® (UPGRADE)

MARKETING	Mensagem central	Os valores interiores da nossa nova série T.2 não ficam em nada atrás do seu design e da ergonomia. Não incorporámos nas lanternas apenas a tecnologia LED mais recente, como revimos todo o sistema de arrefecimento e o sistema ótico.
	Grupos-alvo	Polícia, serviços de segurança, exército, etc. Aqui nenhuma floresta, nenhum local de intervenção, nenhum local de crime, etc. é demasiado escuro – com as novas lanternas da série T, todos se deslocam em segurança no terreno, nada e ninguém escapa à vista – mesmo quando a busca demora um pouco mais.
	Key Selling Points (T7.2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fast Lock (fixação contínua da focagem) 2. O allrounder entre as lanternas 3. Potência luminosa fantástica em comparação com o tamanho (até 1,8 lm por peso da lanterna) 4. Otimizada em termos de desempenho e energéticos 5. Novas características de design inconfundíveis – interruptor de design ergonómico 6. “Frozen black” Coating (novo revestimento mate para maneabilidade melhorada e resistência à abrasão) 7. Caixa em metal resistente 8. Até 60% mais potência luminosa graças ao novo chip LED (em comparação com o modelo T7 anterior) 9. Menos 15 g de peso (em comparação com o modelo T7 anterior) 10. Lente refletora projetada de novo 11. Advanced Focus System (AFS) 12. Speed Focus® (focagem com uma só mão)
	Key Selling Points (T5.2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Frozen black” Coating (novo revestimento mate para maneabilidade melhorada e resistência à abrasão) 2. Caixa em metal resistente 3. Novas características de design inconfundíveis – interruptor de design ergonómico 4. Potência luminosa fantástica em comparação com o tamanho (até 1,7 lm por peso da lanterna) 5. Otimizada em termos de desempenho e energéticos 6. Até 30% mais potência luminosa graças ao novo chip LED (em comparação com o modelo T5 anterior) 7. Lente refletora projetada de novo 8. Advanced Focus System (AFS) 9. Speed Focus® (focagem com uma só mão)
	Key Selling Points (T7M)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fast Lock (fixação contínua da focagem) 2. Com tampa táctica na extremidade para quebrar vidros 3. Com a Smart Light Technology (SLT) é possível adaptar os programas de luz às necessidades individuais. Os modos de energia permitem escolher entre intensidade luminosa regulada constante ou luminosidade que diminui continuamente, aumentando assim a autonomia 4. Caixa em metal resistente 5. Com anodização para elevadas solicitações 6. Até, no máx., 400 lm*! 80% mais potência luminosa graças ao novo chip LED (em comparação com o modelo MT7 anterior) 7. Funcionamento extremamente económico devido a pilhas AAA em conta 8. Lente refletora projetada de novo 9. Advanced Focus System (AFS) 10. Speed Focus® (focagem com uma só mão)
	Preço de venda recomendado em Euros	LED LENSER® T7.2 PVR 69,90 € LED LENSER® T5.2 PVR 39,90 € LED LENSER® T7M PVR 89,90 €
ASSISTÊNCIA	Investimento num sistema	Uma LED LENSER® não é apenas uma simples lanterna de bolso LED. Graças a uma diversidade de acessórios práticos e profissionais, o âmbito de aplicação das nossas lanternas é grandemente ampliado. Aqui sublinhamos novamente o nosso princípio: Lanternas de profissionais para profissionais!
	Valioso investimento	O nosso controlo e garantia de qualidade permanentes fortaleceram a marca LED LENSER® e os seus produtos, tornando-os mundialmente conhecidos. A utilização de materiais de alta qualidade e a produção num sistema otimizado asseguram a fiabilidade e estabilidade de valores durante anos.
	Qualidade e assistência	Em caso de reparação, a estrutura modular das lanternas LED LENSER® reduz consideravelmente os custos de reparação. A disponibilidade de peças sobressalentes ao longo dos anos e a linha de assistência técnica e de manutenção dos nossos produtos alicerçam as elevadas exigências colocadas ao serviço de apoio ao cliente. Uma equipa de vendas constituída por mais de 30 colaboradores no serviço interno e externo está completamente à sua disposição.
	VOCÊ é importante para nós!	Através do nosso conceito de marketing implementado de forma consistente, pode desfrutar das vantagens de pré-visualização e pré-encomenda com vários meses de antecipação enquanto retalhista especializado. Pode obter mais detalhes através do nosso serviço externo e do serviço de apoio ao cliente.

Noções técnicas e características do produto

Specials - NOVA Série T LED LENSER® (UPGRADE)

Acessórios disponíveis opcionalmente

		Descrição detalhada
ACESSÓRIOS	T7.2	Ref.: 0317 Intelligent Clip (clipe para o cinto, roda em 360°)
		Ref.: 0362 Universal Mounting System (suporte universal)
		Ref.: 0333 Safety Bag 5 (bolsa de cinto)
		Ref.: 7799-PT Universal Mounting Bracket 18, ø 18 mm
		Ref.: 0040 Signal Cone
		Ref.: 0313 Roll Protection
	Ref.: 0313-F Roll Protection + filtro	
	T5.2	Ref.: 0315 Intelligent Clip (clipe para o cinto, roda em 360°)
		Ref.: 0362 Universal Mounting System (suporte universal)
Ref.: 0337 Safety Bag 5 (bolsa de cinto)		
Ref.: 7799-PT5 Universal Mounting Bracket 18, ø 18 mm		
T7M.2	Ref.: 0317 Intelligent Clip (clipe para o cinto, roda em 360°)	
	Ref.: 0333 Safety Bag (bolsa de cinto)	
	Ref.: 7799-PT Universal Mounting Bracket 18, ø 18 mm	
	Ref.: 0362 Universal Mounting System (suporte universal)	
	Ref.: 0040 Signal Cone	
	Ref.: 0313 Roll Protection	
Ref.: 0313-F Roll Protection + filtro		