

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2015-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - APOIO PUNHO TECLADO

Descrição Detalhada: APOIO DE PULSO PARA TECLADO

Características Gerais: Apoio de pulso para teclado. Fabricados em tecido e gel, em formato ergonômico e base aderente. Dimensões externas aproximadas do produto (l x a x p): 49 x 8 x 3 cm. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1601

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (1601)

2 - AVENTAL

Descrição Detalhada: AVENTAL, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA, COMPRIMENTO 120, LARGURA 70, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMARRAS EM CADARÇO DE ALGODÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 353

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (353)

3 - AVENTAL DE SOLDADOR

Descrição Detalhada: AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL COURO, COMPRIMENTO 1, LARGURA 0,60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM EMENDA, COM TIRA NO PESCOÇO E NAS LATERAIS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (180)

4 - AVENTAL DE SOLDADOR

Descrição Detalhada: AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL COURO, COMPRIMENTO 1, LARGURA 0,60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM EMENDA, COM TIRA NO PESCOÇO E NAS LATERAIS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (180)

5 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA BORRACHA, COR PRETA, TAMANHO 40, TIPO CANO CURTO, TIPO USO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO/TALONEIRA/ALMA/ILHOSES/PALMILHA/BIQUEIRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (120)

6 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA BORRACHA, COR PRETA, TAMANHO 40, TIPO CANO CURTO, TIPO USO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO/TALONEIRA/ALMA/ILHOSES/PALMILHA/BIQUEIRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (120)

7 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 40, TIPO CANO LONGO, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (70)

8 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 38, TIPO CANO LONGO, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (80)

9 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA POLIURETANO, COR PRETA, TIPO CANO CURTO, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLADO INJETADO E ANTIDERRAPANTE/ELÁSTICO LATERAIS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (60)

10 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO, MATERIAL SOLA PU/BORRACHA, COR PRETA, TAMANHO 39, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIDENSIDADE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (130)

11 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO, MATERIAL SOLA PU/BORRACHA, COR PRETA, TAMANHO 40, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIDENSIDADE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (200)

12 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO, MATERIAL SOLA PU/BORRACHA, COR PRETA, TAMANHO 42, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIDENSIDADE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (130)

13 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO, MATERIAL SOLA PU/BORRACHA, COR PRETA, TAMANHO 43, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIDENSIDADE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (130)

14 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO, MATERIAL SOLA PU/BORRACHA, COR PRETA, TAMANHO 44, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIDENSIDADE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (80)

15 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA POLIURETANO, COR PRETA, TIPO CANO CURTO, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLADO INJETADO E ANTIDERRAPANTE/ELÁSTICO LATERAIS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (40)

16 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA POLIURETANO, COR PRETA, TIPO CANO CURTO, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLADO INJETADO E ANTIDERRAPANTE/ELÁSTICO LATERAIS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (130)

17 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO, MATERIAL SOLA PU/BORRACHA, COR PRETA, TAMANHO 41, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIDENSIDADE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 135

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (135)

18 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 42, TIPO CANO LONGO, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 110

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (110)

19 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 43, TIPO CANO LONGO, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (90)

20 - BOTA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 41, TIPO CANO LONGO, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 110

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (110)

21 - CADEADO**Descrição Detalhada:** CADEADO EM LATÃO - 40MM

Características Gerais: Cadeado, material:latão maciço, material haste aço inoxidável, cor marela, altura 78mm, largura 50mm, altura corpo 40 mm, altura haste 38 mm, quantidade pinos 5 un, diâmetro haste 8mm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 22**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (22)**22 - CALÇA****Descrição Detalhada:** CALÇA JEANS Nº 42

Características Gerais: Calça jeans nº 42- Calça em tecido jeans sarja composição 100% algodão, cor azul escura, modelo básico unissex, fechamento com zíper, cós com passador de cinto, 2 bolsos tipo faca na frente e 2 bolsos na parte de trás.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 280**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (280)**23 - CALÇA****Descrição Detalhada:** CALÇA JEANS Nº44

Características Gerais: Calça em tecido jeans sarja composição 100% algodão, cor azul escura, modelo básico masculino, fechamento com zíper, cós com passador de cinto, 2 bolsos tipo faca na frente e 2 bolsos na parte de trás.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 260**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (260)**24 - CALÇA****Descrição Detalhada:** CALÇA JEANS Nº46

Características Gerais: Calça em tecido jeans sarja composição 100% algodão, cor azul escura, modelo básico masculino, fechamento com zíper, cós com passador de cinto, 2 bolsos tipo faca na frente e 2 bolsos na parte de trás.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 260**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (260)**25 - CALÇA****Descrição Detalhada:** CALÇA JEANS Nº48

Características Gerais: Calça em tecido jeans sarja composição 100% algodão, cor azul escura, modelo básico masculino, fechamento com zíper, cós com passador de cinto, 2 bolsos tipo faca na frente e 2 bolsos na parte de trás.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 210**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (210)**26 - CALÇA****Descrição Detalhada:** CALÇA JEANS Nº50

Calça em tecido jeans sarja composição 100% algodão, cor azul escura, modelo básico masculino, fechamento com zíper, cós com passador de cinto, 2 bolsos tipo faca na frente e 2 bolsos na parte de trás.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 210**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (210)**27 - CALÇA****Descrição Detalhada:** CALÇA MACACÃO COM BOTA ACOPLADA - ALTURA 1,52 BOTA 42

Características Gerais: Calça macacão com bota acoplada, 100% impermeável. 45% nylon e 55% pvc; Altura: 1,52 m; Possui bolso frontal com velcro. ; Tamanho da bota: 42; Cor única: verde.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (30)

28 - CALÇA**Descrição Detalhada:** CALÇA MACACÃO COM BOTA ACOPLADA - ALTURA 1,52 BOTA 43

Características Gerais: Calça macacão com bota acoplada, 100% impermeável. 45% nylon e 55% pvc; Possui bolso frontal com velcro. Altura: 1,52 M; Tamanho da bota: 43; Cor única: verde.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (20)**29 - CALÇA****Descrição Detalhada:** CALÇA MACACÃO COM BOTA ACOPLADA - ALTURA 1,48 BOTA 40

Características Gerais: Calça macacão com bota acoplada, 100% impermeável. 45% nylon e 55% pvc; Possui bolso frontal com velcro. Altura: 1,48 M; Tamanho da bota: 40; Cor única: verde.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 38**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (38)**30 - CAMISA MASCULINA****Descrição Detalhada:** CAMISA EM GRAFIL - TAMANHO 6

Camisa confeccionada em grafil, 50% algodão e 50% poliéster, cor azul celeste, modelo social manga curta, aberta na frente com fechamento em botões, colarinho, bolso quadrado do lado esquerdo (dimensões 15 cm x 15 cm), com logotipo da UFERSA (brasão) bordado no bolso (até 6 cores), com dimensões de 6,5 cm x 10 cm (L X A). Tam 6.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 250**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (250)**31 - CAMISA MASCULINA****Descrição Detalhada:** CAMISA NA COR VERDE PRIMAVERA MANGA LONGA TAMANHO 6

Características Gerais: Camisa na cor verde primavera, manga longa, tamanho 6. Camisa em terbrim 67% poliéster, 33% algodão, cor verde primavera, manga longa, fechamento frontal por botões, colarinho, bolso quadrado no lado esquerdo (dim. 15 x 15cm) e logotipo da UFERSA bordado no bolso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 265**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (265)**32 - CAMISA MASCULINA****Descrição Detalhada:** CAMISA NA COR VERDE PRIMAVERA MANGA LONGA TAMANHO 7

Características Gerais: Camisa na cor verde primavera, manga longa, tamanho 7. Camisa em terbrim 67% poliéster, 33% algodão, cor verde primavera, manga longa, fechamento frontal por botões, colarinho, bolso quadrado no lado esquerdo (dim. 15 x 15cm) e logotipo da UFERSA bordado no bolso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 155**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (155)**33 - CAMISA MASCULINA****Descrição Detalhada:** CAMISA NA COR VERDE PRIMAVERA TAMANHO 3

Características Gerais: Camisa Na Cor Verde Primavera, Tamanho 3. Confeccionada em grafil, 50% algodão e 50% poliéster, cor verde primavera, modelo social manga curta, aberta na frente com fechamento de botões, colarinho, bolso quadrado do lado esquerdo (dimensões 15 cm x 15 cm), com logotipo da UFERSA (brasão) bordado no bolso (até 6 cores), com dimensões aproximadas de 6,5 cm x 10 cm (L X A)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 330**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (330)

34 - CAMISA MASCULINA**Descrição Detalhada:** CAMISA NA COR VERDE PRIMAVERA TAMANHO 4

Características Gerais: Camisa Na Cor Verde Primavera, Tamanho 4. Confeccionada em grafil, 50% algodão e 50% poliéster, cor verde primavera, modelo social manga curta, aberta na frente com fechamento de botões, colarinho, bolso quadrado do lado esquerdo (dimensões 15 cm x 15 cm), com logotipo da UFERSA (brasão) bordado no bolso (até 6 cores), com dimensões aproximadas de 6,5 cm x 10 cm (L X A).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 400**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (400)**35 - CAMISA MASCULINA****Descrição Detalhada:** CAMISA NA COR VERDE PRIMAVERA TAMANHO 5

Características Gerais: Camisa Na Cor Verde Primavera, Tamanho 5. Confeccionada em terbrim 67% poliéster, 33% algodão, cor verde primavera, manga longa, fechamento frontal por botões, colarinho, bolso quadrado no lado esquerdo (dimensões 15 cm x 15 cm), com logotipo da UFERSA (brasão) bordado no bolso (até 6 cores), com dimensões aproximadas de 6,5 cm x 10 cm (L X A).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 380**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (380)**36 - CAMISA MASCULINA****Descrição Detalhada:** CAMISA POLO LISA, TAM. G, COR AZUL CLARO

Características Gerais: Camisa polo lisa, manga curta, sem bolso, material: Pique P.A. 50% poliester, 50% algodão(alta qualidade, não torce, não encolhe), cor azul claro, com bordado do brasão da UFERSA do lado esquerdo do peito no TAM G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 350**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (350)**37 - CAMISA MASCULINA****Descrição Detalhada:** CAMISA POLO LISA, TAM. GG, COR AZUL CLARO

Características Gerais: Camisa polo lisa, manga curta, sem bolso, material: Pique P.A. 50% poliester, 50% algodão(alta qualidade, não torce, não encolhe), cor azul claro, com bordado do brasão da UFERSA do lado esquerdo do peito no TAM GG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 350**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (350)**38 - CAMISA MASCULINA****Descrição Detalhada:** CAMISA POLO LISA, TAM. M, COR AZUL CLARO

Camisa polo lisa, manga curta, sem bolso, material: Pique P.A. 50% poliester, 50% algodão(alta qualidade, não torce, não encolhe), cor azul claro, com bordado do brasão da UFERSA do lado esquerdo do peito no TAM M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 350**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (350)**39 - CAMISA MASCULINA****Descrição Detalhada:** CAMISA POLO LISA, TAM. P, COR AZUL CLARO

Características Gerais: Camisa polo lisa, manga curta, sem bolso, material: Pique P.A. 50% poliester, 50% algodão(alta qualidade, não torce, não encolhe), cor azul claro, com bordado do brasão da UFERSA do lado esquerdo do peito no TAM P.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 350**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (350)

40 - CAMISA MASCULINA

Descrição Detalhada: CAMISA POLO LISA, TAM. XXG, COR AZUL CLARO

Características Gerais: Camisa polo lisa, manga curta, sem bolso, material: Pique P.A. 50% poliéster, 50% algodão (alta qualidade, não torce, não encolhe), cor azul claro, com bordado do brasão da UFERSA do lado esquerdo do peito no TAM XXG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 340

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (340)

41 - CAMISA MASCULINA

Descrição Detalhada: CAMISA TAM. 3, MANGA LONGA, VERDE PRIMAVERA

Características Gerais: Camisas tam. 3 - Camisa em terbrim 67% poliéster, 33% algodão, cor verde primavera, manga longa, fechamento frontal por botões, colarinho, bolso quadrado no lado esquerdo (dim. 15 x 15cm) e logotipo da UFERSA bordado no bolso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 340

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (340)

42 - CAMISA MASCULINA

Descrição Detalhada: CAMISA TAM. 4, MANGA LONGA, VERDE PRIMAVERA

Características Gerais: Camisas tam. 4 - Camisa em terbrim 67% poliéster, 33% algodão, cor verde primavera, manga longa, fechamento frontal por botões, colarinho, bolso quadrado no lado esquerdo (dim. 15 x 15cm) e logotipo da UFERSA bordado no bolso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 340

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (340)

43 - CAMISA MASCULINA

Descrição Detalhada: CAMISA TAM. 5, MANGA LONGA, VERDE PRIMAVERA

Características Gerais: Camisas tam. 5 - Camisa em terbrim 67% poliéster, 33% algodão, cor verde primavera, manga longa, fechamento frontal por botões, colarinho, bolso quadrado no lado esquerdo (dim. 15 x 15cm) e logotipo da UFERSA bordado no bolso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 340

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (340)

44 - CAPACETE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO ABA BONÉ, TIPO COPA COM ESTRIAS, COR BRANCA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUSPENSÃO COM CARNEIRA AJUSTÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 480

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (480)

45 - CARRO TRANSPORTE MATERIAIS

Descrição Detalhada: CARRO TRANSPORTE MATERIAIS, MATERIAL ESTRUTURA TUBO FERRO, MATERIAL PRATELEIRAS CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3, TIPO PROTEÇÃO COM PÁRA-CHOQUE ENVOLVENTE, QUANTIDADE RODAS FIXAS 2, QUANTIDADE RODAS GIRATÓRIAS 2, COMPRIMENTO 90, LARGURA 60, ALTURA 80, TIPO PRATELEIRAS SEM GRADIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (40)

46 - COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA

Descrição Detalhada: COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA, TIPO CARTUCHO QUÍMICO, REFERÊNCIA FABRIL 6006, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 321

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (321)

47 - CESTO

Descrição Detalhada: CESTO, MATERIAL PLÁSTICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, FORMATO QUADRADO, TAMANHO PEQUENO, PROTEÇÃO FUNDO E BORDA SEM ARO METÁLICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (200)

48 - CINTO SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CINTO SEGURANÇA

Características Gerais: Cinto de segurança tipo para-queda, equipado com meia-argola dorçal, duas meias-argolas na cintura, três fivelas duplas de engate para regulagem, para usuário com até 100kg de peso. Deverá possuir CA (Certificado de Aprovação) aprovado e válido.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (20)

49 - COLETE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: COLETE FLUTUADOR SALVA VIDAS - 70/80 KG

Características Gerais: Colete Flutuador Salva Vidas de segurança indicado para uso em barcos e outras atividades aquáticas. Material: neoprene reforçado de alta qualidade com zypers YKK e com enchimento tipo E.V.A. células fechadas. Possui reforço com costuras eletrônicas em todos os pontos de maior tensão. Modelo Unisex. Deve suportar entre 70/80 kg. Com C. A. (Certificado de Aprovação) aprovado e válido. Garantia mínima de 90 dias após o recebimento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (200)

50 - COLETE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: COLETE FLUTUADOR SALVA VIDAS - 80/100 KG

Características Gerais: Colete Flutuador Salva Vidas de segurança indicado para uso em barcos e outras atividades aquáticas. Material: neoprene reforçado de alta qualidade com zypers YKK e com enchimento tipo E.V.A. células fechadas. Possui reforço com costuras eletrônicas em todos os pontos de maior tensão. Modelo Unisex. Deve suportar entre 80/100 kg. Com C. A. (Certificado de Aprovação) aprovado e válido. Garantia mínima de 90 dias após o recebimento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (150)

51 - COLETE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: COLETE FLUTUADOR SALVA VIDAS - ACIMA DE 110 KG

Características gerais: Acabamento em vinil. Fechos de alta resistência. Fitas largas e resistentes. Espuma resistente a perfurações e imersão prolongada. Deve suportar no mínimo 110 kg. Similar ao Colete Náutico JT Ativa. Fabricado e desenvolvido de acordo com a NORMA 05/DPC. Com C. A. (Certificado de Aprovação) aprovado e válido. Garantia mínima de 90 dias após o recebimento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (150)

52 - ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA**Descrição Detalhada:** CORRENTE PLÁSTICA 60MM

Características Gerais: Corrente plástica amarela/preta com elo de 60mm. Na cor preta e amarela, para isolar área ou sinalizar. Distância correta para aplicação: Em cone 50cm à cada 1m; cone 75cm e pedestal à cada 2m.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Unidade de Fornecimento: METRO

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (500)

53 - EXTINTOR INCÊNDIO**Descrição Detalhada:** EXTINTOR INCÊNDIO, CAPACIDADE 1, MATERIAL CARGA PÓ QUÍMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (600)

54 - EXTINTOR INCÊNDIO**Descrição Detalhada:** EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC - 4 KG

Características Gerais: Extintor de pó químico ABC- extintor portátil, multiuso, com 04 kg de pó ABC (a base de monofosfato de amônia) com teor de 55% de agente inibidor. Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada por processo eletrostático e rotulação por processo de serigrafia. Acompanha suporte para parede e placa.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (600)

55 - EXTINTOR INCÊNDIO**Descrição Detalhada:** EXTINTOR INCENDIO - AGUA

Características Gerais: Extintor de água pressurizada de 10 litros com placas fabricadas em pvc na cor vermelha com 25x18 cm de tamanho com o nome "extintor na borda superior e na parte central o nome: água e telefone do corpo de bombeiros" e suporte de sustentação com bucha e parafuso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (300)

56 - EXTINTOR INCÊNDIO**Descrição Detalhada:** EXTINTORES INCÊNDIO

Características Gerais: Extintor de pó químico seco de 4kg com placas fabricadas na cor vermelha com 25x18cm de tamanho com o nome "extintor na borda e na parte central o nome pqs e telefone do corpo de bombeiros" e suporte de sustentação com bucha e parafuso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (300)

57 - FITA ANTIDERRAPANTE**Descrição Detalhada:** FITA ANTIDERRAPANTE

Características Gerais: Fita antiderrapante emborrachada a prova d'água. Cor: amarela. Rolo de 5 cm de largura e 5 m de comprimento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: rolo de 5cm

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (150)

58 - FITA SINALIZAÇÃO**Descrição Detalhada:** FITA PLÁSTICA DE DEMARCAÇÃO AMARELA

Características Gerais: Fita plástica de demarcação amarela. Fita de PVC plastificado, coberto com adesivo a base de resina e borracha. Atende várias necessidades de sinalização, demarcação e codificação de superfícies, como pisos, paredes, tubulação, portas de vidro, entre outras. Rolo com 50cm de largura por 30 metros de comprimentos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Unidade de Fornecimento: rolo de 50cm

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (500)

59 - FITA SINALIZAÇÃO**Descrição Detalhada:** FITA PLÁSTICA DE DEMARCAÇÃO VERMELHA

Características Gerais: Fita plástica de demarcação vermelha. Fita de PVC plastificado, coberto com adesivo a base de resina e borracha. Atende várias necessidades de sinalização, demarcação e codificação de superfícies, como pisos, paredes, tubulação, portas de vidro, entre outras. Rolo com 50cm de largura por 30 metros de comprimentos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Unidade de Fornecimento: rolo 50mt

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (500)

60 - JALECO**Descrição Detalhada:** JALECOS - TAMANHO "G"

Características Gerais: Jaleco de segurança, tamanho G, unissex em Oxford na cor branca, tipo longo, gola blazer, com 3 bolsos em tecido Oxford manga longa e fechamento frontal em velcro, personalizado (bordado) na altura do peito esquerdo com o símbolo da UFERSA (brasão), com dimensões 6,5 cm x 10 cm (L X A).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (400)

61 - JALECO**Descrição Detalhada:** JALECOS - TAMANHO "GG"

Características Gerais: Jaleco de segurança, tamanho GG, unissex em Oxford na cor branca, tipo longo, gola blazer, com 3 bolsos em tecido Oxford manga longa e fechamento frontal em velcro, personalizado (bordado) na altura do peito esquerdo com o símbolo da UFERSA (brasão) com dimensões 6,5 cm x 10 cm (L X A).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (220)

62 - JALECO**Descrição Detalhada:** JALECOS - TAMANHO "M"

Características Gerais: Jaleco de segurança, tamanho M, unissex em Oxford na cor branca, tipo longo, gola blazer, com 3 bolsos em tecido Oxford manga longa e fechamento frontal em velcro, personalizado (bordado) na altura do peito esquerdo com o símbolo da UFERSA (brasão), com dimensões 6,5 cm x 10 cm (L X A).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 453

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (453)

63 - JALECO**Descrição Detalhada:** JALECOS - TAMANHO "P"

Características Gerais: Jaleco de segurança, tamanho P, unissex em Oxford na cor branca, tipo longo, gola blazer, com 3 bolsos em tecido Oxford manga longa e fechamento frontal em velcro, personalizado (bordado) na altura do peito esquerdo com o símbolo da UFERSA (brasão), com dimensões 6,5 cm x 10 cm (L X A).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 330

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (330)

64 - DETECTOR GÁS

Descrição Detalhada: KIT ESPAÇO CONFINADO COM BOMBA USADO NO DETECTOR DE 4 GASES DG500

Características Gerais: Kit espaço confinado com bomba usado no detector de 4 gases dg500; alimentação: 2 pilhas aa; fluxo da amostragem: 400ml/min; condições de operação: -10 À 60°C ; 95%RH; Material do invólucro: ABS; Dimensões aproximadas: 42x27x160. Peso aproximado: 140g (com as pilhas). Acessórios fornecidos: bomba de amostragem, mangueira de amostra, mangueira de saída de gás, filtro de algodão e manual de operação .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: kit

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (3)

65 - DETECTOR GÁS

Descrição Detalhada: KIT SUPORTE DE TUBO PARA BOMBA DE AMOSTRAGEM DE POEIRAS E GASES

Características Gerais: Kit da bomba de amostragem de gás gv-100s. Bolsa com capacidade para, no mínimo, dez caixas de tubos de detecção de gás, incluindo acessórios.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: kit

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

66 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINÁRIA, TIPO EMERGÊNCIA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS ALTO IMPACTO, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA LED, COR BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS 30, APLICAÇÃO EDIFICAÇÕES, TENSÃO NOMINAL BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 2, COMPONENTES CHAVE TESTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1500

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (1500)

67 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA ANTI-ESTÁTICA G

Características Gerais: Composição: aproximadamente 80% de fios de nylon e 20% de fios de carbono; revestimento das palmas em PU (poliuretano); Recomendada para trabalhos com componentes sensíveis a energia estática. Deverá possuir CA (Certificado de Aprovação) aprovado e válido. Similar a luva ESD palmfit - Hiraki. Tamanho G. Unidade: Par.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (80)

68 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA ANTI-ESTÁTICA M

Características Gerais: Composição: aproximadamente 80% de fios de nylon e 20% de fios de carbono; revestimento das palmas em PU (poliuretano); Recomendada para trabalhos com componentes sensíveis a energia estática. Similar a luva ESD palmfit - Hiraki. Tamanho M. Unidade: Par. Deverá possuir CA (Certificado de Aprovação) aprovado e válido.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (120)

69 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA SEGURANÇA, MATERIAL NEOPRENE, TAMANHO 9^{1/2}, APLICAÇÃO P/PROTEÇÃO TÉRMICA (ALTAS TEMPERATURAS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRO ISOLANTE C/DUPLA CAMADA DE ALGODÃO, COMPRIMENTO 35,5, MODELO PALMA ANTIDERRAPANTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (300)

70 - LUVA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL COURO, REVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL RASPA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (200)

71 - LUVA DE PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO MÉDIO, COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 760

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (760)

72 - LUVA DE PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO GRANDE, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 630

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (630)

73 - LUVA DE PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO MÉDIO, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 630

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (630)

74 - LUVA DE PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO PEQUENO, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 630

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (630)

75 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA SEGURANÇA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 70% ALGODÃO 30% POLIÉSTER, MODELO PIGMENTADA PVC NA PALMA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 720

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (720)

76 - MACACÃO

Descrição Detalhada: MACACÃO PARA DEFENSIVOS - TAMANHO M

Características Gerais: Conjunto para Aplicação de Defensivos Agrícolas; Conjunto de segurança inteiramente confeccionado em algodão com tratamento hidro-repelente; Peças do conjunto: capuz com proteção para cabeça, ombro e pescoço, blusão de mangas longas, calça com fechamento em elástico na cintura, avental em PVC. Aplicações: Proteção do tronco, membros superiores e inferiores contra respingo de produtos químicos (agrotóxicos). Vida útil: O conjunto tem vida útil de no mínimo 30 lavagens; Medidas aproximadas: Tam M; Jaleco (comprimento 72 cm / tórax 119 cm / Manga 75 cm); Calça (Cintura 110 cm e comprimento 96 cm). Deverá possuir CA (Certificado de Aprovação) aprovado e válido.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (50)

77 - MÁSCARA CONTRA GASES**Descrição Detalhada:** MÁSCARA ANTI GASES TIPO PFF-2 COM VÁLVULA

Características Gerais: Máscara respiradora, purificadora de ar de segurança, classe PFF2, semifacial, filtrante para partículas, poeiras e névoa. Possui válvula de exalação para maior conforto. Utilizada para proteção contra partículas finas, fumos e névoas tóxicas (penetração máxima através do filtro de 6%). Similar ao modelo 3.237.001 da marca solotest. Deverá possuir CA (Certificado de Aprovação) aprovado e válido. Garantia mínima de 90 dias a partir do recebimento do produto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1650

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (1650)

78 - MÁSCARA CONTRA GASES**Descrição Detalhada:** MÁSCARA ANTI GASES TIPO PFF1

Características Gerais: Máscara de segurança contra gases do tipo PFF1, com respirador/purificador de ar de segurança tipo peça semi-facial filtrante para partículas, com formato de concha, com hastes de fixação confeccionadas de tirantes elásticos. Com CA aprovado e válido.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1550

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (1550)

79 - MÁSCARA CONTRA GASES**Descrição Detalhada:** MÁSCARA CONTRA GASES

Características Gerais: Máscara de segurança contra inalação de vapores orgânicos e gases ácidos acompanhada de cartuchos adequados para o modelo que atenda as especificações. Respirador purificador de ar, tipo peça semi-facial, confeccionado em borracha preta, com bordas viradas para a sua parte interna. Nas laterais do corpo da peça deve ter duas aberturas, nas quais são encaixados dois suportes com rosca externa, dotados, internamente, de um anel de material macio de cor preta e de uma válvula de inalação em sua parte traseira. Os suportes, onde se encaixam os filtros químicos, são dotados de uma tampa de material plástico com rosca interna. A peça semi-facial deve possuir duas aberturas, localizadas, respectivamente em sua parte frontal superior e inferior, nas quais são fixados dois suportes com tampa, dotados internamente de uma válvula de exalação. A parte lateral de peça deve possuir uma presilha de material plástico de cor preta dotado de um tirante elástico duplo regulável, esta deve suportar filtro que ofereça proteção contra vapores orgânicos e gases ácidos, similar ao modelo CG306. Com c. A. (certificado de aprovação) aprovado e válido.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 380

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (380)

80 - MÁSCARA CONTRA GASES**Descrição Detalhada:** MASCARA DESCARTAVEIS TAMANHO ÚNICO

Características Gerais: Máscaras descartáveis de fibra de poliéster (com elástico lateral para fixação nas orelhas e clipe nasal, pregueada, dupla camada, atóxico). Tamanho único. (Pacote com 100 unidades cada.).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (250)

81 - ÓCULOS PROTEÇÃO**Descrição Detalhada:** ÓCULOS PROTEÇÃO, COR LENTE TRANSPARENTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 700

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (700)

82 - ÓCULOS PROTEÇÃO**Descrição Detalhada:** ÓCULOS PROTEÇÃO, COR LENTE TRANSPARENTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (400)

83 - PEDESTAL**Descrição Detalhada:** PEDESTAL

Características Gerais: Pedestal STD Zebrado (5,5Kg), Fabricado em PVC, possui 2 ganchos metálicos em suas extremidades para encaixe de correntes plásticas, fitas zebradas ou telas de tapume. Suporta até 2 metros de corrente elo grande (3,3x6,3 cm) para uma distância entre pedestais de até 1,90 metros e 3 metros de corrente elo pequeno (1,5x2,5 cm) para uma distância entre pedestais de 2,90 metros. Altura = 90 cm. Diâmetro de base = 21 cm. Diâmetro do cano = 1 1/2 " Peso: 5,6 kgs.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (150)

84 - PERNEIRA

Descrição Detalhada: PERNEIRA, MATERIAL TECIDO TREVIRA, COMPRIMENTO 47, APLICAÇÃO AGRICULTURA - CORTE CANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 5 ALMAS DE AÇO, COR LARANJA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Unidade de Fornecimento: PAR 2,00 UN

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (400)

85 - PERNEIRA

Descrição Detalhada: PERNEIRA, MATERIAL RASPA DE COURO AO CROMO, COMPRIMENTO 40, APLICAÇÃO EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESILHAS E HASTE DE SUSTENTAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Unidade de Fornecimento: PAR 2,00 UN

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (105)

86 - ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA

Descrição Detalhada: PLACA DE USO OBRIGATÓRIO DE EPI (LUVA, CALÇADO FECHADO, ÓCULOS DE SEGURANÇA E JALECO)

Características Gerais: Placa de uso obrigatório de EPI (luva, calçado fechado, óculos de segurança e jaleco). Tamanho 35 X 25 cm fabricado em plástico de alta performance com fita dupla-face no verso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (90)

87 - PROTETOR AURICULAR

Descrição Detalhada: PROTETOR AURICULAR, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CONCHAS EM FORMATO OVAL, ARCO COM 300 MM DE COM-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (120)

88 - DISPOSITIVO PROTETOR DE OUVIDO

Descrição Detalhada: PROTETOR AUDITIVO PRÉ-MOLDADO - CAIXA COM 100 UNIDADES

Características Gerais: Protetor auditivo tipo pré-moldado. Resistente a altas e baixas temperaturas e vapores orgânicos. Fabricados com silicone de grau farmacêutico, atóxico. Caixa com 100 unidades. Similar ao 3M Pomp Plus cordão de Poliéster.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: CAIXA 00000100,00 UN

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (40)

89 - PROTETOR

Descrição Detalhada: PROTETOR PARA PELE HIDROSSOLÚVEL E ÓLEO-RESISTENTE - 200G

Características Gerais: Creme protetor para pele hidrossolúvel e óleo-resistente. Quando aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato. Creme Protetor Tipo Grupo 2. Estado físico: Sólido. Forma: creme. Odor: cracterístico. Cor: Azul. PH sol. 10%: 7,5-8,5. Ponto de fusão: acima de 45C. Densidade: 1,00-1,10 g/ml bisnagas plásticas com tampa Flip-top de 200g. Similar ao luvex. Com C. A. (Certificado de Aprovação) aprovado e válido.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (80)

90 - PROTETOR

Descrição Detalhada: PROTETOR SOLAR FPS 30 - 200ML

Características Gerais: Bloqueador solar com fator de proteção solar 30. Tempo de proteção: 2 horas a prova de água e suor. A Prova d'Água. Ação contra Tipo de Raio: UVA e UVB. Fator de Proteção: 30. Tipo de Ação na Pele: Bloqueador solar. Tipo Embalagem: Loção. Fotoestável: mesma proteção durante todo o tempo de exposição ao sol. Conteúdo da embalagem: 200ml.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 380

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (380)

91 - EQUIPAMENTO RADIAÇÃO NUCLEAR - PEÇA / ACESSÓRIO

Descrição Detalhada: RADIÔMETRO - DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR DÍGITAL

Características Gerais: Radiômetro com display de cristal líquido (LCD) de 4 dígitos com indicadores de modo; Escalas: - MR/HR: 001 a 110; CPM: 0 a 350; SV/HR: 01 a 1.100; CPS: 0 a 3.500; total: 0 a 9.999 contagens; cronômetro: até 40 horas; precisão do radiômetro: ± 10% típico; ± 15% MAX. (MR/HR E 160.000 CPM); Calibração: césio 137 (gama); Sensibilidade: 1000 COM/MR/HR com referência a cs-137; sensor: geiger-mueller embutido (Ind 712 ou equivalente); densidade da mica e janela: 1.5-2.0 mg/cm2; dimensão da parede lateral: 0,012" # aço inoxidável; Detecta alfa, beta, gama e raio-x; alerta: alerta ajustável de 50 MR/HR E 160,000 CPM; LED: O LED vermelho do radiômetro pisca a cada contagem; alarme: o aparelho emite um "bip" a cada contagem (pode ser desativado); terminais: saída: stereo, 3,5mm, envia dados para computadores, data loggers, outros aparelhos compatíveis e fone de ouvido; Entrada: mono, 2,5mm, calibração eletrônica; indicação de bateria fraca; Alimentação: uma bateria de 9V; dimensões: 150 x 80 x 30mm; peso: 225gr (bateria inclusa); Radiômetro, também conhecido como, radiômetro, medidor de radiação nuclear, conforme descrição d

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (3)

92 - SAPATO MASCULINO

Descrição Detalhada: SAPATO MASCULINO, TIPO SEGURANÇA, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM VAQUETA ACOLCHOADA / ELÁSTICO LATERAL / SEM, TAMANHO 44

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (60)

93 - SAPATO MASCULINO

Descrição Detalhada: SAPATO MASCULINO, TIPO SEGURANÇA, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM VAQUETA ACOLCHOADA / ELÁSTICO LATERAL / SEM, TAMANHO 38

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (150)

94 - SAPATO MASCULINO

Descrição Detalhada: SAPATO MASCULINO, TIPO SEGURANÇA, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM VAQUETA ACOLCHOADA / ELÁSTICO LATERAL / SEM, TAMANHO 39

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (150)

95 - SAPATO MASCULINO

Descrição Detalhada: SAPATO MASCULINO, TIPO SEGURANÇA, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM VAQUETA ACOLCHOADA / ELÁSTICO LATERAL / SEM, TAMANHO 40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (150)

96 - SAPATO MASCULINO

Descrição Detalhada: SAPATO MASCULINO, TIPO SEGURANÇA, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM VAQUETA ACOLCHOADA / ELÁSTICO LATERAL / SEM, TAMANHO 41

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (130)

97 - SAPATO MASCULINO

Descrição Detalhada: SAPATO MASCULINO, TIPO SEGURANÇA, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM VAQUETA ACOLCHOADA / ELÁSTICO LATERAL / SEM, TAMANHO 42

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (130)

98 - SAPATO MASCULINO

Descrição Detalhada: SAPATO MASCULINO, TIPO SEGURANÇA, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM VAQUETA ACOLCHOADA / ELÁSTICO LATERAL / SEM, TAMANHO 43

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Unidade de Fornecimento: PAR

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (90)

99 - PLACA DE ALERTA DE SEGURANCA

Descrição Detalhada: SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA COM O DIZER (FISPQ).

Características Gerais: Sinalização de segurança com o dizer (FISPQ). Placa no tamanho: 35 X 25 cm fabricado em plástico de alta performance com fita dupla-face no verso; cor amarela e letreiro preto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (90)

100 - SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO

Descrição Detalhada: SUPORTE DE EXTINTOR - TRIPÉ PRETO - 4/6 KG PQS

Características Gerais: Suporte de extintor - tripé preto - 4/6 KG PQS com haste de sinalização; Fabricado em chapa de aço, com acabamento de pintura eletrostática em preto que possui tratamento anti-corrosivo.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (1000)

101 - SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO

Descrição Detalhada: SUPORTE DE EXTINTOR - TRIPÉ PRETO - 8/12 KG PQS/CO2/AP

Características Gerais: Suporte de extintor - tripé preto - 8/12 KG PQS/CO2/AP com haste de sinalização. Fabricado em chapa de aço, com acabamento de pintura eletrostática em preto que possui tratamento anti-corrosivo.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (1000)

102 - SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO

Descrição Detalhada: SUPORTE DE EXTINTOR DE INCÊNDIO

Características Gerais: Suporte de piso aço inox - para extintor; Diâmetro 18 cm; Altura: 31 cm. Peso: Aproximadamente 05 kg;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (100)

103 - SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO**Descrição Detalhada:** SUPORTE DE EXTINTOR DE INCÊNDIO

Características Gerais: Suporte de piso aço inox para extintor; Diâmetro: 20 cm; Altura: 45 cm. Peso: aproximadamente 0,8 kg.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (100)**104 - TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA****Descrição Detalhada:** TALABARTE EM Y

Características Gerais: Talabarte y55 abs+conector - Talabarte em y com dois ganchos em aço, dupla trava, confeccionado em poliéster. Possui sistema de absorção de impacto (abs) e malha rápida para conexão no cinto; Deverá possuir dois conectores tipo gancho com abertura de 55mm em aço forjado e trava dupla de segurança com carga de ruptura de 22kN. Deverá possuir CA aprovado e válido.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (20)**105 - TOUCA****Descrição Detalhada:** TOUCA - MODELO ÁRABE

Características Gerais: Touca modelo Árabe produzida em helanca trançada com processo de costura utilizando ponto cadeia de forma a fortalecer e prolongar sua vida útil. Ajuste anatômico através de elástico trazeiro. Viez de proteção da aba em bidim 25mm. Poderá ser estampado na pala frontal da touca a sua logomarca numa área de até 70mmx35mm. Com C. A. (Certificado de Aprovação) aprovado e válido.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 610**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (610)**106 - TUBO FLEXÍVEL****Descrição Detalhada:** TUBO COLORIMÉTRICO PARA ÁCIDO FÓRMICO E ÁCIDO ACÉTICO

Características Gerais: Escalas: Ácido acético: 1 - 50ppm; Ácido fórmico: 1 - 50ppm; Ácido acrílico: 1 - 50ppm; Ácido isovalérico: 3 - 50ppm; Ácido isobutírico: 3 - 50ppm; Ácido valérico: 3 - 70ppm; Ácido propiônico: 3 - 50ppm; Anidrido acético: 1 - 15ppm; Anidrido maléico: 0,2 - 10ppm; Ácido metacrílico: 1 - 50ppm; Ácido butírico: 3 - 60ppm; Tempo de amostragem: -1,5 minuto (1 bombeada); -6 minutos (4 bombeadas); Mudança de cor: rosa claro amarelo; Limite detectável: 0,2ppm (ácido acético, ácido fórmico); Temperatura de operação: Ácido acético e ácido fórmico: 0 - 40°C; Outros gases: 15 - 25°C; Temperatura de armazenagem: 0 - 10°C; Dimensões: comprimento:148 mm; Diâmetro: 6 mm; Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 8**Unidade de Fornecimento:** TUBO**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (8)**107 - TUBO FLEXÍVEL****Descrição Detalhada:** TUBO COLORIMÉTRICO PARA ÁCIDO SULFÚRICO

Características Gerais: Escala de medição: 0,5 - 5mg/m3; Tempo de amostragem: 100 segundos (5 bombeadas); Mudança de cor: amarelo rosa; Limite detectável: 0,2mg/m3 T.l.v. : 1mg/m3; Temperatura de operação: 5 - 40°C (não é necessária correção de temperatura); Umidade de operação: 0 - 90%; Dimensões: comprimento:148 mm; Diâmetro: 6 mm; Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Unidade de Fornecimento:** TUBO**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (10)**108 - TUBO FLEXÍVEL****Descrição Detalhada:** TUBO COLORIMÉTRICO PARA AMÔNIA

Características Gerais: Escala: 50 - 900ppm; Tempo de amostragem: 1 minuto (1 bombeada); Mudança de cor: roxo claro - amarelo claro; Limite detectável: 5ppm (1 bombeada); Tlv: 5ppm Temperatura de operação: 0 - 40°C; Temperatura de armazenagem: 0 - 10°C; Dimensões: comprimento:148 mm; Diâmetro: 6 mm; Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 8**Unidade de Fornecimento:** TUBO**Local de Entrega (Quantidade):** Mossoró/RN (8)

109 - TUBO FLEXÍVEL**Descrição Detalhada:** TUBO COLORIMÉTRICO PARA CLORO

Características Gerais: Escala de medição: 0,5 - 10,0ppm; Tempo de amostragem: 1 minuto (1 bombeada); Mudança de cor: roxo - laranja claro; Limite detectável: 0,6ppm (5 bombeadas); T.l.v.: 0,5ppm; Temperatura de operação: 0 - 40°C; Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: TUBO

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

110 - TUBO FLEXÍVEL**Descrição Detalhada:** TUBO COLORIMÉTRICO PARA CLOROFÓRMIO

Características Gerais: Escala de medição: 70 - 500ppm; Tempo de amostragem: 3 minutos (2 bombeadas); Mudança de cor: branco - laranja amarelado; Limite detectável: 0,2ppm; T.l.v. : 50ppm; Temperatura de armazenagem: 10°C; Dimensões: comprimento:148 mm; Diâmetro: 6 mm; Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: TUBO

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

111 - TUBO FLEXÍVEL**Descrição Detalhada:** TUBO COLORIMÉTRICO PARA FORMALDEÍDO

Características Gerais: Escala de medição: 1 - 35ppm; Tempo de amostragem: 3 minutos (3 bombeadas); Mudança de cor: branco laranja amarronzado; Limite detectável: 0,5ppm; T.l.v. : 0,3ppm; Escala explosiva no ar: 7,0 - 73%; Temperatura de operação: 0 - 40°C; Dimensões: comprimento:148 mm; Diâmetro: 6 mm; Fornecido: 5 tubos detectores, 5 tubos de pre-tratamento e manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Unidade de Fornecimento: TUBO

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (7)

112 - TUBO FLEXÍVEL**Descrição Detalhada:** TUBO COLORIMÉTRICO PARA FOSFINA

Características Gerais: Escala de medição: 0,25 - 20; Tempo de amostragem: 0,5 minuto (1/2 bombeada); Mudança de cor: amarelo - rosa; T.l.v. : 1mg/m³; Limite detectável: 0,1ppm (2 bombeadas); Temperatura de operação: 0 - 40°C (não é necessária correção de temperatura); Dimensões: comprimento: 148 mm; Diâmetro: 6 mm; Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Unidade de Fornecimento: TUBO

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (7)

113 - TUBO FLEXÍVEL**Descrição Detalhada:** TUBO COLORIMÉTRICO PARA ÓXIDO NITROGÊNIO

Características Gerais: 10 tubos colorimétricos; Escala 0,5 - 30 PPM; Com manual de instruções e validade de 3 anos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Unidade de Fornecimento: TUBO

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (9)

114 - TUBO FLEXÍVEL**Descrição Detalhada:** TUBO COLORIMÉTRICO PARA OZÔNIO

Características Gerais: Escala de medição: 0,25 - 3,0 ppm; Tempo de amostragem: 1 minuto (1 bombeada), graduações no tubo detector aplicam-se a 3 bombeadas da bomba. Mudança de cor: azul - branco; T.l.v. : 0,05 ppm; Limite detectável: 0,01 ppm (2 bombeadas); Temperatura de operação: 0 - 40°C; Dimensões: comprimento:148 mm; Diâmetro: 6 mm; Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Unidade de Fornecimento: TUBO

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (9)

115 - TUBO FLEXÍVEL**Descrição Detalhada:** TUBO COLORIMÉTRICO PARA XILENO

Características Gerais: Escala de medição: 5 - 1000ppm; Tempo de amostragem: 4 minutos (2 bombeadas); Mudança de cor: branco marrom; Limite detectável: 2ppm; T.l.v. : 100ppm; Escala explosiva no ar: 1,1 - 7,0%; Temperatura de operação: 0 - 40°C; Dimensões: comprimento:148 mm; Diâmetro: 6 mm; Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: TUBO

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)