



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos quatorze dias do mês de Junho do ano de dois mil e doze, na cidade de Miracatu, Estado de São Paulo, na PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU, com sede a Praça da Bandeira, 10 – Centro – Miracatu-SP – CEP 11850-000 inscrita no CNPJ 46.583.654/0001-96, reuniram-se a Prefeita Municipal Sr^a Déa Fátima Viana Leite Moreira da Silva, e de outro lado, as empresas abaixo identificadas, para proceder, nos termos dos Decretos Municipais nº 15/2007 e 16/2007 e do edital do Pregão Presencial 012/2012, as presentes Atas de Registro de Preços. O objeto do presente certame é o Registro de Preços para Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos, eletrônicos, portáteis, aparelhos de ar condicionado, itens de cama, mesa e banho e utensílios para cozinha, resultante do Pregão Presencial nº 012/2012, Processo nº 141/2012, cuja validade corresponde a 12 (doze) meses.

EMPRESA: V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP

LOTE I

Item	DESCRIPTIVO	Quant.	R\$ unit.	R\$ total	Marca
01	ARMÁRIO DE AÇO: medidas (1,98x0,90x0,50)m,(AxLxP) corpo na cor cinza cristal; portas na cor azul lilás, as chapas de aço Maciça de (22), com 02 portas de abrir com maçaneta externa cromado c/ chave embutida na maçaneta, contendo 03 dobradiças; 04 prateleiras com 03 dobra e reforço central com capacidade para no mínimo 50 kg, totalizando 05 vão de acesso e ajustáveis através de cremalheira fixada nas laterais,estampada em alto relevo c/ saliências p/ o encaixe das prateleiras, as chapas de aço com tratamento anti ferrugem e pintura Epóxi a pó na cor cinza cristal; sua base com sistema de estabilizador para evitar o contato do armário com o piso. Apresentar o ensaio de conformidade com as normas NBR 8094 / 1983 (resistência à corrosão do material) – resistência da estrutura – ausência de bordas cortantes em conformidade à norma NM 300 – 1 / 2004 - NBR 8094:1983 Névoa Salina - (Material Metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina). - NBR 8095/1983 Câmara Úmida revestido e não revestido corrosão à atmosfera úmida saturada. Dureza Lápis-. ASTM D 3363 Aderência - ASTM D 3359 - Garantia de 02 anos do fabricante. Modelo, marca e procedência.	35 UNID	1.240,5430	43.419,00	W3
	Armário de aço para cozinha completo. Sendo	06 UNID	1.030,6000	6.183,60	ITATIAIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

02	<p>a parte aérea medindo 500 mm de altura 1110 mm de comprimento e 300 mm de profundidade, fabricados na espessura mínima de 0,45mm (chapa 26), com três portas almofadas (folhas duplas) com puxadores de polipropileno cromado, contendo cada uma dois vincos longitudinais para reforço e duas dobradiças fixadas com pino de nylon, sendo o fechamento das portas por meio magnético (imã) fabricadas com espessura mínima de 0,6 mm (chapa 24). A parte interna deverá conter uma prateleira fixa preenchendo o vão de duas portas e a terceira porta com vão interião. Deverá acompanhar o produto os parafusos zincados e buchas de plástico necessárias para a correta fixação do produto à parede. As chapas terão tratamento químico anti ferrugem com produtos que não agriam o meio ambiente e que tenham uma resistência mínima de 300 horas de salt spray e pintura a base de tinta em pó epóxi- poliéster com secagem em estufa de no mínimo 220°C, com garantia de no mínimo 18 meses contra oxidação. Balcão de aço baixo para cozinha tipo gabinete medindo 850 mm de altura, 1110 mm de comprimento e 450 mm de profundidade, fabricados na espessura mínima de 0,45mm (chapa 26), com três gavetas de aço externas dispostas horizontalmente pintadas na cor do produto, com três portas almofadas (folhas duplas) com puxadores de polipropileno cromado, contendo cada uma dois vincos longitudinais para reforço e duas dobradiças fixadas com pino de nylon, sendo o fechamento das portas por meio magnético (imã) fabricadas com espessura mínima de 0,6 mm (chapa 24). A parte interna deverá conter uma prateleira fixa preenchendo o vão de duas portas e a terceira porta com vão interião. As chapas terão tratamento químico anti ferrugem com produtos que não agriam o meio ambiente e que tenham uma resistência mínima de 300 horas de salt spray e pintura a base de tinta em pó epóxi- poliéster com secagem em estufa de no mínimo 220°C, com garantia de no mínimo 18 meses contra oxidação. Tampo de madeira aglomerada com revestimento em melamino e frontal arredondada. Pés plásticos em polipropileno</p>				
----	---	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

	com regulagem de altura. Cor branca. Apresentar junto com a proposta catálogo do produto ofertado, com especificações técnicas. Garantia mínima de 01 ano do fabricante. Modelo, marca e procedência.				
03	<p>ARQUIVO DE AÇO P/ PASTA SUSPENSA: medindo no mínimo (1330x470x600mm) = (AxLXP) – corpo na cor cinza, gavetas na cor azul lilás – chapas de aço maciça (22) c/ 04 (quatro) gavetas tamanho ofício para armazenar pastas suspensa, c/ sistema de deslizamento das mesmas através de trilho telescópio progressivo com 52 esfera cada ,providos com esferas de aço, com trava de segurança para encaixe e desencaixe das gavetas, os trilhos possuem 02 (dois) amortecedores produzidos de polipropileno para evitar impacto das gavetas no abre e fecha. As gavetas devem ser dotadas de contra chapas na sua parte frontal ao longo de toda a extensão da peça. Possuir porta-etiqueta em alto relevo estampados na parte frontal da gaveta. puxador estampado na própria gaveta, c/ varetas laterais para sustentação das pastas, sistema de encaixe nas laterais das gavetas.Capacidade mínima por gaveta 50 Kg. Pintura com tinta pó-epóxi e Poliéster pôr processo de aderência. Apresentar certificação de conformidade ABNT NBR 13961 – 2010. Garantia de 02 anos do fabricante. Modelo, marca e procedência.</p>	06 UNID	1.061,4100	6.368,46	W3
04	<p>BERÇO TUBULAR INFANTIL COM RODÍZIOS: Estrutura fabricada em tubo. Cabeceira: Estrutura confeccionada em tubo 7/8 com parede de 1.20mm, pés com buchas de polipropileno para fixão dos rodízios, cabeceiras com curvatura de 180º com espaço de 30 cm na sua parte central, perfil inferior confeccionado em ferro mecânico maciço de ¼ com acabamentos cromados em suas pontas, grades laterais: travessa superior e inferior confeccionado em tubo de ¾ com parede 1.20mm grades laterais com tubo em U de ½”, parede 1.20 com espaço de 6cm conforme norma em vigor (INMETRO), as laterais deverão ser montada na estrutura através de 04 parafuso modelo chip board PHS 7 x 60 para fixão, com bucha de polipropileno entre a grade e a cabeceira, possuindo 02 regulagem</p>	15 UNID	541,8090	8.127,135	MINELLI



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

	<p>de altura com 22 cm do primeiro para o segundo estagio, porta mosqueteiro em L fixada em uma das cabeceiras, confeccionado em tubo de ¾ com parede de 1.20mm, medindo 8 x 10 cm fixado em uma das cabeceiras através de buchas com parafuso, com acabamento de polipropileno. Quatro rodízio duplo na cor branca com capacidade para 40kl, trava em 02 rodas com certificação ABNT. Toda a estrutura do berço com tratamento anti-ferruginoso pôr meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxante e fosfatização em fosfato de ferro à 50° C, enxágüe em temperatura ambiente. Pintura com tinta pó-epóxi de 40 micron brilhante pôr processo de aderência eletrostática na cor branca e secagem com temperatura de 210 ° C. Os berços deverão apresentar ensaio de resistência das estruturas e corrosão e de nevoa salina. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO - Estrado: fabricado em madeira de Pinus contendo duas travessas verticais nas medidas: 40 x 40mm e duas horizontais medindo de 1.300 x 40 x 20 mm, com 10 ripas de madeira ou MDF nas espessuras de 70 x 10 x 298 mm. Contendo 04 parafusos chip board PHS para fixação. Garantia de 02 (dois) anos contra defeito de fabricação Medida do berço: 1300 x 600 x 890. Opcionais inclusos: 01 Colchão confeccionado em espuma 100% poliuretana densidade 23, 10cm de espessura, flexível, antialérgico, com tratamento antiácido, antifungos, antibactéria, coberto em tecido corvim ou bagum azul marinho, cadarço nas laterais e respiros, selo de qualidade do fabricante, 01 ano de garantia. os berços deveram ser entregados montados. Marca: Fabricante e Garantia do produto.</p>				
05	<p>ESTANTE DE AÇO - COR AZUL LILAS COM 06 DIVISÓRIAS: aberta com capacidade por prateleira de 100 kl coluna, na medida 35x35 m com furos oblongos 30 x 8mm com passo de 40mm confeccionada em chapa de aço SAE - 1008 bitola em chapa 14 espessura de 1,90mm com sapata maciça em L dobra da mesma coluna para melhor distribuição das cargas no piso, 06 prateleira em chapa de aço SAE -1008 chapa 22", com 03 dobras espessura 0,75 mm</p>	25 UNID	342,0000	8.550,00	W3



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

	com reforço em Omega na parte inferior da prateleira x nas laterais e fundo. Acabamento tratado pelo processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 50 micras com secagem em estufa de 240° C na cor cinza cristal. medidas mínimas aproximadas 1980x925x300 mm. (AxLxP). A licitante deverá comprovar a deformação máxima exigida para as estantes, através de memorial de cálculo estrutural, assinado por engenheiro calculista e comprovado por ensaio de carga medida por relógio comparador com precisão (sensibilidade) mínima de 1/100, o qual deverá ser entregue juntamente com a amostra. Garantia de 02 anos do fabricante. Modelo, marca e procedência.				
06	CADEIRA PARA REFEITÓRIO (USO EM UNIDADE HOSPITALAR)	10 UND	91,6220	916,22	CEANTOLA DO BRASIL
07	BANQUETA EM AÇO INOX (USO EM UNIDADE HOSPITALAR)	04 UND	530,2550	2.121,02	SANTA LUZIA
08	MESA MEDIDAS APROXIMADAS 70 X 70 X 85 EM AÇO INOX (USO EM UNIDADE HOSPITALAR)	01 UND	2.314,6000	2.314,60	SANTA LUZIA
		TOTAL DO LOTE: R\$ 78.000,00			

LOTE II

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTO	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	MARCA
	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA (Ensino Infantil trapézio perfilado), sendo: TAMPO EM MDF DE 18MM - COR DA ESTRUTURA BRANCA - MESA Tampo construído em MDF medindo 530x470x18 mm, espessura de 18 mm nas cores sortidas conforme solicitação da Educação Revestimento PVC TEXTURUZADO,. Bordas em acabamento boleado de 18º em PVC. Perfis em tudo industrial de aço carbono 1010/1020 com seção retangulares 50x30 na espessura de 1,20 e 1,50 m, colunas verticais em perfil de 50x30 de 1,50 mm, transpassando o porta livros, para apoio do tampo, travessa inferior do porta livros em perfil 50x30, porta livros em chapa de aço nº 20, com vinco tipo porta lápis o perfil deve ter tratamento anti-	120 UNID	284,6878	34.162,53	SUDESTE MOVEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

01	<p>corrosivo. A resistência à corrosão na câmara de névoa salina e na umidade saturada deve ser de 300 h. Desengraxante, removedor de ferrugem e fostolizante. Soldagem em processo eletrônico Mig, conforme norma AWS A5 18-93 ER70S6. Fechamento de topos e sapatas em polipropileno. Pintura em tinta pó híbrida na cor PRETA Garantia mínimo 01 ano, CADEIRA: Assento e encosto em madeira compensada, multi-laminada, moldada anatomicamente, contendo. Acabamento na parte superior do assento e encosto em PVC nas cores sortidas conforme solicitação da Educação; acabamento nas duas faces do encosto e assento em PVC de 180º Perfis em tubo industrial aço carbono 1010/1020, com secção retangular 50x30 mm na espessura de 1,20 e 1,50 mm, colunas verticais em perfil 50/30x1,20, travessas horizontais em perfil 50x30x1,2 mm, encostos em perfil 50x30 de 1,20 mm, apoiado sobre coluna vertical, soldados à coluna vertical, soldado também na parte lateral interna do encosto e o perfil deve possuir tratamento anti-corrosivo. A resistência à corrosão na câmara de névoa salina e na umidade saturada deve ser de 300 h. Desengraxante, removedor de ferrugem e fostolizante. Soldagem em processo eletrônico Mig, conforme norma AWS A5 18-93 ER70S6. Fechamento de topos e sapatas em polipropileno. Pintura em tinta pó híbrida na cor BRANCA- EMBALAGEM - Papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou lâminas de plástico bolha, de gramatura adequada às características do produto, de modo a proteger contra danos no transporte e manuseio; - Fixação por meio de fita adesiva complementada por cordões de sisal ou ráfia. ; Garantia de no mínimo 24 meses contra defeito de fabricação; Apresentar: Registro ou inscrição da empresa fabricante no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) órgão fiscalizador da atividade profissional a que sujeita, sem o qual será impedida de funcionar, conforme exigência estabelecida na lei nº 5.194 de 24/12/1966, especialmente no que dispõe os arts. 59 e 60, bem como na resolução nº 417 de 27/03/1998, expedida pelo Conselho Federal de engenharia, arquitetura e agronomia,</p>				
----	---	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

	<p>devidamente atualizada e dentro da data de validade. Comprovante de que o fornecedor de madeira encontra-se inscrito no Cadastro Técnico Federal (CTF) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA. Declaração de que os mobiliários ofertados atendem às normas NR-17. A declaração deverá ser assinada por engenheiro de segurança do trabalho. Laudo Técnico de conformidade do produto com as especificações técnica solicitadas no edital, fornecido por um Órgão ou Laboratório de Controle de Qualidade acreditado pelo INMETRO, sujeito à desclassificação a empresa que não o apresentar. MODELO, MARCA E PROCEDÊNCIA.</p>				
02	<p>CONJUNTO DE MESA E CADEIRA (Ensino Fundamental Anos Iniciais), sendo: TAMPO EM MDF DE 18MM - COR DA ESTRUTURA NA COR BRANCA - MESA Tampo construído em MDF medindo 630x470x18 mm, espessura de 18 mm nas cores sortidas conforme solicitação da Educação, Revestimento em PVC TEXTURUZADO,. Bordas em acabamento boleado de 18º em PVC. Perfis em tudo industrial de aço carbono 1010/1020 com seção retangulares 50x30 na espessura de 1,20 e 1,50 m, colunas verticais em perfil de 50x30 de 1,50 mm, transpassando o porta livros, para apoio do tampo, travessa inferior do porta livros em perfil 50x30, porta livros em chapa de aço nº 20, com vinco tipo porta lápis o perfil deve ter tratamento anti-corrosivo. A resistência à corrosão na câmara de névoa salina e na umidade saturada deve ser de 300 h. Desengraxante, removedor de ferrugem e fostolizante. Soldagem em processo eletrônico Mig, conforme norma AWS A5 18-93 ER70S6. Fechamento de topos e sapatas em polipropileno. Pintura em tinta pó híbrida na cor PRETA Garantia mínimo 01 ano, CADEIRA: Assento e encosto em madeira compensada, multi-laminada, moldada anatomicamente, contendo. Acabamento na parte superior do assento e encosto em PVC nas cores sortidas conforme solicitação da Educação acabamento nas duas faces do encosto e assento em PVC de 180º Perfis em tubo industrial aço carbono 1010/1020, com seção retangular 50x30 mm</p>	500 UNID	313,2518	156.625,90	SUDESTE MOVEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

	<p>na espessura de 1,20 e 1,50 mm, colunas verticais em perfil 50/30x1,20, travessas horizontais em perfil 50x30x1,2 mm, encostos em perfil 50x30 de 1,20 mm, apoiado sobre coluna vertical, soldados à coluna vertical, soldado também na parte lateral interna do encosto e o perfil deve possuir tratamento anti-corrosivo. A resistência à corrosão na câmara de névoa salina e na umidade saturada deve ser de 300 h. Desengraxante, removedor de ferrugem e fostolizante. Soldagem em processo eletrônico Mig, conforme norma AWS A5 18-93 ER70S6. Fechamento de topos e sapatas em polipropileno. Pintura em tinta pó híbrida na cor branca. Altura 630 mm EMBALAGEM - Papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou lâminas de plástico bolha, de gramatura adequada às características do produto, de modo a proteger contra danos no transporte e manuseio; - Fixação por meio de fita adesiva complementada por cordões de sisal ou rafia. ; Garantia de no mínimo 24 meses contra defeito de fabricação; Apresentar: Registro ou inscrição da empresa fabricante no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) órgão fiscalizador da atividade profissional a que sujeita, sem o qual será impedida de funcionar, conforme exigência estabelecida na lei nº 5.194 de 24/12/1966, especialmente no que dispõe os arts. 59 e 60, bem como na resolução nº 417 de 27/03/1998, expedida pelo Conselho Federal de engenharia, arquitetura e agronomia, devidamente atualizada e dentro da data de validade. Comprovante de que o fornecedor de madeira encontra-se inscrito no Cadastro Técnico Federal (CTF) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA. Declaração de que os mobiliários ofertados atendem às normas NR-17. A declaração deverá ser assinada por engenheiro de segurança do trabalho. Laudo Técnico de conformidade do produto com as especificações técnica solicitadas no edital, fornecido por um Órgão ou Laboratório de Controle de Qualidade acreditado pelo INMETRO, sujeito à desclassificação a empresa que não o apresentar. MODELO, MARCA E PROCEDÊNCIA.</p>				
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

03	<p>CÔMODA 100% MDP. Especificação técnica: medidas 1,26 x 10,61 x 0,42 cm pintura auto brilho, chapa 15mm interno e externo, contendo 5 gaveteiro com trilho em corrediças metálicas puxador cromado em PVC rígido c/ rodapé em MDP e Quatro rodízio duplo na cor branca com capacidade para 40 kl, trava em 02 rodas. NOTA: os rodízio deverão ter a certificação ABNT, cores : branco. Garantia de 01ano contra defeito de fabricação. Marca modelo e procedência.</p>	12 UNID	714,0998	8.569,19	MOVEIS SUL
04	<p>CONJUNTO ESCOLAR PARA CRIANÇA ESPECIAL:. Características: estrutura em aço tubular reforçado de metalon 30x30 mm e 1,50 mm de parede com pintura eletrostática , base traseira da estrutura alargada facilitando a entrada da cadeira de rodas ou cadeira escolar, regulagem de inclinação do tampo da mesa com 3 regulagens variando de 0 a 35º graus feito através de engate rápido com pinos e molas, regulagem de altura do tampo da mesa com 9 níveis de regulagem feito através de engate rápido com pinos e molas cuja altura mínima do tampo da mesa até o chão de 60 cm e a altura máxima do tampo da mesa até o chão de 78 cm, tampo de madeira compensada de 10 mm espessura de 72 cm de largura por 61 cm de comprimento, recorte de 40 cm de largura por 20 cm de profundidade com rebordos laterais em madeira jequitibá envernizada, mesa forrada com fórmica branca, recorte com proteção de PVC, 4 pés de borracha anti derrapante rosqueados na parte inferior da estrutura com regulagem de altura para compensar o desnivelamento do chão. Cadeira: estrutura em aço tubular quadrado 30x30 dobrado no ângulo de 45º fazendo com que haja uma pequena inclinação do assento em relação ao piso oferecendo maior estabilidade ao paciente. Pintura eletrostática e tratamento galvanizado nos tubos que regulam a altura do assento. o assento possui regulagem de altura feita através de pinos com molas que encaixam nas regulagens realizadas por manípulos, o apoio de braço é removível e possui regulagem deslizante na profundidade, o assento e encosto são feitos sob medida, o apoio de pés possui regulagem de altura e profundidade sendo feito com engate rápido, o</p>	12 UNID	1.937,5908	23.251,08	VANZETE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

	apoio de cabeça é de espuma injetada anatômica e possui regulagem deslizante na altura e profundidade, os apoios de tronco são de espuma injetada anatômica para o mesmo e possui regulagem deslizante na largura e altura, o rolinho abdutor também é feito em espuma injetada e possui regulagem na profundidade feito através de pinos com molas, a estrutura possui quatro pés de borracha antiderrapante com regulagem fina de altura para compensar o desnivelamento do piso. todas as regulagens são feitas através de manípulos macho e fêmea. Fabricada de acordo com as normas NBR 13960/13962 - NR-17. Garantia de 02 anos. Marca, modelo e procedência.				
05	MESA P/ PROFESSOR:. Estrutura em aço 40x30 tampo em MDF de 25mm revestida toda em PVC c/ acabamento laterais das bordas em PVC de 180º. Medidas mínimas aproximadas 1.40x0,60x0,75 (A x L x P) Cor: Estrutura BRANCA e cor do tampo azul lilás. Garantia mínima 02 ano. Conforme norma vigente. MODELO, MARCA E PROCEDÊNCIA.	15 UNID	341,8158	5.127,25	W3
06	MESA ESCRIVANINHA com tampo de Post Forming de 25mm de espessura na cor .azul lilás, fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha plástica. 400mm, painel de 18mm, medida 1.400 x 750x750 (C x L x A) acabamento em perfil de polietileno de 2,5mm, com estrutura de aço, secção, retangular, pés com ponteira em polipropileno (chapa de aço em espessura mínima de 1,2mm) com pintura Epóxi na cor preta, sapata niveladora, calha removível, para passagem de fiação, gaveteiro fixo composta de 03 gaveta de aço medindo 0.40 x 0.44 x 0.37, frente em madeira de 18mm com corrediça em nylon com acabamento em PVC de 2mm, com chave, frente em Post Forming de 18mm de espessura; acabamento Ergosolft boleado de 180º anti-impacto. Apresentar CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE ABNT NBR 13966: 2008 da mesa -. Garantia de 02 anos. Marca modelo e procedência.	12 UNID	622,6950	7.472,34	W3
07	MESA PARA COMPUTADOR: com tampo Post Forming de 25mm de espessura, painel frontal em Post Forming de 18mm, na cor azul lilás, medida 1.100 x750 x 750 (C x L x A) acabamento Ergosolft boleado 180º anti-impacto, com estrutura de aço, secção,	05 UNID	531,6711	2.658,35	W3



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

	retangular (chapa de aço em espessura mínima de 1,2mm) com pintura Epóxi na cor cinza cristal, e sapata niveladora, calha removível, para passagem de fiação, teclado c/ trilho telescópico, suporte para SPU com quatro rodízio. Apresentar CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE ABNT NBR 13966: 2008 - Garantia de 02 anos. Marca, modelo e procedência.				
08	MESA REUNIÃO SEMI OVAL: com tampo Post Forming de 25mm de espessura, painel frontal em Post Forming de 18mm, na cor azul lilás, medida 2.00 x1.00 x 750 (C x L x A) acabamento Ergosolft boleado 180º anti-impacto, com estrutura de aço, secção, retangular (chapa de aço em espessura mínima de 1,2mm) com pintura Epóxi na cor cinza cristal, e sapata niveladora, calha removível, para passagem de fiação. Acompanhando 06 Cadeira secretária: medidas do assento de 480 mm de largura x 470 mm de profundidade e encosto de 420 mm de largura x 400 mm de altura, com encosto e assento confeccionados em madeira compensada, revestidos em tecido 100% poliéster trançado na cor azul, com acabamento em perfil de PVC preto, estofamento em espuma injetada de poliuretano de no mínimo 65 mm de espessura, apresentando densidade de 60kg/m3, respectivamente, espaldar médio, sem braços de apoio, com base 4 pés em tubo de 7/8, interligados assento e encosto através de lamina 8cm de aço presas ao sistema de porcas garras, com pintura epóxi-pó na cor cinza cristal. Garantia mínima de 02 anos e assistência Técnica. Marca modelo e procedência.	01 UNID	2.149,9165	2.149,9165	W3
09	MESA REUNIÃO SEMI OVAL: com tampo Post Forming de 25mm de espessura, painel frontal em Post Forming de 18mm, na cor cinza cristal, medida 2.700 x1.00 x 750 (C x L x A) acabamento Ergosolft boleado 180º anti-impacto, com estrutura de aço, secção, retangular (chapa de aço em espessura mínima de 1,2mm) com pintura Epóxi na cor azul lilás, e sapata niveladora, calha removível, para passagem de fiação. Acompanhando 08 Cadeiras secretária: medidas do assento de 480 mm de largura x 470 mm de profundidade e	02	2.904,0059	5.808,0118	W3



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

	encosto de 420 mm de largura x 400 mm de altura , com encosto e assento confeccionados em madeira compensada, revestidos em tecido 100% poliéster trançado na cor verde, com acabamento em perfil de PVC preto, estofamento em espuma injetada de poliuretano de no mínimo 65mm de espessura, apresentando densidade de 60kg/m3, respectivamente, espaldar médio, sem braços de apoio, com base 4 pés em tubo de 7/8, interligados assento e encosto através de lamina 8cm de aço presas ao sistema de porcas garras, com pintura epóxi-pó na cor preta fosca. Garantia mínima de 02 anos e assistência Técnica. Marca, modelo e procedência.				
10	CONJUNTO MESA E 6 CADEIRAS PARA COZINHA. Mesa com tampo em granito removível. Design: retangular. Estrutura em aço de no mínimo 1"1/2, pintura em pó Epóxi-Poliéster, ecologicamente correto tipo de tratamento: Anti-corrosivo..Cadeiras: Material: assento: compensado de 12mm com espuma de densidade D14 revestido com korino. Material encosto: aço. Material dos pés: Aço 7/8 com ponteiros de polipropileno. Quantidade de pés: 04. Pés: fixos. DADOS TÉCNICOS Densidade cadeira: D-14. Peso aprox. do produto: 95,2 Kg. Dimensões aprox. da mesa (L x A x P): 80 x 77,5 x 150 cm. Prazo de Garantia: 06 meses (sendo 3 meses de garantia legal e 3 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).	02 UNID	942,6118	1.885,2236	MOVITA
11	CADEIRA SECRETÁRIA: medidas do assento de 480 mm de largura x 470 mm de profundidade e encosto de 420 mm de largura x 400 mm de altura , com encosto e assento confeccionados em madeira compensada, revestidos em tecido 100% poliéster trançado na cor azul, com acabamento em perfil de PVC cinza cristal, estofamento em espuma injetada de poliuretano de no mínimo 65mm de espessura, apresentando densidade de 60kg/m3, respectivamente, espaldar médio, sem braços de apoio, com base 4 pés em tubo de 7/8, interligados assento e encosto através de lamina 8cm de aço presas ao sistema de porcas garras, com pintura epóxi-pó na cor cinza cristal. Garantia mínima de 02 anos e assistência Técnica. Marca modelo e	06 UNID	199,9480	1.199,688	JOBEMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

	procedência.				
12	<p>POLTRONA MODELO DIRETOR GIRATÓRIA: medidas do assento 490 mm de largura e 470 mm de profundidade e encosto com 460 mm de largura e altura de 450 mm com espaldar médio, revestidos em tecido 100% poliéster trançado na cor azul, sem braços, estrutura mecanismo diretor com 5 patas em nylon maciço sistema a gás. Todos componentes metálicos são unidos através de solda tipo mig, e recebem tratamento 15 em banho desengraxante, decapagem e fosfatização. Pintura aplicada pelo processo de deposição eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor cinza cristal, com camada de 50 a 70 u e polimerização em estufa na temperatura de 180°C. Assento e encosto gomado, anatômico e ergonômico interligados com lamina de aço de no mínimo 6cm, com estrutura interna em compensado multilaminas de 15 mm de espessura, prensado à quente, moldado anatomicamente e com bordas arredondadas. Estofados com espuma de poliuretano injetado com densidade média de 60kg/m³ e moldada de no mínimo 65MM de espessura anatomicamente com espessura média. Contra encosto em Vinil cinza cristal. As bordas com perfil semi-rígido de PVC, para proteção contra impactos na cor cinza cristal. Fixação feita através de porca garra fixada à madeira. GARANTIA MINIMA DE 02 ANOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. Marca, modelo e procedência.</p>	08 UNID	474,1623	3.793,29	JOBEMA
	<p>CONJUNTO DE REFEITÓRIO ENSINO INFANTIL. Composto por 01 mesa e 02 bancos, nas especificações: Mesa, tampo em MDF ou MDP de 25 mm dimensões acabada 2.000 x 600 x 550 x 25 mm, revestido na face superior em PVC ou Fórmica na cor: azul lilás. Estrutura nas cores: cinza, Acabamento Ergolsoft boleado de 90º anti-impacto na espessura de 36mm. "Estrutura toda fabricado em aço carbono, com tratamento anti-ferrugem por meio de banho de jato quente com produtos químicos, pintura eletrostática Epóxi-pó na cor cinza cristal texturizado, 04 (quatro) pés em tubo de aço</p>	10 UNID	1.228,2517	12.282,51	MAQ MOVEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

13	<p>carbono redondo de 02" (polegadas), bitola de 18 (SAE 1.20) COM 04 TRAVESSA DE 800 X 0.30MM dobrada em de "U" que formam a estrutura da mesa totalmente reforçada e soldada em solda elétrica MIG, com ponteiras em polipropileno com nivelador de altura, com 06 fixadores em chapa de 13 (SAE2.0) para fixação do tampo. Banco, tampo em MDF ou MDP de 25 mm dimensões acabada 2.000x30x350x25mm, revestido na face superior em Post Forming ou Fórmica na cor: azul lilás. Estrutura na cor cinza cristal, Acabamento Ergolsoft boleado de 90º anti-impacto na espessura de 36 mm. "Estrutura toda fabricado em aço carbono, com tratamento anti-ferrugem por meio de banho de jato quente com produtos químicos, pintura eletrostática Epóxi-pó. Estrutura na cor cinza cristal, 04 (quatro) pés em tubo de aço carbono redondo de 02" (polegadas), bitola de 18 (SAE 1.20) COM 04 TRAVESSA DE 800 X 0.30MM dobrada em de "U" que formam a estrutura da mesa totalmente reforçada e soldada em solda elétrica MIG, ponteiras em polipropileno com nivelador de piso, com 06 fixadores em chapa de 13 (SAE 2.0) para fixação do tampo. GARANTIA de 01 ano. MODELO, MARCA E PROCEDÊNCIA.</p>				
14	<p>CONJUNTO DE REFEITÓRIO ENSINO FUNDAMENTAL. Composto por 01 mesa e 02 bancos, nas especificações: Mesa, tampo em MDF ou MDP de 25 mm dimensões acabada 2.000x600x750x25mm, revestido na face superior PVC ou Fórmica na cor: azul lilás. Estrutura nas cores: cinza cristal, Acabamento Ergolsoft boleado de 90º anti-impacto na espessura de 36mm. "Estrutura toda fabricado em aço carbono, com tratamento anti-ferrugem por meio de banho de jato quente com produtos químicos, pintura eletrostática Epóxi-pó na cor cinza cristal texturizado, 04 (quatro) pés em tubo de aço carbono redondo de 02" (polegadas), bitola de 18 (SAE 1.20) COM 04 TRAVESSA DE 800 X 0.30MM dobrada em de "U" que formam a estrutura da mesa totalmente reforçada e soldada em solda elétrica MIG, com ponteiras em polipropileno com nivelador de altura, com 06 fixadores em chapa de 13 (SAE2.0) para fixação do tampo.</p>	15 UNID	1.285,3797	19.280,70	W3



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

	<p>Banco, tampo em MDF ou MDP de 25 mm dimensões acabada 2.000x30x450x25mm, revestido na face superior em Post Forming ou Fórmica na cor: azul lilás. Estrutura na cor cinza cristal, acabamento Ergolsoft boleado de 90º anti-impacto na espessura de 36 mm. "Estrutura toda fabricado em aço carbono, com tratamento anti-ferrugem por meio de banho de jato quente com produtos químicos, pintura eletrostática Epóxi-pó. Estrutura na cinza cristal texturizado, 04 (quatro) pés em tubo de aço carbono redondo de 02" (polegadas), bitola de 18 (SAE 1.20) COM 04 TRAVESSA DE 800 X 0.30MM dobrada em de "U" que formam a estrutura da mesa totalmente reforçada e soldada em solda elétrica MIG, ponteiros em polipropileno com nivelador de piso, com 06 fixadores em chapa de 13 (SAE2.0) para fixação do tampo. GARANTIA de 01 ano. MODELO, MARCA E PROCEDÊNCIA.</p>				
15	<p>MURAL MDF, dotado de suportes de fixação. Painel em MDF de 20 mm, dimensões 1200 x 1350 mm (L x A), revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP), superfície texturizado, na cor PÉROLA MAIORCA. Todos os topos do painel deverão ser encabeçados com fita de bordo em PVC com "primer", 1,5mm (espessura), na cor e tonalidade do laminado coladas com adesivo "Hot Melting" 4 suportes de fixação do painel em chapa 14 (1,9mm) de aço 1010/1020, dobrados e estampados. Conjunto para fixação dos suportes ao painel compostos de 8 parafusos de aço, rosca métrica, cabeça cilíndrica, fenda simples, M6 (Ø 6mm) x 16mm (comprimento) e 8 buchas auto-atarrachantes de zamac para pafusos M6, 15mm (comprimento) Conjunto para fixação na parede composto de 4 parafusos de aço carbono, zincados, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4" (Ø 6,3mm) x 60mm (comprimento), com arruelas lisas, zincadas, em chapa 16 (1,5mm) e 4 buchas de Nylon tipo S10. Pintura dos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA, nas partes metálicas aplicar tratamento anti-ferruginoso por fosfatização - banhos sucessivos a quente constando de</p>	30 UNID	437,0291	13.110,87	MAQ MOVEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

	desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados. GARANTIA de 01 ano. MODELO, MARCA E PROCEDÊNCIA.				
16	QUADRO BRANCO: Composição: Chapa de fibra de madeira 3mm, revestida com pintura na cor branca vitrificada brilhante. Chapa de fibra PO triplex. Moldura J alumínio anodizado natural 24mm frente X 12mm espessura, cantos arredondados em PVC. Suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em PVC. Fácil fixação, sem parafusos invisível medidas: 1.20 x 0.90 cm. GARANTIA de 01 ano. MODELO, MARCA E PROCEDÊNCIA.	15 UNID	122,8252	1.842,378	SOUZA
17	MESA 10 LUGARES EM FÓRMICA PARA REFEITÓRIO (PARA USO EM UNIDADE HOSPITALAR)	01 UND	780,7491	780,7491	W3
			VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 300.000,00		

LOTE IV

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTO	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	MARCA
01	Aparelho ar-condicionado split 9.000 BTU frio 220 v – Característica: Função swing; timer; controle remoto; display digital; função sleep; função ventilar; baixo ruído; painel eletrônico; controle de temperatura; capacidade de refrigeração de 9.000 BTUs; Consumo (Kw/h) 18,3Kw/h; Potência (w) 871 W; compressor rotativo, vazão de ar 430/373/318 m³, Cor branco; funções: sleep, swind, ventilar; com direcionadores de ar, com saída regulável do ar; dimensões aproximadas o produto (AxLxP) 79x27,5x19 cm; peso líquido aproximado do produto: 8,5 Kg, garantia de 03 meses do fornecedor.	08 und	1.330,0000	10.640,00	LG
02	Aparelho ar-condicionado split 18.000 BTU – Características Gerais: Funções: ventilar, resfriar, desumidificar, auto, dormir, imer, turbo, memória, direcionador de ar – Filtro HEPA: retém 99% das bactérias, mais proteção para a família – Classe A em consumo de energia: mais economia e bem-estar para sua família – Painel digital – Função memória: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade – Função timer: programa o tempo para ligar ou	02 und	2.050,0000	4.100,00	LG



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

	deligar o aparelho – Função turbo: proporciona um resfriamento rápido do ambiente – Função sono bom: proporciona um ambiente mais confortável para dormir – Função oscilar: usada para controlar a movimentação da saída de ar ou para fixá-la em uma posição preferencial – 03 velocidades – Temperatura: 18 C – 32 C – Controle remoto – Silencioso – Direcionadores de ar – Painel digital – Modo natural – Aviso limpa filtro – 01 saída de ar na parte inferior – resfriamento rápido – Tipo de Aparelho: Split – com timer, com regulagem de velocidade de ventilação (fan), com sleep, com swing. Especificações Técnicas: Tipo de Operação: somente frio, capacidade térmica (BTUs) 18.000, compressor rotativo, classificação de consumo (selo procel) A, dimensões da unidade externa (LAP) mm 83x637x285, peso da unidade externa (Kg) 47, Cor branco, consumo (Kw h) 34,5, tensão/voltagem: 220 V, garantia 36 meses.				
03	Aparelho ar-condicionado split 12.000 BTU – Características Gerais – Vírus Doctor – elimina 99,9% dos vírus, ácaros e bactérias – Filtro Full HD 60 – retém até 80% de partículas – Auto cleaning – prevenção contra bactérias e crescimento de mofo – Zero standby power – 90% mais econômico que os aparelhos convencionais – good sleep II – temperatura ideal do ambiente por meio de ajuste automático do aparelho – smart saver – aparelho ligado pelo menor tempo possível até que a temperatura desejada seja atingida. Economia de até 31% de energia – Protetor triplo – anti corrosão, compressor de última geração, controle de voltagem – unidade externa (condensadora) compacta e gabinete plástico – tipo de aparelho: split – regula velocidade de ventilação (fan), função sleep. Especificações Técnicas: tipo de operação: somente frio, capacidade térmica (BTUs) 12.000, compressor rotativo, classificação de consumo (selo procel) A, dimensões da unidade externa (LAP) mm 660x470x240, peso da unidade externa (Kg) 25,3, Cor branco, Consumo Kw h 1086W, tensão/voltagem 220V, garantia 24 meses para evaporadora e 60 meses para condensadora.	01 und	1.590,0000	1.590,00	LG
04	Aparelho ar-condicionado split 36.000 BTU –	01 und	4.240,5000	4.240,50	ELECTROLUX



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

	Especificações Técnicas: capacidade nominal: 36000 BTUs, corrente: 17,80 A, Alimentação elétrica: 220 V/1~/60 HZ, potência consumida: 3720 W – vazão de ar: 1.150 m ³ - disjuntor 25A – Classificação energética: C – Dimensões (LxAxP) Unidade Interna 1200 x 232 x 625 mm, Unidade Externa: 572 x 870 x 572 mm, peso: Unidade Interna: 27,2 Kg, Unidade Externa 80 Kg.				
--	---	--	--	--	--

LOTE VI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	MARCA
01	Lençol com elástico, medindo 0,85 x 1,60, em tecido 100% algodão, na cor branco, com elástico na sua totalidade e acabamento duplo , mínimo 200 fios com etiqueta indicando a especificação e nome do fabricante. Marca, procedência.	200 und	37,9845	7.596,9	CARANBELA
02	Toalha de banho em tecido felpudo macio, 100% algodão, antialérgica sem estampa, estilo hospitalar, felpa dupla de acordo com TS NBR 13734 medindo 0.70 x 1.40, cor amarela. c/ etiqueta de identificação do fabricante, indicando a composição do produto, e normas técnicas do fabricante. Marca, procedência.	200 und	27,9886	5.597,72	SÃO CARLOS
03	Toalha de rosto em tecido felpudo macio, 100% algodão, antialérgica sem estampa, estilo hospitalar, felpa dupla, 2x2 de gr. 301 x 400g/m2 de acordo com TS NBR 13734 medindo 0.30 x 0.70, cor amarela. c/ etiqueta de identificação do fabricante, indicando a composição do produto, e normas técnicas do fabricante. Marca, procedência.	200 und	8,8964	1.779,28	SÃO CARLOS
04	Tecido para cortina com motivos infantil peça medindo 1.40 x 50 metros toda em 100% algodão. Marca, procedência.	02 und	1.589,3498	3.178,69	POLPILINE
05	Varão para cortina, ferro galvanizado, revestido em madeira mogno, com medidas mínimas de: 29mm de diâmetro x com ponteiros nas extremidades, com medidas de 2,5 metros de comprimento, acompanhando argola e suporte de fixão. Marca, procedência.	60 und	46,1011	2.766,06	MOGNO
06	Suporte para fixão de varão de cortinas. Marca procedência.	120 und	13,0946	1.571,35	MOGNO
			VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 20.570,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

EMPRESA: DAEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

LOTE III

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	MARCA
01	APARELHO DE DVD. Especificação. entrada USB Compacto: largura 180mm DVD Multi mídia player - reproduz diversos formatos de mídia. Consumo abaixo de 1W no modo "stand by" (modo espera) Conveniências Aparelho ultra compacto com largura de 180mm - ideal para espaços pequenos. Reproduz DVD, DVD /-R, DVD /-RW, SVCD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG, MPEG4 (codec XVID) e MPEG-1; Digital photo viewer: visualiza fotos em JPEG gravadas em CD; Menu (OSD) em português, inglês ou espanhol Controle remoto com 34 botões. Vídeo Progressive scan: multiplicador de linhas horizontais (somente para TVs com entrada Progressive scan) Zoom digital e Multi-Ângulo Sistema de cor: NTSC / PAL-M / PAL-N Áudio Reproduz MP3 e WMA Modo noite Compatível com Dolby Digital Conexões Entrada USB Saída de vídeo componente (Y, Pb, Pr) Saída de vídeo composto Saída de áudio digital coaxial Saída de áudio analógico (L-R) Informações Gerais Voltagem: 110~220V AC, 50/60Hz Consumo médio: 7 W Consumo stand by: Dimensões do produto(LxAxP):18,1x4,4x24,9 cm.Peso Líquido aproximado: 1,12 kg. Garantia do Fornecedor: Fabricante, marca, modelo e procedência 12 Meses.	06 UNID	143,5649	861,3894	SEMP TOSHIBA
02	APARELHO TV LCD 42" Controle remoto. Idiomas do menu: português, inglês e espanhol. Timer On/Off. Sleptimer. Canais: 125. Relógio. Bloqueio de canais. 2 caixas acústicas integradas Compatível com montagem padrão VESA: 400 x 400mm, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Tipo de tela: LCD HD grande Matriz Ativa W-UXGA. Tamanho da tela: 42". Diagonal Visual Aproximada: 107cm. Voltagem: bivolt Consumo: 220W e 0,15W (no modo de espera). RECURSOS DE IMAGEM Sistema de cores: NTSC M, PAL N, PAL M, DTV. Resolução: 1.920 x 1.080p. Contraste: 80000:1. Brilho: 500 cd/m ² . 3D Combo Filter HDMI. Progressiva Scan Tipos de ajustes de imagem:Pessoal, esportes,	03 UNID	5.261,7403	15.785,2209	PHILIPS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
 Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
 Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

	<p>padrão, filme, vídeo game Zoom. RECURSOS DE ÁUDIO Potência de áudio: 2x10W. Som estéreo. SAP. Closed caption. Tipos de ajustes de áudio: Nivelador Automático de Volume (AVL), Incrível Surround, Smart Sound, Controle de altos e graves. CONEXÕES AV 1: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), YPbPr; AV 2: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), YPbPr; AV 3: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), Entrada CVBS; Conexões frontais / laterais: HDMI v. 1.3, Entrada S-vídeo, Entrada CVBS, Entrada de áudio L/R (Esq/Dir),. Saída para fone de ouvido, USB. Outras conexões: Entrada VGA do PC + Entrada E/D de áudio, Saída S/PDIF (coaxial) HDMI 1: HDMI v. 1.3, HDMI 2: HDMI v. 1.3, HDMI 3:, HDMI v. 1.3. EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um toque, EasyLink, Transição de comandos do controle remoto, Controle de áudio do sistema, Modo de espera do sistema. Suporte de mesa e de parede Garantia Mínima de 12 meses. Fabricante, marca, modelo e procedência.</p>				
03	<p>APARELHO DE TELEFONE S/ FIO, com as seguintes características: 900mhz; Identificador de chamada Busca automática de canais (40 canais) Memória para 10 números de telefone Circulo redutor de ruídos Compatível com linhas telefônicas de tons e pulsos Código de segurança, combinações Função Flash Rediscagem do último número discado tecla page Ajuste de volume da campainha da chamada Bateria recarregável (fone) 8 dias em espera 6 dias conversação Instalação em mesa ou parede Alimentação 110V ou 220V, manual de instruções em português. Garantia 01 ano.</p>	10 UNID	438,4784	4.384,784	SEMP TOSHIBA
04	<p>APARELHO DE SOM PORTÁTIL. Especificação: Potência total 4W RMS MAX. Avanço, retrocesso, <i>play</i>, <i>stop</i>, <i>pause</i> controlados pelo aparelho. Reproduz CD MP3, CD-R e CD-RW. Memória programável para 20 faixas. Função de repetição da faixa, do disco (CD) e álbum (para álbuns MP3). Reprodução aleatória (<i>Random</i>). FM estéreo e Ondas Médias. Relógio 12 ou 24 hs. Entrada <i>USB Host</i>. Saída para fone de ouvido. Entrada auxiliar para <i>media players</i>. Alimentação. 127 / 220V ~ 50/60Hz. Dimensões aproximada do aparelho (LxAxP mm): 323 x 143 x 248. Peso Líquido aproximado do aparelho (Kg): 2,0. Garantia do Fornecedor: de 06 meses.</p>	06 UNID	146,1595	876,957	SEMP TOSHIBA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
 Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
 Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

	Fabricante, marca, modelo e procedência.				
05	<p>APARELHO DE SOM MODELO MICRO SYSTEM. Especificação técnica: Potência 170W RMS. Micro <i>Hi-Fi System</i>. <i>Subwoofer</i> - garante grande impacto dos sons graves. CD changer para 3 CDs. Reproduz discos MP3. Compatível com CDR / CDRW. Informações ID3 no display - Exibe informações dos arquivos de música MP3, como nome do artista, nome da música e outros(*). Memória programável para 30 faixas do CD. FM - OM com sintonia Digital. Memória para 30 emissoras de FM e 15 Ondas Médias. Relógio, <i>Sleep</i> e <i>timer ON/OFF</i>. Entrada USB (tipo Host). 9 equalizações pré-programadas. <i>Ultra Bass System</i> - para reforço nos sons graves. FCS - Proporciona efeito surround no som. Caixas Acústicas Tipo <i>Bass Reflex</i> - 2 vias. Tela removível para as caixas acústicas. Mic Mix Karokê. Entrada auxiliar traseira (Áudio R/L). Saída para fone de ouvido. Dimensões Aparelho (L x A x P)mm.: 173x207x368. Dimensões Cx. Acústicas Unid. (L x A x P)mm.:137x240x213. Dimensões Subwoofer (L x A x P)mm: 191x240x253. Peso aproximado do Aparelho: 5,8 Kg. Peso aproximado da caixas Acústicas (Unid.): 2,2 Kg. Peso aproximado Subwoofer: 3,6 Kg. Garantia 12 Meses. Fabricante, marca, modelo e procedência</p>	02 UNID	643,4475	1.286,895	SEMP TOSHIBA
06	<p>BATEDEIRA DOMÉSTICA: Especificação técnica. 300 W com 8 Velocidades com controle eletrônico. Função suave: Baixa rotação no começo do ciclo. 3 tipos de batedores em metal: para massas leves, médias ou pesadas, como pães. Movimento circular: Além do movimento rotação sobre o eixo, tigela em Inox de grande capacidade 4 Litros: permitindo bater grandes quantidades de uma vez só. Bocal Alimentador: Transparente, San Cristal para adicionar ingredientes durante o funcionamento evitando respingos. Botão de velocidade rotativo: controle de velocidades; Botão de Abertura: Acionamento prático para abertura do produto e manuseio dos batedores. Porta Fio: para acondicionamento do produto. Dimensões aproximadas do produto (A x L x P): 31,0x40,0x22,5 cm. Peso aproximado: 4,0 kg. Garantia 12 Meses. Fabricante, marca, modelo e procedência</p>	03 UNID	623,5560	1.870,668	ARNO
	FORNO MICROONDAS – Especificação técnica:	07	566,4760	3.965,332	ELECTROLUX



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
 Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
 Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

07	<p>Função Pré programada, menu light, porta com visor branco e transparente, tecla ligar + 30s, com apenas um toque, teclas que mantêm os alimentos aquecidos, chave de segurança, menu para pratos rápidos, tecla descongelar. Menu meus favoritos e sobremesas. Capacidade (L) 31, freqüência (Hz) 60, freqüência MHz 2450, potencia de consumo (W1300), potencia de saída do magnetron (W): 800, corrente (A): 12,5 (127V) – 6,7(220V). medidas aproximadas: altura 323 mm largura 521mm profundidade 425 mm, diâmetro aproximado do prato 315 mm Peso liquido aproximado: 16,5. Cor branca. Garantia 12 Meses. Fabricante, marca, modelo e procedência</p>	UNID			
08	<p>FOGÃO INDUSTRIAL. Queimadores frontais chama tripla com controle individual das chamas internas e externas. Queimadores traseiros, chama dupla. Easy clean na mesa com esmalte antiaderente que facilita a limpeza. Grades e queimadores da mesa de ferro fundido. Injetor de gás horizontal. Grade paneleiro de cantoneira de Aço com forno. Bandeja coletora de resíduos - facilitando e agilizando a limpeza. Estrutura de cantoneiras de aço. Manipulador de temperatura de cinco posições - melhor controle. Puxador do forno de PVC para mais segurança no manuseio, sem super aquecimento. Capacidade do Forno (L): 4,5. POTÊNCIA DOS QUEIMADORES (kw): Queimador grande: 4 Queimador pequeno: 1,5 Queimador do forno: 4,5 CONSUMO DE GÁS: Queimador grande (kg/h): 0,29 Queimador pequeno (kg/h): 0,11 Queimador do forno (kg/h): 0,33. Dimensões sem forno (l x a x p): 90,0x81,0x90,0 cm. Peso bruto aproximado com o forno: 95 kg. Garantia do Fornecedor: 12 meses. Fabricante marca, modelo e procedência.</p>	03 UNID	1.373,3800	4.120,14	DAKO
09	<p>FREEZER 01 TAMPA: Especificação técnica: Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave auto expulsiva: Segurança que permite o travamento do freezer. Não contém CFC: Rodízios para facilitar a movimentação. Puxadores ergonômicos. Dreno de degelo frontal: A água do degelo escoo pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Capacidade bruta</p>	02 UNID	1.638,8885	3.277,77	ELECTROLUX



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

	aproximada 317 kg, capacidade líquida aproximada. 305 kg, medidas aproximadas: 915 x 1055 x 763 (A x L x P), peso líquido aproximado 67kg, peso bruto aproximado, 78kg. Voltagem: 127/220. Consumo (kWh/mês) 127v: 56,6. Consumo (KWh/mês) 220v. 56.6, cor branca. Garantia do Fornecedor: 12 meses. Fabricante, marca, modelo e procedência.				
10	FREEZER 02 TAMPAS: Especificação técnica: caixa interna em aço zincados, dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave auto expulsiva: Segurança que permite o travamento do freezer. Não contém CFC: Rodízios para facilitar a movimentação. Puxadores ergonômicos. Dreno de degelo frontal: A água do degelo escoar pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Capacidade bruta aproximada 513 kg, capacidade líquida aproximada. 477 kg, medidas aproximadas: 915 x 1555 x 763 (A x L x P), peso líquido aproximado 88kg, peso bruto aproximado, 100kg. Voltagem: 127/220. Consumo (kWh/mês) 127v: 100. Consumo (kWh/mês) 220v. 100, cor branca. Garantia do Fornecedor: 12 meses. Fabricante marca modelo e procedência.	04 UNID	2.186,3379	8.745,32	ELECTROLUX
11	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO. Especificação. 05 ajustes de velocidade, filtro para frutas e sucos, Jarra resistente. Lâminas de aço inoxidável reforçada e serrilhadas e ultra-afiadas, destacável com tampa transparente: Painel com superfície macia de fácil limpeza; botão de limpeza rápida: Espátula, Jarra em Acrilonitrilo estireno (SAN) corpo em Polipropileno (PP), cabo integrado, velocidades: 5 Pulse. Capacidade da jarra: 2 l com capacidade efetiva da jarra: 1,5 l Freqüência: 50/60 Hz Alimentação: 600 W Voltagem: 127 V ou 220 V. Dimensões do produto aproximadas (A x L x P): 34,40x22,00x24,50 cm. Peso aproximado: 2,20 kg. Garantia do Fornecedor: 24 Meses. Fabricante marca modelo e procedência.	02 UNID	203,2395	406,46	PHILIPS
12	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. Especificação: Capacidade da jarra para 4 litros com tampa em alumínio: jarra Todo em Inox, faca em inox, chave de liga e desliga e Pulsar alimentação de 110 ou 220 volts, com rotação de 3.740 RPM, potencia de 1/2HP e freqüência de 50/60Hz, .	02 UNID	409,0735	818,147	FAK



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
 Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
 Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

	Garantia do Fornecedor: 12 Meses. Fabricante marca modelo e procedência.				
13	REFRIGERADOR. Especificação do produto: Congelador com classificação 2** (-12°C): alimentos conservados por mais tempo. Congelador Extra Grande: 48 litros de capacidade. Controle externo de temperatura Blue Touch: um simples toque para ajustar a temperatura do refrigerador. Puxador Metálico: Beleza e segurança ao abrir a porta. Cesta porta - ovos para 12 unidades: cesta de ovos removível com alça. Prateleiras 100% removíveis na porta do refrigerador: praticidade na limpeza. Gaveta Extra Fria: fácil acesso aos seus frios e laticínios. Prateleira funda na porta do refrigerador com trava garrafas aproveitável: espaço para garrafas de até 2,5 litros com mais segurança e organização e melhor aproveitamento interno. Gavetão transparente: facilitando na organização de frutas e legumes. Prateleiras aramadas removíveis com altura regulável para melhor aproveitamento de alimentos, acomoda recipientes de alturas variadas. Classificação A de energia capacidade total de armazenamento: 323 capacidades Líq. Congelador (l) 48 Capacidade Líq. Refrigerador (l) 275 Capacidade Total Bruta (l) 325,5 Capacidade Bruta Congelador (l) 48,5 Capacidade Bruta Refrigerador (l) 277 Altura (mm) 1590 Largura (mm) 602 Profundidade(mm) 713 Altura embalado(mm) 1630 Largura embalado(mm) 643 Profundidade embalado(mm) 768 Peso do Produto (Kg) 54 Peso do Produto Embalado (Kg) 55,3 Tensão (V) 127/220 Frequência (Hz) 60 Consumo (kWh/mês) 127 V 37,5 Consumo (kWh/mês) 220 V. Garantia 01 ano. Fabricante marca modelo e procedência.	04 UNID	1.571,4303	6.285,72	ELECTROLUX
14	VENTILADOR DE PAREDE: diâmetro (mm): 650/Bi volts, hélice com 03 pás de plástico resistente, c/ grade de proteção cromado, mínimo de 3 velocidades rotativo, movimentação de no mínimo 180º. RPM: mínimo de 1.430, vazão de no mínimo: 230m³/min; Consumo: 0,20 kWh. Garantia 01 ano. Fabricante marca modelo e procedência.	40 UNID	147,8892	5.915,568	VENTI DELTA
15	Liquidificador profissional 1,5 l, 110 V, potência	03 und	582,9081	1.748,7243	BECKER



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

	600 W, copo em aço inox (para uso em unidade hospitalar)				
16	Geladeira duplex 432l (geladeira 325l e congelador 107l), refrigeração frost free, 110 V (para uso em unidade hospitalar)	02 und	2.231,3100	4.462,62	CONTINENTAL
17	Microondas, volume 3l, voltagem 110 V (para uso em unidade hospitalar)	01 und	493,8287	493,8287	ELECTROLUX
18	Freezer vertical cerca de 218 l, frost free, 110 V (para uso em unidade hospitalar)	01 und	2.047,9620	2.047,9620	ELECTROLUX
19	Batedeira Planetária com 5 velocidades, com controle eletrônico pedestal; tigela plástica com capacidade mínima de 3,8 litros; com no mínimo 3 batedores em metal para massas leves, médias e pesadas; bocal alimentador para evitar respingos; potência mínima de 300 Watts, 110 V. Para curso de culinária caseira.	04 und	542,2602	2.169,04	ARNO
20	Liquidificador com 05 velocidades; copo com filtro com capacidade mínima de 02 litros; 500W; 110V. Para curso de culinária caseira.	04 und	119,3491	477,3964	SUGGAR
					Valor total do lote: R\$ 70.000,00

EMPRESA: RENATO MARANA

LOTE V

Item	DESCRIPTIVO	Quant.	R\$ unit.	R\$ total	Marca
01	Abridor de lata inox. Medidas aproximado de 4x9cm. Marca fabricante e procedência do produto.	05 und	1,9665	9,8325	MIX
02	Assadeira retangular alta, em alumínio polido, com capacidade aproximada de 8 litros, medindo aproximadamente 47 cm de comprimento x 32 cm de largura, altura 6,5 cm com espessura de 2,5 mm, com alça de alumínio e sem tampa. (nº4).	06 und.	114,5758	687,4548	MRN
03	Assadeira retangular alta, em alumínio polido, medindo aproximadamente 41 cm de comprimento x 29 cm de largura, altura 6,5 cm com espessura de 2,5 mm, com alça de alumínio e sem tampa. (nº3).	06 und.	98,1609	588,9654	MRN
04	Çaçarola com tampa confeccionado em alumínio reforçado com capacidade mínima de 5 litros, medindo aproximadamente 27 x 11 cm (L x P). Marca fabricante e procedência do produto. Amostra do produto.	06 und.	52,1993	313,1958	MRN
05	Çaçarola com tampa confeccionado em	06 und.	58,7652	352,5912	MRN



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP

Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

	alumínio reforçado com capacidade mínima de 7,6 litros, medindo aproximadamente 30 x 12 cm (L XP). Marca fabricante e procedência do produto. Amostra do produto.				
06	Caneca plástica em polipropileno virgem, atóxico, paredes internas e externas lisas, sem reentrâncias ou ressaltos, sem bordas ou frisos na base. Empilhável de forma que possibilite o escoamento de líquidos, com alça lateral na cor cinza, homogênea e atóxica conforme resolução 105 da ANVISA quanto a metais pesados, acabamento polido brilhante. Resistência térmica 100°C por 20 minutos. Altura 85 mm, diâmetro interno 77 mm, espessura 2,5 mm, capacidade 300 ml. Embalagem plástica com 10 peças reembaladas em caixa de papelão ondulado contendo 10 embalagens plásticas num total de 100 peças. Embalagem contendo por caixa: nº de lote, data de validade e fabricação, com durabilidade mínima de 2 anos.	1500 Unid.	3,2797	4919,55	JOLLY
07	Canecão em alumínio polido, cabo em madeira ou baquelite, capacidade volumétrica 4,5 litros, diâmetro aproximado 20 cm. Amostra do produto.	12 unid.	29,5435	354,522	MRN
08	Coador de café flanelado grande, 100% algodão, na cor branca. Dimensões aproximadas 20 cm diâmetro, 30 cm profundidade.	06 unid.	9,7833	58,6998	MARA
09	Colher/pás de polietileno branca, resistentes, para caldeirão, suportando temperaturas de até 160°C, impermeável, inodora, antiaderente, durável e inquebrável, 60 cm.	12 unid.	32,7641	393,1692	MARALAR
10	Colher de sobremesa em polipropileno virgem, atóxico, na cor cinza, homogênea e atóxica conforme resolução 105 da ANVISA quanto a metais pesados, acabamento polido brilhante. Comprimento total 166 mm, Comprimento cabo 114 mm, espessura concha 2 mm, espessura cabo 4 mm, capacidade 8 ml. Embalagem plástica com 10 peças reembaladas em caixa de papelão ondulado contendo 10 embalagens plásticas num total de 100 peças. Embalagem contendo por caixa: nº de lote, data de validade e fabricação, com durabilidade mínima de 2 anos. Sem especificação do	1500 unid.	1,3099	1964,85	JOLLY



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

	usuário.				
11	Colher em inox brilhante e temperado. Medidas aproximadas. 190 mm. Marca fabricante e procedência do produto. Amostra do produto.	72 unid.	3,2797	236,1384	INOX
12	Concha hoteleira Nº: 10, com capacidade para 275 ml Confeccionado em alumínio com 02 arrebites de alumínio no cabo. Marca, fabricante e procedência do produto.	12 unid.	23,9624	287,5488	MRN
13	Conjunto com 03 bacias. nº 15, 25 e 32 litros. Bacia de plástico flexível de boa qualidade. Marca, fabricante e procedência do produto.	10 unid.	13,0991	130,991	PLAS
14	Cortador de legumes manual em ferro fundido com corpo de liga de alumínio fundido contendo alavanca pressionadora, navalha no formato quadrado para furos de 6,8,10,12 mm modelo aranha, medindo 70 cm até a altura da mesa e 120 cm até a alavanca (modelo tipo tripé).	06 unid.	98,1609	588,9654	VITALEX
15	ESCORREDOR PARA ARROZ, Material: confeccionado em alumínio reforçado, Tamanho:12 cm de altura x 30 cm de diâmetro. Aplicação: uso em refeitório, copa e cozinha. Características adicionais: tacho com furos finos, capacidade de 6,5 litros, com pé, orla e asas.	06 unid.	23,9624	143,7744	MRN
16	Escova para limpeza de mamadeiras, com cerdas naturais e formato anatômico Medidas aproximadas: altura: 29 cm; Largura: 9,00 cm; Profundidade: 5,00 cm. Peso: 80 gramas. Pode ser esterilizada em água fervente por 2 a 5 minutos.	24 unid.	16,4116	393,8784	KUKA
17	Escumadeira hoteleira em alumínio medindo 10cm. Marca, fabricante e procedência do produto.	12 unid.	17,3965	208,758	MRN
18	Faca de legumes, pequena, lâmina lisa em aço inoxidável com cabo de melamina.	12 unid.	6,5627	78,7524	MTZ
19	Faca de cozinha grande, lâmina lisa, medindo 21 cm (cerca de 8") em aço inoxidável com cabo de melamina.	12 unid.	19,5304	234,3648	HERCULES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP

Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

20	Espremedor de batata. Corpo e cabo confeccionado em aço inox. Marca, fabricante e procedência do produto.	16 unid.	32,8264	525,2224	INOX
21	Faca de (pão). Lamina de aço inox 8" com fio serrilhado, cabo em polipropileno. Medidas: 380 x 0.68 19x 0.15 (c x l x a) mm. Marca, fabricante e procedência do produto.	12 unid.	14,7701	177,2412	INOX
22	Garrafa térmica feita em poliuretano, com abertura superior grande e bico dispensador inferior com válvula de rosquear. A tampa superior com fácil acesso ao interior da garrafa, facilitando a limpeza, além de permitir a entrada de pedras de gelo em tamanho maior capacidade mínima de 06 Litros. Dimensões do Produto * Altura: 31,5 cm; Diâmetro do Garrafão(Botijão): 25cm; Profundidade: 25,5cm ;	24 unid.	81,7460	1961,904	TERMOLAR
23	Faca inox com lamina temperada. Medidas aproximadas. 212mm. Marca, fabricante e procedência do produto.	72 unid.	13,1286	945,2592	INOX
24	Garfo em inox brilhante e temperado. Medidas aproximadas. 193mm. Marca, fabricante e procedência do produto.	72 unid.	1,6382	117,9504	INOX
25	Garrafa térmica de 01 litro. Garrafa revestido em aço inox, com verniz e ampola de vidro, tampa de pressão, alça para transportar, base rosqueada. Medidas aproximadas 144 x 118 x 313 mm(C x L x A). Marca, fabricante e procedência do produto.	24 unid.	98,1609	2355,862	TERMOLAR
26	Jarra com tampa, Translúcida com capacidade para 2 litros reforçada. Marca, fabricante e procedência do produto.	12 unid.	3,2501	39,0012	JGR
27	Jarra plástica em polipropileno, com tampa, capacidade aproximada de 3,8 litros, graduada, com alça, bico com tampa embutido na tampa da jarra, cor variada. Dimensões aproximadas: altura 25 cm x largura 19 cm x profundidade 13 cm.	12 unid.	5,2495	62,994	MIX
28	Mamadeira; em policarbonato transparente, inquebrável, inodora; resistente a temperatura e autoclavação; com bico em silicone atóxico, insípido, sem rebarbas e bordas cortantes, com tampa e capuz em polipropileno; com capacidade para 240 ml; com graduação escala de 20 em 20ml; rotulagem c/ fabricação, nº lote, procedência e validade, com certificação compulsória Inmetro.	50 unid.	19,6946	984,73	FLY



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

29	Mangueira para jardim (30 mts)., confeccionado "em PVC super flexível, acompanhada de trança de fio de poliéster, diâmetro interno de 1/2" conjuntos com bicos e conexão 3/4" e 1/2". Marca, fabricante e procedência do produto.	20 unid.	29,5139	590,278	MARALAR
30	Panela com tampa confeccionado em alumínio, tampa com pegador, cabo de madeira ou similar, com medidas aproximada de 20 x 08 cm (L x A). Marca fabricante e procedência do produto.	06 unid.	39,0674	234,4044	MRM
31	Panela com tampa confeccionado em alumínio, tampa com pegador, cabo de madeira ou similar, com medidas aproximada de 22 x 11 cm (L x A). Marca fabricante e procedência do produto.	06 unid.	45,6333	273,7998	MRN
32	Panela de pressão toda em alumínio industrial, com cabo e fechamento externo, dispositivo de segurança, aliviador de pressão 12 litros. Marca fabricante e procedência do produto.	04 unid.	193,3671	773,4684	FULGOR
33	Panela de pressão toda em alumínio, com cabo e fechamento interno, aliviador de pressão com capacidade para 04 litros. Marca, fabricante e procedência do produto.	04 unid.	81,7460	326,984	FULGOR
34	Peneira plana com cabo anatômico reforçada medindo 200 mm. Marca, fabricante e procedência do produto.	24 unid.	8,2041	196,8984	JY
35	Prato plástico fundo em polipropileno virgem, atóxico, paredes internas e externas lisas, formato arredondado, com aba e empilhável na cor cinza, homogênea e atóxica conforme resolução 105 da ANVISA quanto a metais pesados, acabamento polido brilhante. Resistência térmica 100°C por 20 minutos. Altura mínima 30 mm, espessura mínima 2,6 mm, diâmetro interno 190 mm, largura da aba 15 mm, capacidade 600 ml. Embalagem plástica com 10 peças reembaladas em caixa de papelão ondulado contendo 10 embalagens plásticas num total de 100 peças. Embalagem contendo por caixa: nº de lote, data de validade e fabricação, com durabilidade mínima de 2 anos.	1500 unid.	3,2797	4919,55	JOLLY
36	Ralador de legumes 04 faces. Lamina em aço inox com cabo em ABS. Medidas aproximadas: 230 x 105 x 80)mm (C x L x A). Marca, fabricante e procedência do produto.	12 unid.	19,6650	235,98	HERCULES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

37	Saleiro em plástico com tampa plástica, capacidade 1 kg.	06 unid.	1,6382	9,8292	ERCA
38	Suporte aramado resistente para coador de café de pano, altura mínima 30 cm.	12 unid.	29,2185	350,622	NIQUEL
39	Tábua para manipulação de alimentos em polietileno branco medida 24x45 cm, retangular, altura de 1,5 cm com uma das extremidades em forma de alça.	24 unid.	65,6266	1575,038	PLASTIL
40	Tigela plástica em polipropileno virgem, atóxico, paredes internas e externas lisas, sem reentrâncias ou ressaltos, sem bordas ou frisos na base. Com aba, empilhável, com base na parte externa em toda a sua extensão em formato arredondado (sem ângulo reto para impossibilitar o acúmulo de resíduos) na cor cinza, homogênea e atóxica conforme resolução 105 da ANVISA quanto a metais pesados, acabamento polido brilhante. Resistência térmica 100°C por 20 minutos. Altura mínima 49 mm, espessura 2,5 mm, capacidade volumétrica 310 ml. Embalagem plástica com 10 peças reembaladas em caixa de papelão ondulado contendo 10 embalagens plásticas num total de 100 peças. Embalagem contendo por caixa: nº de lote, data de validade e fabricação, com durabilidade mínima de 2 anos.	1500 unid.	3,2797	4919,55	PLAS
41	Garrafa térmica – recipiente garrafa térmica capacidade 5 litros, resistente a impactos e a quedas, material plástico atóxico e reciclável, comprimento 202 mm – largura 202 mm – altura 304 mm. Para curso de culinária caseira.	02 und	65,3312	130,6624	INVICTA
42	Tábua de corte em polietileno resistente, branco com medidas de 1,5 x 30 x 50 cm. Para curso de culinária caseira.	06 und	94,8779	569,2674	MRN
43	Abridor de latas e de garrafas, em alumínio. Para curso de culinária caseira	12 und	1,9665	23,598	INOX



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

44	Pote plástico transparente redondo com tampa, fechamento hermético, suporta temperatura de congelamento, capacidade 1 litro. Para curso de culinária caseira	06 und	3,2797	19,6782	STN
45	Bacia plástica grande – bacia plástica redonda, resistente, para uso com alimentos, em material atóxico, em cores variadas, com capacidade aproximada de 34 litros. Dimensões 556 x 221 mm. Para curso de culinária caseira	06 und	13,1286	78,7716	JGR
46	Bacia plástica média – bacia plástica redonda, resistente, para uso com alimentos, em material atóxico, em cores variadas, com capacidade aproximada de 13 litros. Dimensões 435 x 175 mm. Para curso de culinária caseira	06 und	9,8456	59,0736	JGR
47	Bacia plástica pequena – bacia plástica redonda, resistente, para uso com alimentos, em material atóxico, em cores variadas, com capacidade aproximada de 8 litros. Dimensões: 392 x 139 mm. Para curso de culinária caseira.	06 und	3,2797	19,6782	JGR
48	Bacia plástica em material não reciclado, redonda, própria para alimentos, capacidade de 5 litros. Para curso de culinária caseira.	06 und	2,9514	17,7084	MB
49	Espremedor de batata em alumínio polido reforçado. Para curso de culinária caseira.	06 und	9,8161	58,8966	MRN
50	Jarra plástica em polipropileno, com tampa, capacidade aproximada de 3,8 litros, graduada, com alça, bico com tampa embutido na tampa da jarra, cor variada. Dimensões aproximadas: altura 25 cm x largura 19 cm x profundidade 13 cm. Para curso de culinária caseira.	06 und	8,2041	49,2246	JGR
51	Jarra plástica com tampa, graduada, em plástico atóxico, transparente, capacidade de 1,8 a 2 litros. Para curso de culinária caseira.	06 und	6,5331	39,1986	JGR
52	Formas assadeiras redondas médias. Para curso de culinária caseira	06 und	13,0991	78,5946	MRN



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, nº10-Centro-Miracatu-SP
Site www.miracatu.sp.gov.br - Tel - (13) 3847-7003

53	Formas assadeiras retangulares médias. Para curso de culinária caseira.	06 und	18,0531	108,3186	MRN
54	Formas assadeiras redondas grandes. Para curso de culinária caseira.	06 und	21,3360	128,016	MRN
55	Formas assadeiras retangulares grandes. Para curso de culinária caseira.	6 und	32,7969	196,7814	MRN
			VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 35.100,00		

DÉA FÁTIMA VIANA LEITE MOREIRA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

EMPRESAS

Ata nº 085/2012	V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	CNPJ: 10.746.413/0001-73
Ata nº 086/2012	DAEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	CNPJ: 10.456.006/0001-21
Ata nº 087/2012	RENATO MARANA	CNPJ: 04.575.811/0001-71