

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2013-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - ANTENA GPS

Descrição Detalhada: ANTENA GPS, NOME ANTENA.GPS PORTATIL A PROVA DE ÁGUA
Físico e desempenho:
Dimensões da unidade, LxAxP: 2,7" x 6,2" x 1,2" (6,9 x 15,7 x 3,0 cm)
Tamanho do visor, LxA: 1,6" x 2,2" (4,1 x 5,6 cm)
Resolução do visor, LxA: 160 x 240 pixels
Tipo de visor: TFT transreflectivo de 256 cores
À prova d'água: sim (IPX7)
conforme Anexo I do Edital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (5)

2 - CONJUNTO TRADO

Descrição Detalhada: CONJUNTO TRADO, NOME CONJUNTO TRADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

3 - CONDUTIVÍMETRO

Descrição Detalhada: CONDUTIVÍMETRO, NOME CONDUTIVIMETRO. CONDUTIVIMETRO DE BOLSO
Estrutura em material plástico reforçado.
Display em cristal líquido de fácil visualização.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Faixa de medição: 0 a 1.999µS/cm
Resolução: 1µS/cm
Precisão: ±2% (escala completa)
Compensação de temperatura: 0 a 50°C
Bateria: 150 horas de vida útil / 4x1,4V
Umidade relativa: 95%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (5)

4 - ANTENA GPS

Descrição Detalhada: ANTENA GPS, NOME ANTENA /PHMETRO DE BANCADA
Calibração Automática
Faixa de pH: 0,00 a 14,00pH
Precisão pH: ± 0.01pH
Faixa mV: 0 a ± 1999Mv
Precisão mV: ± 1mV
Faixa de Temperatura: 0 a 100°C
Temperatura de Precisão: ± 1°C
Pontos de Calibração: 3 pontos
Compensação da Temperatura: 0 a 100C
Alimentação: Fonte AC 110 ou 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (3)

5 - ANTENA GPS

Descrição Detalhada: ANTENA GPS, NOME ANTENA. PHMETRO DE BOLSO
Phmetro de Bolso, Faixa de 0,0 A 14,00 Ph, com Compensação Automática de Temperatura (ATC).
Especificações Técnicas:
pHmetro próprio para uso em campo e em laboratórios
químicos de controle de qualidade;
Estrutura em material plástico reforçado;
Display de cristal líquido;
Compensação automática de temperatura;
Calibração: 2 pontos;
Faixa de medição: 0,0 a 14,0 pH;
Resolução: 0,1 pH;
Precisão: ± 0,1 pH;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (5)

6 - REFRAÔMETRO

Descrição Detalhada: REFRAÔMETRO, NOME REFRAÔMETRO / REFRAÔMETRO MANUAL DE PRECISÃO
Com iluminação própria - LED
(LED Branco). Com a fonte de luz embutida, pode ser usada também a fonte externa de luz.
Código com compensação automática de temperatura, com alta resolução de escala Brix e especialmente desenvolvido para a
leitura em baixa concentração.
Faixa de medição: 0-32% Brix. Divisão mínima: 0,1% Brix. Dimensão: 27x40x160mm.
Faixa de Compensação de Temperatura: 10 ° C - 30 ° C.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

7 - TERMOMETRO METEOROLOGICO

Descrição Detalhada: TERMOMETRO METEOROLOGICO, NOME TERMOMETRO METEOROLOGICO/ TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO
PORTATIL
Termômetro digital utilizado em laboratórios, cozinhas e fábricas.
ESPECIFICAÇÕES:
Visor e cabeça com mobilidade giratória de 180 graus
Faixa de temperatura: -50 C a 300 C
Sensor: 150 mm
Tamanho do produto: 44mm x 30 milímetros 30mmx
Faixa de temperatura de trabalho para o corpo: 0 C ~ 50 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

8 - TERMÔMETRO

Descrição Detalhada: TERMÔMETRO, NOME TERMOMETRO /TERMOMETRO INFRAVERMELHO
Display de cristal líquido de 3 ½ dígitos com iluminação
Indicação automática de polaridade
Escala: - 50° à 550°C / - 58° à 1022°F (em 2 faixas)
Indicador de sobre escala
Taxa de amostragem: 2,5 vezes por segundo
Precisão: ± 2% da leitura ou ± 2°C/4°F
Resolução: 0,1°C/ 0,1°F; 1°C / 1°F
Emissividade: 0,95 fixo
Laser: Diodo laser classe 2 de 1mW em 630 ~ 670nm
Coeficiente de Distância: 8:1
Resposta Espectral: 6 a 14mm
Desligamento automático
Função Data-Hold
Temperatura de Operação: 0 a 50°C
Temperatura de armazenagem: -20 ~ 60°C
Umidade de operação: 10 ~ 90% RH
Umidade de armazenagem: < 80% RH
Indicador de bateria fraca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

9 - DETECTOR MEDIDOR OXIGÊNIO

Descrição Detalhada: DETECTOR MEDIDOR OXIGÊNIO, NOME DETECTOR MEDIDOR DE OXIGENIO /MEDIDOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO PORTATIL A PROVA DE ÁGUA
Display duplo de cristal líquido "LCD"
Circuito microprocessador LSI
Escala:
Oxigênio dissolvido: 0 a 20,0mg/L
Oxigênio no ar (apenas como referência): 0 a 100,0%
Temperatura: 0 a 50°C
Resolução:
Oxigênio dissolvido: 0,1mg/L
Oxigênio no ar: 0,1% O2
Temperatura: 0,1°C
Precisão:
Oxigênio dissolvido: ±0,4mg/L
Oxigênio no ar: ±0,8°C/1,5°F
Estrutura do sensor: Sensor de oxigênio tipo polarográfico com sensor de temperatura embutido
Compensação de temperatura: 0 a 50°C (ajuste automático)
Memória máxima e mínima
Desligamento automático ou manual
Data Hold: Congela o valor no display
Tempo de amostragem: Aprox. 1 segundo
Temperatura de operação: 0° a 50°C
Umidade de operação: < 80% UR
Alimentação: 4 pilhas de 1,5V
Corrente de energia: Aprox. 6,2mA DC

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

10 - SENSOR ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: SENSOR ELETRÔNICO, NOME SENSOR ELETRONICO - SALDO RADIÔMETRO
sensor de termopilha de alto rendimento que mede a soma algébrica da radiação solar que entra e sai do sistema nos comprimentos de onda de 0,2 a 100 µm.
Detector do tipo termopilha, protegido com teflon e em formato cônico, erro direcional < 30 W m-2 (para 0-60° a 1000 W m-2), assimetria do sensor de ±5% típico, intervalo de tolerância para condições ambientais de -30 a +70°C, dependência da temperatura de 0,12%/°C, estrutura da carcaça em alumínio anodizado, cabo em poliuretano, com as seguintes dimensões: sensor com 8 cm de diâmetro e braço de apoio de 80 cm de comprimento por 1,6 cm de diâmetro, sinal de saída em mV, com terminações do cabo compatível com armazenadores de dados (datalogers) capazes de exibir ou gravar sinais em mV (tipo CR10x, CR1000 ou similar com o mesmo padrão de qualidade)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

11 - BALANÇA

Descrição Detalhada: BALANÇA, NOME BALANCA - BALANÇA SEMI-ANALÍTICA DE PRECISÃO
capacidade 4.100g, divisão 0,01 g, repetibilidade ± 0,02 g, linearidade ± 0,02 g, tempo de estabilização de 0,5 a 4 seg., ajuste de rede elétrica 90 a 240 VAC, dimensões do prato 135 mm (circular),

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

12 - SENSOR

Descrição Detalhada: SENSOR, NOME SENSOR - SENSOR QUÂNTICO EM LINHA
Sensor para medir radiação fotossinteticamente ativa (PAR), confeccionado em alumínio anodizado com lentes acrílicas, contendo 10 sensores, medindo 70 cm de comprimento, peso de 375 g, cabeamento com fio de par trançado, com blindagem estilo jaqueta santoprene.
Resposta espectral 400 a 700 nm, dependência da temperatura < 0,1%/°C, erro devido elevação solar ± 1% para ângulo zenital de 45° e ± 5% para ângulo zenital de 75°, precisão absoluta ± 5%, repetibilidade ± 1%, intervalo de tolerância para condições ambientais de -25 a +55°C e 0 a 100% de UR, desvio de longo prazo < 3%/ano, fator de calibração padronizado de 5 µmol m-2 por mV, sinal de saída em mV, com terminações do cabo compatível com armazenadores de dados (datalogers) capazes de exibir ou gravar sinais em mV (tipo CR10x, CR1000 ou similar com o mesmo padrão de qualidade)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

13 - SENSOR

Descrição Detalhada: SENSOR, NOME SENSOR/SENSOR DE UMIDADE DO SOLO.

Reflectômetro de conteúdo volumétrico de água no solo, contendo duas sondas medindo 30 cm de comprimento, 3,2 mm de diâmetro e espaçamento entre as sondas de 3,2 cm, cabeça da sonda medindo 8,5x6,3x1,8 cm, pesando 280 g sem o cabo. Fonte de alimentação necessária min. 5 VAC, máx. 18 VAC
Precisão 0,1%, resolução 0,1%, exatidão $\pm 2,5\%$, sinal de saída em pulso com $\pm 0,7$ volt por onda com frequência dependente do conteúdo de água, com terminações do cabo compatível com armazenadores de dados (dataloggers) capazes de exibir ou gravar sinais em mV (tipo CR10x, CR1000 ou similar com o mesmo padrão de qualidade)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

14 - ESTAÇÃO DE METEOROLOGIA / ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: ESTAÇÃO DE METEOROLOGIA / ACESSÓRIOS, NOME ESTAÇÃO DE METEOROLOGIA / ACESSÓRIOS-- Psicrômetro giratório, proteção metálica, composta de dois termômetros de precisão de bulbo seco e bulbo úmido, escala interna e capilar transparente enchimento de mercúrio, graduação -10 a +50 °C com subdivisão 0,2°C, exatidão $\pm 1\%$ da leitura, fornecido com tabela psicrométrica, peso 650g.
- Pluviômetro ville de paris em aço inox, capacidade 125 mm, área de captação 400 cm², comprimento 630 mm, peso líquido 1,4 kg, acompanhado de proveta graduada em polietileno com capacidade de 10 mm e divisão de escala de 0,1 mm, 2 braçadeiras para fixação, peneira contra entupimento;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

15 - MEDIDOR ESPESSURA

Descrição Detalhada: MEDIDOR ESPESSURA, CAPACIDADE 1.500, TEMPERATURA OPERAÇÃO 0 A 40, ALIMENTAÇÃO BATERIA 9 V / ADAPTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIGITAL, SAÍDA M-SPC, ÁREA MEDIÇÃO MÍNIMA DE 5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

16 - ESTAÇÃO DE METEOROLOGIA / ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: ESTAÇÃO DE METEOROLOGIA / ACESSÓRIOS, NOME ESTAÇÃO DE METEOROLOGIA / ACESSÓRIOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

17 - DESTILADOR LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: DESTILADOR LABORATÓRIO, CAPACIDADE 5, VOLTAGEM 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECAÂNICO PARA DESLIGAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (3)

18 - BLOCO DIGESTOR

Descrição Detalhada: BLOCO DIGESTOR, TIPO KJELDAHL, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 50 AMOSTRAS, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA AQUECIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

19 - TURBIDÍMETRO

Descrição Detalhada: TURBIDÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO 110/220, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, FAIXA TRABALHO DE 0 A 100, RESOLUÇÃO ESCALA DE 0 A 10 - 0,01NTU; DE 10 A 100 - 0,1NTU; PRECISÃO 2%, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

20 - ESPECTROFOTÔMETRO

Descrição Detalhada: ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, TIPO DIGITAL, TENSÃO 110/220, FAIXA MEDIÇÃO 320 A 1000 NM DE COMPRIMENTO DE ONDA, BANDA DE PASSAGEM 10, GRADE DE DIFRAÇÃO 1200 LINHAS/MM, APLICAÇÃO ANÁLISE QUÍMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZÉRO AUTOMÁTICO/FATOR COLORIMÉTRICO E LEITURAS EM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

21 - ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 700, TEMPERATURA ATÉ 300, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

22 - FORNO MUFLA

Descrição Detalhada: FORNO MUFLA, NOME FORNO MUFLA - FORNO MUFLA
Temperatura de 1200°C, dimensões internas 10x12x15cm 220 volts; Faixa inicial de trabalho em 300°C; Temperatura máxima de trabalho: 1200°C; Construído em chapa de aço tratada, revestida com epóxi eletrostático; Isolação térmica para evitar alto aquecimento da parte exterior; Pannel de comando lateral; Resistências fio Kanthal®, embutidas em refratários; Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja; Respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; Controlador de temperatura microcontrolado com duplo display multi configurável, auto sintonia e pid; Sensor de temperatura tipo K; Cabo de força com dupla isolamento sem plugue; Acompanhe manual de instruções e dois pares de luvas térmicas; Voltagem: 220 V; Potência: 1720 W; Dimensões da Câmara (CxLxA) cm:15 x 12 x 10; Dimensões Externas (CxLxA) cm :41 x 67 x 47;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

23 - COLORÍMETRO

Descrição Detalhada: COLORÍMETRO, NOME COLORIMETRO -COLORÍMETRO FOTOELÉTRICO DIGITAL MICROPROCESSADO
Leitura nas faixas de 420 a 660nm; Microprocessado e com display digital tipo LED de 3 dígitos; Pannel de toque suave Soft Touch para calibração e seleção dos modos de operação; Compartimento de amostras para cubetas de 10 a 50mm; Equipado com LED para emissão de luz, com vida útil de aproximadamente 2000 horas; Faixa de transmitância: 0 a 100%; Faixa de absorbância: 0 a 1.99 A; Precisão fotométrica: ± 2.0 %T; Dimensões: 21 x 26 x 10cm (Largura x Profundidade x Altura); Fonte de alimentação Bivolt; Acompanhe: 01 Fonte de alimentação Bivolt; 01 Conjunto de filtros: 420, 470, 530, 620 e 660nm; 10 Cubetas plásticas descartáveis de 10mm; 01 Cubeta preta para zerar a transmitância; 01 Manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

24 - APARELHO AGITADOR - BISMUTO

Descrição Detalhada: APARELHO AGITADOR - BISMUTO, NOME APARELHO AGITADOR - BISMUTO - AGITADOR DE PENEIRAS REDONDAS
Agitador de peneiras com timer e desligador automático de até 30 minutos; Capacidade: 6 peneiras com 2 polegadas de altura mais a tampa e fundo; Reostato para controle das vibrações. Volts: 110/220V, com regulagem automática; Potência: 300 W; Frequência:60 Hz; Fusível de 3 A.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

25 - BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Detalhada: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220, RESOLUÇÃO 0,10, LARGURA 245, ALTURA 344, PROFUNDIDADE 321, DIÂMETRO PRATO 80, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

26 - APARELHO AGITADOR - BISMUTO

Descrição Detalhada: APARELHO AGITADOR - BISMUTO, NOME APARELHO AGITADOR - BISMUTO -AGITADOR MAGNÉTICO COM CONTROLE DE AQUECIMENTO E DE VELOCIDADE

Agitador magnético com aquecimento; Agitar até 2 litros de solução com viscosidade próxima a da água; Estrutura em aço escovado, recoberto com pintura epóxi; Ajuste da velocidade de agitação 30 a 1.250 rpm; Termostato para controle de temperatura pré-ajustada; Potência suficiente para aquecer a solução até 60°C (no máximo); Temperatura da plataforma atinge até 100°C; Interruptor liga/desliga; Dimensões: 15 x 25 x 11cm (Largura x Profundidade x Altura); Acompanhe uma sonda externa para medir a temperatura da amostra; Acompanhe fusível e cabo de força. 110v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

27 - APARELHO AGITADOR - BISMUTO

Descrição Detalhada: APARELHO AGITADOR - BISMUTO, NOME APARELHO AGITADOR - BISMUTO -AGITADOR MAGNÉTICO SEM AQUECIMENTO

Agitador magnético sem aquecimento; Diâmetro da placa de 14 cm; Capacidade: 6 L; Motor de indução com rolamento e mancal (25 W); Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 rpm; Corpo metálico com pintura em epóxi eletrostático; Acompanhe três barras magnética revestida em Teflon de 9x25mm; Cabo trifilar com fio terra; Voltagem: 110V; Altura total de 10 cm; Haste traseira.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

28 - APARELHO AGITADOR - BISMUTO

Descrição Detalhada: APARELHO AGITADOR - BISMUTO, NOME APARELHO AGITADOR - BISMUTO-MESA AGITADORA COM MOVIMENTO ORBITAL

Controle microprocessado por técnica PWM; Base reforçada com pés de borracha e alças laterais; Construída em aço inox escovado; Motor silencioso e de baixo consumo; Display indicador da velocidade entre 50 e 199 rpm, com intervalos de 1 em 1 rpm, e indicador do tempo entre 0 e 59 horas e 59 minutos; Sinal sonoro de indicação de final de programa; Plataforma de agitação apoiada em sistema metálico flutuante; Acompanhe plataforma de agitação em aço inox, removível e com garras para frasco erlenmeyers com capacidade para 25 de 250 mL; Acompanhe plataforma para 30 frascos de 125mL; Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

29 - APARELHO AGITADOR - BISMUTO

Descrição Detalhada: APARELHO AGITADOR - BISMUTO, NOME APARELHO AGITADOR - BISMUTO -AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX, MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO OU PULSE.

Agitador para homogeneização de microtubos de 1,5 mL a tubos de 50 mL; Modo de operação determinado por botão: contínuo ou toque (pulso); Pés de Borracha para melhor aderência na bancada; Gabinete em plástico ABS e base em ferro fundido; Velocidade fixa de 2.800 rpm; Potência do motor: 60 W. 110v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

30 - MAQUINA PARA TRITURACAO, ESMAGAMENTO OU MOAGEM DE GRAOS

Descrição Detalhada: MAQUINA PARA TRITURACAO, ESMAGAMENTO OU MOAGEM DE GRAOS, NOME MAQUINA PARA TRITURACAO, ESMAGAMENTO - MOINHO DE FACAS ANALITICO
Corpo em material resistente; Câmara de moagem e faca, em aço inoxidável; Chave acionadora tipo push-button; Velocidade do motor sem carga 17000 rpm; Serpentina para refrigeração; Sistema de segurança não permite o motor girar com a tampa aberta; O volume efetivo da câmara de moagem é de 50 mL; Lâmpada indicadora de energizado; Temperatura de trabalho é de 5°C acima da temperatura ambiente até 40°C; Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; Voltagem: 220 V; Potência: 180 W; Volume: 50 mL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

31 - CÂMARA FLUXO LAMINAR

Descrição Detalhada: CAPELA FLUXO LAMINAR, NOME RECINTO COM FLUXO NAO LAMINAR - CAPELA EXAUSTAO DE GASES
Carcaça: estrutura em fibra de vidro, dutos para exaustão em tubo PVC rígido com 100mm; Janela: em acrílico 4mm transparente, desloca-se em forma de guilhotina parando em qualquer altura. Exaustor: Tipo centrífugo, carcaça em fibra de vidro, ventoinha em polipropileno, prolongador do eixo do motor em polipropileno, fornecido com motor 110V ou 220V, com interruptor independente. Dimensões Externas: Largura 820mm, Profundidade 620mm, Altura 850mm; Luminária: com lâmpada de tungstênio, 40W 110V ou 220V, interruptor independente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

32 - BANHO MARIA

Descrição Detalhada: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 15, COMPONENTES COM TAMPA CÔNICA, TEMPERATURA ATÉ 150, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

33 - CHAPA FOGÃO EM FERRO FUNDIDO

Descrição Detalhada: CHAPA FOGÃO EM FERRO FUNDIDO, NOME CHAPA DE FOGAO EM FERRO FUNDIDO - CHAPA AQUECEDORA
Temperatura de 50 a 400°C na chapa; regulação em 10 estágios; Consumo: 700 W, 110 ou 220 V.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

34 - ANTENA GPS

Descrição Detalhada: ANTENA GPS, NOME ANTENA - pHMETRO DE BANCADA DIGITAL COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA (ATC)
Fazer leitura simultânea de pH e temperatura ou mV e temperatura; Estrutura moldada em plástico ABS resistente à prova de respingos; Display digital (LCD) de fácil leitura; Compensação automática e manual de temperatura (0 a 100°C); Faixa de medição: pH: 0,00 a 14,00 pH; mV: -1999 a +1999 mV; Temperatura: 0 a 100°C; Exatidão: pH: ± 0,01 pH; mV: ± 0,1% mV; Temperatura: ± 0,3°C; Dimensões: 300 x 200 x 72 mm; Peso: 1,5 kg; 01 Eletrodo de vidro; 01 Suporte para o eletrodo; 01 Sensor (sonda) de temperatura; Acompanhe manual de instruções e soluções tampão para calibração com os seguintes valores de pH: 4,00; 7,00 e 10,00.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

35 - ANTENA GPS**Descrição Detalhada:** ANTENA GPS, NOME ANTENA - pHMETRO DIGITAL PORTÁTIL

Visor: Display LCD de 3 ½ Dígitos; Faixa de Leitura: pH: 0 - 14.00pH; mV: 0 ~ + 1400mV; Precisão: pH: + 0.03 pH; mV: + 0.2% FS; Impedância de Entrada: 5x10¹¹ Ω; Corrente de Entrada: 1x10⁻¹¹ A; Estabilidade: + 0.0 pH + 1 bit/3h; Temperatura de Compensação: (0 ~ 60)° C; Dimensões: 170x75x30mm; Peso: 0.5kg; Alimentação: 2 baterias de 5V. Acompanhe 2 baterias de 5V

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 4**Unidade de Fornecimento:** unidades**Local de Entrega (Quantidade):** BELEM/PA (4)**36 - REFRIGERADOR DUPLEX****Descrição Detalhada:** REFRIGERADOR DUPLEX, NOME REFRIGERADOR DUPLEX - REFRIGERADOR DEGELO SECO 261 LITROS, 110V

Características:

- Espaço na porta mais organizado com 2 prateleiras com separador de garrafas, que comportam garrafas de até 2,5L.
- Classe A em consumo de energia com mais economia.
- Degelo Seco - descongela sozinho ao toque de um botão.
- Gaveta de frios e carnes e Gavetão de legumes transparente.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Unidade de Fornecimento:** unidades**Local de Entrega (Quantidade):** BELEM/PA (2)**37 - BOMBA CENTRÍFUGA****Descrição Detalhada:** BOMBA CENTRÍFUGA, NOME BOMBA CENTRÍFUGA - CENTRÍFUGA CLÍNICA, ROTOR DE ÂNGULO FIXO, COM CAPACIDADE PARA 12 TUBOS DE 15mL (Vacun Tainer®), TIMER, VELOCIDADE REGULÁVEL ATÉ 4000rpm.

Centrífuga clínica para rotina laboratorial; Capacidade para 12 tubos (fundo redondo) de 15 mL; Rotor de ângulo fixo 45°; Diâmetro do Rotor: 120mm; Tampa reforçada, com dispositivo que não permite o funcionamento com a tampa aberta; Velocidade de até 4.000rpm (1.800 x g); Com tacômetro analógico (indicador de velocidade) e timer; Regulável de 0 a 30 minutos; Pés de Borracha (tipo ventosas) para fixação na bancada; Dimensões: 310 x 280 x 265mm (C x L x A); Voltagem: 110V.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Unidade de Fornecimento:** unidades**Local de Entrega (Quantidade):** BELEM/PA (1)**38 - BANHO ULTRASSÔNICO****Descrição Detalhada:** BANHO ULTRASSÔNICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, VOLUME ATÉ 2,5, FREQUÊNCIA* ATÉ 40, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 30, COMPONENTES COM TAMPA, ADICIONAL COM CESTO REMOVÍVEL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** BELEM/PA (1)**39 - BOMBA DE VACUO****Descrição Detalhada:** BOMBA DE VÁCUO, NOME BOMBA DE VACUO-BOMBA DE VÁCUO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Compressor: Hermético 1/6 HP à base de óleo; Vácuo: 5 a ±700 mmHg; Pressão: 2 a 30 lbf/pol²; Vazão: 15 litros/minuto; Registro: Com indicador analógico para regulagem de vácuo e pressão; Dispositivo: Para retenção de contaminantes e registro dreno para troca do óleo; Segurança: Dispositivo para retenção de contaminantes
Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática; Dimensões: L=370 x P=270 x A=280 mm; Potência: 150 W; Tensão: 220 V. Acompanhe 02 Fusíveis extra; manual de Instruções com Termo de Garantia.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Unidade de Fornecimento:** unidades**Local de Entrega (Quantidade):** BELEM/PA (1)

40 - COLUNA DEIONIZADOR ÁGUA

Descrição Detalhada: COLUNA DEIONIZADOR ÁGUA, NOME DEIONIZADOR AGUA - DEIONIZADOR DE AGUA PRESSURIZADO CAPACIDADE 100 L/h
Condutividade variável: 0,7 ~ 4,0 µS/cm; Resistividade : 1,5 ~ 0,3 Ohm/cm; pH variável entre : 5 ~ 9; Eletrólitos totais dissolvidos : 1 ppm; Vazão de água tratada : 100 L/h; Volume de água tratada aproximada de 1900 L para uma água de entrada com salinidade inferior a 100 ppm de CaCO₃ e cloro inferior a 0,1 ppm; Pressão máxima de operação : 3,5 kgf/cm²; Componentes Básicos: Coluna em PEFV com dimensões aproximadamente de diâmetro 210 x 490 mm altura. Volume de Resina: 10 litros de resina mista (catiônica + aniônica); Condutivímetro eletrônico de alarme ótico; Duas indicações de qualidade da água: < 4 µS/cm e > 5,5 µS/cm. Seleção de voltagem automática bivolt 110/220 V; Acompanhe mangueira de alimentação bitola ½ polegada e Torneira plástica de saída bitola ½ polegada; Interruptor liga/desliga do condutivímetro; Proteção contra vazamento de resina em qualquer situação; Resina de troca iônica catiônica e aniônica, dispostas na mesma coluna (leito-misto); Condutivímetro ótico integrado, bivolt com duas escalas de indicação de saturação da resina; Combinado com sistemas de pré e pós filtração.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

41 - MANTA AQUECEDORA

Descrição Detalhada: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 500, TEMPERATURA ATÉ 300

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (4)

42 - MEDIDOR UMIDADE DIGITAL

Descrição Detalhada: MEDIDOR UMIDADE DIGITAL, TIPO SECAGEM INFRAVERMELHO, FAIXA OPERAÇÃO 50 A 300 G, TEMPERATURA AQUECIMENTO 40 A 200, APLICAÇÃO LATICÍNIOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

43 - TUNEL DE SECAGEM

Descrição Detalhada: TUNEL DE SECAGEM, NOME TUNEL DE SECAGEM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

44 - BANHO SECO LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: BANHO SECO LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE PARA TUBOS ATÉ 2 ML, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 150

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

45 - AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE ATÉ 5, ROTAÇÃO ATÉ 2000, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

46 - AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE ATÉ 5, ROTAÇÃO ATÉ 2000, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

47 - BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Detalhada: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220, RESOLUÇÃO 0,10, LARGURA 245, ALTURA 344, PROFUNDIDADE 321, DIÂMETRO PRATO 80, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

48 - BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Detalhada: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 320, RESOLUÇÃO 0,10, DIÂMETRO PRATO 80, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA, VOLTAGEM 110/220V, LINEARIDADE APROXIMADAMENTE 0,2, TEMPO MEDIÇÃO 5, FREQUÊNCIA 50/60

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

49 - BANHO MARIA

Descrição Detalhada: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 15, COMPONENTES COM TAMPA CÔNICA, TEMPERATURA ATÉ 150, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (3)

50 - MICROCENTRÍFUGA

Descrição Detalhada: MICROCENTRÍFUGA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, VOLUME ATÉ 2, CAPACIDADE ATÉ 30 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 17.500, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 99, ADICIONAL SISTEMA SEGURANÇA TAMPA ABERTA, COMPONENTES C/ ADAPTADOR TUBO ATÉ 0,5 ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

51 - CUBA ELETROFORESE

Descrição Detalhada: CUBA ELETROFORESE, MATERIAL VIDRO, TIPO HORIZONTAL, APLICAÇÃO APARELHO ELETROFORESE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BANDEJA PARA GEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

52 - CUBA ELETROFORESE

Descrição Detalhada: CUBA ELETROFORESE, MATERIAL VIDRO, TIPO HORIZONTAL, APLICAÇÃO APARELHO ELETROFORESE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BANDEJA PARA GEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

53 - ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO P/ SECAGEM À VÁCUO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 150, TEMPERATURA ATÉ 200, COMPONENTES C/ ATÉ 5 BANDEJAS, PORTA VIDRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

54 - ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO P/ SECAGEM À VÁCUO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 150, TEMPERATURA ATÉ 200, COMPONENTES C/ ATÉ 5 BANDEJAS, PORTA VIDRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

55 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: MICROSCOPIO, NOME MICROSCOPIO - MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR; iluminação tipo Koehler, com óptica planocromática infinita; com objetivas de 4x, 10x, 40x e 100x (imersão).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

56 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: MICROSCOPIO, NOME MICROSCOPIO - MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO (ESTEREOMICROSCÓPIO), com zoom, com luz incidente (episcópica) e luz transmitida (diascópica)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

57 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Descrição Detalhada: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TIPO BANCADA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE PH EM SOLUÇÕES AQUOSAS E AMBIENTES CRÍT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR TINTA VARIÁVEL INDICAÇÃO PH, MODELO MICROPROCESSADO, FAIXA MEDIÇÃO DE 0 A 14 PH, -1999,9 A 1999,9MILIVOLT, TEMPERATURA OPERAÇÃO 0 A 100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

58 - SISTEMA ESTERILIZAÇÃO ÁGUA

Descrição Detalhada: SISTEMA ESTERILIZAÇÃO ÁGUA, NOME EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA-SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA (ULTRA-PURA E OSMOSE REVERSA); capacidade de 15 litros/hora; com lâmpada ultra-violeta (UV) para câmara de foto-oxidação; produção de água reagente ASTM tipo I e tipo II

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

59 - APARELHO AGITADOR - BISMUTO

Descrição Detalhada: APARELHO AGITADOR - BISMUTO, NOME APARELHO AGITADOR - BISMUTO/ AGITADORA/INCUBADORA ORBITAL (SHAKER) com aquecimento, com controle de temperatura e agitação, com plataforma de agitação de frascos de 125 ou 250 mL (a escolher)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

60 - TERMOCICLADOR

Descrição Detalhada: TERMOCICLADOR, CAPACIDADE 96 POÇOS, AJUSTE C/ GRADIENTE, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ MICROTUBOS, MICROPLACAS E TIRAS, ADICIONAL CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 99°C, ATÉ 1000 PROGRAMAS, COMPONENTES VISOR DIGITAL, C/ TELA SENSÍVEL AO TOQUE, OUTROS COMPONENTES TAMPA AQUECIDA, AQUECIMENTO ATÉ 4°C/SEG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

61 - AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO

Descrição Detalhada: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO, APLICAÇÃO TRATAR RESÍDUOS SÓLIDOS INFECTANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIAL P/BOLSAS SANGUE /HEMODERIVADOS, TIPO ESTRUTURA GABINETE EM CHAPA DE AÇO INOX, CAPACIDADE 339, CAPACIDADE MÁXIMA 30KG/CICLO, DIMENSÕES 0,9 X 1,50 X 1,80M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

62 - UNIDADE FLUXO LAMINAR

Descrição Detalhada: UNIDADE FLUXO LAMINAR, NOME UNIDADE FLUXO LAMINAR, CABINE DE PCR/FLUXO LAMINAR, com luz branca e luz UV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

63 - CAPELA EXAUSTÃO

Descrição Detalhada: CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE PÓ, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 45 X 60 X 50, COMPONENTES COM PROTETORES LATERAIS, OUTROS COMPONENTES COM FILTRO 0,1 µM, ADICIONAL ALTURA REGULÁVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

64 - FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE

Descrição Detalhada: FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE, TENSÃO 100/120/220/240 V, REFERÊNCIA FABRICANTE 1645052, APLICAÇÃO ELETROFORESE BIO-RAD

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

65 - MICROSCÓPIO

Descrição Detalhada: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO TRINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES MESA EM PLATINA, OUTROS COMPONENTES CHARRIOT REGULÁVEL, QUADRICULADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

66 - MICROCENTRÍFUGA

Descrição Detalhada: MICROCENTRÍFUGA, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 2, CAPACIDADE ATÉ 24 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 15000, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 99, ADICIONAL SISTEMA SEGURANÇA TAMPA ABERTA, COMPONENTES C/ ADAPTADOR TUBO ATÉ 0,5 ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

67 - FREEZER VERTICAL

Descrição Detalhada: FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 300, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL ELETRÔNICO EXTERNO C/ ALARME SONORO, PÉS NI, FUNÇÕES SISTEMAS FAST FREEZING E ULTRA CONSERVAÇÃO CLASSI, TIPO PORTA REVERSÍVEL, TEMPERATURA OPERAÇÃO -18 A - 24

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

68 - BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Detalhada: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220, RESOLUÇÃO 0,10, LARGURA 245, ALTURA 344, PROFUNDIDADE 321, DIÂMETRO PRATO 80, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

69 - MICROPIPETA

Descrição Detalhada: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

70 - MICROPIPETA

Descrição Detalhada: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

71 - CONJUNTO (II)

Descrição Detalhada: CONJUNTO (II), COMPOSIÇÃO 2 FIOS GUIA ROADRUNNER PT FLEXÍVEL 0,035' X 260CM, COMPONENTES TORQUE, 2 FIOS GUIA AÇO TEFLONADOS 0,035' PONTA J, OUTROS COMPONENTES 260CM EXTRA RÍGIDO, COMPONENTES ADICIONAIS 2 FIOS GUIA EXTRARÍGIDO DUPLA CURVA 0,035' X 260CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CATETER BALÃO EXPANSOR, 1 CATETER BALÃO HIPOTUBO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

72 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Descrição Detalhada: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO OSMOSE REVERSA, VOLTAGEM 110/220, CAPACIDADE 15, VAZÃO 0,75, MATERIAL GABINETE METÁLICO/POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSÃO MÁXIMA 90 PSI, MÍNIMA 30 PSI, PARA BANCADA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

73 - INCUBADORA DE LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO* BOD, COM FOTOPERÍODO, VOLUME CERCA DE 350, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES ATÉ 10 PRATELEIRAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

74 - LÂMPADA ULTRAVIOLETA

Descrição Detalhada: LÂMPADA ULTRAVIOLETA, POTÊNCIA NOMINAL 8, APLICAÇÃO CÂMARA UV CAMAG 22.9120, COMPRIMENTO ONDA 254, COMPRIMENTO NOMINAL 288, DIÂMETRO NOMINAL 16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

75 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Descrição Detalhada: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PORTÁTIL, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE PH EM SOLUÇÕES AQUOSAS E AMBIENTES CRÍT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SENSOR DE ELETRODOS DE PH, REDUÇÃO DE OXIGÊNIO, MODELO MICROPROCESSADO, FAIXA MEDIÇÃO DE -2,000 A 20,000PH, -1999,9 A 1999,9 MILIVOLT E, RESOLUÇÃO 0,001PH, 0,1 MILIVOLT E 0,1°C, PRECISÃO 0,005PH, 0,2 MILIVOLT E 0,2°C, TEMPERATURA OPERAÇÃO 0 A 40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

76 - LAVADORA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: LAVADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE P/ PLACAS ATÉ 384 POÇOS, COMPONENTES ATÉ 2 CANAIS LAVAGEM, ADICIONAL C/ AGITAÇÃO, SENSOR NÍVEL LÍQUIDOS, MEMÓRIA ATÉ 50 PROGRAMAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

77 - BOMBA VÁCUO

Descrição Detalhada: BOMBA VÁCUO, NOME BOMBA DE VACUO DE LABORATORIO, Bomba de Vácuo e Ar Comprimido - 730mm/hg - Isenta de Óleo. A bomba é equipada manômetro e vacuômetro para controle, com um filtro de ar dotado de escotilha para reter impurezas a fim de impedir sua entrada na bomba; e outro filtro na saída de ar; Deslocamento de ar: 1,3pés=37 Lts/min.=2,2 m3/h; Vácuo final: 24 polegadas ou 620 mmhg (a nível do mar); Motor monofásico AC: 1/4 C.V.- 4 polo - 110 / 220 volts - 60 ciclos; Peso total: 11.3 Kg; Dimensões (CxLxA): 39 x 15 x 25 cm; Conexões: Ø ¼".

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

78 - BOMBA VÁCUO

Descrição Detalhada: BOMBA VÁCUO, NOME BOMBA DE VACUO DE LABORATORIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

79 - MICROSCÓPIO

Descrição Detalhada: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OCULARES ATÉ 10X, ZOOM ATÉ 32X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, OUTROS COMPONENTES BASE CERCA DE 20 X 30 CM, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

80 - BARRILETE

Descrição Detalhada: BARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 50, COMPONENTES COM TAMPA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

81 - TAMPA GAVETA - GELADEIRA

Descrição Detalhada: TAMPA GAVETA - GELADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, COMPRIMENTO 46, MODELO CONTINENTAL/BOSCH, TIPO GAVETA LEGUMES, LARGURA 46

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

82 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO FILTRO DE PARTÍCULAS, APLICAÇÃO P/ ANALISADOR DE CARBONO, ENXOFRE E CLORO, MATERIAL CELULOSE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

83 - ECOBATIMETRO

Descrição Detalhada: ECOBATIMETRO, NOME ECOBATIMETRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

84 - DOPPLER

Descrição Detalhada: DOPPLER, TIPO VASCULAR, MODELO PORTÁTIL, PESO 650 GRAMAS, COMPONENTES INTENSIDADE MENOR QUE 10MW/CM2, C/CAPA PROTETORA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 6 PILHAS AA DE 1,5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

85 - SENSOR

Descrição Detalhada: SENSOR, NOME SENSOR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

86 - ANTENA GPS

Descrição Detalhada: ANTENA GPS, NOME ANTENA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

87 - SEMENTE

Descrição Detalhada: SEMENTE, TIPO ASTERACEAE, ESPÉCIE ALFACE LISA / ELISA, CLASSIFICAÇÃO CULTIVAR VERA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELETIZADA, APLICAÇÃO PLANTAÇÃO AGRÍCOLA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: CAIXA 2,00 KG

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

88 - GERADOR

Descrição Detalhada: GERADOR, NOME GERADOR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

89 - COMPRESSOR DE AR

Descrição Detalhada: COMPRESSOR DE AR, PRESSÃO MÁXIMA 2.200, POTÊNCIA MOTOR 2, VAZÃO 3,2, TENSÃO 280/380, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIAL, CARÇAÇA ALUMÍNIO, 2 PÓLOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

90 - CILINDRO DUPLA AÇÃO

Descrição Detalhada: CILINDRO DUPLA AÇÃO, NOME CILINDRO DUPLA AÇAO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

91 - CAIXA TRANSPORTE MOTOR

Descrição Detalhada: CAIXA TRANSPORTE MOTOR, NOME CAIXA DE TRANSPORTE DE MOTOR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

92 - CENTRÍFUGA

Descrição Detalhada: CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS E FRASCOS, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, VOLUME ATÉ 1500, ROTAÇÃO ATÉ 30.000, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

93 - MICROCENTRÍFUGA

Descrição Detalhada: MICROCENTRÍFUGA, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 2, CAPACIDADE ATÉ 24 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 15000, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 99, ADICIONAL SISTEMA SEGURANÇA TAMPA ABERTA, COMPONENTES C/ ADAPTADOR TUBO ATÉ 0,5 ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

94 - REFRAATÔMETRO

Descrição Detalhada: REFRAATÔMETRO, NOME REFRAATOMETRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (3)

95 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Descrição Detalhada: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO BANCADA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE PH EM SOLUÇÕES QUÍMICAS, MODELO MICROPROCESSADO, FAIXA MEDIÇÃO DE 0 14 PH, -1999,9 A 1999,9MILIVOLT, RESOLUÇÃO 0,001PH, 0,1 MILIVOLT E 0,1°C, PRECISÃO 0,02 PH 0,2°C 0,2 MILIVOLT

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

96 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Descrição Detalhada: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, NOME MEDIDOR DE INDICE DE ACIDEZ (PH)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (10)

97 - MÓDULO MONITOR MULTIPARÂMETRO

Descrição Detalhada: MÓDULO MONITOR MULTIPARÂMETRO, QUANTIDADE CANAIS 2,DE PRESSÃO FLUTUANTE, TIPO PRESSÃO SISTÓLICA , MÉDIA E DIASTÓLICA, FAIXA MEDIÇÃO -30 A 300 MMHG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SINCRONISMO COM DETECÇÃO DE QRS/IDENTIFICAÇÃO CA -, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12, CORRENTE 125 MA, APLICAÇÃO MONITOR DISTAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

98 - DESTILADOR LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: DESTILADOR LABORATÓRIO, NOME DESTILADOR LABORATÓRIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

99 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: MICROSCOPIO, NOME MICROSCOPIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

100 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: MICROSCOPIO, NOME MICROSCOPIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 17

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (17)

101 - BALANÇA

Descrição Detalhada: BALANÇA, NOME BALANCA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (3)

102 - BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Detalhada: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 200, RESOLUÇÃO 0,001, LARGURA 210, ALTURA 290, PROFUNDIDADE 292, DIÂMETRO PRATO 100, TIPO PAINEL DIGITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (3)

103 - PAQUÍMETRO DIGITAL

Descrição Detalhada: PAQUÍMETRO DIGITAL, NOME PAQUIMETRO DIGITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (10)

104 - PAQUÍMETRO DIGITAL

Descrição Detalhada: PAQUÍMETRO DIGITAL, MATERIAL PONTAS METAL DURO, RESOLUÇÃO 0,01, PRECISÃO +/- 0,02, LEITURA 7,50, APLICAÇÃO MEDIÇÃO EXTERNA/INTERNA PROFUNDIDADE E RESSALTOS, ALIMENTAÇÃO BATERIA 1,50, CAPACIDADE 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTÃO LIGA-DESLIGA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (3)

105 - TAMPA GAVETA - GELADEIRA

Descrição Detalhada: TAMPA GAVETA - GELADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, COMPRIMENTO 46, MODELO CONTINENTAL/BOSCH, TIPO GAVETA LEGUMES, LARGURA 46

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (3)

106 - FREEZER

Descrição Detalhada: FREEZER, NOME FREEZER DOMESTICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (4)

107 - ANALISADOR DE ALTERNADOR

Descrição Detalhada: ANALISADOR DE ALTERNADOR, NOME ANALISADOR DE ALTERNADOR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

108 - SERRA DE FITA

Descrição Detalhada: SERRA DE FITA, NOME SERRA INDUSTRIAL DE FITA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

109 - PAQUIMETRO DIGITAL

Descrição Detalhada: PAQUÍMETRO DIGITAL, MATERIAL PONTAS METAL DURO, RESOLUÇÃO 0,01, PRECISÃO +/- 0,02, LEITURA 7,50, APLICAÇÃO MEDIÇÃO EXTERNA/INTERNA PROFUNDIDADE E RESSALTOS, ALIMENTAÇÃO BATERIA 1,50, CAPACIDADE 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTÃO LIGA-DESLIGA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

110 - BALANÇA PRECISÃO

Descrição Detalhada: BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO CILÍNDRICO METAL, DIVISÃO 50 EM 50G, DE GANCHO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

111 - BOLSA TRANSPORTE LUVAS

Descrição Detalhada: BOLSA TRANSPORTE LUVAS, MATERIAL COURO, COMPRIMENTO 380, LARGURA 200, APLICAÇÃO GUARDA/TRANSPORTE LUVAS ALTA TENSÃO/TIPO COBERTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA/TAMPAS E BOTÕES DE PRESSÃO/MOSQUETÃO FERRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

112 - SACO

Descrição Detalhada: SACO, NOME SACO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

113 - SACO

Descrição Detalhada: SACO, NOME SACO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

114 - CARRETA

Descrição Detalhada: CARRETA, MATERIAL CARROCERIA CHAPA AÇO, CAPACIDADE 3.500, QUANTIDADE RODA 4, TIPO TANQUE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FEIXE MOLAS, REGISTRO SAÍDA 2,50 POLEGADAS, CAMBÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

115 - GANCHO DE CARGA

Descrição Detalhada: GANCHO DE CARGA, NOME GANCHO DE CARGA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

116 - GANCHO DE CARGA

Descrição Detalhada: GANCHO DE CARGA, NOME GANCHO DE CARGA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

117 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL

Descrição Detalhada: EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL TITÂNIO E ALUMÍNIO, TIPO GANCHO PARA SERPENTES, COMPRIMENTO 57, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETRÁTIL, CABO EMBORRACHADO, FORMATO 'C'

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

118 - REDE PUÇÁ

Descrição Detalhada: REDE PUÇÁ, MATERIAL TELA FIO 100% POLIÉSTER, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL ARCO AÇO, DIÂMETRO ARCO 25, ACABAMENTO SUPERFICIAL ARCO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COMPRIMENTO CABO 50, APLICAÇÃO CAPTURA DE AVES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

119 - PESO PARA ARREMESSO

Descrição Detalhada: PESO PARA ARREMESSO, NOME PESO PARA ARREMESSO, Rede de arremesso 240x240cm fio 3, malha 50 c/ chumbo nas bordas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

120 - GAIOLA

Descrição Detalhada: GAIOLA, NOME GAIOLA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

121 - REDE PUÇÁ

Descrição Detalhada: REDE PUÇÁ, NOME REDE PUÇÁ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

122 - MOTOR POPA

Descrição Detalhada: MOTOR POPA, NOME MOTOR POPA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

123 - FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE

Descrição Detalhada: FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE, TENSÃO 100/120/220/240 V, REFERÊNCIA FABRICANTE 1645052, APLICAÇÃO ELETROFORESE BIO-RAD

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

124 - CUBA ELETROFORESE

Descrição Detalhada: CUBA ELETROFORESE, MATERIAL VIDRO, TIPO HORIZONTAL, APLICAÇÃO APARELHO ELETROFORESE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BANDEJA PARA GEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

125 - TERMOCICLADOR

Descrição Detalhada: TERMOCICLADOR, CAPACIDADE 96 POÇOS, AJUSTE C/ GRADIENTE, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ MICROTUBOS, MICROPLACAS E TIRAS, ADICIONAL CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 99°C, ATÉ 100 PROGRAMAS, COMPONENTES VISOR DIGITAL, C/ TECLADO ALFANUMÉRICO, OUTROS COMPONENTES TAMPA AQUECIDA, AQUECIMENTO ATÉ 3°C/SEG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

126 - CONTADOR DE CÉLULAS

Descrição Detalhada: CONTADOR DE CÉLULAS, TIPO TIPO MICROPIPETA, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, COM VISOR DIGITAL, MEMÓRIA ATÉ 100 CONTAGENS, ADICIONAL ATÉ 5 PARÂMETROS, CONCENTRAÇÃO ATÉ 500.000 CÉLULAS/ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

127 - MICROPIPETA

Descrição Detalhada: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

128 - MICROPIPETA

Descrição Detalhada: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

129 - MICROPIPETA

Descrição Detalhada: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

130 - MICROPIPETA

Descrição Detalhada: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

131 - MICROPIPETA

Descrição Detalhada: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

132 - TRANSILUMINADOR

Descrição Detalhada: TRANSILUMINADOR, TIPO UV, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, COMPRIMENTO ONDA 312, DIMENSÕES FILTRO CERCA DE 20 X 20, COMPONENTES COM TAMPA ACRÍLICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

133 - AGITADOR MECÂNICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, ROTAÇÃO ATÉ 3000, ADICIONAL OPERAÇÃO CONTÍNUA E PULSO, COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM BORRACHA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

134 - CENTRÍFUGA

Descrição Detalhada: CENTRÍFUGA, TIPO P/ BUTIRÔMETRO, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, CAPACIDADE ATÉ 24 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 1500, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 15

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

135 - RECIPIENTE / BOTIJÃO CRIOGÊNICO

Descrição Detalhada: RECIPIENTE / BOTIJÃO CRIOGÊNICO, NOME RECIPIENTE / BOTIJAO CRIOGENICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

136 - PEÇA/ACESSÓRIO PROCESSAMENTO IMAGEM RADIOLÓGICA

Descrição Detalhada: PEÇA/ACESSÓRIO PROCESSAMENTO IMAGEM RADIOLÓGICA, TIPO CHAVE UNIVERSAL, APLICAÇÃO APARELHO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL, DABI PROF II CERA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

137 - PRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL

Descrição Detalhada: PRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL, COMPONENTES ELETROEJACULADOR 6', 1 ESTIMULADOR, COMPONENTES ADICIONAIS SONDA PVC HIPOALERGÊNICO 7CM BOVINO, SONDA OVINO, OUTROS COMPONENTES CABO CONEXÃO, BATERIA RECARREGÁVEL 12V/24HS, ACESSÓRIOS CARREGADOR BATERIA 110/220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

138 - APLICADOR BRINCO ANIMAL

Descrição Detalhada: APLICADOR BRINCO ANIMAL, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 25, APLICAÇÃO BOVINO, TIPO ALICATE, MATERIAL AGULHA AÇO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (20)

139 - FETÓTOMO VETERINÁRIO

Descrição Detalhada: FETÓTOMO VETERINÁRIO, TIPO MODELO THYGESSEN, MATERIAL AÇO CROMADO, COMPRIMENTO 85, TIPO DE USO P/ GRANDES ANIMAIS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (5)

140 - PEÇAS P/ EQUIPAMENTOS OBSTÉTRICOS VETERINÁRIO

Descrição Detalhada: PEÇAS P/ EQUIPAMENTOS OBSTÉTRICOS VETERINÁRIO, TIPO PUXADOR P/ FIO DE CORTE DO FETÓTOMO, MATERIAL AÇO CROMADO, TIPO DE USO P/GRANDES ANIMAIS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (4)

141 - CÂMARA FLUXO LAMINAR

Descrição Detalhada: CAPELA FLUXO LAMINAR, NOME RECINTO COM FLUXO NAO LAMINAR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (3)

142 - CAPELA EXAUSTÃO

Descrição Detalhada: CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 80 X 60 X 90, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTES COM LÂMPADA INTERNA, VAZÃO ATÉ 350

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (4)

143 - COLUNA DEIONIZADOR ÁGUA

Descrição Detalhada: COLUNA DEIONIZADOR ÁGUA, NOME DEIONIZADOR AGUA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

144 - AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO

Descrição Detalhada: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO, APLICAÇÃO TRATAR RESÍDUOS SÓLIDOS INFECTANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIAL P/BOLSAS SANGUE /HEMODERIVADOS, TIPO ESTRUTURA GABINETE EM CHAPA DE AÇO INOX, CAPACIDADE 339, CAPACIDADE MÁXIMA 30KG/CICLO, DIMENSÕES 0,9 X 1,50 X 1,80M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (3)

145 - BANHO MARIA

Descrição Detalhada: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 30, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (3)

146 - BANHO MARIA

Descrição Detalhada: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 30, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (4)

147 - LAVADORA ALTA PRESSÃO

Descrição Detalhada: LAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO 1450, VAZÃO 400, TENSÃO 110/220, POTÊNCIA CONSUMIDA 1,5, PESO 11,50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

148 - APARELHO AGITADOR - BISMUTO

Descrição Detalhada: APARELHO AGITADOR - BISMUTO, NOME APARELHO AGITADOR - BISMUTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (7)

149 - CENTRÍFUGA EXTRATORA MEL

Descrição Detalhada: CENTRÍFUGA EXTRATORA MEL, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE 16/32 QUADROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANUAL/TIPO RADIAL/ COLMEIA PADRÃO LANGSTORTH, APLICAÇÃO ATIVIDADES APÍCOLAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (3)

150 - CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO

Descrição Detalhada: CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX, TIPO RODÍZIO RODÍZIOS 2 1/2', ACESSÓRIOS COM BALDE E BACIA ACOPLADOS, MEDIDA 80 X 43 X 85CM APROXIMADAMENTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (4)

151 - AGULHA ANESTÉSICA

Descrição Detalhada: AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ PERIDURAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO 16 G X 3 1/2', TIPO PONTA PONTA TUOHY, COMPONENTE C/ CATETER NYLON C/ MOLA INTERNA, COMPONENTE I C/ ORIFÍCIO LATERAL, COMPONENTE II CONECTOR C/ TAMPA ARTICULADA, CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR C/ VISOR TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CONJUNTO P/ ANESTESIA CONTÍNUA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (4)

152 - MESA ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: MESA ESCRITÓRIO, NOME MESA ESCRITÓRIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (6)

153 - MESA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: MESA LABORATÓRIO, NOME MESA LABORATÓRIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (6)

154 - CARRO TRANSPORTE MATERIAIS

Descrição Detalhada: CARRO TRANSPORTE MATERIAIS, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, TIPO PROTEÇÃO PARA OTORRINOLARINGOLOGIA, QUANTIDADE RODAS GIRATÓRIAS 4, ACESSÓRIOS 3 NÍVEIS SUPORTE PARA RECIPIENTES LÍQUIDOS/SÓLIDOS, COMPONENTES PONTEIRAS DO LAVADOR E ASPIRADOR; FOTÓFORO, OUTROS COMPONENTES ASPIRADOR À VÁCUO; LAVADOR C/CONTROLE DE FLUXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO OTOSCÓPIO, SAÍDA TOMADA AUXILIAR 110;220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (6)

155 - CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA

Descrição Detalhada: CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA, MATERIAL PLATAFORMA ALUMÍNIO INJETADO C/ RESISTÊNCIA BLINDADA, LARGURA 31, COMPRIMENTO PLATAFORMA 31, TEMPERATURA OPERAÇÃO 5 A 350, VOLTAGEM 230, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDA EM CHAPA AÇO C/ PINTURA EPÓXI ELETROSTÁ-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

156 - ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO P/ SECAGEM À VÁCUO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 150, TEMPERATURA ATÉ 200, COMPONENTES C/ ATÉ 5 BANDEJAS, PORTA VIDRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

157 - DISPENSADOR DE PARAFINA

Descrição Detalhada: DISPENSADOR DE PARAFINA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 4, ALTURA 330, DIÂMETRO EXTERNO 260, POTÊNCIA 450, VOLTAGEM 110/220, FREQUÊNCIA 50/60, FAIXA TEMPERATURA 25 A 100, CORRENTE 4, PESO 6,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERNAMENTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

158 - PROCESSADOR DE TECIDO

Descrição Detalhada: PROCESSADOR DE TECIDO, AJUSTE MICROPROCESSADO, DIGITAL, COMPONENTES C/ VISOR E PAINEL CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 15 ESTAÇÕES, ATÉ 300 CASSETES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 99°C, ADICIONAL C/ EXAUSTÃO GASES, SEGURANÇA C/ SISTEMA SEGURANÇA FALTA ENERGIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

159 - BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Detalhada: BALANÇA ELETRÔNICA, NOME BALANÇA ELETRÔNICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (5)

160 - ELETRODO MEDIÇÃO PH

Descrição Detalhada: ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 60, FAIXA OPERAÇÃO ACIDEZ 0 A 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SOLUÇÃO ELETROLÍTICA E TAMPÃO PH4 E PH7, COMPATIBILIDADE EQUIPAMENTO PHMETRO MICRONAL B474

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (3)

161 - INTERRUPTOR DE FUNCAO ATIVO EM SISTEMA ELETRONICO (TIMER)

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR DE FUNCAO ATIVO EM SISTEMA ELETRONICO (TIMER), NOME INTERRUPTOR DE FUNCAO ATIVO EM SISTEMA E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (10)

162 - CHUVEIRO E LAVA-OLHOS

Descrição Detalhada: CHUVEIRO E LAVA-OLHOS, MATERIAL METAL E PVC, ACABAMENTO PINTADO, ACIONAMENTO MANUAL, TIPO FIXAÇÃO DIRETAMENTE NO CHÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLUNA E SAÍDA EM TUBO DE 1", CUBA CROMADA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (5)

163 - ALCOÔMETRO

Descrição Detalhada: ALCOÔMETRO, MATERIAL VIDRO, MODELO GAY LUSSAC / CARTIER, ESCALA 0 A 100, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALIBRADO, COMPONENTES COM TERMÔMETRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (10)

164 - CONDENSADOR

Descrição Detalhada: CONDENSADOR, TIPO TIPO LIEBIG, MATERIAL VIDRO, TIPO COLUNA COLUNA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 40, ADICIONAL SEM JUNTAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

165 - MATERIAL VETERINÁRIO

Descrição Detalhada: MATERIAL VETERINÁRIO, TIPO CUTÍMETRO ANALÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR TIPO RELÓGIO, RELÓGIO E RÉGUA GRADUADOS MM, COMPONENTES PORTA-CUTÍMETRO EM COURO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (4)

166 - MICROSCÓPIO

Descrição Detalhada: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO TRINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES MESA EM PLATINA, OUTROS COMPONENTES CHARRIOT REGULÁVEL, QUADRICULADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

167 - SERINGA DE SOLUCAO DE BATERIA

Descrição Detalhada: SERINGA DE SOLUCAO DE BATERIA, NOME SERINGA DE SOLUCAO DE BATERIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (4)

168 - APARELHO APLICAÇÃO ELETROFORESE

Descrição Detalhada: APARELHO APLICAÇÃO ELETROFORESE, NOME APARELHO PARA APLICACAO DE ELETROFORESE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

169 - SISTEMA FOTODOCUMENTAÇÃO DE GÉIS

Descrição Detalhada: SISTEMA FOTODOCUMENTAÇÃO DE GÉIS, MATERIAL PLÁSTICO / AÇO, LARGURA 22, PROFUNDIDADE 23, ALTURA 10, PESO 24, FORMATO QUADRADO, COR CINZA, APLICAÇÃO FOTOGRAFAR E ANALISAR GÉIS C/SUBST. FLUORESCENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÂMARA ESCURA E SOFTWARE/CONTROLE DE COMANDO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

170 - FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE

Descrição Detalhada: FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE, TENSÃO 100/120/220/240 V, REFERÊNCIA FABRICANTE 1645052, APLICAÇÃO ELETROFORESE BIO-RAD

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

171 - FITA PLÁSTICA

Descrição Detalhada: SISTEMA ESTERILIZAÇÃO ÁGUA, TIPO LÂMPADA UV, MATERIAL CÂMARA AÇO INOXIDÁVEL, VAZÃO 120 A 450, TENSÃO 110, FREQUÊNCIA 60, APLICAÇÃO ÁGUA TRATADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÕES 1 1/4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

172 - BOMBA CENTRÍFUGA

Descrição Detalhada: BOMBA CENTRÍFUGA, NOME BOMBA CENTRÍFUGA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

173 - TERMOCICLADOR

Descrição Detalhada: TERMOCICLADOR, CAPACIDADE 96 POÇOS, AJUSTE C/ GRADIENTE, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ MICROTUBOS, MICROPLACAS E TIRAS, ADICIONAL CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 99°C, ATÉ 1000 PROGRAMAS, COMPONENTES VISOR DIGITAL, C/ TELA SENSÍVEL AO TOQUE, OUTROS COMPONENTES TAMPA AQUECIDA, AQUECIMENTO ATÉ 4°C/SEG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

174 - MICROPIPETA

Descrição Detalhada: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 2, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (5)

175 - MICROPIPETA

Descrição Detalhada: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 2, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (5)

176 - MICROPIPETA

Descrição Detalhada: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 2, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (5)

177 - MICROPIPETA

Descrição Detalhada: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 2, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (3)

178 - MICROPIPETA

Descrição Detalhada: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 2, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (3)

179 - BALANÇA MECÂNICA

Descrição Detalhada: BALANÇA MECÂNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ATÉ 200, TIPO GAIOLA, DIVISÃO 100, USO SUÍNOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA ACOPLADA, RODAS DIANTEIRA EMBORRACHADAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

180 - SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA TESTE DE ESFORÇO

Descrição Detalhada: SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA TESTE DE ESFORÇO, TIPO OPERAÇÃO ECG DIGITAL C/ 13 DERIVAÇÕES, OUTROS COMPONENTES GRAVADOR DVD, ENTRADA USB, TIPO SISTEMA MONITOR 17 POL, SOFTWARE, MEMÓRIA RAM 1GB, TIPO REGISTRO IMPRESSORA LASER, SISTEMA OPERACIONAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

181 - MESA CIRÚRGICA

Descrição Detalhada: MESA CIRÚRGICA, TIPO ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO TAMPO LEITO MESA CALHA COM 4 REGULAGENS, TIPO MOVIMENTO ELEVAÇÃO REGULAGEM ALTURA DOS PÉS POR COMANDO MANUAL, APLICAÇÃO PEQUENOS E MÉDIOS ANIMAIS, COMPRIMENTO 120, LARGURA 75, ALTURA ALTURA MÍNIMA DE 87CM A MÁXIMA DE 130, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLETOR DE FLUÍDOS EM AÇO INOX, REMOVÍVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

182 - MESA CIRÚRGICA

Descrição Detalhada: MESA CIRÚRGICA, TIPO ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO TAMPO LEITO MESA CALHA COM 4 REGULAGENS, TIPO MOVIMENTO ELEVAÇÃO REGULAGEM ALTURA DOS PÉS POR COMANDO MANUAL, APLICAÇÃO PEQUENOS E MÉDIOS ANIMAIS, COMPRIMENTO 120, LARGURA 75, ALTURA ALTURA MÍNIMA DE 87CM A MÁXIMA DE 130, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLETOR DE FLUÍDOS EM AÇO INOX, REMOVÍVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

183 - ESTOJO RODA

Descrição Detalhada: ESTOJO RODA, NOME ESTOJO RODA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (7)

184 - ESTOJO RODA

Descrição Detalhada: ESTOJO RODA, NOME ESTOJO RODA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (5)

185 - ESTOJO RODA

Descrição Detalhada: ESTOJO RODA, NOME ESTOJO RODA, Estojo para Instrumento em inox 32x16x08cm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (5)

186 - BOMBA CENTRÍFUGA

Descrição Detalhada: BOMBA CENTRÍFUGA, NOME BOMBA CENTRÍFUGA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

187 - OXÍMETRO DIGITAL

Descrição Detalhada: OXÍMETRO DIGITAL, NOME OXÍMETRO DIGITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

188 - ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: ESTUFA INDUSTRIAL, NOME ESTUFA INDUSTRIAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (3)

189 - BOMBA INFUSÃO

Descrição Detalhada: BOMBA INFUSÃO PORTÁTIL, TIPO ELASTOMÉRICA DESCARTÁVEL, USO SEM BÓLUS EXTRA, VAZÃO 5ML/H, ACESSÓRIOS SISTEMA FECHADO, TUBO EXTENSOR, FILTRO AR RESIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMBRANA 2 CAMADAS, PINÇA CLAMP, TAMPAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (4)

190 - BOMBA VÁCUO

Descrição Detalhada: BOMBA VÁCUO, NOME BOMBA DE VACUO DE LABORATORIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (3)

191 - ESFIGMOMANÔMETRO

Descrição Detalhada: ESFIGMOMANÔMETRO, TIPO ANERÓIDE DE PAREDE, COMPONENTES BRAÇADEIRA, MANGUITO, PERA, VÁLVULA COM ROSCA, CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, APLICAÇÃO MEDIÇÃO PRESSÃO ARTERIAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (3)

192 - OFTALMOSCÓPIO

Descrição Detalhada: OFTALMOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR INDIRETO A LAZER., TIPO LUZ HÁLOGENA DE 6V/10W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 90 A 240, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÓTICA SELADA/CABEÇA ÓTICA DE 0,845 KG/FONTE ALI-, MATERIAL - CAIXA POLIPROPILENO ALTO IMPACTO, FREQUÊNCIA 50/60, DISTÂNCIA PUPILAR 48 A 75, INTENSIDADE LUMINOSA 1.800, COR FILTROS AZUL E VERDE, APLICAÇÃO FOTOCOAGULAÇÃO DA RETINA/TRATAMENTO DA RETINOPATIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (3)

193 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: MICROSCOPIO, NOME MICROSCOPIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

194 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PEÇAS / ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PEÇAS / ACESSÓRIOS, TIPO PLACA DA FONTE, APLICAÇÃO ULTRASSOM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

195 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: MICROSCOPIO, NOME MICROSCOPIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

196 - SISTEMA DE FILTRO DE MANGA DE PURIFICACAO DE AR

Descrição Detalhada: SISTEMA DE FILTRO DE MANGA DE PURIFICACAO DE AR, NOME SISTEMA DE FILTRO DE MANGA DE PURIFICACA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

197 - MOINHO TRITURADOR

Descrição Detalhada: MOINHO TRITURADOR, NOME MOINHO TRITURADOR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

198 - CÂMARA CONSERVAÇÃO

Descrição Detalhada: CÂMARA CONSERVAÇÃO, NOME CÂMARA CONSERVAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

199 - CENTRÍFUGA INDUSTRIAL / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: CENTRÍFUGA INDUSTRIAL / PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOME CENTRIFUGA INDUSTRIAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

200 - PIPETA

Descrição Detalhada: PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 0,1, MATERIAL VIDRO, ESCALA ESCALA 0,001 EM 0,001 ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

201 - MÁQUINA FABRICAR GELO

Descrição Detalhada: MÁQUINA FABRICAR GELO, NOME MÁQUINA FABRICAR GELO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

202 - BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Detalhada: BALANÇA ELETRÔNICA, NOME BALANÇA ELETRÔNICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

203 - CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA

Descrição Detalhada: CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA, NOME CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (4)

204 - CUBA - USO LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: CUBA - USO LABORATÓRIO, NOME CUBA - USO LABORATÓRIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

205 - PEÇA/ACESSÓRIO PÁRA-RAIOS

Descrição Detalhada: PEÇA/ACESSÓRIO PÁRA-RAIOS, NOME PEÇA/ACESSÓRIO PÁRA-RAIOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (5)

206 - OSMOMETRO

Descrição Detalhada: OSMOMETRO, NOME OSMOMETRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

207 - MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO

Descrição Detalhada: MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO, TIPO PARA SEPARAÇÃO ESPERMA COM MOTILIDADE, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRADIENTE INFERIOR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

208 - BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Detalhada: BALANÇA ELETRÔNICA, NOME BALANÇA ELETRÔNICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

209 - ESTAÇÃO DE METEOROLOGIA / ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: ESTAÇÃO DE METEOROLOGIA / ACESSÓRIOS, NOME ESTAÇÃO DE METEOROLOGIA / ACESSÓRIOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADES

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

210 - BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Detalhada: BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 8.000, VOLTAGEM 220/240, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÃO +/- 0,1G, TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO AJUSTÁVEL, TIPO PRECISÃO SEMI-ANALÍTICA, SENSIBILIDADE 0,10, FREQUÊNCIA 50/60

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

211 - MICROSCÓPIO

Descrição Detalhada: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO TRINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES MESA EM PLATINA, OUTROS COMPONENTES CHARRIOT REGULÁVEL, QUADRICULADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (20)

212 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: MICROSCOPIO, NOME MICROSCOPIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (5)

213 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: MICROSCOPIO, NOME MICROSCOPIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (5)

214 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: MICROSCOPIO, NOME MICROSCOPIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Unidade de Fornecimento: UNIDADES

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (35)

215 - BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Detalhada: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 200, RESOLUÇÃO 0,10, LARGURA 205, ALTURA 330, PROFUNDIDADE 304, DIÂMETRO PRATO 80, TIPO PAINEL DIGITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

216 - ARMÁRIO GABINETE ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: ARMÁRIO GABINETE ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO, REVESTIMENTO PINTURA, COR CINZA, MATERIAL TAMPO AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE GAVETAS 7, ALTURA 85, PROFUNDIDADE 36, LARGURA 47, TIPO PÉS COM RODÍZIO, APLICAÇÃO GUARDA MATERIAL ODONTOLÓGICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

217 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC S/ COSTURAS, TIPO CONTROLE CADEIRA ELÉTRICA, 2 PEDAIS, EQUIPO EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 2 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR HALÓGENO, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 1 SUGADOR, COMPONENTE ADICIONAL COMPRESSOR DE AR, MOCHO, CAIXA TRANSPORTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PORTÁTIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

218 - MESA CIRÚRGICA

Descrição Detalhada: MESA CIRÚRGICA, TIPO ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO TAMPO LEITO TAMPO RADIOTRASPARENTE C/SUPOORTE E GAVETA P/RX, TIPO MOVIMENTO ELEVAÇÃO DESLIZANTE, DIVIDIDA EM 5 SEÇÕES, ELEVAÇÃO RENAL, OMBREIRA PAR DE OMBREIRAS, SUPORTE LATERAL COM SUPORTE LATERAL, TIPO FIXAÇÃO ARCO NARCOSE, DISPOSITIVO COLETA LÍQUIDOS, COMANDO MOVIMENTO ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALANÇA DIGITAL, COLCHONETE POLIURETANO INJETADO, CAPACIDADE 300

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

219 - MESA DE MAYO

Descrição Detalhada: MESA DE MAYO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA ALTURA REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX MEDINDO 0,35 X 0,50M, RODÍZIOS 2"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (3)

220 - ARMÁRIO

Descrição Detalhada: ARMÁRIO, NOME ARMÁRIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (10)

221 - PAQUÍMETRO UNIVERSAL

Descrição Detalhada: PAQUÍMETRO UNIVERSAL, NOME PAQUÍMETRO UNIVERSAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

222 - BALANÇA PRECISÃO

Descrição Detalhada: BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 1,50, RESOLUÇÃO 0,20, COMPRIMENTO 280, LARGURA 250, ALTURA 96, QUANTIDADE DÍGITOS 5, COMPRIMENTO PRATO 235, LARGURA PRATO 178, TIPO PAINEL CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

223 - CHICOTE USO ANIMAL

Descrição Detalhada: CHICOTE USO ANIMAL, NOME CHICOTE DE USO EM ANIMAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (5)

224 - GANCHO METÁLICO

Descrição Detalhada: GANCHO METÁLICO, NOME GANCHO METÁLICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (4)

225 - GAIOLA

Descrição Detalhada: GAIOLA, NOME GAIOLA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (5)

226 - SISTEMA INTEGRADO PARA TESTE DE MODEM ANALOGICO / DIGITAL

Descrição Detalhada: SISTEMA INTEGRADO PARA TESTE DE MODEM ANALOGICO / DIGITAL, NOME SISTEMA INTEGRADO PARA TESTE DE MODEM AN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

227 - AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO

Descrição Detalhada: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO, REFERÊNCIA GE6610 ARB-2, APLICAÇÃO ESTERILIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE MATERIAIS BIOLÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RISCO BIOLÓGICO 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

228 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Descrição Detalhada: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, NOME APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

229 - COMEDOURO

Descrição Detalhada: COMEDOURO, TIPO LEVE, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200, APLICAÇÃO PARA GATOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLADO COM BEBEDOURO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (5)

230 - COMEDOURO

Descrição Detalhada: COMEDOURO, TIPO LEVE, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200, APLICAÇÃO PARA GATOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLADO COM BEBEDOURO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (5)

231 - CAVALETE

Descrição Detalhada: CAVALETE, NOME CAVALETE SUSTENTACAO (FLIP CHART)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

232 - COMEDOURO AVE

Descrição Detalhada: COMEDOURO AVE, TIPO PRATO, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO CÔNICO, DIÂMETRO 41, ALTURA 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (4)

233 - COMEDOURO AVE

Descrição Detalhada: COMEDOURO AVE, TIPO PRATO, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO CÔNICO, DIÂMETRO 41, ALTURA 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (4)

234 - RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO

Descrição Detalhada: RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO, NOME RECIPIENTE / BOTTIAO CRIOGENICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

235 - MÁQUINA FABRICAR GELO

Descrição Detalhada: MÁQUINA FABRICAR GELO, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GELO CUBO, CAPACIDADE DEPÓSITO 50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

236 - BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Detalhada: BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 210G (VARIAÇÃO +/- 5%), VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LINEARIDADE 0,3MG, TEMPO ESTERILIZAÇÃO 2S, PRATO, TIPO PRECISÃO SEMI-ANALÍTICA, DIMENSÕES 194 X 325 X 315, SENSIBILIDADE 0,10, PESO LÍQUIDO 8,5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (4)

237 - BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Detalhada: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 200, RESOLUÇÃO 0,10, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE 4 DÍGITOS, INDICAÇÃO DE PESO E TARA, PRE-, VOLTAGEM 9

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (4)

238 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Descrição Detalhada: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, NOME REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (4)

239 - CÂMARA GERMINAÇÃO

Descrição Detalhada: CÂMARA GERMINAÇÃO, NOME CÂMARA GERMINAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

240 - PLOTTER RECORTE

Descrição Detalhada: PLOTTER RECORTE, NOME PLOTTER RECORTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

241 - MEDIDOR UMIDADE

Descrição Detalhada: MEDIDOR UMIDADE, FAIXA MEDIÇÃO 10 A 1.000, PRECISÃO 15, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, FREQUÊNCIA OPERAÇÃO 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSORES CONJUGADOS EM UMA ÚNICA PEÇA METÁLICA, CA, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE INTEGRAÇÃO E TESTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

242 - SENSOR

Descrição Detalhada: SENSOR, NOME SENSOR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

243 - CAPELA EXAUSTÃO

Descrição Detalhada: CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 80 X 60 X 90, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTES COM LÂMPADA INTERNA, VAZÃO ATÉ 250

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

244 - MICROPIPETA

Descrição Detalhada: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 100, TIPO* MULTICANAL, DIGITAL, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, COMPONENTES ADICIONAIS COM CARREGADOR BATERIA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 8 CANAIS, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (5)

245 - MICROPIPETA

Descrição Detalhada: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME FIXO, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (5)

246 - MICROPIPETA

Descrição Detalhada: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10, TIPO* MULTICANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 8 CANAIS, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (5)

247 - MICROPIPETA

Descrição Detalhada: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 100, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL C/ DESLOCAMENTO POSITIVO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (5)

248 - CAIXA PLÁSTICA

Descrição Detalhada: CAIXA PLÁSTICA, NOME CAIXA DE PLASTICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (500)

249 - CÂMARA GERMINAÇÃO

Descrição Detalhada: CÂMARA GERMINAÇÃO, TIPO ELETRÔNICO DIGITAL, MATERIAL HASTE AÇO INOX AISI 304, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, APLICAÇÃO CRIAÇÃO INSETOS, ENVELHECIMENTO PRECOCE SEMENTES,, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SIMULAÇÃO DE 2 TEMPERATURAS, DIA E NOITE, VARIAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

250 - DESSECADOR

Descrição Detalhada: DESSECADOR, MATERIAL VIDRO, TIPO PARA VÁCUO, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 20, TIPO TAMPA TAMPA DE VIDRO COM VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS COM LUVAS E TORNEIRA, OUTROS COMPONENTES COM PLACA DE PORCELANA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (3)

251 - CÁPSULA

Descrição Detalhada: CÁPSULA, NOME CÁPSULA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

252 - AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE ATÉ 5, ROTAÇÃO ATÉ 2000, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

253 - TUBO DE VIDRO

Descrição Detalhada: TUBO DE VIDRO, TIPO VIDRO BOROSILICATO, DIÂMETRO EXTERNO 20, COMPRIMENTO 250, USO BLOCO DIGESTOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ORLA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)

254 - DESTILADOR DE NITROGÊNIO

Descrição Detalhada: DESTILADOR DE NITROGÊNIO, NOME DESTILADOR DE NITROGÊNIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

255 - MOINHO

Descrição Detalhada: MOINHO, NOME MOINHO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

256 - FOTOMETRO

Descrição Detalhada: FOTÔMETRO, NOME FOTOMETRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

257 - ESPECTROFOTÔMETRO

Descrição Detalhada: ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOME ESPECTROFOTOMETRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (1)

258 - SISTEMA ILUMINAÇÃO

Descrição Detalhada: SISTEMA ILUMINAÇÃO, NOME SISTEMA ILUMINAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: unidades

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (3)

259 - AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 2, ROTAÇÃO ATÉ 2000, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 300, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 1000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BELEM/PA (2)