

Apresentação

- Os armários de pavimento Ecorack são a solução mais económica para a sua instalação.

São enviados para o cliente embalados no nosso conceito “flat pack” e seguindo o manual de instruções incluído, em apenas 15 minutos a sua instalação estará pronta. Simples e compacto no transporte, rápido e fácil na montagem.

Em alternativa poderá optar por receber o armário devidamente montado e pronto a utilizar.

Normas aplicáveis

- Armários construídos de acordo com as normas em vigor:
19” de acordo com EIA 310 D / DIN 41 494 / IEC 60 297
Protecção IP20 de acordo com DIN 400 50 / IEC 60 529.
- Conformidade CE:
Directivas Europeias 2006/95/CE (Material eléctrico de baixa tensão)
Directivas Europeias 98/13/CE (Eq. Terminais de telecomunicações)

**Composição do fornecimento base**

- (1x) Estrutura composta por base (aberta), cobertura e quatro pilares verticais
- (1x) Porta frontal com óculo em vidro, fornecido com fechadura e chave
- (1x) Painel traseiro, fornecido com fecho de abertura rápido (sem chave)
- (2x) Painéis laterais, fornecidos com fecho de abertura rápido (sem chave)
- (4x) Perfis de rack verticais de 19”, ajustáveis em profundidade
- (4x) Niveladores reguláveis em altura
- Embalagem em “flat pack”, com manual de instruções de instruções incluído ou
- Embalagem em cartão canelado, filme estirável e base em madeira

**Especificações
funcionais**

- Porta frontal removível e reversível
- Painéis laterais e traseiro removíveis
- Facilidade de abertura dos painéis laterais e traseiro (fecho rápido)
- Pré-cortes na cobertura para colocação de ventilação forçada ou passagem de cabos
- Base aberta para entrada de cabos ou aplicação de fundo opcional
- Vidro temperado para segurança do equipamento e utilizadores
- Terminal de engate rápido na porta e painéis (para ligação à terra)
- Carga máxima admissível: 400 Kg

Materiais

- Chapa de aço polida
- Vidro temperado de cor bronze

**Tratamento
de
superfície**

- Desengorduramento, fosfatação, lavagem e secagem em forno
Processo que antecede a pintura , com o objectivo de limpar as peças metálicas de contaminantes, conferindo um bom substrato para a aplicação do pó
- Polimerização epoxi-poliéster texturada (aplic. interior) com a espessura mínima de 80 µm
Concebida para aplicações industriais, confere boa resistência mecânica e excelente protecção da chapa de aço



Cinza Antracite (semelhante ao Ral 9005)

**Referências
para
armários
montados e
desmontados em
Kit
com
porta de vidro
e
painel traseiro
metálico ou porta
perfurada e painel
traseiro perfurado**



Portas de Vidro Temperado e Painel Traseiro Metálico					
Modelo		Características			
Desmontado (Kit Flat Pack)	Montado	U's	Altura mm	Largura mm	Profund. mm
211.ECAP AHP 220606	211.ECPD AHP 220606	22	1043	600	600
211.ECAP AHP 220608	211.ECPD AHP 220608	22	1043	600	800
211.ECAP AHP 300606	211.ECPD AHP 300606	30	1398	600	600
211.ECAP AHP 300608	211.ECPD AHP 300608	30	1398	600	800
211.ECAP AHP 420606	211.ECPD AHP 420606	42	1932	600	600
211.ECAP AHP 420608	211.ECPD AHP 420608	42	1932	600	800
211.ECAP AHP 420710	211.ECPD AHP 420710	42	1932	700	1000
211.ECAP AHP 420808	211.ECPD AHP 420808	42	1932	800	800

Portas Perfuradas e Painel Traseiro Perfurado					
Modelo		Características			
Desmontado (Kit Flat Pack)	Montado	U's	Altura mm	Largura mm	Profund. mm
211.ECAP CSP 420606	211.ECPD CSP 420606	42	1932	600	600
211.ECAP CSP 420608	211.ECPD CSP 420608	42	1932	600	800
211.ECAP CSP 420710	211.ECPD CSP 420710	42	1932	700	1000
211.ECAP CSP 420808	211.ECPD CSP 420808	42	1932	800	800




**Acessórios
específicos**

PACK DE ACESSÓRIOS	
Para Armários Pavimento	
Modelo	Acessórios Incluídos
ECPK001000000	Réguas c/ 6 tomadas simples
	Und de ventilação c/ 2 ventiladores + termostato
	Prateleira com 380 mm de profundidade
	Painel de alinhamento horizontal de 1 U



Acessórios Específicos

Modelo	Descrição
ECFU000000006	Fundo de 600mm para armário de pavimento
ECFU000000008	Fundo de 800mm para armário de pavimento
ECFU000000010	Fundo de 1000mm para armário de pavimento
ECKR2F4050000	Conj. De 4 rodízios duplos c/50mm diâmetro
ECES000221003	Esteira armada para armário 22U altura
ECES000301003	Esteira armada para armário 30U altura
ECES000421003	Esteira armada para armário 42U altura



Obs.: para outros acessórios, por favor consulte o nosso mapa de compatibilidades.