

### TERMO DE GARANTIA

Este produto está assegurado contra defeitos de fabricação e / ou funcionamento por 24 meses após a entrega ao cliente.

Todas as peças e componentes estão cobertos pela garantia, exceto quando danificados por acidentes, imprudência ou pela inobservância das instruções de instalação de uso da geladeira.

### WARRANTY TERMS

This product is assured against manufacture and/or operating defects for 12 months after delivery.

The warranty covers all parts and components, except when damaged by accidents, imprudence or descript of the usage and installation instructions of the refrigerator.

### TÉRMINO DE GARANTÍA

Este producto está asegurado contra defectos de fabricación y / o funcionamiento por 12 meses después de la entrega al cliente.

Todas las piezas y componentes están cubiertos por la garantía, excepto cuando sean dañados por accidentes, imprudencia o por la inobservancia de las instrucciones de instalación y de uso de la heladera.

--

DATA INÍCIO GARANTIA ____/____/____	
REVENDEDOR:	
CLIENTE:	
ENDEREÇO:	
CIDADE:	
ESTADO:	FONE:

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR / CUSTOMER CALL CENTER / ATENCIÓN AL

CONSUMIDOR: 55 47 3542-3000

ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Rua: Progresso, 150- Centro.

89.188-000 - Agronômica - Santa Catarina - Brasil



MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA

INSTRUCTION AND WARRANTY MANUAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA

FRIGOBAR  
ICEBERG




**ELBER - INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO**

Rua Progresso, 150 – Centro – 89188- Agronômica - Santa Catarina - Brasil.

Made in Brazil

Phone/Fax: 55 47 542-3000

[www.elber.ind.br](http://www.elber.ind.br) - [elber@elber.ind.br](mailto:elber@elber.ind.br)



5

Se você descartar a geladeira, você deve tirar a porta da frente.

## MANUTENÇÃO

- Não usar detergentes ou solventes corrosivos para a limpeza da unidade.
- É aconselhável usar um pano úmido.
- Depois de um longo período de uso, certifique-se que tanto as grades traseiras e inferiores não estejam bloqueadas por poeira.
- Quando o sistema não estiver em uso, recomendamos que você cuidadosamente seque o interior e deixe a tampa semi-aberta para ventilar o interior.



## AVISO


O frigobar deve ser limpo uma vez por mês, antes da limpeza ou da manutenção não se esqueça de desligar o frigobar.

## EM CASO DE UMA DEFICIÊNCIA OU FALHA TÉCNICA, CERTIFIQUE-SE:

- A) Se o plug está corretamente conectado a tomada;
- B) A tensão da rede é correspondente a mesma tensão indicada na tabela de dados técnicos;
- C) Se o frigobar está perto de fontes de calor ou exposto a luz solar.

## ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

Este aparelho está classificado de acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE). Ao garantir que este produto é corretamente depositado, irá prevenir eventuais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana, que poderiam ser causadas pelo tratamento inadequado deste produto.




O símbolo  no produto ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não pode ser tratado como lixo doméstico. Pelo contrário, deverá ser entregue ao ponto respectivo em um centro de recolha para reciclagem de Equipamentos elétricos e eletrônicos. Eliminação deve ser realizado em conformidade com as normas ambientais locais para disposição de resíduos. Para mim, informações detalhadas sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste produto, entre em contato com o escritório local, o serviço de descarte de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto.



# FRIGOBAR ICEBERG

DADOS TÉCNICOS	MODELOS		
Volume	ICEBERG 30 litros	ICEBERG 40 litros	ICEBERG 42 litros
<b>Dimensões A x L x P</b>	490 x 400 x 420 mm	557 x 400 x 440 mm	520 x 470 x 490 mm
<b>Voltagem</b>	230 v – 50 Hz	230 v – 50 Hz	230 v – 50 Hz
<b>Consumo de Energia</b>	70 W	70 W	70 W
<b>Peso</b>	16 Kg	17.5 Kg	18.5 Kg
<b>Classificação do Clima</b>	SN, N	SN, N	SN, N

1. Topo
2. Dobradiça
3. Retentor
4. Fechadura (opcional)
5. Termostato
6. Lâmpada
7. Bandeja de gelo
8. Prateleiras
9. Bandeja de água
10. Pés



## INFORMAÇÕES GERAIS

Todos os frigobares da série ICEBERG funcionam com sistema de absorção garantindo o silêncio absoluto de confiança, sem partes mecânicas móveis.

## INSTRUÇÕES

O frigobar não pode ser instalado ao ar livre, mesmo que ficam cobertos por um toldo. Quando ligar o frigobar não usar extensões com várias tomadas, e certifique-se que o cabo não tem torção ou fica comprimido se o frigobar estiver sendo instalado entre outros elementos mobiliários. Evite o contato com as partes de trás do frigobar, como há um risco residual de queima se você tocar nas partes quentes e lesões se tocar em elementos metálicos.

Lembre-se que qualquer operação de limpeza ou de manutenção só deve ser realizada após o frigobar foi desligado da rede.

Somente se o aparelho está corretamente instalado vai dar o melhor desempenho e confiabilidade. Se o frigobar consiste em trabalhar satisfatória, ele deve ser instalado em uma superfície completamente plana e bem ventilado.

A ELBER não se responsabiliza por qualquer dano a pessoas ou danos às propriedades e ou frigobares em sim, que são resultado de qualquer instalação que não cumpram o procedimento de instalação mostrado neste manual.

### AVISO

- Por favor, mantenha o produto longe de fogo ou substância brilhante semelhante antes de descartar a geladeira.
- O aparelho não pode ser usado no transporte público.
- Devem ser supervisionadas crianças pequenas para garantir que elas não brincam com o aparelho.
- O aparelho não é destinado ao uso de crianças ou pessoas doentes, a menos que devidamente elas forem supervisionadas por uma pessoa responsável para assegurar que elas possam usar o aparelho com segurança.

## INSTALAÇÃO

Para certificar-se que o frigobar está corretamente instalado, é aconselhável:

- Garantir que ele está definido sobre uma superfície completamente plana.
- Garantindo que a unidade de refrigeração seja ventilada com entrada e saída de ar.
- A unidade seja instalada pelo um supervisor.
- Figura de instalação (Conforme pág. 5)

## VENTILAÇÃO

O sistema de refrigeração por absorção libera calor e requer um bom nível de ventilação e deve ser colocado em um ambiente bem ventilado. O Frigobar deve ser instalado em um ambiente com uma abertura para fornecer a necessária mudança de ar e sob nenhuma circunstância deve as grades, que proporcionam uma boa ventilação para o aparelho, ser cobertos ou bloqueados. Também lembre-se nunca para definir a unidade em uma área diretamente exposta à luz solar ou perto de outras fontes de calor.

Algum espaço em torno do móvel deve ser deixado livre para a ventilação do frigobar, mostra na página 5.

## TERMOSTATO

Em "OFF" a posição do termostato está desligado. "OFF" significa parar. De "1" a "9" o termostato funciona, "9" corresponde à temperatura mais baixa

## CONEXÃO ELÉTRICA E ATERRAMENTO

Antes de ligar o plug à rede elétrica verifique se a tensão da rede corresponde à indicada na placa de classificação (localizado no interior do mini-bar) e que a tomada possui um sistema normal ligado à terra, conforme exigido pelas normas de segurança para sistemas elétricos.

A tomada elétrica também deve ser capaz de suportar a carga de potência máxima do aparelho indicada na placa em si.

**Nota:** É necessário ligar o cabo de alimentação no interruptor na unidade.

### AVISO

Se a tomada não está equipado com um sistema ligado à terra ou caso tomadas múltiplas ou adaptadores são usados, o fabricante não será responsável por quaisquer danos a pessoas ou danos à propriedade e / ou o frigobar em si.

### AVISO

Se a lâmpada (LED) e o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou uma pessoa qualificada, a fim de evitar o perigo.