

➤ PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Média e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Araquari

Pregão Eletrônico Nº 00010/2014(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.373.392/0001-34 - MECANICA INDUSTRIAL MIBO LTDA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
2	ARMÁRIO	UNIDADE	4	R\$ 4.765,0000	R\$ 19.060,0000

Marca: MIBO BCFM

Fabricante: MECANICA INDUSTRIAL MIBO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Corta-Fogo: Armário metálico, com duas portas, fechadura com chaves, 6 a 8 prateleiras, ideal para armazenar reagentes. Dimensões: altura de 200 a 250 cm, profundidade de 160 a 220 cm. A montagem e /ou instalação estará incluída na proposta. Garantia de 12 meses.

Total do Fornecedor: R\$ 19.060,0000

03.188.198/0005-09 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
27	TERMOCICLADOR	UNIDADE	5	R\$ 15.000,0000	R\$ 75.000,0000

Marca: BIO-RAD

Fabricante: BIO-RAD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: T100 é um termociclador de pequeno porte que oferece um conjunto abrangente de recursos convenientes em um espaço reduzido. Este termociclador compacto de 96 poços possui uma interface de usuário intuitiva com tela sensível ao toque, tornando fáceis as corridas de PCR. A tecnologia de gradiente térmico permite otimizar rapidamente a sua reação em uma única corrida. Com o seu design robusto, o sistema T100 é um termociclador pessoal confiável, que proporciona um desempenho excepcional por anos. Características e Benefícios do T100 Termociclador : Desempenho. OS termocicladores precisam funcionar de forma consistente entre corridas e ao longo dos anos. O T100 possui essa consistência, suportado pelos 20 anos de experiência da Bio-Rad na construção de termocicladores. Com um bloco térmico robusto, trazendo confiança nos resultados com exatidão e uniformidade térmica de $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ e volumes de reação de 1 a 100 μl . A taxa de rampa máxima de até $4^{\circ}\text{C}/\text{seg}$ permite diminuir o tempo de corrida. Otimização. A tecnologia de gradiente térmico permite que rapidamente um ensaio de PCR seja otimizado em uma única corrida, testando 8 diferentes temperaturas em um intervalo de até 25°C . Com a tecnologia de rampa dinâmica ajusta a taxa de rampa assegurando que o tempo de incubação nas 8 temperaturas do gradiente sejam idênticos. Facilidade de programação. Tanto os novatos como pessoas experientes podem facilmente começar a utilizar o T100. Com uma tela de alta resolução sensível ao toque de 5,7" é fácil a criação de protocolos e também de começar a corrida. Permite salvar até 500 protocolos na memória do equipamento que podem ser organizados em pastas personalizadas e ilimitado quando utilizando memória USB. Eficiência. Modo de economia de energia que ajuda a economizar energia e diminuir a pegada ecológica desliga a tela quando o equipamento está em modo ocioso. Ao trazer um sistema de aquecimento e resfriamento mais rápido, utiliza menos energia a cada corrida. Economia de espaço. O T100 é um termociclador compacto que cabe em qualquer laboratório. Aplicações e usos para o T100 Termociclador: • Amplificação do ácido nucléico (PCR) • Clonagem de genes e análise • A análise de mutação Termociclador Capacidade de amostra 96 x 0.2 ml tubos, 0.2 ml tiras de tubo, ou 1 x placa de 96 poços Taxa máxima de rampa, $^{\circ}\text{C}/\text{seg}$ 4 Taxa média de rampa, $^{\circ}\text{C}/\text{seg}$ 2.5 Intervalo de temperatura 4–100 $^{\circ}\text{C}$ Precisão da temperatura $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ da temperatura programada Uniformidade de temperatura $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ entre poços depois de 30 seg de chegada a temperatura programada Energia 100–150 VAC, 50–60 Hz; 220–240 VAC, 50–60 Hz; 700 W máximo Tela Tela sensível ao toque de 5.7" VGA colorida Entradas 1 USB A Memória 500 programas; ilimitado com expansão de memória USB Dimensões (W x D x H) 26 x 47 x 23 cm Peso 9 kg Gradiente Precisão do gradiente $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ da temperatura programada Uniformidade do gradiente $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ entre poços (na mesma linha) depois de 30 seg de chegada a temperatura programada Intervalo de gradiente 30–100 $^{\circ}\text{C}$ Intervalo diferencial de temp 1–25 $^{\circ}\text{C}$

Total do Fornecedor: R\$ 75.000,0000

04.846.613/0001-03 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
20	LEITORA DE MICROPLACA	UNIDADE	5	R\$ 26.500,0000	R\$ 132.500,0000

Marca: CELER

Fabricante: CELER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITORA DE MICROPLACAS – MODELO: POLARIS – MARCA: CELER A leitora POLARIS possui um moderno sistema de interação com usuário. Através de um menu intuitivo, facilita a programação e operação do equipamento, permitindo a emissão de diversos relatórios de acompanhamento. Acompanha software de gestão que permite a programar, importar resultados do equipamento para emissão do laudo final, além de recursos para gerenciar a utilização do equipamento. Não é necessário um computador exclusivo já que o equipamento pode ser conectada à rede local do laboratório. Registro ANVISA: 80537410002 Ambiente de trabalho Temperatura 10 $^{\circ}\text{C}$ a 40 $^{\circ}\text{C}$, umidade: 20% - 85% Ambiente de armazenamento 10 $^{\circ}\text{C}$ a 40 $^{\circ}\text{C}$ Comprimento de onda padrão 405, 450, 492 e 630nm Faixa de medição 0 a 3,0 Abs. Precisão 0 a 2.0 Abs: 0.5% ou 0.005 Abs Exatidão 0 a 2.0 Abs: 1.0% ou 0.007 Abs Linearidade 2.0% ou 0.007 Abs Tempo de leitura < 15s Tempo de iniciação 2 minutos Cálculos múltiplos de resultados • Modo de absorbância (Abs); • Modo cut-off; • Modo padrão único; • Modo ponto a ponto; • Modo multi-ponto; • % de absorbância; • Modo regressão linear; • Modo regressão exponencial; • Modo regressão logarítmica; • Modo regressão de potência. Programação da microplaca Permite

ajustar branco, controle, amostra, padrão em qualquer micropoço; Capacidade de armazenamento 100 programas e 10.000 registros de amostras. Permite a identificação do paciente; Agitação da microplaca Duração e intensidade programáveis; Relatórios Controles, padrões e gerenciamento de informações dos testes. Níveis de usuários • Usuário: opera as funções básicas do equipamento; • Programador: acesso à todas as funções do equipamento e realiza a gestão do usuário e da programação do equipamento. Display Gráfico colorido 2,8", LCD, touch screen; Teclado Capacitivo (sem partes móveis) Comunicação Porta de rede TCP/IP – conector RJ45 Dimensões (LxPxAl) 257 x 363 x 166 mm Idioma Português Peso 4kg Consumo 60 VA Alimentação 100~240 V, 50~60 Hz

Total do Fornecedor: R\$ 132.500,0000

05.046.360/0001-48 - MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
12	FACA MESA	UNIDADE	860	R\$ 6,9900	R\$ 6.011,4000

Marca: Brinox/Gourmet

Fabricante: Brinox

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FACA DE MESA COM PONTA ARREDONDADA: Faca feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Faca de mês com ponta arredondada. Comprimento 213mm; Espessura 3mm e Lâmina 2,5mm. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Demais Condições conforme edital.

14	FREEZER	UNIDADE	15	R\$ 2.300,0000	R\$ 34.500,0000
----	---------	---------	----	----------------	-----------------

Marca: Matalfrio/DA550

Fabricante: Matalfrio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, MÍNIMO DE 500 LT - Características: Freezer Horizontal com função freezer e refrigerador, material com alta resistência e rodízios para facilitar a locomoção. Cor Branco; Tipo Horizontal; Função Freezer e Refrigerador; Capacidade mínimo de 500 litros; Quantidade de portas 2; Material: Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster; Gabinete interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência; Presença de fechadura de segurança; Dreno de gelo frontal, não precisa deslocar o produto para degelo; Rodízios para fácil deslocamento; Não contém CFC; Alimentação 220 Volts. Frete e impostos inclusos no valor. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Demais Condições conforme edital.

15	FREEZER	UNIDADE	7	R\$ 2.117,6800	R\$ 14.823,7600
----	---------	---------	---	----------------	-----------------

Marca: Brastemp/BVR28

Fabricante: Whirlpool

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER VERTICAL FROST FREE FLEX - Freezer que vira geladeira. Capacidade bruta de armazenamento de no mínimo de 270 litros. Flexibilidade total de uso. Basta um simples toque no botão para o freezer virar geladeira em duas horas e vice-versa. Possui compartimentos ideais para organizar e aproveitar o espaço do seu freezer (ou geladeira) como porta garrafas, porta latas, gavetas transparentes e congelamento rápido. Facilidade de não precisar descongelar nunca. Melhor visualização e acesso além de ser mais fácil de limpar. Mais facilidade para abrir e reabrir a porta, sem alterar sua vedação ou desempenho. A classificação energética "A" garante o baixo consumo de energia. Material/Composição Metais resistentes, resinas e metais Capacidade bruta (lts) 276 Lts. Número de portas 1 Consumo (Kw/h) 55,5 Grades removíveis Não Congelamento rápido Sim Dreno de degelo Não Porta reversível Sim Função refrigerador Sim Painel eletrônico Sim. Gavetas Sim. Controle de temperatura Sim. Rodízios Sim. Conteúdo da embalagem 1 Freezer, Manual de Instruções. Voltagem 127V; 220V (não é bivolt). Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 63,1x169,8x69,5cm Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP) 64,5x172x72,5cm. Peso aproximado do produto (Kg) 66 kg Peso aproximado da embalagem c/ produto (Kg) 68 kg. Garantia do Fornecedor 12 meses. Frete e impostos inclusos no valor. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Demais Condições conforme edital.

18	GARFO MESA	UNIDADE	860	R\$ 3,9400	R\$ 3.388,4000
----	------------	---------	-----	------------	----------------

Marca: Brinox/Gourmet

Fabricante: Brinox

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GARFO DE MESA - Garfo feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 199mm e Espessura 2,5mm. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Demais Condições conforme edital.

Total do Fornecedor: R\$ 58.723,5600

06.973.921/0001-17 - TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
3	BALCÃO	UNIDADE	10	R\$ 1.400,0000	R\$ 14.000,0000

Marca: TECNOART

Fabricante: TECNOART

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo TECNO B3P4G. BALCÃO - com medidas externas 2,00mt de comprimento, 0,90mt de altura e 0,65mt de profundidade. Laterais do balcão confeccionadas de MDF com espessura mínima de 18mm, revestidas em todas as faces com melamina texturizada. O balcão com três portas com 45cm e 4 gavetas com 43cm de largura e 15 cm de altura em uma das extremidades, confeccionadas em MDF com espessura mínima de 18mm revestidas em ambas as faces com melamina texturizada cor branca, com corredeiras e puxadores metálicos. Uma prateleira com três opções de altura. Fundo em Duraplex de 3,2mm. Portas em MDF 18mm, revestidas em ambas as faces com melamina texturizada, com fechadura e chave. Portas com puxadores e dobradiças metálicas de pressão. Tempo da pia, em granitona cor cinza (andorinha), com 3 cm de espessura total. Pés ajustáveis em nylon com mínimo de 15cm de altura. OBS: O vencedor deste item deverá entregá-lo instalado no local indicado. O tempo deve ser de granito liso, sem qualquer saliência, orifício ou cuba. * Garantia mínima de 12 meses.

4	BANCADA	UNIDADE	16	R\$ 2.250,0000	R\$ 36.000,0000
---	---------	---------	----	----------------	-----------------

Marca: TECNOART MOD:TEC BGF

Fabricante: TECNOART MOD:TEC BGF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA TIPO 1: Bancada com tampo de granito e estrutura de madeira (sem gavetas e sem armário, apenas a estrutura). Tampo de granito cinza liso, com orifício de 7,00 cm de diâmetro (o centro do furo está a 1,10m da extremidade mais próxima, e exatamente embaixo do castelo, como mostra o desenho). Altura do tampo principal até o chão de 1,00m; comprimento da bancada de 2,50m; profundidade da bancada de 1,00m; altura do castelo de 0,20m; comprimento do castelo de 2,50m, profundidade do castelo de 0,20m. O castelo deve ter 4 pés de madeira fixos no tampo principal. O castelo deve ter superfície do mesmo material do tampo principal e fixada nos pés do castelo. * Garantia mínima de 12 meses.

5	BANCADA	UNIDADE	14	R\$ 1.488,0000	R\$ 20.832,0000
Marca: TECNOART MOD:TEC BGS Fabricante: TECNOART MOD:TEC BGS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA TIPO 2: Bancada com o tampo de granito e estrutura de madeira (sem gavetas e sem armário, apenas a estrutura). Tampo de granito cinza liso. Altura do tampo até o chão de 1,00m; comprimento da bancada de 1,80m; profundidade da bancada de 0,90m. * Garantia mínima de 12 meses. *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP					
8	COLHER MESA	UNIDADE	860	R\$ 3,0700	R\$ 2.640,2000
Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLHER DE MESA Colher feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 198mm e Espessura 2,5mm. *Garantia mínima de 12 meses. *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP					
26	ESTOFADO	UNIDADE	32	R\$ 278,0000	R\$ 8.896,0000
Marca: IMPERIO DO SOFA Fabricante: IMPERIO DO SOFA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PUFF TIPO I. Requisitos: Composição/Material: Tipo gota, revestimento em couro sintético, costura reforçada. Zíper invisível, cor a combinar. Estrutura enchimento interno em flocos de isopor recarregável. 8 gomos. Dimensões aproximadas do produto sem embalagem: comprimento 90cm, altura: 105cm, comprimento: 90cm. Prazo de Garantia: 06 meses, sendo os três primeiros meses de garantia legal concedida pela fabricante. *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP					
Total do Fornecedor:					R\$ 82.368,2000
07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP					
Item Descrição		Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	ASPIRADOR SECREÇÕES	UNIDADE	5	R\$ 1.800,0000	R\$ 9.000,0000
Marca: OLIDEF Fabricante: OLIDEF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR CIRÚRGICO. Requisitos: Sinônimos: Aspirador Portátil, Aspirador Cirúrgico, Aspirador de Secreções. Descrição Técnica: Aparelho cirúrgico portátil utilizado na sucção de secreções; Características Técnicas: Estrutura de conjunto construída em aço maciço, revestida com material resistente,com cantos arredondados. Pintura à base de epóxi, polimerizada, com tratamento fosfatizado resistente à corrosão e materiais de limpeza; Potência mínima do motor: 1/3HP; Funcionamento através de diafragma; Possuir micro filtro hidrofóbico instalado na linha de sucção capaz de reter 99,9% de partículas entre 0,1-0,5 micron; Permitir ajuste de sucção entre 0 a 22 pol. Hg, no mínimo; Apresenta pressão de sucção mínima de 21 pol. Hgcom fluxo de Ar zero; Possuir modo de aspiração intermitente. Alimentação Elétrica: 220VAC/60Hz, cabo de alimentação com diâmetro definido pelo fabricante, mínimo de 3m de comprimento, com plug 2P + T, padrão normas NBR IEC 60601-1, NBR 5410 e NBR 13534. Acessórios: Um frasco coletor de plástico autoclavável com capacidade mínima de 5L, com tampa de silicone autoclavável; Possui suporte de fixação do frasco ao móvel; Apresenta registro na ANVISA * Garantia de 36 meses, conforme termos do Edital e Anexos.					
Total do Fornecedor:					R\$ 9.000,0000
09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP					
Item Descrição		Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
10	ASSADEIRA	UNIDADE	20	R\$ 31,2700	R\$ 625,4000
Marca: Venancio Fabricante: Venancio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEIRAS PARA PÃES . Requisitos: Esteiras de tiras em alumínio, perfurada, para assar pão francês com medidas de 0,57x0,70 m. Garantia mínima de 12 meses. Garantia mínima de 12 meses.					
17	CUBA	UNIDADE	4	R\$ 99,9900	R\$ 399,9600
Marca: Hidronox Fabricante: Hidronox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GN´s PARA BUFFET - Requisitos: Cuba GN em inox 1/1 x 65 com alça e tampa medida externa de 530x325x65 mm. *Garantia mínima de 12 meses.					
Total do Fornecedor:					R\$ 1.025,3600
10.378.106/0001-87 - COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME					
Item Descrição		Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
13	FOCO CIRÚRGICO	UNIDADE	2	R\$ 9.789,9900	R\$ 19.579,9800
Marca: Cmos Drake Fabricante: Cmos Drake Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco Cirúrgico - Marca: Cmos Drake - Modelo: Light Show - Foco cirúrgico de teto, com sistema de emergência, opção de 01 ou 02 cúpulas, articulações variáveis de ângulo, altura e posição, pcionais de 03, 04, 05 e 06 bulbos halógenos, que possibilita índice de reprodução de cor de 100%, especificações técnicas: suprimento de potência: fonte chaveada com full range entre 190 a 240 vac, potência por bulbo: 50 watts, potência por cúpula: 150 a 300 watts, temperatura da cor: aprox. 4500º k, manopla: polímero autoclavável para alto padrão de higiene, luminosidade por cúpula: mínima de aprox. 60.000 lux e máxima de aproximadamente 150.000 lux, fornecimento de luz fria, branca e uniforme, que não permite aquecimento da região iluminada, alimentação isolada de acordo com as normas de segurança elétrica IEC 601-1, preventivo: na queima de uma lâmpada as demais permanecem acesas, montado em coluna sobre base estrutural e cúpulas reforçadas, sistema de bateria com carregador de emergência inteligente, controle de intensidade luminosa, contendo 06 bulbos, com lâmpadas halógenas de 12 v/50 w e refletores dicróica, com índice de redução de cor de 100%; possui focalização regulável e grande liberdade de movimentos, além de fornecer uma luz fria através de filtros de permeabilidade espectral branca corrigida com temperatura de cor de aproximadamente 4200º k, Alimentação isolada de acordo com as normas de segurança elétrica IEC 601-1 assegurando sua luminosidade, base em aço com tratamento antiferruginoso e acabamento com pintura eletrostática; cúpulas construídas totalmente em fibra de vidro com diâmetro de aprox. 532 mm, suprimento de potência: fonte chaveada com full range entre 90 a 140 VAC ou 190 a 240 VAC, potência por bulbo: 50 watts, potência por cúpula: 300 watts, manopla: polímero autoclavável para alto padrão de higiene, peso estrutural: aprox. 12 kg, peso da cúpula: aprox. 8,0 kg, total peso: 20 kg, luminosidade por cúpula: 06 bulbos aprox. 150.000 lux.(não incluso instalação e treinamento) - Procedência: Nacional - Garantia: 36 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias					
Total do Fornecedor:					R\$ 19.579,9800

11.286.579/0001-17 - COLDLAB INDUSTRIA,COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
28 FREEZER	UNIDADE	5	R\$ 28.965,0000	R\$ 144.825,0000

Marca: COLDLAB**Fabricante:** COLDLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FREEZER VERTICAL CL 200-80 -Capacidade: 202 litros -Temperatura de trabalho: Ajustável de -40°C à -86°C - Controle de temperatura: microprocessado com certificado de calibração RBC para gerenciamento do equipamento com teclado para entrada de dados e painel digital exibindo todas as funções: controle de temperatura, monitoração e alarmes. Ajuste digital da temperatura desejada em 1°C com indicação digital. Indicação da temperatura interna medida. -Alarme áudio visual de máxima e mínima temperatura, em casos de desvios de temperatura ou falhas no fornecimento de energia, limpeza de filtro, porta aberta, para temperatura interna, falta de alimentação elétrica, ponto de ligação para alarme remoto (externo), botão silenciador de alarme sonoro, sinalizador luminoso de equipamento energizado, sistema de backup da bateria com carregador automático em casos de falha no fornecimento de energia e supressor de surtos. -Dimensões internas (L x P x A): 500 x 500 x 830 mm -Dimensões externas (L x P x A): 770 x 780 x 1620 mm -Gabinete Externo: fabricado em aço inoxidável escovado -Gabinete Interno: fabricado em aço inoxidável 304 polido com compartimentos deslizantes e ajustáveis em aço inox e portas individuais em PVC para reduzir perda de ar frio -Isolamento Térmico: projetado em poliuretano injetado de alta densidade e porta frontal revestida internamente em fibra de vidro (fiberglass) garantindo excelente performance no isolamento térmico e baixo consumo de energia, com sistema de aquecimento para evitar formação de gelo e umidade, porta com gaxeta dupla nos quatros lados, dobradiças interna em aço inox - Duas áreas de visita para sondas externas ou outros instrumentos para calibração, validação e outros procedimentos. -Sistema de Refrigeração: projetado em cascata, garantindo excelente performance na rampa de refrigeração. -Gases refrigerantes: Os gases utilizados são adquiridos direto do fabricante, o que garante a mais alta pureza e confere a excelente performance do equipamento além de atender os requisitos ambientais, livre de CFC -Rodízios com freio -Porta com possibilidade de uso de cadeado -Porta frontal de fácil acesso ao filtro de condensação, facilitando sua manutenção e limpeza e acesso lateral independente para manutenção elétrica; -Saída serial -Voltagem: 220 V *100% Nacional* **Registro na ANVISA 80738210001**"

Total do Fornecedor: R\$ 144.825,0000**13.228.073/0001-87 - AKON LTDA - EPP**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
21 MESA MADEIRA	UNIDADE	45	R\$ 214,0000	R\$ 9.630,0000

Marca: Akon**Fabricante:** Akon

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. Requisitos: Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt ... Especificação conforme o Edital.

Total do Fornecedor: R\$ 9.630,0000**13.341.535/0001-78 - MEDPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRA DE RODAS LTDA -**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
9 ESCADA HOSPITALAR	UNIDADE	18	R\$ 171,0000	R\$ 3.078,0000

Marca: MEDPAR**Fabricante:** MEDPAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escada com 2 degraus, inox com cinta inox, Estrutura em tubos redondos 19,05mm de diâmetro, pisos revestidos em chapa de aço revestidos com passadeira de borracha preta antiderrapante, pés com ponteiros de borracha, altura do 1º degrau: 18cm, altura do 2º degrau 32cm, comprimento do degrau 38cm. MODELO: MD1056

Total do Fornecedor: R\$ 3.078,0000**13.533.610/0001-00 - WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
24 MICROSCOPIO	UNIDADE	7	R\$ 2.999,0000	R\$ 20.993,0000

Marca: LUMEN**Fabricante:** LUMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOC. OPTICA INFINITA 1600X LM2100B-I - Sistema de Óptica Infinita; Aumento de 40X-1600X; Lâmpada de LED 1W; Transformador de baixa voltagem com reostato de variação contínua, para permitir o ajuste da intensidade de luz; Sistema de focalização e movimento através de botão macro e micrométricos conjugados e graduados; Trava mecânica (tipo alavanca) como proteção contra uma acidental quebra de lâmina; Platina retangular com Chariot de 140x155mm; Condensador campo claro tipo ABBE com abertura numérica de 1.25; Oculares campo amplo de 10x e 16x; Ajuste para diferenças de dioptrias; Revólver com 4 objetivas planacromáticas infinita: 4X,10X,40X(S),100X(S, Oil) 45mm DIN; Bivolt Automático.

Total do Fornecedor: R\$ 20.993,0000**33.131.079/0001-49 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
25 MICROSCOPIO	UNIDADE	5	R\$ 6.180,0000	R\$ 30.900,0000

Marca: CARL ZEISS**Fabricante:** CARL ZEISS MICROSCOPY - ALEMANHA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BINOCULAR, MODELO "PRIMO STAR", COM ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA PARA CAMPO CLARO E CONTRASTE DE FASE (100 X), COM LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE 30 W , OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4 X, 10 X, 40 X E 100 X ph, OCULARES FOCALIZÁVEIS DE 10 X / 20, CONDENSADOR MÓVEL, CHARRIOT DO LADO DIREITO, REVOLVER PARA 4 OBJETIVAS. MARCA / FABRICANTE: CARL ZEISS, PROCEDÊNCIA: ALEMANHA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 10332039067, COMPOSTO DE: Microscópio Primo Star HAL padrão Köhler, com estativa mecânica à direita, campo de visão 20mm, contraste de fase na objetiva de 40x,

preparado para documentação Inclui: Iluminação halógena com lâmpada 6V 30W Revolver para objetivas com 4 posições, reverso Platina mecânica 75x30, à direita e porta amostras com dispositivo de controle do grampo para lâminas à esquerda Tubo Binocular 30º/20 Oculares 10x/20 Br. foc. Conjunto de objetivas Planacromáticas com aumentos de: Objetiva planacromática de 4x/0,10; Objetiva planacromática de 10x/0,25; Objetiva planacromática de 40x/0,65 Objetiva Plan-Acromática 100X / 1.25, imersão a óleo, Ph3 (WD=0.21mm) Condensador fixo tipo Abbe N.A. 0.9/1.25 com cursor para contraste de fase Diafragma de abertura d=30mm Fonte 100...240VAC/ 50...60Hz/30VA com adaptação específica para cada país (Bivolt-automático); Acompanha: Capa protetora Frasco de 5 ml de óleo de imersão Filtros coloridos azul, verde e amarelo 1 Lâmpada sobressalente 6V/30W Manual de Operações em Português. Garantia: 36 (trinta e seis) meses. Assistência técnica permanente no Brasil.

Total do Fornecedor: R\$ 30.900,0000

54.446.810/0001-03 - SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
19 ESTUFA LABORATÓRIO	UNIDADE	5	R\$ 20.350,0000	R\$ 101.750,0000

Marca: thermo

Fabricante: thermo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora de CO2, para cultura de células, marca Thermo Scientific, modelo 3110, com as seguintes características: Construção em aço inox, Cantos arredondados, facilitando a limpeza. Capacidade de 184 litros, Display multifuncional, com indicação independente da temperatura, CO2 e indicação de programação, Controle microprocessado de temperatura e de gás por sensor térmico, com alarmes visuais e sonoros, Jaqueta d'água, maior estabilidade da temperatura, Filtro Hepa (eficiência de 99,97% com poro de 0,3 micras) que evita contaminação biológica e de particular, classe 100 de qualidade do ar, Controle de temperatura por microprocessador com variação de + 0,1 °C e uniformidade de + 0,20 °C a 37 °C, Faixa de temperatura de +5°C (acima do ambiente) à 55°C, Concentração de CO2 de 0 à 20 % com controle de + 0,1%, Duas portas de vedação, sendo a interna de vidro com aquecimento, Quatro prateleiras em aço inox, com 17 posições de uso. Dimensões internas 54.4 x 68.1x 50.8 cm, Dimensões externas 66.8x100. 3x63. 5 cm, Cantos arredondados sem emendas; Tensão de alimentação 115 Vac, peso 150 kg. Garantia de 36 meses.

Total do Fornecedor: R\$ 101.750,0000

69.092.765/0001-03 - HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
23 MICROSCOPIO	UNIDADE	5	R\$ 33.080,0000	R\$ 165.400,0000

Marca: NIKON

Fabricante: NIKON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR MODELO E200, COM SISTEMA DE EPIFLUORESCÊNCIA COM LÂMPADA DE MERCÚRIO DE 100W - Características: Estativa principal do microscópio com corpo robusto e estável, com sistema de iluminação pré-centrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30 mm. Sistema ótico infinito, com tratamento anti-fungo e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60mm. Tubo binocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 47 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus. Par de oculares CFI 10x, com campo amplo de 20 mm, com ajuste de dioptria (ambas), com alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de focalização macro com ajuste de 37,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 micron, onde sua coluna é mantida reta. Platina mecânica, superfície retangular de 216 x 150 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Suporte porta lâmina duplo, acomoda até 2 lâminas. Sistema de refoco, velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina. Condensador E2 móvel centralizável tipo ABBE, para campo claro com diafragma de íris com A.N.1.25, ilumina todo o campo de visão. Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado à base. Objetiva E Planacromática de 4X N.A 0,10 W.D 30 MM. Objetiva E Planacromática de 10X N.A 0,25 W.D 7 MM. Objetiva E Planacromática 20X N.A 0,45 WD 7MM. Objetiva E Planacromática de 40X N.A 0,65 W.D 0.65MM com proteção retrátil. Objetiva E Planacromática de 100X N.A 1,25 W.D 0.23 MM com proteção retrátil e imersão a óleo. Capa plástica e manual de instruções. Tensão de alimentação bivolt automático 110/220 Vac. Sistema de epifluorescência com lâmpada de mercúrio de 100W, com as seguintes características: Alojamento para 4 blocos de filtros, disposto de forma linear, o que torna rápido e preciso a troca de bloco de filtros. Sistema de bloqueio de luz "Shutter" frontal, para maior ergonomia. Lente coletora com correção CF, o que proporciona objetos claros em todos os comprimentos de onda. Identificação frontal de cada filtro, evitando enganos. Três filtros de densidade neutra para um controle preciso da iluminação, ND4, ND8 e ND16. Bloco de filtros azul tipo B-2A , para FITC (FLUORESCÉINA). Bloco de filtro verde tipo G-1B (G-2A foi descontinuado), para TRICT (RODANINA). Bloco de filtros azul tipo UV-1A (UV-2A foi descontinuado), para DAPI. Alojamento para lâmpada de 100W tipo HMX Lâmpada de mercúrio de 100W. Frete e impostos inclusos. Registrado na Anvisa. Garantia de 36 meses.

Total do Fornecedor: R\$ 165.400,0000

87.997.698/0001-40 - EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA -

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
11 MICROSCOPIO	UNIDADE	2	R\$ 14.000,0000	R\$ 28.000,0000

Marca: OLYMPUS

Fabricante: OLYMPUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO ESTERIOSCOPIO TRINOCULAR, COM ILUMINAÇÃO HALOGENIA INSCIDENTE E TRANSMITIDA. Inclui par de oculares de 10x e 20x. Lente auxiliar de 2x.

Total do Fornecedor: R\$ 28.000,0000

Valor Global da Ata: R\$ 901.833,1000

 Imprimir o Relatório

Voltar