

Ata Final

Às 14:00 horas do dia 23 de setembro de 2011, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Gravataí e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pela portaria 1926/2010 para, em atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/2002, referente ao processo PE 157/2011 - A, realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico 157/2011 - A.

Objeto: **Aquisição de Centrífugas para Laboratório Municipal**

Tratamento Diferenciado: **Licitação com desempate ME/EPP/Cooperativa**

Iniciando os trabalhos, o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances.

Item 0001

Descrição: Centrífuga de bancada para 24 ou 28 tubos de 15ml, construída em carcaça injetada de alto impacto, com proteção interna em aço inox, leve e compacta; tampa superior com trava, com interruptor de proteção e com visor que permite a medição da rotação por tacômetro externo; painel frontal com teclado tipo membrana e display alfanumérico de cristal líquido, com fundo iluminado indicando que o equipamento encontra-se ligado e para perfeita visualização em qualquer condição, apresentando claramente ao operador, as mensagens das fases de programação, alarmes audiovisuais de processo; dispositivo de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta, assim como, impede que seja aberta quando em processo; controle eletrônico microprocessado que controla a rotação, FCR (g), tempo e demais sistemas; sistema de segurança com indicações no display para desequilíbrio de cruzeta e tampa aberta; seleção da cruzeta utilizada diretamente no painel, através da tecla de programação, garantindo os limites de rotação para cada tipo de acessório que podem variar de 3 à 100mL; painel traseiro contendo chave geral e fusíveis de proteção; sistema de motor trifásico, "brushless" - sem escovas, altamente robusto e acionado por sistema de inversor de frequência, que proporciona alta estabilidade da rotação com baixo nível de ruído; atende às normas internacionais de segurança IEC-110-1 (geral) e IEC-110-2-020 (específica); velocidade: de 300 a 5000rpm, dependendo do tipo de cruzeta; ajuste de aceleração/ frenagem em 05 (cinco) níveis; bivolt (115 e 220V); ciclagem 50/60 Hz

Unidade: Unidade

Qtde: 2

Valor de Referência: R\$ 5.115,5000

Menor Lance: R\$ 2.925,0000

Situação: Homologado

Melhor Classificado: FANEM LTDA

Marca: FANEM

PROPOSTAS APRESENTADAS

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

Fornecedor: ITASUL IMPORTAÇÃO E INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA

Tipo da Empresa: LTDA - EPP

CNPJ: 92.690.338/0001-30

Valor Unitário: 9.000,0000

Valor Total: 18.000,0000

Marca: NOVA INSTRUMENTS

Fabricante: NOVA INSTRUMENTS

Detalhamento: Opção:CENTRIFUGA DE BANCADA modelo NT-1812 -Centrífuga de Bancada compacta, ideal para laboratórios de pesquisa, ensino, controle de qualidade e tantos outros. -Dotada de microprocessador avançado, motor sem escovas (brushless) controlado por inversor de frequência, livre de manutenção -Rotor com tampa de proteção, anteparo de segurança para redução de névoas e aerossóis, bem como trava de segurança, reduzindo o risco de contaminação biológica. -Painel frontal digital, com display LCD alfanumérico de 5", com fundo iluminado, possibilitando perfeita visualização até nas condições luminosas mais adversas, com indicação clara dos eventos, com símbolos e mensagens claras das fases do processo de programação centrifugação. -Toda operação através de apenas 03 botões, detecção de sobre-velocidade e desbalanceamento, rotores construídos em liga de super duralumínio. -Dotado de avançada CPU, em que o microprocessador pode controlar rotação, temporização e memorização de protocolos personalizada. -Motor livre de escovas (brushless) e livre de manutenção, acionado por inversor de frequência -Com variação de velocidade de 250~5500 rpm.com precisão de ± 20 rpm. RCF máximo de 5.000xg. -Rotores com troca rápida, facilmente intercambiáveis, com identificação selecionável do rotor, para prevenir operação acima da velocidade permitida pra cada tipo de rotor. -Aceleração e desaceleração ajustável, com rápida aceleração e parada. -A rotação máxima de trabalho é definido de acordo com cada tipo de rotor. -Sistema de detecção de desbalanceamento, com desligamento automático. -Seu sistema de circulação de ar impede o aumento excessivo da temperatura no interior da câmara. -Intervalos de ajuste de rotação e força centrífuga de 10rpm/10xg. -Temporizador: 0-99 horas, 60 minutos, 60 segundos, precisão ± 1 segundo. Modo: centrifugação contínua / centrifugação momentânea.Trava de segurança na porta que permite abertura somente após a parada completa do rotor ao final do processo. -Alarme de sinalização de mau funcionamento. -Painel : Display digital LCD de tela grande de 5".Mostra os parâmetros ajustados (velocidade/tempo/forca xg/programa e rotor)e a leitura atual de forma clara num rápido olhar. Conversão da Força xg automática. -Operação simples através de botão giratório único pra ajustes de velocidade, ativação de opções e alternância de parâmetros.Os outros 3 botões são apenas para ligar, parar e abrir a tampa; -Sistema de leitura de velocidade por tacômetro real, com disco de 10 dentes. -Memória de programação que armazena até 10 programas completos. -Faixa de velocidade: 100 a 4000 rpm -Rotor: para 32 tubos de ensaio de 15ml. -Alimentação: 220V 50/60Hz -Acessórios inclusos: Cabo de alimentação, chave para retirada do rotor, manual de instruções e Certificado de Garantia

Data/hora: 22/09/2011 15:52:40

Fornecedor: FANEM LTDA

Tipo da Empresa: LTDA

CNPJ: 61.100.244/0001-30

Valor Unitário: 3.900,0000

Valor Total: 7.800,0000

Marca: FANEM

Fabricante: FANEM LTDA

Detalhamento: CENTRÍFUGA DE MESA EXCELSA II- MODELO206-BL- FABRICANTE FANEM LTDA- MARCA FANEM®- PROCEDÊNCIA NACIONAL- Características: Construída em carcaça injetada de alto impacto, com proteção interna em aço inox, leve e compacta; Tampa superior com trava, com interruptor de proteção e com visor que permite a medição da rotação por tacômetro externo; Painel frontal com teclado tipo membrana e display alfanumérico de cristal líquido, com fundo iluminado indicando que o equipamento encontra-se ligado e para perfeita visualização em qualquer condição, apresentando claramente ao operador, as mensagens das fases de programação, alarmes audiovisuais de processo; Dispositivo de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta, assim como, impede que seja aberta quando em processo; Controle eletrônico microprocessado que controla a rotação, FCR (g), tempo e demais sistemas; Sistema de segurança com indicações no display para desequilíbrio de cruzeta e tampa aberta; Seleção da cruzeta utilizada diretamente no painel, através da tecla de programação, garantindo os limites de rotação para cada tipo de acessório que podem variar de 3 à 100ml; Permite gravar até 03 programas de trabalho; Painel traseiro contendo chave geral e fusíveis de proteção; Sistema de motor trifásico, "brushless" - sem escovas, altamente robusto e acionado por sistema de inversor de frequência, que proporciona alta estabilidade da rotação com baixo nível de ruído; Atende às normas Internacionais de Segurança IEC-110-1 (geral) e IEC-110-2-020 (específica); Velocidade: De 300 a 5000 rpm, dependendo do tipo de cruzeta; Ajuste de aceleração /frenagem em 05(cinco) níveis; Temporizador selecionavel até 24 horas com intervalos de 1 segundo; Dimensões (LxFxA): 40,0 x 43,0 x 28,0 cm Voltagem: 115 e 220V - bivolt Ciclagem: 50/60 Hz Referência: 206.002.900 PARA CADA EQUIPAMENTO ACOMPANHA: cruzeta horizontal 20X15 ml (Completa) Ref.: 206.124.600

Data/hora: 22/09/2011 17:25:30

Fornecedor: P.R.GARCIA COM. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS

Tipo da Empresa: LTDA - ME

CNPJ: 08.934.779/0001-24

Valor Unitário: 4.900,0000

Valor Total: 9.800,0000

Marca: ev025M

Fabricante: evlab

Detalhamento: centrífuga microprocessada 28 tubos de 15 ml, caçapas em nylon, cooroa em aço, gabieta superior em aço tratado compitinura eletrostática, gabinete inferior em aço com tratamento anti-ferrugem, motor de indução, sistema de controle de velocidade por frequência, temporizador de 1 a 99 minutos microprocessado, excelente estabilização.

Data/hora: 23/09/2011 11:01:58

LANCES APRESENTADOS

(Os lances com * na frente foram desclassificados pelo pregoeiro)

Fornecedor: ITASUL IMPORTAÇÃO E INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA

CNPJ: 92.690.338/0001-30

Valor: R\$ 5.998,0000

Data/hora: 23/09/2011 14:03:42

Fornecedor: P.R.GARCIA COM. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS

CNPJ: 08.934.779/0001-24

Valor: R\$ 3.890,0000

Data/hora: 23/09/2011 14:03:59

Fornecedor: FANEM LTDA

CNPJ: 61.100.244/0001-30

Valor: R\$ 3.800,0000

Data/hora: 23/09/2011 14:04:57

Fornecedor: FANEM LTDA

CNPJ: 61.100.244/0001-30

Valor: R\$ 3.500,0000

Data/hora: 23/09/2011 14:05:29

Fornecedor: P.R.GARCIA COM. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS

CNPJ: 08.934.779/0001-24

Valor: R\$ 3.450,0000

Data/hora: 23/09/2011 14:06:02

Fornecedor: FANEM LTDA

CNPJ: 61.100.244/0001-30

Valor: R\$ 3.300,0000

Data/hora: 23/09/2011 14:06:42

Fornecedor: P.R.GARCIA COM. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS

CNPJ: 08.934.779/0001-24

Valor: R\$ 3.298,0000

Data/hora: 23/09/2011 14:07:22

Fornecedor: FANEM LTDA

CNPJ: 61.100.244/0001-30

Valor: R\$ 3.200,0000

Data/hora: 23/09/2011 14:07:37

Fornecedor: P.R.GARCIA COM. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS

CNPJ: 08.934.779/0001-24

Valor: R\$ 3.198,0000

Data/hora: 23/09/2011 14:08:04

Fornecedor: FANEM LTDA

CNPJ: 61.100.244/0001-30

Valor: R\$ 3.100,0000

Data/hora: 23/09/2011 14:08:19

Fornecedor: P.R.GARCIA COM. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS

CNPJ: 08.934.779/0001-24

Valor: R\$ 3.098,0000

Data/hora: 23/09/2011 14:08:49

Fornecedor: FANEM LTDA

CNPJ: 61.100.244/0001-30

Valor: R\$ 3.000,0000

Data/hora: 23/09/2011 14:09:17

Fornecedor: P.R.GARCIA COM. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS

CNPJ: 08.934.779/0001-24

Valor: R\$ 2.999,0000

Data/hora: 23/09/2011 14:09:50

Fornecedor: FANEM LTDA

CNPJ: 61.100.244/0001-30

Valor: R\$ 2.925,0000

Data/hora: 23/09/2011 14:10:08

EVENTOS DO ITEM

Número: 0001

EVENTOS DO PREGÃO

TROCA DE MENSAGENS

23/09/2011 14:02:03 - Pregoeiro: **Senhores fornecedores, boa tarde, estarei verificando as propostas e em seguida iniciaremos a fase de lances**

23/09/2011 14:02:21 - Sistema: Item 0001 foi aberto para lances. (Existe MPE participando neste item)

23/09/2011 14:02:30 - Sistema: Foi acionado o Tempo de Iminência para o item 0001. Em 10 minutos iniciará o Tempo Aleatório

23/09/2011 14:17:23 - Sistema: Senhor fornecedor. Foi iniciado o desempate do item 0001 conforme a LC Nº 123/06.

23/09/2011 14:22:23 - Sistema: Senhor fornecedor, foi encerrado o desempate do item 0001 conforme a LC Nº 123/06.

23/09/2011 14:23:03 - Sistema: Item 0001 teve a proposta de 2.925,0000 aceita

23/09/2011 14:23:08 - Sistema: O item 0001 obteve a empresa FANEM LTDA (61.100.244/0001-30) com a melhor oferta no lance de valor unitário de R\$2.925,0000, marca FANEM, fabricante FANEM LTDA

23/09/2011 14:23:43 - Sistema: O pregão foi suspenso: No aguardo do envio de documentação e proposta.

04/10/2011 12:40:05 - Sistema: O item 0001 foi habilitado.

04/10/2011 12:40:15 - Sistema: Prazo de Intenção de Recurso cadastrado. Encerramento em 05/10/2011 às 09:00

05/10/2011 14:00:46 - Sistema: O pregão foi reaberto da suspensão.

05/10/2011 14:01:32 - Sistema: O Item 0001 foi adjudicado.

06/10/2011 10:57:19 - Sistema: O Item 0001 foi homologado.

IMPUGNAÇÕES DO EDITAL

Não houveram impugnações contra o edital deste pregão.

INTENÇÕES DE RECURSO

Não houveram intenções de recurso para nenhum item do pregão.

RECURSO E CONTRA RAZÃO

Recurso

Não houveram recursos para nenhum item do pregão.

Contra Razão

Não houveram contra razões para nenhum item do pregão.

ALTERAÇÃO DE USUÁRIOS

Não houveram alterações de usuários no pregão.

Encerrada a Sessão Pública, os licitantes com o melhor lance foram declarados vencedores e foi divulgado o resultado. O pregoeiro procedeu à verificação da documentação de habilitação dos vencedores e concedeu o prazo recursal conforme determinação legal. O Pregoeiro registra que foram

comprovadas a validade e autenticidade das certidões emitidas via INTERNET, conforme comprovantes anexos.

Nada mais havendo a tratar o Pregão foi HOMOLOGADO pelo Sr. (a) Rita Sanco cuja ata segue lavrada e assinada pela Autoridade Competente, pregoeiro e membros da equipe de apoio.

Rita Sanco
Autoridade Competente

Lucas Luiz Souza
Pregoeiro Oficial

Diogo Guimarães Barcelos
Equipe de apoio

Marileusa Pereira Maciel
Equipe de apoio

João Carlos von Hoonholtz Junior
Equipe de apoio

Andréia Valente Dutra
Equipe de apoio