



componentes da cadeirinha de descanso joy 1041



dimensões:
ref.: 1041



peso:
1,950 kg

cadeirinha de descanso joy 1041

- confortável cadeira de descanso
- sistema de vibração
- cinto de segurança
- arco de brinquedos removível, que permite o acesso do bebê
- com 3 brinquedos diferentes pendurados ao arco
- recomendado para crianças de 0 a 9 meses
- limite de peso: 11 kg



Importado por Lenox Ind. e Com. Ltda.
Rod. Régis Bittencourt, 3666
06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil
Tel: (11) 4787-0744 - Fax: (11) 4787-0096
sac@kiddo.com.br | www.kiddo.com.br

REV. 00 - JUN / 14



manual de instruções cadeirinha de descanso joy 1041





ATENÇÃO

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- **ATENÇÃO:** NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- **ATENÇÃO:** UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.
- **ATENÇÃO:** ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO E QUE O CINTO DE SEGURANÇA ESTEJA CORRETAMENTE AFIVELADO.
- **ATENÇÃO:** ESTEJA CIENTE DO RISCO DE CHAMA ABERTA E OUTRAS FONTES DE CALOR, TAIS COMO AQUECEDORES ELÉTRICOS, AQUECEDORES A GÁS ETC. NAS PROXIMIDADES DA CADEIRINHA DE DESCANSO.
- **ATENÇÃO:** NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE.
- **ATENÇÃO:** PARA EVITAR PERIGO DE ASFIXIA, MANTENHA OS SACOS PLÁSTICOS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS, PERIGO DE SUFOCAMENTO.
- TODAS AS OPERAÇÕES E MONTAGENS DEVEM SER EXECUTADAS POR UM ADULTO. NÃO UTILIZAR A CADEIRINHA DE DESCANSO A MENOS QUE TODOS OS COMPONENTES ESTEJAM CORRETAMENTE INSTALADOS E AJUSTADOS.
- CASO O BEBÊ ADORMEÇA, DEVE COLOCÁ-LO EM UM BERÇO OU UMA CAMA. NÃO É RECOMENDADO DEIXAR O BEBÊ DORMINDO NA CADEIRINHA DE DESCANSO.
- ESTE PRODUTO É APROPRIADO PARA CRIANÇAS COM PESO COMPREENDIDO ENTRE 3 KG A 11 KG.
- ESTA CADEIRINHA DE DESCANSO NÃO PODE SER UTILIZADA POR CRIANÇAS QUE AINDA NÃO SEJAM CAPAZES DE PERMANECER NA POSIÇÃO SENTADA DEVIDO À SUA PRÓPRIA COORDENAÇÃO.
- NUNCA DEIXE A CADEIRINHA DE DESCANSO SOB O SOL, AS PEÇAS PLÁSTICAS PODERÃO AQUECER-SE E CAUSAR SÉRIAS QUEIMADURAS, ALÉM DE SUA DESINTEGRAÇÃO.
- O ARCO (MÓBILE) DA CADEIRINHA DE DESCANSO NÃO É UMA ALÇA, NUNCA ERGA E/OU TRANSPORTE A CADEIRINHA PELO ARCO COM CRIANÇA NELA.
- NÃO COLOQUE A CADEIRINHA DE DESCANSO PRÓXIMO A UMA JANELA OU DE UMA PORTA ONDE A CRIANÇA ALCANCE CORDAS, CORTINAS OU PERSIANAS.
- NÃO UTILIZAR A CADEIRINHA DE DESCANSO QUANDO O BEBÊ ESTIVER SE LEVANTANDO, RISCO DE QUEDA.
- NUNCA UTILIZE A CADEIRINHA DE DESCANSO EM CIMA DE MÓVEIS, MESAS, CAMAS E OUTROS.
- OS BRINQUEDOS QUE ACOMPANHAM A CADEIRINHA DE DESCANSO NÃO PODEM SER COLOCADOS NO FREEZER.
- NÃO UTILIZAR A CADEIRINHA DE DESCANSO SE HOUVER ALGUMA PARTE QUEBRADA, RASGADA OU FALTANTE.
- UTILIZE A CADEIRINHA DE DESCANSO EM ÁREA LIVRE DE OBSTÁCULOS E PASSAGEM, ONDE A CRIANÇA NÃO POSSA EMPURRAR COM OS PÉS E ONDE NÃO EXISTAM OBJETOS QUE POSSAM CAIR SOBRE ELA.
- EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR O FABRICANTE.

- 6 MESES DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO CERTIFICADO.

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA

ESTRUTURA:

- Limpe as partes metálicas com um pano úmido em água e seque-as em seguida.
- Limpe as partes plásticas com um pano úmido em água e sabão neutro e seque-as em seguida.
- Revise periodicamente, verificando partes soltas ou gastas.
- Troque imediatamente qualquer parte danificada da estrutura.
- Nunca utilize óleo de cozinha ou WD-40.

ESTOFADO:

- Mesmo que o estofado seja removível e substituível, a limpeza na maioria das vezes pode ser feita sem tirá-lo da estrutura, com um pano úmido em água e sabão neutro.
- Para liberar o estofado, solte as duas travas na parte lateral do encosto, destrave o cinto de segurança e passe as tiras, fecho, engates e gancho através dos orifícios do estofado.
- Não utilize máquina de lavar ou secar e/ou lavagem a seco.
- Após a limpeza: fixe as travas do encosto, introduza o fecho, engates e gancho do cinto de segurança.

quem somos



Fundada em 1968, a Lenox, empresa detentora da marca KIDDO, é uma das mais tradicionais empresas nos setores de puericultura pesada, brinquedos e utilidades domésticas do Brasil. A empresa oferece produtos com foco no design, qualidade e segurança. São mais de 90 produtos diferenciados, entre carrinhos de bebê, dispositivos de retenção, berços-cercados, cadeiras altas, brinquedos, acessórios, mesas de passar, sapateiras, varais, grades para cama e grades para porta. Desde 2008, a empresa é filiada do Grupo Baby Alliance, que reúne uma seleção de empresas na América Latina, comprometidas com o design, fabricação, importação e marketing de um amplo portfólio de produtos infantis.



www.kiddo.com.br

- 9 PARA UTILIZAR O DISPOSITIVO DE VIBRAÇÃO**
Para ligar o dispositivo de vibração da cadeirinha de descanso, deslize o interruptor até o modo "ON" (fig. 5). Para desligar proceda inversamente deslizando o interruptor até o modo "OFF".




fig. 5

- 10 PARA INSERIR A PILHA NO DISPOSITIVO**
Abra a tampa localizada embaixo do dispositivo com uma chave de fenda de ponto cruz (fig. 6) e insira uma pilha C de 1.5V (fig. 7).
Quando o sistema de vibração parecer mais fraco, significa que a pilha está ficando sem energia e é necessário a troca da mesma.



fig. 6




fig. 7

ADVERTÊNCIA

- AS PILHAS NÃO DEVEM SER RECARREGADAS.
- DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO DEVEM SER MISTURADAS.
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR.
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE.
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO.
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

instruções de montagem

- 1 PARA SEPARAR OS COMPONENTES DA CAIXA**
Abra a caixa e separe todos os componentes da cadeirinha de descanso, como as peças da estrutura, o dispositivo de vibração, o revestimento do assento e o móvel de brinquedos (fig. A).

fig. A



- 2 PARA MONTAR A ESTRUTURA DE APOIO**
Separe as 3 peças correspondentes a estrutura de apoio, pernas esquerda e direita e tudo central (fig. B).
Encaixe a perna esquerda ao tudo de conexão central e abaixe a peça plástica do tudo para travar a perna esquerda (fig. C). Repita a operação com a perna direita (fig. D).
Verifique se a estrutura de apoio está realmente travada antes de continuar a montagem (fig. E).

fig. B




fig. C




fig. D




fig. E



- 3 PARA MONTAR A ESTRUTURA DO ASSENTO**
Separe as 3 peças correspondentes a estrutura do assento, tubos esquerdo e direito e tudo do apóia-pés (fig. F).
Encaixe o tubo direito ao tudo esquerdo até ouvir o clique (fig. G).
Encaixe ambos os lados do tubo do apóia-pés as extremidades dos tubos direito (fig. H) e esquerdo.
Verifique se a estrutura do assento está realmente travada antes de continuar a montagem.

fig. F





fig. G



fig. H






4 PARA MONTAR A ESTRUTURA FINAL

Separe as estruturas de apoio e do assento já montadas anteriormente, para montar a estrutura final da cadeirinha (fig. I).

Encaixe ambas as extremidades das pernas direita e esquerda da estrutura de apoio aos sistemas de conexão localizados nos tubos direito e esquerdo da estrutura do assento (fig. J).



Verifique se a estrutura final está realmente travada antes de continuar a montagem (fig. K).

ATENÇÃO: DEVE SER MONTADO SOMENTE POR UM ADULTO.



5 PARA MONTAR O DISPOSITIVO DE VIBRAÇÃO

Encaixe o dispositivo de vibração na parte inferior da estrutura do assento (figs. L e M).







6 PARA INSERIR O REVESTIMENTO DO ASSENTO

Desconecte as fivelas na parte traseira do revestimento para poder inseri-lo a estrutura da cadeirinha de descanso (fig. N).

Envolva o revestimento na parte superior da estrutura do assento (fig. O), na parte direita (fig. P) e por fim, na parte esquerda da estrutura (fig. Q).

Conecte novamente as fivelas da parte traseira do revestimento. Primeiro as fivelas das laterais em sentido vertical (fig. R), depois a fivela inferior em sentido horizontal (fig. S).

Verifique se as fivelas estão realmente travadas antes de utilizar o produto.







7 PARA INSERIR O MÓBILE DE BRINQUEDOS

Separe o móbil, que inclui 3 brinquedos (fig. T) e encaixe ambas as extremidades do mesmo aos sistemas de conexão localizados nos tubos direito e esquerdo da estrutura do assento (figs. U e V).

Verifique se todas as partes da cadeirinha estão corretamente conectadas antes de começar a utilizá-la.

Após este procedimento a cadeirinha de descanso estará pronta para uso (fig. W).

ATENÇÃO: MORDEDORES E BRINQUEDOS DE MORDER CONTENDO LÍQUIDO EM SEU INTERIOR DEVEM SER ACOMPANHADOS DE INSTRUÇÕES QUE INDIQUEM QUE ELAS NÃO PODEM SER COLOCADOS NO FREEZER.



instruções de uso

8 PARA UTILIZAR O CINTO DE SEGURANÇA

Libere o cinto de segurança desconectando as fivelas para colocar a criança sentada na cadeirinha de descanso (fig. 1).

Passa a lingueta inferior por cima da criança (fig. 2) e conecte novamente as fivelas do cinto de segurança (fig. 3).

Verifique se a criança está bem segura antes de utilizar a cadeirinha de descanso (fig. 4).

