
Leia todas as instruções antes da montagem e uso do produto.

berço
Co-Sleeper®
da **Arm's Reach®**
Mini

Manual de Instruções

MANTENHA ESTE LIVRETO À MÃO PARA FUTURA REFERÊNCIA.


Leia todas as instruções antes da montagem e uso do produto.

AVISO: descarte a embalagem após abertura. Sacos plásticos e tiras podem causar sufocamento ou engasgamento.

- Para reduzir o risco de Síndrome da Morte Súbita de Lactentes (SMSL), pediatras recomendam que bebês saudáveis durmam em posição supina (barriga para cima), a não ser que o médico tenha recomendado uma outra posição.
- Apenas para bebês de até 5 meses de idade, ou a partir do momento em que o bebê conseguir se apoiar com as mãos e joelhos, ou quando atingir o peso máximo de 10kg recomendado pelo fabricante.
- **AVISO - Bebês podem se sufocar**
 - Em protetores de berço.
 - Em roupas de cama muito acolchoadas.
- Use apenas o colchão fornecido pelo fabricante. Nunca adicione um travesseiro, edredom ou outro colchão.
- Não deixe que a roupa de cama dos pais se estenda para dentro do Co-Sleeper Mini.
- Recomenda-se que o lado do Co-Sleeper que fica virado para a cama dos pais não fique mais alto que o colchão da cama dos pais.
- Se um lençol for usado com o colchão, use apenas o fornecido pelo fabricante, ou um feito sob medida para o Co-Sleeper Mini.
- Cordas podem causar estrangulamento. **NÃO COLOQUE** nada com cordas no pescoço do bebê, como cordas de chupetas, etc. **NÃO SUSPENDA** cordas por cima do berço Co-Sleeper Mini, nem coloque cordas em brinquedos.
- Caso não esteja sendo usado na configuração Co-Sleeper e anexado a uma cama, **NÃO DEIXE** o bebê no berço sem que a barra ajustável esteja na posição superior.
- Nunca deixe o bebê desacompanhado.
- Apenas para bebês de até 5 meses de idade, ou a partir do momento em que o bebê conseguir se apoiar com as mãos e joelhos, ou quando atingir o peso máximo de 10 kg recomendado pelo fabricante.
- Sempre verifique se as barras de travamento superiores e inferiores estão travadas antes de colocar o bebê no berço.
- Use o extensor de altura **APENAS** quando anexado à cama dos pais.
- **AVISO – Use APENAS** o colchão fornecido pela Arm's Reach Concepts, Inc. Não use colchão ou acolchoamento adicional.
- Verifique se todos os velcros estão presos quando na posição Co-Sleeper (anexado à cama).
- **AVISO:** o topo da barra ajustável (do lado da cama dos pais) deve ficar no mesmo nível ou abaixo do nível do colchão dos pais quando usado como Co-Sleeper (anexado à cama). O nível do colchão do berço deve estar a pelo menos 10cm abaixo do topo da barra ajustável. **NUNCA eleve o nível do colchão do berço Co-Sleeper Mini.**
- **NUNCA USE** o berço na posição Co-Sleeper (anexado à cama) sem que a placa-âncora esteja posicionada e travada (conforme figura). Certifique-se que as fitas estejam encaixadas e presas firmemente antes de cada uso.
- Falha na utilização deste sistema de fixação permitirá ao berço se deslocar para longe da cama dos pais e causar acidentes.
- **AVISO:** quando a placa âncora e as fitas não estiverem sendo utilizadas, guarde-as em um local seguro, longe do alcance das crianças.
- **NÃO POSICIONE** o berço próximo de janelas onde cordas de cortinas possam se enrolar na criança.
- Mantenha o berço longe de fornos, aquecedores e outros perigos.
- **NÃO PERMITA** que crianças subam ou brinquem no berço, ou embaixo do mesmo.
- **IMPORTANTE:** certifique-se que não há peças danificadas ou faltando durante a montagem.
- Retire o bebê do berço antes de qualquer conversão - da posição co-sleeper (anexado à cama) para a posição livre, e vice-versa.
- Sempre verifique se as barras de travamento superiores e inferiores estejam travadas antes de colocar o bebê no berço em qualquer configuração.

Leia todas as instruções antes da montagem e uso do produto.

Berço Co-Sleeper da Arm's Reach



Colchão

Encaixe plástico superior


Encaixe plástico inferior

Conector de plástico

Barra ajustável


Compartimento de armazenagem

Berço Co-Sleeper da Arm's Reach



Placa-âncora e tiras de fixação

Berço Co-Sleeper da Arm's Reach



Colchão

Encaixe plástico superior


Encaixe plástico inferior

Conector de plástico

Barra ajustável

Compartimento de armazenagem


Berço Co-Sleeper da Arm's Reach




Placa-âncora e tiras de fixação

Leia todas as instruções antes da montagem e uso do produto.

Berço Co-Sleeper da Arm's Reach




Berço Co-Sleeper da Arm's Reach



Como montar o berço Co-Sleeper da Arm's Reach



ATENÇÃO: A não observância das instruções pode resultar em acidentes.




Passo 1

Abra o zíper da bolsa e retire o berço Co-Sleeper da Arm's Reach.

Desencaixe todos os velcros.

Retire o colchão e deixe-o de lado por enquanto.




Passo 2

Coloque o berço em pé e separe as quatro pernas.

Trave as barras superiores, puxando seus centros para cima.

Nota: há dois mecanismos de travamento em cada barra superior. Talvez seja necessário puxar rapidamente para que ambos travem simultaneamente.

Faça isso para todas as quatro barras superiores. Elas devem ficar rígidas após travadas.




Passo 3

Trave as quatro barras inferiores, pressionando seus centros para baixo.

Você pode fazer isso tanto com suas mãos quanto com seus pés. Certifique-se que as barras estão rigidamente travadas.

NOTA - NÃO TRAVE AS BARRAS INFERIORES ANTES QUE AS SUPERIORES ESTEJAM DEVIDAMENTE TRAVADAS.



Passo 4

Coloque o lençol no colchão e o posicione dentro do berço.

Passe as fitas de velcro do fundo do colchão pelos buracos, e prenda-as às partes de velcro no topo do compartimento de armazenagem. Você notará que o lençol possui outros velcros que se prenderão ao berço naturalmente.

Nota: para o berço Co-Sleeper você terá que abrir o zíper do compartimento de armazenagem para fazer o descrito acima.

O berço Co-Sleeper está agora pronto para uso.




AVISO: para prevenir sufocamento, use **APENAS** o colchão fornecido pela Arm's Reach. **NUNCA** use acolchoamento adicional. **NUNCA** use protetores de colchão pois os mesmos podem causar sufocamento.

Como passar o berço para a posição livre




Retire o bebê do berço antes de qualquer conversão - de posição co-sleeper (anexado à cama) para a posição livre, e vice-versa.



Passo 5

Abra os bolsos de Velcro na parte interna da barra ajustável e solte as 3 fitas que passam por cima da barra. Destrave a barra inferior abaixo da barra ajustável, puxando seu centro para cima com a mão ou com o pé até que ela forme um V invertido.


NOTA - A BARRA INFERIOR DEVERÁ SER DESTRAVADA ANTES DA BARRA SUPERIOR SER DESTRAVADA.



Passo 6


Destrave a barra ajustável, pressionando os polegares nos botões indicados na barra até que a barra fique em posição de U.

Nota - pressione os botões enquanto puxa a barra levemente para cima, depois empurre a barra para baixo em formato de U.



Passo 7

Ache a trava embaixo do conector de plástico. Empurre-a em direção ao centro da barra e levante o conector ao mesmo tempo. Repita do outro lado. Posicione os conectores no encaixe superior e deslize-os para baixo, encaixando-os. Puxe a barra ajustável para cima, travando-a. Certifique-se que a mesma está rigidamente travada. Empurre o centro da barra inferior para baixo, travando-a. **NÃO TRAVE** a barra inferior antes que a barra superior esteja travada.




O berço está agora pronto para uso na posição livre.

Como converter o berço da posição livre para a posição Co-Sleeper




Retire o bebê do berço antes de qualquer conversão - de posição co-sleeping (anexado à cama) para a posição livre, e vice-versa.



Passo 5


Destrave a barra inferior abaixo da barra ajustável, puxando seu centro para cima com as mãos ou com os pés até que ela forme um V invertido.



Passo 6

Destrave a barra ajustável, pressionando os polegares nos botões indicados na barra até que a barra fique em posição de U.

Nota - pressione os botões enquanto puxa a barra levemente para cima, depois empurre a barra para baixo em formato de U.



Passo 7


Ache a trava embaixo do conector de plástico. Empurre-a em direção ao centro da barra e levante o conector ao mesmo tempo. Repita do outro lado. Posicione os conectores no encaixe inferior e deslize-os para baixo, encaixando-os. Puxe a barra ajustável para cima, travando-a. Certifique-se que a mesma está rigidamente travada. Empurre o centro da barra inferior para baixo, travando-a.

Passo 8


Abra o velcro do bolso frontal e libere as 3 fitas. Puxe as fitas por cima da barra ajustável e trave-as nas fivelas dentro dos bolsos de velcro. Role o excesso de tecido da barra ajustável para a fenda atrás dos bolsos de velcro. Feche os velcros laterais um contra o outro.



AVISO: Este passo evita que o tecido fique solto dentro do berço.



Como anexar o berço Arm's Reach Co-Sleeper à cama



O topo da barra ajustável deve ficar no mesmo nível ou abaixo do nível do colchão dos pais quando usado como Co-Sleeper. Para elevar o berço, primeiro meça a altura do chão até o topo do colchão da cama dos pais. Caso passe de 61cm, você precisará elevar o nível do berço. Extensores de perna são vendidos separadamente para camas cuja altura do colchão varie entre 66cm e 76cm.

Para anexar seu Co-Sleeper à cama, desenrole as fitas da placa-âncora e coloque-as de um lado a outro da cama entre o colchão e o box (ou estrado), centralizando onde se deseja que o berço fique. Posicione uma fita para cada lado do berço.

Passe a fita pela alça e prenda-a à fivela lateral do berço. Ajuste a fita para que ela fique bem firme. Passe a ponta de volta pela alça, puxe novamente, anexando o berço à cama firmemente.

 O topo da barra ajustável (do lado da cama dos pais) deve ficar no mesmo nível ou abaixo do nível do colchão dos pais quando usado como Co-Sleeper (anexado à cama). O nível do colchão do berço deve estar a pelo menos 10cm abaixo do topo da barra ajustável. **NUNCA** eleve o nível do colchão do berço Co-Sleeper Mini, fazendo com que fique no mesmo nível ou acima da barra ajustável.

 **AVISO:** **NUNCA USE** o berço na posição Co-Sleeper (anexado à cama) sem que a placa-âncora esteja posicionada e travada como mostrado. Certifique-se que as fitas estejam encaixadas e presas firmemente antes de cada uso.

 **AVISO:** Falha na utilização deste sistema de fixação permitirá ao berço se deslocar para longe da cama dos pais.


 **AVISO:** Não deixe excesso de fita (ou outro objeto solto) dentro do berço. Não deixe excesso de fita sobrando no chão, pois alguém pode tropeçar.

 **AVISO:** Verifique se todos os velcros estão presos quando na posição Co-Sleeper (anexado à cama).

Como desmontar e guardar seu berço Co-Sleeper.



AVISO: Quando a placa âncora e as fitas não estiverem sendo utilizadas, guarde-as em um local seguro, longe do alcance das crianças.





Passo 1

Retire o colchão.

Destrave todas as barras inferiores, levantando o centro das mesmas com as mãos ou pés.

NOTA – BARRAS INFERIORES DEVEM SER DESTRAVADAS ANTES DE DESTRAVAR AS BARRAS SUPERIORES.




Passo 2

Destrave a barra ajustável, pressionando os polegares nos botões indicados na barra até que a barra fique em posição de U.


Nota - pressione os botões enquanto puxa a barra levemente para cima, depois empurre a barra para baixo em formato de U.

Faça isso para todas as barras superiores.




Passo 3

Junte as pernas do berço para que elas fiquem bem próximas. Caso as pernas não estejam fechando, deite o berço de lado e empurre as pernas para que fechem.



Passo 4

Retire o lençol do colchão. Enrole o colchão em torno do berço. Há velcros e alças no colchão para que ele fique firmemente enrolado no berço. Guarde o lençol na cabeça do berço.



Passo 5

Coloque o berço dentro da bolsa de forma que a alça fique para fora, facilitando o transporte.

Manutenção do berço

Para limpeza do tecido, use um pano úmido e sabão neutro. Lençol pode ser lavado em máquina. NÃO utilize alvejante.