

Catálogo-Tarifa 2014
Depósitos para combustibles líquidos

Norma de aplicación

ISO 9001:2008

N° registro certificado

0.04.05421

TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing S.A. certifica:

Titular del certificado:



MECALIA, S.L. El Pasaje, s/n

E-36780 La Guardia (Pontevedra)

Ámbito de aplicación:

Diseño, fabricación y comercialización de: depósitos atmosféricos, depósitos de producción y acumulación de agua caliente sanitaria.

Mediante auditoría realizada, según consta en el informe n° 05421 se verificó el cumplimiento de los requisitos recogidos en la norma ISO 9001:2008.

La fecha límite para la auditoría de seguimiento es 09-09 (dd-mm).

Validez:

Este certificado es válido desde 2011-11-20 hasta 2014-11-19. Fecha de primera certificación 2005-09-07.

2011-10-25

TÜV Rheinland Ibérica Inspecti

Certification & Testing S.A. d Ibérica Inspection, Certification & Testing S.A. Garrotxa, 10-12 - E-08820 El Prat de Llobregat









ÍNDICE

,	"		"
FICH A TECNICA	DEDOCITOR	PARA COMBUSTII	
FIC HAIFC NIC A	1)FP()>11()>	PAKA(())VIKUNIII	41 F
I ICIIA I ECITICA		I AIIA COMDOSTII	JEES EIQUIDUS

DEPÓSITO DE DOBLE PARED	03
ÍNDICE GENERAL TARIFA DE PRECIOS 2014	
DEPÓSITO PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DE SIMPLE PARED ENTERRADO	06
DEPÓSITO PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DE SIMPLE PARED AÉREO	06
DEPÓSITO PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DE DOBLE PARED ACERO/ACERO ENTERRADO	07
DEPÓSITO PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DE DOBLE PARED ACERO/ACERO AÉREO	07
DEPÓSITO PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DE DOBLE PARED ACERO/POLIETILENO ENTERRADO	07
ACCESORIOS PARA DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS	11
DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO DE GLP ENTERRADO	12


CONDICIONES GENERALES DE VENTA

DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO DE GLP AÉREO

DEPÓSITO DE SIMPLE PARED.


DEPÓSITO PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS SIMPLE PARED ACERO AL CARBONO PARA INSTALACIÓN AÉREA O ENTERRADA

- 1. Toma para llenado 3"
- 2. Toma para indicador de nivel 1-1/2"
- 3. Toma para kit de aspiración 1-1/2"
- 4. Toma para venteo 2"



Depósito enterrado

- Depósito para almacenamiento de combustibles líquidos, de simple pared para instalación aérea o enterrada.
- Fabricado en chapa de acero al carbono ST-37/2 según UNE-EN 10025.
- •Se incluye certificado de construcción y prueba hidráulica. Protección exterior según normas UNE 21316 (Partes 1 y 2) (600 μ/15 kv de tensión de perforación con corriente continua), para depósitos enterrados y UNE 112017 (80 μ/360 h de ensayo de niebla salina), para depósitos aéreos.
- Boca de hombre DN-400 o DN-600 según capacidad.



Depósito aéreo

MODELO	NORMA	NORMA CAPACIDAD DIMENS			BOCA DE HOMBRE	ESPESO	RES (mm)	OREJETAS DE IZADO	PESO APROX.
		(Littles)		Largo	HOMBILE	Virola	Fondos	DEIZADO	(kg)
DP/H-ST		500	630	1.788		3	3	1	135
DP/H-ST		750	900	1.396		3	3	1	152
DP/H-ST	UNE 62351-1	1.000	900	1.896		3	3	1	197
DP/H-ST	(Aéreos y	1.500	1.050	1.956	DN-400	3	3	1	220
DP/H-ST	enterrados)	2.000		2.016		3	3	1	256
DP/H-ST		2.500	1.200	2.531		3	3	1	302
DP/H-ST		3.000		2.112		5	5	2	582
DP/H-ST		4.000	1.500	2.627		5	5	1	676
DP/H-ST	1	5.000	1.500	3.127		5	5	1	782
DP/H-ST		6.000		3.627		5	5	1	880
DP/H-ST	UNE 12285-1	7.500		2.990		6	6	2	1.096
DP/H-ST	(Enterrados)	10.000	1.900	3.990		6	6	2	1.441
DP/H-ST		12.000	1.900	4.740		6	6	2	1.684
DP/H-ST		15.000		5.755		6	6	2	2.012
DP/H-ST		20.000		4.747	DN-600	6	6	2	2.246
DP/H-ST		25.000		5.747		6	6	2	2.681
DP/H-ST		30.000		6.762		6	6	2	3.058
DP/H-ST		35.000	2.500	7.762		6	6	2	3.435
DP/H-ST		40.000		8.777		6	6	2	3.812
DP/H-ST	UNE 12285-2 (Aéreos)	50.000		11.027		6	6	2	4.717
DP/H-ST	(Acieos)	60.000		13.042		6	6	2	5.471
DP/H-ST	1	75.000	3.000	11.135		7	7	2	6.700
DP/H-ST		100.000	3.000	15.165		7	7	2	8.811


Es obligatoria la instalación de válvula de sobrellenado para depósitos de capacidades mayores de 3.000 litros.
 Es obligatoria la instalación de ánodos de protección catódica en depósitos enterrados.

 ^{*} Pesos calculados para depósitos aéreos. El peso de los depósitos enterrados es ligeramente menor.




DEPÓSITO PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DOBLE PARED ACERO/ACERO AL CARBONO PARA INSTALACIÓN AÉREA O ENTERRADA

- 1. Toma para llenado 3"
- 2. Toma para indicador de nivel 1-1/2"
- 3. Toma para kit de aspiración 1-1/2"
- 4. Toma para venteo 2"
- 5. Vacuómetro
- 6. Llave de corte para conexión a detector de fugas



Depósito enterrado

- Depósito para almacenamiento de combustibles líquidos, de doble pared para instalación aérea o enterrada.
- Fabricado en chapa de acero al carbono ST-37/2 según UNE-EN 10025.
- Se incluye certificado de construcción y prueba hidráulica.
- Protección exterior según normas UNE 21316 (Partes 1 y 2) (600 μ/15 kv de tensión de perforación con corriente continua), para depósitos enterrados y UNE 112017 (80 μ/360 h de ensayo de niebla salina), para depósitos aéreos.
- Boca de hombre DN-400 o DN-600 según capacidad.



Depósito aéreo

MODELO	NORMA	CAPACIDADI		SIONES BOCA DE HOMBRE		ESPESORES (Virola/Fondos mm)		OREJETAS DE IZADO	PESO APROX.
		(LILIUS)	Ø	Largo	HOMBRE	Dep. Interior	Dep. Exterior	DE IZADO	(kg) *
DP/H-ST2	UNE 62351-2	1.000	915	1.911		3/3	3/3	1	329
DP/H-ST2	(Aéreos y	1.500	1.065	1.971	DN-400	3/3	3/3	1	384
DP/H-ST2	enterrados)	2.000	1.215	2.031	DN-400	3/3	3/3	1	445
DP/H-ST2		3.000	1.515	2.127		5/5	3/3	2	842
DP/H-ST2		5.000	1.515	3.142		5/5	3/3	1	1.139
DP/H-ST2	UNE 1220E 1	10 000 1		3.005		6/6	3/3	2	1.554
DP/H-ST2	UNE 12285-1 (Enterrados)		1.915	4.005		6/6	3/3	2	2.022
DP/H-ST2	(Linterrados)	15.000		5.770		6/6	3/3	2	2.808
DP/H-ST2		20.000		4.762		6/6	4/5	2	3.577
DP/H-ST2		25.000		5.762	DN-600	6/6	4/5	2	4.226
DP/H-ST2		30.000	2.515	6.777		6/6	4/5	2	4.819
DP/H-ST2		40.000	2.313	8.792		6/6	4/5	2	6.002
DP/H-ST2	UNE 12285-2	50.000		11.042		6/6	4/5	2	7.391
DP/H-ST2	(Aéreos)	60.000		13.057		6/6	4/5	2	8.575
DP/H-ST2		75.000	3.015	11.150		7/7	4/5	2	10.032
DP/H-ST2		100.000	3,013	15.180		7/7	4/5	2	13.174

- Es obligatoria la instalación del equipo de detección de fugas para todas las capacidades en depósitos enterrados.
- Es obligatoria la instalación de válvula de sobrellenado para depósitos de capacidades mayores de 3.000 litros.
- Se aconseja la instalación de ánodos de protección catódica en depósitos enterrados.
- * Pesos calculados para depósitos aéreos. El peso de los depósitos enterrados es ligeramente menor.



DEPÓSITO PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DE SIMPLE PARED SEGÚN NORMAS UNE

Mecalia°

TARIFA DE PRECIOS 2014

	REFERENCIA	MODELO	NORMA	CAPACIDAD	DIMENSI	ONES (mm)	P.V.P. (€)
	REFERENCIA	MODELO	HORMA	(Litros)	Ø	LARGO TOTAL	1.4.1.(0)
	01125	DP/H-ST		500	630	1.788	952
	01126	DP/H-ST]	750	900	1.396	1.141
S	00826	DP/H-ST		1.000	900	1.896	1.245
	00002	DP/H-ST	UNE 62351-1 (ENTERRADOS)	1.500	1.050	1.956	1.473
	01128	DP/H-ST	(EINTERNADOS)	2.000	1.200	2.016	1.762
	01129	DP/H-ST		2.500	1.200	2.531	2.072
	01131	DP/H-ST		3.000		2.112	2.788
	01132	DP/H-ST]	4.000	1.500	2.627	3.131
	01133	DP/H-ST]	5.000	1.500	3.127	3.421
	01134	DP/H-ST		6.000		3.627	3.720
α	01135	DP/H-ST]	7.500		2.990	4.768
	01136	DP/H-ST		10.000	1.900	3.990	5.845
Δ	01137	DP/H-ST		12.000	1.900	4.740	6.797
	01138	DP/H-ST	UNE 12285-1	15.000		5.755	7.933
	01139	DP/H-ST	(ENTERRADOS)	20.000		4.747	9.655
	01140	DP/H-ST		25.000		5.747	11.500
	01141	DP/H-ST		30.000		6.762	13.078
	01142	DP/H-ST		35.000	2.500	7.762	14.893
	01143	DP/H-ST]	40.000		8.777	16.663
	01144	DP/H-ST]	50.000		11.027	20.493
	01145	DP/H-ST]	60.000		13.042	28.629
	01146	DP/H-ST]	75.000	3.000	11.135	37.949
	01123	DP/H-ST		100.000	3.000	15.165	52.241

	REFERENCIA	MODELO	NORMA	CAPACIDAD	DIMENS	IONES (mm)	P.V.P. (€)
	HEI EHEITEIX	MODILO	TO THIS I	(Litros)	Ø	LARGO TOTAL	110111(0)
	01575	DP/H-ST		500	630	1.788	1.107
	01576	DP/H-ST		750	900	1.396	1.291
	00003	DP/H-ST	-	1.000	900	1.896	1.369
	00004	DP/H-ST	UNE 62351-1 (AÉREOS)	1.500	1.050	1.956	1.550
	01577	DP/H-ST	(AEREO3)	2.000	1.200	2.016	1.829
	00005	DP/H-ST		2.500	1.200	2.531	2.143
S	01578	DP/H-ST		3.000		2.112	2.928
	00007	DP/H-ST		4.000	1.500	2.627	3.271
	00008	DP/H-ST		5.000	1.500	3.127	3.614
\sim	01579	DP/H-ST		6.000		3.627	4.227
	01580	DP/H-ST		7.500	1.900	2.990	5.030
~	01581	DP/H-ST		10.000		3.990	5.934
	01582	DP/H-ST		12.000		4.740	7.021
NII	01583	DP/H-ST	UNE 12285-2	15.000		5.755	8.331
	01584	DP/H-ST	(AÉREOS)	20.000		4.747	10.418
	01585	DP/H-ST		25.000		5.747	11.996
	01586	DP/H-ST		30.000		6.762	13.518
	01587	DP/H-ST		35.000	2.500	7.762	15.269
	01588	DP/H-ST		40.000		8.777	16.984
	01589	DP/H-ST		50.000		11.027	21.519
	01590	DP/H-ST		60.000		13.042	29.071
	01591	DP/H-ST		75.000	3.000	11.135	38.949
	01592	DP/H-ST		100.000	5.000	15.165	52.313

- MEDIOS DE DESCARGA EN DESTINO NO INCLUIDOS
- IMPUESTOS Y PORTES NO INCLUIDOS

DEPÓSITO PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DE DOBLE PARED SEGÚN NORMAS UNE (ACERO-ACERO)

Mecalia

TARIFA DE PRECIOS 2014

2	REFERENCIA	MODELO	NORMA	CAPACIDAD	DIMENS	IONES (mm)	P.V.P. (€)
	THE ENERGY	MODELO	NOTHINIT	(Litros)	Ø	LARGO TOTAL	111111(0)
	01148	DP/H-ST2		1.000	915	1.911	2.015
	01149	DP/H-ST2	UNE 62351-2	1.500	1.065	1.971	2.434
	01150	DP/H-ST2	(ENTERRADOS)	2.000	1.215	2.031	2.965
	01152	DP/H-ST2		3.000	1.515	2.127	3.960
	01153	DP/H-ST2		5.000	1.515	3.142	5.184
	01154	DP/H-ST2		7.500		3.005	6.905
α	01155	DP/H-ST2		10.000	1.915	4.005	7.978
8	01156	DP/H-ST2		15.000		5.770	11.249
	01157	DP/H-ST2	UNE 12285-1	20.000		4.762	14.178
	01158	DP/H-ST2	(ENTERRADOS)	25.000		5.762	16.214
	01159	DP/H-ST2		30.000	2.515	6.777	18.565
	01160	DP/H-ST2		40.000	2.515	8.792	22.998
	01161	DP/H-ST2		50.000		11.042	29.104
	01162	DP/H-ST2		60.000		13.057	38.246
	01163	DP/H-ST2		75.000	3.015	11.150	47.328
ш	01164	DP/H-ST2		100.000	3.013	15.180	67.508

	REFERENCIA	MODELO	NORMA	CAPACIDAD	DIMENS	IONES (mm)	P.V.P. (€)
	HEI EHEIVEIX	MODELO	HOMMA	(Litros)	Ø	LARGO TOTAL	114111(0)
	01993	DP/H-ST2	LINE (2254 2	1.000	915	1.911	2.142
	01994	DP/H-ST2	UNE 62351-2 (AÉREOS)	1.500	1.065	1.971	2.532
(V)	01995	DP/H-ST2	(ALNEO3)	2.000	1.215	2.031	3.084
	01997	DP/H-ST2		3.000	1.515	2.127	4.712
	01998	DP/H-ST2		5.000	1.515	3.142	5.884
	01999	DP/H-ST2	l	7.500		3.005	7.468
	02000	DP/H-ST2		10.000	1.915	4.005	8.348
~	02001	DP/H-ST2		15.000		5.770	11.717
	02002	DP/H-ST2	UNE 12285-2	20.000		4.762	14.755
NII	02003	DP/H-ST2	(AÉREOS)	25.000		5.762	16.949
	02004	DP/H-ST2		30.000	2.515	6.777	19.247
	02005	DP/H-ST2		40.000	2.515	8.792	23.981
	02006	DP/H-ST2		50.000		11.042	30.748
	02007	DP/H-ST2		60.000		13.057	39.251
	02008	DP/H-ST2		75.000	3.015	11.150	48.292
	02009	DP/H-ST2		100.000	3.015	15.180	68.182

DEPÓSITO PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DE DOBLE PARED SEGÚN NORMAS UNE (ACERO-POLIETILENO)

)5	REFERENCIA	MODELO	NORMA	CAPACIDAD	DIMENSI	ONES (mm)	P.V.P. (€)
lpha	NEI ENEIVOIX	05220	TTO THIND T	(Litros)		LARGO TOTAL	110111(0)
A	04962	DP/H-ST3		15.000		3.425	11.017
\sim	04963	DP/H-ST3		20.000		4.550	14.912
\equiv	04964	DP/H-ST3		25.000		5.550	16.451
	04965	DP/H-ST3	UNE 62350-3	30.000	2.520	6.650	18.955
—	04966	DP/H-ST3		40.000		8.650	23.376
\sim	04967	DP/H-ST3		50.000		10.780	28.555
ш	04977	DP/H-ST3		60.000		12.760	38.346

- MEDIOS DE DESCARGA EN DESTINO NO INCLUIDOS
- IMPUESTOS Y PORTES NO INCLUIDOS

ACCESORIOS PARA DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS




TARIFA DE PRECIOS 2014

BOCA DE CARGA LATÓN						
REFERENCIA	MODELO	DIMENSIONES	P.V.P.(€)			
01018	DP/BC2	2"	73			
01019	DP/BC3	3"	108			
03264	DP/BC4	4"	253			



PROTE	CCIÓN CATÓ	DICA DEPÓS	ITOS ENTERR	RADOS
REFERENCIA	MODELO	CAPACIDAD	Nº ÁNODOS	P.V.P.(€)
00816	DP/PC0010	1.000	6	135
00816	DP/PC0015	1.500	8	180
00816	DP/PC0020	2.000	8	180
00816	DP/PC0025	2.500	10	225
00816	DP/PC0030	3.000	10	225
00816	DP/PC0040	4.000	12	270
00816	DP/PC0050	5.000	12	270
00816	DP/PC0060	6.000	14	315
00816	DP/PC0075	7.500	14	315
00816	DP/PC0100	10.000	16	360
00816	DP/PC0120	12.000	16	360
00816	DP/PC0150	15.000	22	494
00816	DP/PC0200	20.000	24	539
00816	DP/PC0250	25.000	28	629
00816	DP/PC0300	30.000	32	719
00816	DP/PC0350	35.000	38	854
00816	DP/PC0400	40.000	40	899
00816	DP/PC0500	50.000	50	1.124
00816	DP/PC0600	60.000	54	1.213
00816	DP/PC0750	75.000	62	1.393
00816	DP/PC1000	100.000	78	1.753



VÁLVULA DE SOBRELLENADO						
REFERENCIA	MODELO	P.V.P.(€)				
01984	DP/VSA AÉREOS	195				
03266	DP/VSE ENTERRADOS	882				


The state of the s


CORTAFUEGOS TIPO T					
REFERENCIA MODELO DIMENSIONES P.V.P.(€)					
01192	DP/CFT1	1-1/2"	34		
01193	DP/CFT2	2"	45		

TAPA DE ARQUETA HIERRO FUNDIDO					
REFERENCIA MODELO DIMENSIONES P.V.P.(€)					
03961	DP/TRHF1	400 x 400	73		
02020	DP/TRFH2	700 x 700	220		
03960	DP/TRHF2 REFORZADA	700 x 700	269		

TAPA DE ARQUETA HIERRO FUNDIDO					
REFERENCIA	MODELO	DIMENSIONES	P.V.P.(€)		
03961	DP/TRHF1	400 x 400	73		
02020	DP/TRFH2	700 x 700	220		
03960	DP/TRHF2 REFORZADA	700 x 700	269		

02020	DP/TRFH2	700 x 700	220			
03960	DP/TRHF2 REFORZADA	700 x 700	269			
TELEINDICADOR Y DETECTOR DE NIVEL						
REFERENCIA		MODELO	P.V.P.(€)			





DIVISIONES DEPÓSITOS DE GASÓLEO				
REFERENCIA	MODELO	CAPACIDADES	P.V.P.(€)	
02753	DP/DV1	7.500 L A 15.000 L	1.672	
02098	DP/DV2	20.000 L A 60.000 L	2.273	
01365	DP/DV3	75.000 L A 100.000 L	3.900	

VARILLA DE MEDIDA				
REFERENCIA	P.V.P.(€)			
01736	DP/VM	HASTA 15.000 L	226	
01740	321			



MEDIOS DE DESCARGA EN DESTINO NO INCLUIDOS

IMPUESTOS Y PORTES NO INCLUIDOS



DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO DE GLP

Mecalia

TARIFA DE PRECIOS 2014

2	REFERENCIA	MODELO	CAPACIDAD			P.V.P. (€)
	HEI EHEIVEN	MODELO	(Litros)	Ø	LARGO TOTAL	11111(0)
	06011	DP/GLP	2.450		2.470	4.966
	06012	DP/GLP	4.000		3.880	6.777
	06013	DP/GLP	4.880	1.200	4.680	8.616
	06014	DP/GLP	6.650		6.240	9.508
	06015	DP/GLP	8.334		7.720	12.071
	06016	DP/GLP	10.000	1.500	6.100	17.142
	06017	DP/GLP	13.030		7.840	18.936
	06018	DP/GLP	16.050		9.580	21.959
	06019	DP/GLP	19.070		11.320	24.980
	06020	DP/GLP	22.090		13.060	37.051
	06021	DP/GLP	24.350	1.750	10.680	37.731
	06022	DP/GLP	33.000	2.200	9.294	50.730
	06023	DP/GLP	33.510	1.750	14.600	49.969
	06024	DP/GLP	49.500		13.784	70.585
	06025	DP/GLP	59.400	2.200	16.284	79.014

• ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL SUMUNISTRO:

- · VÁLVULA DE SEGURIDAD 11/4".
- · VÁLVULA DE LLENADO 1-1/4".
- · INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO ROCHESTER.
- · MULTIVÁLVULA/NIVEL MÁXIMO.
- ·VÁLVULA "CHEK-LOK" DE SALIDA DE LÍQUIDO 3/4".
- · VÁLVULA "CHEK-LOK" DE PURGA INFERIOR 3/4".

- · VÁLVULA "CHEK-LOK" DE PURGA SUPERIOR 3/4".
- · PICA DE TIERRA.
- · PROTECCIÓN CATÓDICA.
- · ARQUETA PLÁSTICA.
- · BOTE DE PINTURA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN TRANSPORTE.

	REFERENCIA MODELO	CAPACIDAD	DIMENSIONES (mm)		P.V.P. (€)	
	NEI ERENCIA	MODELO	(Litros)	Ø	LARGO TOTAL	1.0.1.(0)
	05093	DP/GLPV	1.000	1.000	1.634	3.994
	05095	DP/GLP	1.000	1.000	1.492	3.712
	03825	DP/GLP	2.450		2.470	4.595
10	03826	DP/GLP	4.000		3.880	6.344
0,1	03827	DP/GLP	4.880	1.200	4.680	8.120
	03828	DP/GLP	6.650		6.240	8.916
	03829	DP/GLP	8.334		7.720	11.355
ш	03830	DP/GLP	10.000	1.500	6.100	16.410
	03831	DP/GLP	13.030		7.840	18.079
	03832	DP/GLP	16.050		9.580	20.853
	03833	DP/GLP	19.070		11.320	23.637
	03834	DP/GLP	22.090		13.060	35.575
	03835	DP/GLP	24.350	1.750	10.680	36.150
	03836	DP/GLP	33.000	2.200	9.294	48.653
	03837	DP/GLP	33.510	1.750	14.600	47.813
	03838	DP/GLP	49.500	2.200	13.784	68.119
	03839	DP/GLP	49.950	2.450	11.328	66.158
	03840	DP/GLP	59.100	2.430	13.308	77.291
	03841	DP/GLP	59.400	2.200	16.284	76.443

• ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL SUMUNISTRO:

- VÁLVULA DE SEGURIDAD 11/4".
- VÁLVULA DE LLENADO 1-1/4".
- INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO ROCHESTER.
- MULTIVÁLVULA/NIVEL MÁXIMO.
- VÁLVULA "CHEK-LOK" DE SALIDA DE LÍQUIDO 3/4".

- VÁLVULA "CHEK-LOK" DE PURGA INFERIOR 3/4".
- VÁLVULA "CHEK-LOK" DE PURGA SUPERIOR 3/4".
- PICA DE TIERRA.
- ARQUETA PLÁSTICA.
- BOTE DE PINTURA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN TRANSPORTE.
- MEDIOS DE DESCARGA EN DESTINO NO INCLUIDOS
- IMPUESTOS Y PORTES NO INCLUIDOS

Alecalla energy systems

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

A venda de produtos de MECALIA, S.L. será regida pelos presentes Termos e Condições de Venda. Estes Termos e Condições são considerados aceitados sem reservas por parte do comprador. Eles também serão prioridade sob as condições gerais do comprador. MECALIA, S.L. reserva-se o direito de atualizar o conteúdo destes Termos e Condições sem aviso prévio. As presentes condições substituem e anulam todas as anteriores.

PRECOS

- 1- Os preços indicados podem variar sem aviso prévio e apenas são vinculativos se expressamente confirmados pela MECALIA, S.L.
- 2 Não están incluídos no preço do item os custos de transporte, impostos (ex.IVA) ou embalagem especial que não seja o empregado habitual por MECALIA, S.L. Pode ser fornecido com agências de baixo custo, cargando o custo na fatura . Quando por acordo entre as dúas partes o transporte for pago, os bens viajaram no transporte escolhido pela MECALIA, S.L.; qualquer outra agência especificada pelo cliente será cobrada ao comprador.

PEDIDOS

- 3-Todos os pedidos estão sujeitos à aprovação pela MECALIA, S.L.
- 4- No acto da encomenda, o cliente confirma conhecer e acertar as nossas condições Gerais de venda e todos os dados e características técnicas dos nossos produtos detalhados no catálogo e tabela de preços.
- 5- As encomendas consideram-se com obrigação do cliente que se compromete a todas as suas condições e não podem variar ou ser anuladas sem consentimento por escrito da MECALIA, S.L.
- 6- Os pedidos confirmados, entendem-se aceites embora com possibilidades de anulação parcial ou total pela parte da MECALIA, S.L. por motivos de falta de fornecimento de matéria ou por causas de força maior ou não previsíveis.

ENTREGAS

7- Os prazos de entrega são indicativos e não comprometem a MECALIA, S.L.. Eventuais atrasos ou entregas parciais não podem implicar por parte do cliente nem à anulação do pedido nem a encargos de nenhum tipo por danos e/ou suspensão de pagamentos.

ENVIOS

8- Entende-se "Data de entrega" como o dia de chegada ao local de entrega.

RECLAMAÇÕES

- 9- Não se aceitam reclamações não efectuadas no momento da recepção do material ou com um máximo de 48 horas como reconhecido por lei.
- 10- Em qualquer caso as reclamações por danos em transporte deverão ser realizadas por escrito na nota de entrega. Se a contratação de transporte foi por parte de o comprador, este deve ser o que tramite as solicitações apropriadas.
- 11- Não será aceite devolução de material sem prévia autorização da MECALIA, S.L. e em qualquer caso os portes serão a cargo do cliente. Não serão aceitados os retornos de produtos feitos sob encomenda. A devolução de qualquer item usado não será aceitada. Nem é o retorno de qualquer material não utilizado no prazo de 6 meses a partir da venda . Em qualquer caso, em todo o material em retorno, a mercadoria vai desvalorizar 10% do valor líquido faturado para as despesas de avaliação e condicionamento.
- 12- Eventuais reclamações não darão direito à suspensão de pagamentos acordados.
- 13- Em caso de aceites os defeitos do produto, a MECALIA, S.L. substituirá ou reparará a seu próprio e único critério o produto defeituoso ou os elementos do próprio produto. Para além disto não será possível para o cliente reivindicar nenhuma reclamação.
- 14- Não serão aceites reclamações que venham contra as presentes condições gerais de venda ou outras particulares que tenham sido acordadas por escrito, em qualquer caso as reclamações deverão ser sempre estudadas, e com o preciso detalhe, por escrito.

GARANTIAS

15- A garantia cobre qualquer defeito de fabricação dos nossos equipamentos e consiste na substituição ou reparação do mesmo, sempre determinada pelo nosso departamento técnico e conforme a legislação vigente.

A garantia deixará de ser válida caso não tenham sido respeitadas todas as instruções indicas nos nossos esquemas, manuais de instruções e fichas técnicas ou não se tenham respeitados eventuais disposições de leis ou normas técnicas especificas.

Todos os elementos, que surgem reivindicação pelo processo de corrosão de qualquer natureza são isentas de garantia. MECALIA, S.L. não é obrigado a compensar o comprador ou terceiros pelas consequências do uso do produto, pelos acidentes, diretos ou indiretos a pessoas danos à propriedade ou danos em caso de diminuição.

A garantia não cobre os gastos de montagem dos equipamentos da instalação em que estejam incluídos, nem a ligação aos novos. Cobre, no entanto os gastos de embalagem e transporte que originem as reparações ou substituições.

Para além disto a existência de reparações não autorizadas, alterações, utilização de acessórios ou componentes não compatíveis, invalida automaticamente a garantia.

A garantia para qualquer produto MECALIA, S.L. não cobre qualquer equipamento eletrônico ou elétrico, ou de quaisquer peças consumíveis, tais como resistnzas, anodos de proteção catódica, ...

15- (SÓ PARA OS TANQUES DE EXPANSÃO) O comprador compromete-se a controlar e verificar cada vaso de expansão e embalagem fornecido no momento da sua recepção. Se o produto apresenta defeitos nos seus componentes originais., o comprador deve notificar o vendedor qualquer defeito dentro das 24 horas seguintes à entrega. Neste caso, o comprador deverá devolver o objecto defeituoso e MECALIA, S.L. efectuará a substituição. Uma vez substituído o comprador não tem qualquer direito de indemnização adicional, desconto ou reembolso. Se a MECALIA, S.L. não for informada neste prazo de tempo após a receberão, assumiremos que a mercadoria foi enviada em perfeitas condições. A MECALIA, S.I. não aceitará nenhuma queixa ou reclamação que não tenha sido notificada nos prazos de tempo permitidos anteriormente mencionados. De facto, MECALIA, S.I. não é responsável pelas mercadorias danificadas após a entrega.

Todos os produtos MECALIA, S.I. possuem 2 anos de garantia após a data de entrega. Esta garantia apenas é valida de o produto estiver adequadamente instalado segundos os standards europeus e as instruções fornecidas com o produto. Ambas as partes acordam expressamente que a garantia expira em caso de que a mercadoria seja manipulada por pessoal não autorizado. MECALIA, S.I. não é responsável por substituições/reparações realizadas por pessoas não autorizado nos produtos. Em todo o caso, a garantia unicamente cobre a substituição ou a reparação gratuita do produto defeituoso. Exclui-se qualquer outra indemnização, desconto ou reembolso

O comprador não tem direito a nenhum tipo de reclamação contra o vendedor nas reparações/substituições do produto defeituoso. Qualquer produto restituído em garantia ficará em propriedade exclusiva da MECALIA, S.I. Se se recorre alguma disputa ou controvérsia, o local de jurisdição será Bassano Del Grappa e será aplicada unicamente a lei italiana.

Todas as instruções e desenhos técnicos contidos neste catálogo são unicamente uma indicação. MECALIA, S.l. reserva o direito de realizar qualquer modificação sem aviso prévio em qualquer momento.

INSTALAÇÃO

16. A instalação do equipamento fornecido pela MECALIA, SL, será realizada por pessoal qualificado e em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis, e os dados de MECALIA, SL contidos no manual de instruções fornecido com cada um dos seus produtos

JURISDIÇÃO

17. O que não estiver previsto nas presentes condições Gerais de Venda, valem as disposições da lei. Para qualquer controvérsia ambas as partes poderão submeter em renuncia ao seu próprio foro aos tribunais de Pontevedra.

MECALIA RESERVA O DIREITO DE MODIFICAR O PRESENTE CATÁLOGO-TABELA SEM AVISO PRÉVIO. MEDIDAS E PREÇOS SUJEITOS A ERRO TIPOGRAFICO. NO CASO DE LITÍGIO A VERSÃO ESPANHOLA DO PRESENTE CATÁLOGO É USADO COMO REFERÊNCIA. www.mecalia.com





El Pasaje s/n - Apdo. 66 36780 La Guardia - Pontevedra (Spain)

Tel.: (0034) 986 627 242 Fax: (0034) 986 627 308 mecalia@mecalia.com