

Instruções para
Carrinho de Bebê
Multifuncional
Marie



Carrinho Marie




as ilustrações são apenas
representações.
o design e o estilo podem
variar.

Antes de usar o carrinho, leia cuidadosamente as instruções e guarde-as para consultas futuras. Se você não seguir as instruções de uso, a segurança do seu bebê estará em risco. Se você transferir este carrinho para outra pessoa, o manual de instruções deverá acompanhá-lo.


Principais características:

- ✿ Alça reversível
- ✿ Encosto reclinável em três posições
- ✿ Apoio para os pés


Instruções de Montagem



1) Abra a embalagem, insira A em B até a peça de plástico alcançar a posição correta. Ver na figura.



2) Destrave o gancho lateral e segure a alça “C” e o protetor frontal “D”, levante e abra a estrutura do carrinho para direções opostas, para frente e para trás até ouvir um “Click”.



3

3) Quando operar a segunda etapa, o gancho para o travamento será engatado “E”. (Carrinho Travado). Gancho para bloqueio deve estar engatado no gancho de segurança durante a utilização do carrinho.



4

4) Veja a figura, inserir as rodas dianteiras no eixo dianteiro, ouvirá um clique quando instalado corretamente. Pressione os gibões sob a roda e puxe-a para baixo para removê-la. Aviso: Não remova a roda durante o uso, assegurar-se de que as rodas estejam encaixadas.



5

5) Veja a figura, insira as rodas traseiras para os tubos traseiros, até que a mola salte para fora da abertura do encaixe. Pressione a mola e puxe a roda para baixo, assim poderá ser removida. Aviso: Não remova a roda durante o uso.



6

6) Assegurar-se de que todas as rodas estão instaladas e travadas, prontas para o uso e em seguida, ajustar o cinto. (Coloque o cinto de cinco pontas que irá cobrir a cintura e os ombros do bebê, e trave-os).

(Atenção: o cinto deve ser aplicado durante o uso do carrinho, não o deixe largo).




7

7) Abrir ou fechar a capota conforme as condições do tempo e luminosidade.



8) De acordo com suas necessidades, a alça do carrinho é reversível, podendo mudar de lado conforme a sua escolha, como mostra na figura 8, segurando com uma mão, pressione o fio de metal para mudar a direção da alça reversível (caso o modelo apresente esse fio de metal). Aviso: Estritamente proibido alterar a posição da alça reversível com o carrinho em movimento!



9) Encosto ajustável: segure o fio de ferro, como mostra na figura, puxe o fio do ferro em primeiro lugar, ajustar o encosto pra frente ou para trás. De acordo com as necessidades do bebê, ajuste o grau de altura de encosto. (Aviso: Estritamente proibido levantar o encosto na posição vertical do assento para bebê menores de 6 meses) ver figura 9.



10

10) Rodas direcionais e rotatórias: pressionando o plástico vermelho para baixo, a direção permanecerá fixa, levantando o plástico vermelho as rodas poderão girar livremente. Veja a figura 10.



11

11) Frear o carrinho quando ainda estiver parado, elevar o freio quando mover o carrinho.

Aviso: freio deve ser aplicado para as rodas traseiras se o carrinho ainda estiver parado.



12



13



14

12) Quando precisar dobrar o carrinho, segure a alça, ver figura 12, pisar o gancho de travamento para baixo, em seguida, empurre a alça, ao mesmo tempo, pisar no segundo bloqueio, ver figura 13, o carrinho pode ser dobrado. Engate o gancho. Ver a figura 14.

Advertências

Observe rigorosamente as seguintes recomendações para evitar acidentes:

- Evite ferimentos graves decorrentes de queda ou deslizamento do bebê, usando sempre o cinto de segurança.
- Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.
- Nunca transporte o carrinho com a criança dentro.
- Nunca use o carrinho em encosta íngreme, escada, escada rolante, areia de praia, terrenos irregulares e lama.
- Não deixe a criança ficar em pé no carrinho.
- Nunca carregue mais de uma criança no carrinho.
- Verifique se a criança está sentada no carrinho.
- A carga máxima é de 15 kg.

- Nunca pendure nada na capota ou na alça (inclusive bolsa). Isto pode provocar instabilidade no carrinho.
- Não sobrecarregue a cesta. A carga máxima é inferior a 3 kg. O excesso de peso pode provocar instabilidade no carrinho.
- Antes do uso, verifique se todos os dispositivos estão travados.
- Acione os freios quando o carrinho parar, para evitar que ele se mova.
- Para evitar ferimentos à criança, ao inverter a alça, tome cuidado para não prender o braço ou a mão da criança. Verifique cuidadosamente se a alça está fixa depois de inverter sua posição.
- Descarte imediatamente a embalagem plástica, pois ela representa perigo de asfixia para a criança.
- Verifique regularmente todos os parafusos e porcas.
- Não deixe o carrinho próximo ao fogo.
- Este carrinho destina-se a crianças entre 6 e 36 meses.

Manutenção

- Para evitar o risco de lesão ao bebê, examine o carrinho periodicamente e faça a manutenção recomendada.
- Use uma escova macia para retirar manchas e lave com sabão neutro sempre que necessário.
- Inspeção regularmente os dispositivos de travamento, freio, rodas, cinto de segurança, ajustes do assento, juntas e fixações para garantir seu pleno funcionamento e segurança.
- Faça os reparos necessários, sempre que encontrar algum defeito.
- Monte e desmonte o carrinho conforme as instruções.

Recomendações

Em caso de dúvidas, consulte o fabricante ou o revendedor.

Sr. Cliente, favor tomar nota de que os itens rígidos e as partes de plástico do carrinho devem ser corretamente posicionados e instalados para o uso cotidiano.

DADOS DO IMPORTADOR:

Dardara Comércio Importação e Exportação Ltda.

CNPJ: 07.774.907/0001-57

Telefone: 11 2065-7777

email: dardara@uol.com.br

Atendimento ao cliente:

www.dardara.com.br

Certificado de Garantia

A Dardara Comércio Importação e Exportação, garante este produto contra defeitos de fabricação.

Período de garantia: Garantia legal de 30 (trinta) dias, com início a partir da data de emissão da nota fiscal.

Durante a vigência desta garantia e havendo necessidade de manutenção ou reparo, o consumidor deverá se dirigir com o produto e com a nota fiscal a Assistência Técnica mais próxima de sua residência, indicada pela Dardara.

Para saber a assistência mais próxima, favor entrar em contato conosco, através do site

www.dardara.com.br ou por telefone.

Nenhum serviço poderá ser prestado, senão através da Assistência Técnica autorizada.

Durante a vigência da garantia a Dardara se responsabiliza pela mão de obra, bem como pela substituição gratuita de peças, desde que os defeitos sejam devidamente comprovados como sendo de fábrica por uma de nossas assistências técnicas autorizadas.

Durante a vigência, se for constatado alteração ou manutenção por terceiros, a Dardara se dá ao direito de isentar-se de quaisquer responsabilidades e entre outras obrigações.

O que NÃO abrange na vigência de garantia

- Substituição e despesas de peças que sofreram desgaste natural devido ao uso ou mau uso, serão responsabilidade do consumidor.
- Acessórios, peças e/ou componentes danificados em consequência de acidentes de transporte, montagem ou utilização não conforme com as orientações do manual, amassamentos, peso excessivo ou por causas naturais, sol, chuva, enchente, entre outros.
- Defeitos devido a exposição de produtos a locais impróprios, como umidade, mofos, insolação, sem os devidos cuidados de manutenção e conservação.
- Custo de transporte e remoção do produto para consertos.
- Atendimento domiciliar.
- Conserto realizado por terceiros, pessoas ou assistências não credenciadas pela Dardara.
- Serviços como montagem do produto, manutenção como: limpeza, lavagem, regulagens e alinhamento por parte da Dardara ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).
- Substituição do produto por outro do mesmo ou de outro modelo.

No término da garantia, a critério do cliente, as Assistências Técnicas continuarão a prestar serviços de manutenção e reparos, mas passarão a cobrar pelo serviço utilizado. A Dardara obriga-se nos termos deste certificado, a reparar unicamente os produtos com defeito de fábrica comprovado, isentando-se de quaisquer responsabilidades e outras obrigações não previstas.

É importante seguir atentamente as instruções contidas no manual de instruções, para que possa manuseá-lo de forma correta e segura, protegendo o seu bebê.

