

SONY

Loja

Eletrônicos

Entretenimento

Suporte



Pesquisar

Sites Sony

□ CÂMERA H400 COM SUPER ZOOM ÓPTICO 63X

Especificações do produto

DSC-H400

[Comprar](#)

Especificações

Tamanho e peso

DIMENSÕES (L X A X P) (CIPA)

129,6 x 95 x 122,3 mm

PESO (CIPA)

628 g (somente o corpo), 655 g
(com bateria e mídia)

Sensor

TIPO DE SENSOR

Super HAD CCD tipo 1/2,3 (7,76
mm)

PIXELS REAIS

20.1MP

Lente

TIPO DE LENTE

Lentes Sony

DISTÂNCIA FOCAL

f = 4,4 a 277 mm

NÚMERO F

F 3,4 (W) - 6,5 (T)

Zoom

ZOOM ÓPTICO
63x

ZOOM DIGITAL (FILME)
Aprox. 126

ZOOM DIGITAL (IMAGEM ESTÁTICA)
Até 500x (VGA)

DIÂMETRO DO FILTRO
Sim (Φ55)

Estabilização da imagem

STEADYSHOT
Óptico

Focagem

MODO DE FOCO
AF multiponto, AF ponderado ao centro, AF de ponto, focagem de monitoramento, focagem de monitoramento de face

ALCANCE DO FOCO
1 cm até o infinito (W), 3,5 m até o infinito (T)

Exposição

COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO
+/- 2,0 EV (1/3 etapas EV)

MODO DE MEDIÇÃO DE LUZ
Multipadrão

SENSIBILIDADE ISO (IMAGEM ESTÁTICA)
ISO 80-3200

SENSIBILIDADE ISO (FILME)
Auto: (Nível ISO100-ISO800)

Flash Externo

ALCANCE DO FLASH EXTERNO

ISO automático: Aprox. 0,4m a 8,8m (1,3 pés a 28,8 pés) (W) /aprox. 3,5m a 4,6 m (11,4 pés a 15,0 pés)(T) / ISO3200: até Aprox. 12,4 m (40,6 pés) (W) /Aprox. 6,5 m (21,3 pés) (T)

Exposição

MODO DE FLASH EXTERNO
Automático / Flash ligado / Sincronização lenta / Flash desligado / Flash avançado

LCD

TIPO DE TELA
3,0" (7,5 cm) (4:3) / 460.800 pontos / Xtra Fine / LCD TFT

CONTROLE DE BRILHO
5 (brilhante) / 4 / 3 / 2 / 1(escuras)

VISOR
Visor eletrônico tipo 0,2

Obturador

VELOCIDADE DO OBTURADOR
iAuto (2 - 1/2000) / Programa Auto (1 - 1/2000) / Manual (30 - 1/2000)

Equilíbrio de Brancos

MODOS DE EQUILÍBRIO DE BRANCOS
Automático, luz do dia, nublado,
fluorescente: Equilíbrio de brancos
1 / 2 / 3, Incandescente, Flash, Um
toque, Um toque definido

Mídia de armazenamento

MEMÓRIA INTERNA
Aprox. 55 MB

MÍDIA DE GRAVAÇÃO COMPATÍVEL
Memory Stick™ Duo;Memory Stick
PRO Duo™;Memory Stick PRO
Duo™(alta velocidade);Memory
Stick PRO HG Duo™;Memory
Stick XC-HG Duo™;Memory Stick
Micro;Memory Stick Micro
(Mark2);Cartão de memória
SD;Cartão de memória
SDHC;Cartão de memória
SDXC;microSD Memory
Card;microSDHC Memory
Card;microSDXC Memory Card

Gravação

FORMATO DE GRAVAÇÃO
Imagens estáticas: Compatível com
JPEG (Linha de base DCF, Exif,
MPF), compatível com DPOF

RESOLUÇÃO DE IMAGEM ESTÁTICA
Modo 4:3: 20M (5.152 x 3.864) /
10M (3.648 x 2.736) / 5M (2.592 x
1.944) / VGA / 16:9: 15M (5.152 x
2.896) / 2M (1.920 x 1.080) /
Sweep Panorama: 360 ° (11.520 ×
1.080) / Amplo (7.152 x
1.080/4.912 x 1.920) / Padrão
(4.912 x 1.080/3.424 x 1.920)

MODO DE GRAVAÇÃO DE FILMES
VGA (640 x 480/30 fps)

PANORAMA (GRAVAÇÃO)
Intelligent Sweep Panorama
(suporta formato 360)

Flash integrado

MODO DE FLASH INTEGRADO

Automático , Flash ligado , Sincronização lenta , Flash desligado , Flash avançado

TIPO DE FLASH

Desculpe, esses dados não estão disponíveis

ALCANCE DO FLASH INTEGRADO

ISO automático: Aprox. 0,4m a 8,8m (1,3 pés a 28,8 pés) (W) /aprox. 3,5m a 4,6 m (11,4 pés a 15,0 pés)(T) / ISO3200: até Aprox. 12,4 m (40,6 pés) (W) /Aprox. 6,5 m (21,3 pés) (T)

Fotografar

PROCESSADOR DE IMAGEM

Sim

MODO DE CAPTAÇÃO

iAuto, Captura fácil, Programa auto, Modo de filme, Panorama, Prioridade à velocidade do obturador, Prioridade de abertura, Exposição manual, Seleção de cenas, Picture Effect

VELOCIDADE DE CAPTAÇÃO

CONTÍNUA (MÁXIMA)

0,71 fps (para até 100 fotos)

TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO

Desl. / 10 s / 2s / retrato1 / retrato2

SELEÇÃO DE CENAS

Alta sensibilidade, Cena noturna, Retrato noturno, Paisagem, Retrato, Paisagem, Retrato, Praia, Neve, Fogos de artifício, Gourmet, Modo Pet, Modo Festa

PICTURE EFFECT

Estático: Câmera de brinquedo / Cor pop / Cor parcial / Chave alta, Filme: Câmera de brinquedo, Cor pop, Cor parcial, Alta tonalidade suave

PANORAMA (CAPTAÇÃO)

Sweep Panorama de 360

FUNÇÕES DE FILMAGEM

iAuto, Captura fácil, Programa auto, Modo de filme, Panorama, Prioridade à velocidade do obturador, Prioridade de abertura, Exposição manual, Seleção de cenas, Picture Effect

Reprodução

MODOS DE REPRODUÇÃO

Exibição de data, slideshow com música

Energia

CONSUMO DE ENERGIA (MODO DE CÂMERA)

Aprox. 1,5 W

DURAÇÃO DA BATERIA (CIPA, IMAGENS ESTÁTICAS)

Até 300 fotos / 150 minutos

Interface

TERMINAIS DE ENTRADA E SAÍDA

Multi (AV/USB), USB de alta velocidade (USB 2.0)

CARACTERÍSTICAS DE CONEXÃO SEM FIO

—

CONECTIVIDADE WI-FI

—

O que há na caixa

Conjunto de bateria recarregável NP-BX1
Adaptador CA, AC-UB10C
Cabo multi-USB

Alça para ombro
Tampa da lente
Manual de Instruções

Notas de rodapé 

Encontrar uma loja

Compra Online

Comunidade

Novidades e
Informações

Veja Onde Comprar

Sony Store Online

Facebook Sony Brasil

You Tube Sony Brasil

Google+ Sony Brasil

Instagram Sony Brasil

Imprensa

Sobre a Sony

 Brasil

Produtos Profissionais

Trabalhe Conosco

Contato

Vendas Corporativas



© 2015 SONY BRASIL, INC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#) [DIREITOS AUTORIAIS](#)