

Manual de Instruções

SUORTE PARA LCD/LED/PLASMA
MSE - 110

PREENCHA TODOS OS DADOS ABAIXO

LOJA:

DATA DE COMPRA:

NOTA FISCAL:

Termos de Garantia

Índice

Características.....	3
Componentes.....	4
Sequência de Montagem.....	7
Instruções de Montagem.....	8
Termos de Garantia.....	11

1. Disposições gerais da garantia.

1.1 A MCA garante o produto de sua fabricação, constante da nota fiscal em anexo, contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, desde que a critério de seus técnicos autorizados, se constate defeito em condições normais de uso.

1.2 A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia serão prestados através da MCA.

1.3 A garantia só terá validade mediante preenchimento e envio deste documento, juntamente do produto com defeito, todos os acessórios que compõem o kit e respectiva nota fiscal de compra.

2. Prazo da garantia

2.1 Os produtos MCA possuem garantia sobre defeito de fabricação de 01 (um) ano, a contar da data de compra do produto na revenda.

3. Limitações da garantia

3.1 Decurso do prazo de validade previsto no item 2.1.

3.2 A garantia limita-se apenas ao produto, desde que todos os passos referentes às instruções de uso e instalação sejam seguidos.

3.3 As condições constantes neste termo de garantia são as únicas e exclusivas oferecidas ao cliente. Sob hipótese alguma a MCA será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, inclusive, transporte, lucros cessantes, especiais, incidentais ou consequenciais, seja com base em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra norma legal.

4. Exclusão de garantia

A garantia será automaticamente excluída caso:

4.1 Houver alterações no produto (furos, amassados, arranhões).

4.2 Não seja respeitado o limite de carga estabelecido para o produto.

4.3 Apresente danos causados por falha na instalação, acidentes ou mau uso.

4.4 Uso em desacordo com a finalidade para o qual o produto foi projetado.

4.5 Danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequada, utilizados pelo cliente.

4.6 Danos causados por agentes naturais (maresia, chuva, enchente, entre outros).

4.7 Danos causados por produtos químicos (benzina, thinner, removedores, entre outros).

4.8 Utilização do produto em ambientes agressivos (umidade excessiva, acidez, corrosivos ou exposição excessiva ao calor).

4.9 Apresentação de rasuras ou modificações neste certificado.

5. Como proceder em caso de acionar a garantia

5.1 Envie um e-mail para o endereço mca@mca.ind.br relatando o problema apresentado. Acrescente o máximo de informações possíveis, fotos, ilustrações e/ou descrições. A equipe técnica MCA irá analisar seu caso e responderá seu e-mail em no máximo 24 horas (este prazo não leva em consideração finais de semana e feriados).

5.2 Caso seja necessário, a MCA poderá solicitar o envio do produto para análise. Este envio ocorrerá por conta do cliente.

5.3 Em caso de ser constatado defeito de fabricação, retornaremos a peça para o endereço do remetente em, no máximo, 8 (oito) dias úteis e em caso de defeitos não cobertos pela garantia, entraremos em contato via e-mail, correio ou telefone, apresentando orçamento para conserto (dentro do mesmo prazo estabelecido acima) para aprovação, sendo que o cliente terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a retirada do mesmo, após o comunicado de conclusão dos reparos necessários não cobertos pela garantia. Não havendo a retirada neste prazo, a MCA poderá dar o destino que melhor convier ao produto, não cabendo ao cliente qualquer tipo de indenização, reembolso ou qualquer outra modalidade de ressarcimento.

5.4 Se a troca ou conserto estiver coberto pela garantia, a devolução do seu produto será efetuada via Correio, por conta da MCA.

Recomendações:


Antes de instalar os produtos MCA, verifique se a superfície onde será feita a instalação apresenta resistência suficiente para sustentar o peso do produto e do aparelho a ser instalado. Leia atentamente o manual de instalação.

A MCA não se responsabiliza pela incorreta instalação dos seus produtos, bem como danos causados por este mesmo motivo ao produto ou à superfície de instalação.


Recomendamos que a instalação seja realizada por profissionais treinados.

Não deve ser efetuado nenhum tipo de alteração ao produto (furo, corte, dobra ou outras).


SUPORE PARA LCD/LED/PLASMA



- 06 Prenda os prolongadores ao aparelho de televisão, conforme a imagem ao lado.



- 07 Encaixe o suporte da tela ao suporte da parede no ângulo desejado. Encaixe primeiro a parte superior e, após, a parte inferior.



SUPORE PARA LCD/LED/PLASMA

Características

- Suporte Modelo MSE 110
- Fabricado em Aço Carbono
- Acabamento c/ Pintura Eletrostática
- 1 Ano de Garantia
- Permite Inclinação de 5°
- Cor Preta
- Padrão de Fixação VESA
- Capacidade máxima de 40kg

Obs.: Ferramentas para montagem não acompanham o produto.

SUPORE PARA LCD/LED/PLASMA


Componentes

Peças que fazem parte do produto:


	Pos.	Quant.	Descrição
	A	4	Prolongador
	B	1	Suporte da Parede
	C	1	Suporte da Tela

4


SUPORE PARA LCD/LED/PLASMA



- 03 **Madeira:** Posicione o suporte da parede sob os furos e insira os parafusos (Item N). Parafuse com firmeza.



- 04 Certifique-se de que o suporte de parede esteja bem preso.




- 05 Monte o suporte de tela com os prolongadores, conforme a figura ao lado.

9

SUPORE PARA LCD/LED/PLASMA

Instruções de Montagem



01 Posicione o suporte da parede no local desejado e marque os furos.

02 Concreto:
Retire o suporte da parede e faça os furos nos locais marcados. 1ª furação com broca 1/4" e segunda com broca 3/8".

02 Madeira:
Retire o suporte da parede e faça os furos nos locais marcados com broca 2mm.

03 Concreto:
Insira as buchas nos furos da parede, posicione o suporte da parede sob os furos e os parafusos (Item E). Parafuse com firmeza.

SUPORE PARA LCD/LED/PLASMA



D

4

Bucha Ø10



E

4

Parafuso Sextavado 5/16" x 50mm



F

4

Parafuso Phillips M4x16mm



G

4

Parafuso Phillips M5x16mm



H

4

Parafuso Philips M6x16mm

SUPORTE PARA LCD/LED/PLASMA



I

4

Parafuso Phillips M6x8mm



J

4

Arruela M5



L

8

Arruela M6



M

4

Porca M6




N

4

Parafuso Phillips rosca Soberba
M6x30mm

SUPORTE PARA LCD/LED/PLASMA

Sequência de Montagem



Padrão VESA

Padão	A	B
D75	75	75
D100	100	100
E200	200	200
F	300	300