



MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO SEU STENCIL

LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE COMEÇAR A UTILIZAR SEU STENCIL.

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM A GENTE EM WWW.DECORECOMSTENCIL.COM.BR

Realizado por Maisarte Design

Ferramentas que você vai precisar:

- 1- Stencil da DecoreComStencil;
- 2- Rolo de espuma;
- 3- Recipiente para despejar a tinta;
- 4- Tinta látex ou acrílica para parede (consistente);
- 5- Papel toalha;
- 6- Fita crepe;
- 7- Pincel (tipo redondo)



Iniciando...

Importante! Teste as cores e sua habilidade primeiramente em uma amostra. Utilize uma parede, um papelão ou qualquer superfície onde seja possível fazer

uma pintura de teste. Treine efeitos e combinações de cores até que sinta segurança para iniciar sua pintura.

Condições da parede! Deve estar limpa e o acabamento em boa condição.

Mãos a obra!

- 1- Proteja as paredes vizinhas com fita crepe ou qualquer outra do tipo adesiva;
- 2- Posicione seu stencil sobre a parede (utilize o alinhamento do teto, laterais ou com o piso como referência);
- 3- Prenda o stencil sobre a parede utilizando a fita;



- 4- Despeje um pouco de tinta no recipiente e movimentando o rolo umedeça-o.



- 5- Retire o excesso de tinta utilizando o papel toalha para limpar.



- 6- Comece a pintar! Obs.: a pressão do pincel contra a parede deve ser leve para não ocorrer erros como gotículas nas bordas da pintura.



- 7- Alinhe o desenho conforme referências do manual de instrução e repita o processo.



8- Com o pincel redondo, faça os detalhes das quinas.



9- Ao finalizar, retire as fitas.




Dicas, truques e observações :

Quinas: Não fique intimidado! Quina não é um problema seguindo estas instruções. Para um resultado melhor, cuidadosamente dobre seu stencil de maneira que fique acomodado na área da quina que deseja pintar. Garanta que o stencil esteja alinhado com a pintura da parede de referência. Utilize o pincel redondo para facilitar a pintura dos detalhes.

Erros: Para corrigir pequenos erros ou gotículas formadas pelo excesso de tinta, utilize um





cotonete úmido para limpar a região. Caso a primeira solução não resolva, com um pincel fino, apague o erro com tinta da mesma cor do fundo.

Limpeza, estoque e reparação:

