



# KIT HIDRÁULICO CARREGA TUDO

## Manual de instalação



## APRESENTAÇÃO

**PARABÉNS! Você acaba de adquirir um produto Lycos. Desenvolvido e fabricado para atender todos os requisitos de ergonomia e segurança do trabalho.**

**A tecnologia, desenho e funcionalidade, além de um rigoroso controle de qualidade a que são submetidos os nossos produtos, irão garantir-lhe satisfação e comodidade durante muito tempo.**

O **Manual de Instruções** foi criado para orientar o usuário sobre o produto adquirido em todos os seus aspectos: Ergonomia, Instruções de Segurança, Parâmetros, Estruturas, Operação e Manutenção, otimizando a utilização e manutenção do equipamento.

É muito importante que o usuário leia e entenda o **Manual de Instruções** antes de usar o produto, até mesmo para efetuar uma manutenção preventiva, afim de melhorar seu desempenho e aumentar sua vida útil.

O **KIT HIDRÁULICO CARREGA TUDO Lycos** pode ser aplicada em diversas finalidades como: Estocagem, transporte e empilhamento de vários tipos de cargas.

O recurso é confiável, seguro, silencioso e sem poluição. É um equipamento ideal para lidar com vários tipos de materiais e com várias aplicações com alta eficiência.



Esta Empresa Cuida do  
Meio Ambiente



Segurança é um dever de  
todos.


LYCOS EQUIPAMENTOS LTDA.

Fone (54) 3028-7575 / 3028-7505 E-mail [comercial@lycosequipamentos.com.br](mailto:comercial@lycosequipamentos.com.br)

Site [www.lycosequipamentos.com.br](http://www.lycosequipamentos.com.br)

Caxias do Sul - RS

O kit Hidráulico Carrega Tudo é composto pelos seguintes elementos:



LYCOS EQUIPAMENTOS LTDA.

Fone (54) 3028-7575 / 3028-7505 E-mail [comercial@lycosequipamentos.com.br](mailto:comercial@lycosequipamentos.com.br)

Site [www.lycosequipamentos.com.br](http://www.lycosequipamentos.com.br)

Caxias do Sul - RS

## PROCEDIMENTO DE OPERAÇÃO

**A UNIDADE HIDRÁULICA ESTÁ COM O RESERVATÓRIO VAZIO!!!**

**É NECESSÁRIO ENCHER O TANQUE ANTES DE LIGAR O EQUIPAMENTO**

**ÓLEO RECOMENDADO ISO AW68**

- O sistema é composto com 2 cilindros, 1 conjunto moto bomba e botoeira sobe/desce.
- Ao acionar o botão “sobe” o cilindro avança e báscula a rampa para cima, ao acionar o botão “desce” o cilindro recua e baixa a rampa.


## CUIDADOS NA OPERAÇÃO

- Checar se as juntas de conexão do sistema hidráulico e elétrico estão apertadas.
- Antes de acionar o sistema assegure-se que não existam pessoas ou obstáculos no caminho da rampa.
- **Observe os limites máximos e mínimos de abertura da rampa, pois há risco de empenamento e avarias no chassi.**

## RECOMENDAÇÕES AO USUÁRIO

- O óleo hidráulico se degrada com o tempo perdendo suas propriedades formando uma borra no fundo do reservatório. Por tanto se faz necessário a cada dois anos uma limpeza do reservatório e troca do óleo;
- Nunca utilize óleo recuperado ou fora das características de uso. Recomendamos a utilização do óleo mineral ISO AW68. Em caso de dúvidas consulte o fabricante, ele terá a opção mais confiável e mais segura para seu equipamento hidráulico;
- Na limpeza do reservatório, eliminar resíduos e impurezas sem a utilização de estopa;
- O aterramento adequado evita descargas elétricas, protegendo o equipamento e evitando problemas à vida do operador.

Esquema de montagem na plataforma:




LYCOS EQUIPAMENTOS LTDA.

Fone (54) 3028-7575 / 3028-7505 E-mail [comercial@lycosequipamentos.com.br](mailto:comercial@lycosequipamentos.com.br)

Site [www.lycosequipamentos.com.br](http://www.lycosequipamentos.com.br)

Caxias do Sul - RS

Diagrama elétrico:



LYCOS EQUIPAMENTOS LTDA.

Fone (54) 3028-7575 / 3028-7505 E-mail [comercial@lycosequipamentos.com.br](mailto:comercial@lycosequipamentos.com.br)

Site [www.lycosequipamentos.com.br](http://www.lycosequipamentos.com.br)

Caxias do Sul - RS