



MANUAL DE INSTALAÇÃO



TURY
ACESSÓRIOS

ÍNDICE

Pág

Pág

• Esquema de Instalação.....	03	• Novo Azera 2012	13
• Gol G5/Novo Fox / Nova Saveiro / Novo Voyage (2010-2012).....	04-05	• L200 Triton / Outlander até 2010	14
• Gol G4 / Parati Track & Field Família Fox até Abril 2009.....	06	• Outlander 2012.....	15
• Novo Uno	07	• Kia / Hyundai / Honda / Ford / Mitsubishi	16
• Ecosport / Fiesta / Ranger (sensorizados).....	08	• Programação Jumpers e Cores Fios.....	17
• Focus 2004 à 2009	09	• Tabela - GM / Audi / Toyota / Fiat / Volkswagen	18-19
• Novo Ka	10	• Palio / Siena / Strada / Idea / Punto / Linea Até 2007	20
• Celta / Prisma / Astra / Corsa / Agile / Montana	11	• Palio / Siena / Strada / Idea / Doblò / Punto / Linea 2008 em diante.....	21
• Novo Civic 2012 / Nova CRV 2012.....	12	• Termo de Garantia	22-23

LEGENDA



.....Com jumper

.....Sem jumper

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Tensão de Alimentação

12 V

Consumo


5 mA

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO UNIVERSAL



UNIVERSAL

GOL G5 / NOVO FOX / NOVA SAVEIRO / NOVO VOYAGE - 2010/2012



GOL G5 / NOVO FOX / NOVA SAVEIRO / NOVO VOYAGE - 2010/2012

Pulso de trava



VERDE/PRETO - PULSO NEGATIVO TRAVA

A função Safety utiliza sinal de seta + pulso de trava para liberar a subida dos vidros com a ignição desligada. Para utilizar somente o pulso de trava ou seta para liberar a subida, basta retirar o Jumper 1.



BRANCO/PRETO - SINAL POSITIVO SETA




VERMELHO +12V BATERIA

PRETO - NEGATIVO




Para utilizar somente o pulso de trava ou seta para liberar a subida, basta retirar o Jumper 1

	Gol G5, Nova Saveiro e Novo Voyage	Novo Fox
①	VERDE / PRETO	VERDE / BRANCO
②	MARROM / CINZA	MARROM / VERMELHO




Central Original fica acima do pedal do acelerador


GOL G4 / PARATI TRACK & FIELD / FAMÍLIA FOX até Abril 2009




NOVO UNO



ECOSPORT / FIESTA / RANGER (sensorizados)



FOCUS 2004 À 2009




FORD

NOVO KA (2 vidros sensorizados)




CELTA / PRISMA / ASTRA / CORSA / AGILE / MONTANA




GM

NOVO CIVIC 2012 / NOVA CRV 2012




NOVO AZERA 2012

HYUNDAI



L200 TRITON / OUTLANDER até 2011



TETO SOLAR OUTLANDER 2012 / LANCER 2012



TETO SOLAR - KIA / HYUNDAI / HONDA / FORD / MITSUBISHI



TABELA - PROGRAMAÇÃO DOS JUMPERS PARA TETO SOLAR

VEÍCULO	FIO DE SINAL BOTÃO TETO SOLAR	FIO DO PÓS-CHAVE MOTOR TETO SOLAR (TEMPORIZAÇÃO)	PROGRAMAÇÃO JUMPER				
			J1*	J2	J3	J4	J5
i30	Azul	Branco					
ix35	Marrom / Preto	Laranja					
Vera Cruz	Marrom / Preto	Cinza					
Santa Fé	Azul	Cinza					
Veloster	Cinza	Laranja					
Elantra	Cinza	Laranja					
Sonata	Azul	Laranja					
Azera (2010/11)*	Azul / Preto	Vermelho / Laranja					
Azera (2012)	Amarelo	Azul					
Tucson/Sportage	Branco / Preto	Rosa					
Nova Sportage	Marrom / Preto	Laranja					
Novo Picanto	Cinza	Laranja					
Cadenza	Azul	Verde					
Cerato Koup	Verde	Vermelho					
Sorento	Laranja	Cinza					
Mohave	Azul / Vermelho	Laranja					
Optima	Laranja	Laranja					
CRV	Laranja	Verde					
Edge	Amarelo/Laranja	Verde /Azul					
Fusion*	Amarelo / Laranja	Verde					
ASX	Marrom	Azul Claro					
Tiida*	Vermelho	Verde					

OBSERVAÇÃO JUMPER 1

J1* A função Safety utiliza sinal de seta + pulso de trava para liberar a subida dos vidros com a ignição desligada. Para utilizar somente o pulso de trava ou seta para liberar a subida, basta reitar o Jumper 1.

(*) Nestes veículos é necessário a instalação de uma microchave tipo tact switch. Consulte o Suporte Técnico.

TABELA - GM / AUDI / TOYOTA / FIAT / VOLKSWAGEN

LVX5 VEÍCULO	PRETO	VERMELHO	LARANJA	LARANJA/ PRETO	VERDE/ PRETO	BRANCO/ PRETO	AMARELO/ PRETO
VECTRA ATÉ 2009	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	-	SINAL ALARME (-)	PRETO/ AZUL	MARROM/ PRETO
OMEGA ATÉ 1998	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	-	SINAL ALARME (-)	TRAVA (+) OU SETA	MARROM/ PRETO
AUDI A3	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	-	SINAL ALARME (-)	PRETO/ VERDE (SETA)	CINZA (CONECTOR BEGE)
AUDI A4	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	-	SINAL ALARME (-)	PRETO/ VERDE (SETA)	ATÉ 96: MR/BR APÓS 96: MR/VM
AUDI A6 ATÉ 2001	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	-	SINAL ALARME (-)	PRETO/ VERDE (SETA)	AMARELO
COROLLA XEI (APÓS 2008)	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	-	SINAL ALARME (-)	LARANJA GROSSO	AZUL FINO
JETTA	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	-	SINAL ALARME (-)	BRANCO (FIO LED)	VERDE/ BRANCO
TIGUAN	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	-	SINAL ALARME (-)	BRANCO (FIO LED)	VERDE/ BRANCO
AMAROK	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	-	SINAL ALARME (-)	BRANCO/ ROXO	MARROM/ AZUL

TABELA - GM / AUDI / TOYOTA / FIAT / VOLKSWAGEN

LVX5 VEÍCULO	PRETO	VERMELHO	LARANJA	LARANJA/ PRETO	VERDE/ PRETO	BRANCO/ PRETO	AMARELO/ PRETO
NEW BEETLE	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	-	SINAL ALARME (-)	AZUL/ AMARELO	AMARELO/ AZUL
BORA	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	-	SINAL ALARME (-)	AZUL/ AMARELO	AMARELO/ AZUL
GOLF (APÓS 1998)	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	-	SINAL ALARME (-)	AZUL/ AMARELO	AMARELO/ AZUL
PASSAT/ VARIANT	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	-	SINAL ALARME (-)	VERMELHO/AZUL OU LILÁS/PRETO	VERMELHO/ VERDE
POLO (APÓS 2002)	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	-	SINAL ALARME (-)	BRANCO/ LILÁS	AZUL/ BRANCO
GOLF (ATÉ 1998)	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	CINZA FINO	SINAL ALARME (-)	SETA (+)	-
PASSAT (ATÉ 1998)	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	CINZA FINO	SINAL ALARME (-)	SETA (+)	-
STILO	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	-	SINAL ALARME (-)	LÍLAS / AZUL (FIO LED)	AMARELO/MARROM (FECHADURA)
MAREA (ATÉ 1999)	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	-	SINAL ALARME (-)	SETA (+)	VERDE CLARO

PROGRAMAÇÃO JUMPER: **J1***  **J2**  **J3**  **J4**  **J5**  **J1*** Observação página 17

PALIO / SIENA / STRADA / IDEA / PUNTO / LINEA até 2007

LVX5 VEÍCULO	PRETO	VERMELHO	LARANJA	VERDE/PRETO	BRANCO/PRETO	AMARELO/PRETO
PALIO	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	SINAL ALARME (-)	SETA (+)	*AMARELO/CINZA
SIENA	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	SINAL ALARME (-)	SETA (+)	*AMARELO/CINZA
IDEA	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	SINAL ALARME (-)	SETA (+)	*AMARELO/CINZA
STRADA	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	SINAL ALARME (-)	SETA (+)	*AMARELO/CINZA
PUNTO	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	SINAL ALARME (-)	SETA (+)	**VERMELHO/PRETO FINO
LINEA	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	SINAL ALARME (-)	SETA (+)	**VERMELHO/PRETO FINO

PROGRAMAÇÃO JUMPER: J1*  J2  J3  J4  J5 

* O fio Amarelo/Cinza encontra-se abaixo do volante.

** O fio Vermelho/Preto Fino encontra-se na central original, acima do puxador do capô (caixa de fusível).

 **J1*** A função Safety utiliza sinal de seta + pulso de trava para liberar a subida dos vidros com a ignição desligada. Para utilizar somente o pulso de trava ou seta para liberar a subida, basta retirar o Jumper 1.

PALIO / SIENA / STRADA / IDEA / DOBLÒ / PUNTO / LINEA 2008 em diante

LVX5 VEICULO	PRETO	VERMELHO	LARANJA	VERDE/PRETO	BRANCO/PRETO	AMARELO/PRETO
PALIO	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	SINAL ALARME (-)	SETA (+)	*AMARELO/ CINZA
SIENA	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	SINAL ALARME (-)	SETA (+)	*AMARELO/ CINZA
IDEA DOBLÒ	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	SINAL ALARME (-)	SETA (+)	*AMARELO/ CINZA
STRADA	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	SINAL ALARME (-)	SETA (+)	*AMARELO/ CINZA
PUNTO	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	SINAL ALARME (-)	SETA (+)	**VERMELHO/ PRETO FINO
LINEA	NEGATIVO	POSITIVO	PÓS CHAVE	SINAL ALARME (-)	SETA (+)	**VERMELHO/ PRETO FINO

PROGRAMAÇÃO JUMPER: J1*  J2 • • J3  J4 • • J5 

* O fio Amarelo/Cinza encontra-se abaixo do volante.

** O fio Vermelho/Preto Fino encontra-se na central original, acima do puxador do capô (caixa de fusível).

 **J1* A função Safety utiliza sinal de seta + pulso de trava para liberar a subida dos vidros com a ignição desligada. Para utilizar somente o pulso de trava ou seta para liberar a subida, basta retirar o Jumper 1.**

A Tury do Brasil Ind. e Com. Ltda. garante este produto pelo período de 24 meses, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra do equipamento.

Durante o período da garantia a Tury do Brasil Ind. e Com. Ltda. irá reparar as peças que apresentarem defeito de fabricação.

Somente a Tury do Brasil Ind. e Com. Ltda. está autorizada a reparar defeitos cobertos pela garantia, mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.

O consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário.

A garantia perderá seu efeito se:

- A instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual técnico;
- O produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza, ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Tury do Brasil Ind. e Com. Ltda.;
- Se houver rasuras, alterações ou for retirada a etiqueta com o número de série do produto.

A garantia não cobrirá:

- Transporte e demais despesas de envio para o conserto;
- Desempenho insatisfatório do produto referido à instalação ou condições inadequadas do veículo aonde o produto estiver instalado;
- Se o consumidor desejar ser atendido na localidade que se encontra o veículo, ficará a critério da Tury do Brasil Ind. e Com. Ltda. a realização ou não deste atendimento. Nestes casos haverá cobrança de taxa de visita, que será de responsabilidade do cliente;
- Qualquer prejuízo do usuário, decorrente de impossibilidade de utilização do produto.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

As instruções sobre os procedimentos de instalação, assim como, os esquemas elétricos e mecânicos necessários para a instalação dos produtos Tury estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: www.tury.com.br. Caso seja necessário solicite um Manual Técnico dos nossos produtos pelo telefone (11) 4127-3027 ou pelo e-mail suporte@tury.com.br.

GARANTIA

Nome da Oficina: _____

Data da instalação: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Defeito relatado: _____

Modelo do aparelho: _____ Número de série: _____

Para envio dos aparelhos defeituosos, o cliente deverá proceder da seguinte forma: Preencher todos os campos do formulário acima;

Enviar via correio ou de outra forma, o(s) produto(s) defeituoso(s), junto com este formulário e uma cópia da Nota Fiscal de compra para o endereço que está na última capa deste certificado.

TURY

WWW.TURY.COM.BR

TURY DO BRASIL IND. E COM. LTDA.

CNPJ 62.706.981/0001-44

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Av. Dr. José Fornari, 1264 - Vila Ferrazópolis - S B Campo/SP

Em caso de dúvidas na instalação, consulte nosso suporte técnico:

SAC: (11) 4127-3027 ID 1*40966 ID 85*110833

REV 2.0 02/2013