

VENTISOL

bons ventos em sua vida



VENTISOL
bons ventos em sua vida



Ventisol Indústria e Comércio Ltda.

Rodovia BR 282 Km 19, nº 1500
Bela Vista - Palhoça - SC - CEP 88130-000

Fone/fax (48) 2107-9500

E-mail: sac@ventisol.com.br

<http://www.ventisol.com.br>

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO CLIMATIZADOR MODELO CLP

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

Antes de instalar seu Climatizador de Ambiente, por favor, leia este manual de instruções com cuidado. Guarde este manual em um local seguro para pesquisas futuras.

- 1) Sempre deixe o aparelho em uma superfície plana;
- 2) Nunca use gasolina ou qualquer outro líquido ou vapor inflamável perto deste aparelho;
- 3) Mantenha uma área livre de no mínimo de 25 cm ao redor do aparelho. Não bloqueie ou cubra a entrada de ar ou as grades de saída;
- 4) O aparelho deve ser conectado a uma fonte de energia devidamente aterrada;
- 5) Não ligue ou desligue o aparelho apenas colocando ou tirando o cabo de energia;
- 6) Não use um plugue adaptador ou extensão;
- 7) Não use o aparelho nas imediações de banheiros, chuveiros ou piscinas;
- 8) Não coloque nada na saída de ar. Não obstrua as grades de entrada, a não ser que conste neste manual;
- 9) Não deixe que crianças se aproximem do aparelho;
- 10) Sempre verifique se o cabo de energia está danificado antes de ligar o aparelho. Se o cabo estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou técnico qualificado;
- 11) Ao limpar o aparelho, sempre o desligue e retire o cabo da tomada;

Este aparelho pode fazer o chão ficar escorregadio. Por favor, se o chão ficar muito molhado tenha cuidado para não cair. Água em excesso pode danificar o piso e carpetes.

MODELO	MT1-19-32 / 33
Capacidade de umidificação com a torneira toda aberta.	95 Litros por Dia (24 HORAS LIGADO)
Tamanho do Tanque	4 litros
Consumo de Energia	78/86 watts
Volume do Fluxo de Ar	600m ³ /h
Fonte de Energia	220V - 60Hz ou 127V - 60Hz
Peso	7,56Kg
Dimensões	42cm x 27cm x 61cm

Climatizador de ambiente Portátil

VENTISOL
bons ventos em sua vida



Grade de proteção



Botão liga/desliga



Nível de água no reservatório até 4L



Saida da névoa



Entrada de água



Escoamento de água do reservatório



Alça para transporte



Regulagem de fluxo da névoa



Plugue já com nova padronização brasileira

CONTEÚDO DA CAIXA

- Climatizador de Ambiente Ventisol;
- Manual de instruções.

GARANTIA

Ventisol Indústria e Comércio LTDA, garante o funcionamento do Climatizador de Ambiente pelo período de UM (1) ano, da data de sua compra. Desde que aplicadas às especificações constantes neste manual de instruções deste produto. Se o aparelho apresentar defeito em uso normal, a Ventisol Indústria e Comércio LTDA, a sua escolha, vai reparar ou consertar o aparelho, caso esteja dentro do período de garantia. Como condição para qualquer serviço de garantia, o consumidor deverá apresentar este Certificado de Garantia juntamente com uma cópia da Nota Fiscal de compra.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE:

Danos acidentais, para a unidade que esteja aos cuidados do consumidor, não causados por defeito no material ou falha na montagem. Danos causados por mau uso, adulteração ou o não cumprimento das especificações de uso listadas no manual de instruções.

CLIMATIZADOR DE AMBIENTE VENTISOL MODELO CLP – 01 e CLP – 02.

Obrigado por escolher o Climatizador de Ambiente Ventisol. Este manual do proprietário traz valiosas informações que são necessárias para a correta utilização e manutenção de seu novo produto. Por favor, dedique alguns momentos para ler as instruções e se familiarizar com todos os aspectos operacionais de seu novo Climatizador de Ambiente Ventisol.

Anexe uma cópia da nota fiscal de venda deste aparelho a este manual. Além disso, escreva o nome e endereço, data de compra e número do lote.

Nome da Loja: _____

Endereço: _____

Data de Compra: _____

Lote: _____

EM CASO DE PROBLEMAS

Problema	Possível Razão	Solução
Não está funcionando	Sem força (Energia)	Conectar em uma tomada com entrada para três pinos
	Tomada com problema	Repare ou troque a tomada
Pouca ou nenhuma água Saindo	A abertura da válvula está baixa	Gire a válvula no sentido anti-horário
	O tanque de água está vazio	Encha o reservatório
Baixa velocidade do fluxo de água	A abertura da válvula está baixa	Gire a válvula no sentido anti-horário
	Pouca energia saindo da tomada	Repare ou troque a tomada
Pouco fluxo de ar	Pouca energia saindo da tomada	Repare ou troque a tomada

INSTRUÇÕES PARA USO

- 1) **ENCHAR O RESERVATÓRIO DE ÁGUA**- Puxe a gaveta para a entrada de água e encha o reservatório derramando água na gaveta. Ao terminar de encher o reservatório, feche a gaveta. VEJA A FIGURA NA PÁG. 4.
- 2) **AJUSTE A INTENSIDADE DO FLUXO DE ÁGUA** – Gire o controle do fluxo de água no sentido anti-horário para aumentar a força (do fluxo de água) gire o controle do fluxo de água no sentido horário para diminuir a força (do fluxo de água). VEJA A FIGURA NA PÁG. 4.
- 3) **LIGAR O CLIMATIZADOR** – Conecte o cabo de energia na rede elétrica devidamente aterrada. Depois que a unidade estiver conectada, aperte o botão para ligar o Climatizador. Quando estiver “LIGADO” o botão acenderá uma luz azul. Para desligá-lo, aperte o botão novamente. Quando o Climatizador for desligado, a luz azul apagará.
- 4) Quando o reservatório estiver vazio, desligue o aparelho e encha-o novamente. **NÃO ENCHA O RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM O APARELHO LIGADO.**





DIAGRAMA DO PRODUTO



MANUTENÇÃO

Nota: certifique-se de que o aparelho esteja desligado e o cabo fora da tomada antes de fazer qualquer tipo de manutenção no aparelho.

- 1) Desligue o aparelho e deixe esfriar completamente;
- 2) Para manter o aparelho limpo, o seu exterior deve ser limpo com um pano macio e úmido. Pode ser usado detergente neutro se necessário. Depois de limpá-lo, seque com pano macio. **CUIDADO: NÃO DEIXE LÍQUIDOS ENTRAREM NO APARELHO;**
- 3) **NÃO** use álcool, gasolina, pós abrasivos, lustra móveis ou escovas duras para limpar o aparelho. Tais substâncias podem danificar a superfície do aparelho;
- 4) **NÃO** mergulhe o aparelho na água;
- 5) Se o aparelho estiver molhado, espere até que seque completamente para usá-lo.

ARMAZENAGEM

- 1) Drene toda a água do reservatório. **VEJA A FIGURA ABAIXO.**
- 2) Guarde o aparelho em um local fresco e seco, guarde o aparelho em sua embalagem original para evitar o acúmulo de poeira.

