



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2012**

**PROCESSO Nº 55000.000915/2012-59.**  
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**  
**TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL**  
**Data: 16/08/2012**  
**Horário: 10h – Horário de Brasília.**  
**Local: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br);**  
**Edital: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br); [www.mda.gov.br](http://www.mda.gov.br)**

A União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria n.º 11, de 26 de janeiro de 2012, publicada no Boletim de Serviço n.º 06, de 26 de janeiro de 2012, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima indicados neste instrumento fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço Global**, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, ao disposto na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto n.º 5.450 de 31 de maio de 2005, Instrução Normativa n.º 02, de 11 de outubro de 2010 e alterações posteriores, Instrução Normativa n.º 02, de 30 de abril de 2008 e alterações posteriores, Instrução Normativa n.º 01, de 19 de janeiro de 2010; e, subsidiariamente, às normas da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as condições previstas neste Edital e seus Anexos.

## **1 – DO OBJETO**

**1.1.** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização, produção e montagem de eventos. O evento a ser realizado é denominado **“VIII Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária – Brasil Rural Contemporâneo”**, está previsto para acontecer na cidade do **Rio de Janeiro – RJ, no período de 21 a 25 de novembro de 2012, na Marina da Glória**. Enfatiza-se que o referido objeto inclui montagem de toda a infraestrutura da VIII Feira, com fornecimento de materiais, locação de equipamentos, locação de bens, serviços de segurança, limpeza e os demais serviços que se fizerem necessários para a realização satisfatória do evento.

## **2 – DA PARTICIPAÇÃO**

**2.1.** Poderão participar desta licitação empresas que estejam regularmente estabelecidas, e que estejam previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e perante o provedor do sistema eletrônico no sítio [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

**2.1.1.** Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste **Pregão** deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

**2.1.2.** O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelos interessados em qualquer unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades integrantes do SISG - Sistema de Serviços Gerais.

**2.2** – Participarão deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constante deste Edital e seus Anexos.

**2.3** – As informações para a devida execução dos serviços (quantidades, especificações, padrões e qualidade dos materiais) serão fornecidas mediante a retirada da planta baixa e layout em CD, **Anexo IV** deste Edital, ou via internet ([www.mda.gov.br/licitação](http://www.mda.gov.br/licitação)), condição **obrigatória** para participação na licitação, comprovada por meio do Recibo de Retirada do CD **Anexo V** deste Edital ou comprovação de retirada das informações deste CD pelo site do MDA.

**2.4** – Será vedada a subcontratação de empresas declaradas inidôneas ou suspensão de licitar com órgão da União.

**2.5 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:**

**2.5.1.** Concordatárias ou em processo de falência, de recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

**2.5.2.** Que estejam com o direito de licitar e contratar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA ou com a Administração Pública suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;

**2.5.3.** Que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

**2.5.4.** Empresas estrangeiras que não possuem sede, filial ou representação comercial que atuem comercialmente no Brasil;

**2.5.5.** Sociedades Cooperativas, considerando os termos do artigo 4º da IN/SLTI/MPOG nº 02/2008, e considerando as disposições do Termo de Conciliação Judicial entre o Ministério Público do Trabalho – MPT e a Advocacia Geral da União – AGU;

**2.6** – Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital.

**3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO**

**3.1** – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. (art. 13 inciso I do Decreto nº 5.450/2005), no sítio [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br);

**3.2** – O credenciamento da licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;

**3.3** – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão na forma Eletrônica. (§ 6º do art. 3º do Decreto nº 5.450/2005);

**3.4** – O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. (§ 5º do art.3º do Decreto nº 5.450/2005).

#### **4 – DAS RESPONSABILIDADES DO LICITANTE**

**4.1** – A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

**4.2** – Incumbirá ainda à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. (inciso IV do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005);

**4.2.1.** Enquanto a sessão pública estiver aberta as licitantes participantes deverão estar logadas para futuras comunicações/esclarecimentos, via chat, que por ventura houver necessidade a ser feito pelo Pregoeiro, estando ciente dos prejuízos que a não observação deste procedimento poderá acarretar a sua empresa.

**4.3** – A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, no valor global, a partir da publicação do Edital, **exclusivamente por meio do sistema eletrônico** (inciso VI do art. 13º do Decreto nº 5.450/2005);

**4.4** – Como requisito para a participação no Pregão a licitante deverá manifestar em campo próprio, do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;

**4.4.1.** A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto 5.450/2005 ou Lei n.º 8.666/93, conforme conveniência do Ministério do Desenvolvimento Agrário-MDA.

#### **5 – DO REGISTRO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO**

**5.1** – A licitante deverá registrar a proposta com descrição do objeto ofertado e o preço global, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas;

**5.1.1.** Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente registrada.

**5.1.2.** Após o registro da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro ou por autoridade competente do MDA;

**5.1.3.** O registro da proposta de preço pela licitante implica, de forma irrevogável e irretratável, nas seguintes declarações:

**I** – ciência e compromisso de que cumpre plenamente os termos do edital e anexos, especialmente nos aspectos de habilitação e exequibilidade da proposta de preços;

**II** – ciência e compromisso de que os preços contidos na proposta apresentada incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, encargos sociais, seguros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e anexos;

**III** – ciência e aceitação integral das condições estabelecidas neste Edital e anexos;

**IV** – validade da proposta pelo prazo não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão.

## **6 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS**

**6.1** – A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital e em conformidade com o **subitem 4.3**, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico **nº 4/2012**, com a divulgação dos preços, de acordo com o Decreto nº 5.450/2005.

## **7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES**

**7.1** – Classificadas as propostas, após a abertura do pregão, o pregoeiro dará início à fase competitividade quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico;

**7.2** – No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro;

**7.3** – As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital;

**7.4** – O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;

**7.5** – Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro;

**7.6** – Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante;

**7.7** – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro;

**7.8** – O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances;

**7.9** – No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos

dos atos realizados;

**7.9.1** – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão na forma eletrônica poderá ser suspensa e será reiniciada somente após comunicação aos participantes.

**7.10** - Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar ou convocada quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposição do Edital.

## **8 – DO TRATAMENTO FAVORECIDO E DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

**8.1** – Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei nº 123, de 14 de dezembro de 2006, serão adotados os seguintes procedimentos:

**8.1.1** – Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada;

**8.1.2** – Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do **subitem 8.1.1**, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

**8.1.2.1** – O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

**8.1.3** – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no **subitem 8.1.1**, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

**8.1.4** – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

**8.1.4.1** – A convocação será feita automaticamente pelo sistema eletrônico à microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha declarado a condição de ME ou EPP e que aufera os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.

**8.2** – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

**8.2.1** – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, poderá ser assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual

período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

**8.2.2** – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

## **9 – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS**

**9.1** – Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, o pregoeiro examinará a proposta da licitante classificada em primeiro lugar ou convocada, onde procederá conforme previsto na legislação;

**9.2** – Para julgamento das propostas será adotado o critério de **Menor Preço Global**, sendo analisado os valores de cada item da proposta de preços, quanto a exequibilidade e/ou inexequibilidade;

**9.3** – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

**9.4** – Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais ou instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie expressamente à parcela ou totalidade da remuneração;

**9.5** – Se a proposta não for aceitável ou, ainda se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital e Anexos;

**9.6** – Erros no preenchimento da Planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço global ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com os custos da contratação.

## **10 – DO ENVIO DA PROPOSTA.**

**10.1** – Encerrada a recepção de lances, a licitante detentora do lance mais vantajoso e/ou convocada deverá enviar a proposta de preços, (proposta virtual) via sistema Comprasnet, devidamente adequada ao lance, nos formatos, *preferencialmente*, \*.doc (Word 97), ou \*.xls (Excel 97) ou \*.pdf (Adobe Acrobat 7.0), ou \*.org (BrOffice 3.2), (*formatos dos programas habilitados ao Pregoeiro para análise das propostas*), bem como toda a documentação de habilitação para o fax (61)2020-0515 ou e-mail [pregao.licitacao@mda.gov.br](mailto:pregao.licitacao@mda.gov.br) (scaneada), **no prazo máximo de até 02 (duas) horas** contado a partir da convocação do pregoeiro por meio do CHAT do Sistema Comprasnet, com posterior encaminhamento dos originais e/ou cópia autenticada, no prazo máximo de até **03 (três) dias úteis**, para a Coordenação de Licitações e Contratos - CLC, localizada no SBN – Quadra 01 – Bloco D – Edifício Palácio do Desenvolvimento, 7º andar – Sala 702, CEP:70.057.900, Setor Bancário Norte, Brasília-DF;

**10.2** – A Proposta de Preços deverá ser elaborada de acordo com o **Modelo de Proposta de Preço – Anexo I do Termo de Referência**, observando-se as seguintes disposições:

**10.2.1** – Preço unitário e preço total para todos os itens, em moeda corrente nacional

(R\$), com até duas casas decimais, expressa em algarismos e por extenso, com a descrição detalhada dos equipamentos e serviços, a quantidade solicitada.

**10.3** – Após o recebimento da proposta de preços/planilha de formação de preços da licitante convocada, o pregoeiro encaminhará a área/divisão responsável pela pesquisa mercadológica/demandante do serviço para análise da exequibilidade e/ou inexecuibilidade dos valores individuais dos itens da proposta da licitante;

**10.4** – Caso a área/divisão responsável pela pesquisa mercadológica/demandante do serviço verifique a existência de itens da planilha de custos e formação de preços com valores manifestamente superiores e/ou inexecuíveis ou incompatíveis com a Planilha de Custos Estimativa – Anexo III do Edital, o pregoeiro procederá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor, desde que não ocorra elevação do preço global da proposta, conforme o subitem 10.3 deste Edital;

**10.5** – Caso seja alterado e/ou confirmado os valores propostos da licitante convocada, o pregoeiro encaminhará a área competente para que se manifeste quanto ao posicionamento da licitante referente ao seu preço, onde subsidiará o pregoeiro na sua decisão final de aceitar ou não a proposta da licitante;

**10.6** – Poderão ser acordados pequenos acertos para equalizar valores totais com os unitários, e outros desde que não majore o preço global proposto, conforme legislação vigente, evitando-se valores com mais de 2 (duas) casas decimais;

**10.7** – O Pregoeiro, caso entenda pertinente poderá realizar diligências em quaisquer fase do Certame;

**10.8** – Serão desclassificadas as propostas que:

I - contenham vícios ou ilegalidades;

II - não apresentem as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

III - apresentarem preços finais superiores ao valor máximo estabelecido pelo órgão no instrumento convocatório;

IV - apresentarem preços que sejam manifestamente inexecuíveis;

V - não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço apresentado;

VI - as propostas com valores unitários nos itens, manifestamente superiores aos praticados no mercado, em que não forem obtidas novas bases condizentes com os custos estimados pelo órgão.

**10.8.1.** Consideram-se preços manifestamente inexecuíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;

**10.8.2.** Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços da pesquisa mercadológica para o mesmo item, e a inexigibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será realizada diligência(s) para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta (§ 5º art. 29 da IN nº 02/2008 – MPOG).

## **11 – DA NEGOCIAÇÃO**

**11.1** – Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso ou convocada, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se

admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.

**11.1.1** – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

## **12 – DA HABILITAÇÃO**

**12.1** – A habilitação das licitantes será verificada “ON LINE” no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, após a análise e julgamento das propostas de preços, devendo, ainda, apresentar a seguinte documentação:

**12.1.1** – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de sua habilitação, conforme regulamentação constante da IN/MARE nº 05/95, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o número da identidade do declarante conforme **Modelo de Declarações – Anexo II do Edital**;

**12.1.2** – Declaração de que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores, conforme disposições contidas na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 conforme **Modelo de Declarações – Anexo II do Edital**;

**12.1.3** – Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme **Modelo de Declarações – Anexo II do Edital**. (Instrução Normativa nº 02, SLTI/MPOG de 16 de setembro de 2009);

## **12.2 – Da Qualificação Técnica**

**12.2.1** – A licitante vencedora deverá possuir qualificação técnica, para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de Referência, sendo exigido para tanto:

a) A Comprovação da Capacidade Técnica-operacional, por meio de atestado ou certidão fornecido por entidade ou órgão da Administração ou entidade privada, que atestem o regular desempenho nas atividades organização de eventos com público participante superior ou igual a 30.000 pessoas;

a.1) A exigência acima justifica-se pelo expressivo volume de recursos envolvidos na aquisição e pela necessidade de garantir ao Poder Público Federal a aptidão e experiência do futuro fornecedor em executar os serviços e entregar os quantitativos estabelecidos. Cabe ressaltar que a determinação encontra amparo no artigo 30, inciso II, da Lei nº 8666/93 e no Acórdão nº 1432/2010 – Plenário – Tribunal de Contas da União – TCU. Vale destacar que o público médio da Feira é de 100.000 pessoas, vide site: [http://www.agronegocio.goias.gov.br/index.php?pg=noticias&id\\_noticia=4845](http://www.agronegocio.goias.gov.br/index.php?pg=noticias&id_noticia=4845).

b) Comprovação da Capacidade Técnica-profissional, por meio de contrato de prestação de serviços, contrato de trabalho, ato constitutivo da licitante ou qualquer outro liame jurídico, que demonstre a existência em seu quadro de trabalhadores, à época da entrega da proposta, profissional detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) por execução de serviço de características semelhantes ao presente certame, ou seja, experiência de montagem de eventos/stands em feiras, com área instalada (espaço físico) igual ou superior a 12.000m<sup>2</sup>, devidamente registrado/averbado no CREA e/ou CAU. do local de realização do evento registrado;

b.1 A exigência acima justifica-se pelo expressivo volume de recursos envolvidos na aquisição e pela necessidade de garantir ao Poder Público Federal a aptidão

e experiência do futuro fornecedor em executar os serviços e entregar os quantitativos estabelecidos. Cabe ressaltar que a determinação encontra amparo no artigo 30, inciso II, da Lei nº 8666/93 e no Acórdão nº 1432/2010 – Plenário – Tribunal de Contas da União – TCU. Vale ressaltar que a área total da montagem é de 40.200 m<sup>2</sup>.

b.2 Importante comunicar que o atestado de capacidade técnica e o de responsabilidade técnica apresentados pela licitante devem ser do mesmo evento, a fim de comprovar a capacidade do profissional e a qualidade do serviço;

c) Apresentar certificado válido e expedido pelo Ministério do Turismo, em nome da licitante, cadastrada como "Organizadora de Eventos (congressos, convenções e congêneres), conforme art. 21 e 22 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008;

**12.2.2** – O termo de vistoria, constante do anexo II deste Termo de Referência, deverá ser assinado por representante legal da empresa e por representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário designado.

**12.2.2.1.** A vistoria do local do evento, parece-nos pertinentes, tendo em vista a necessidade dos licitantes observar as peculiaridades do local e que não podem ser expressadas na planta ou *layout*.

**12.2.1.3.** Caso a empresa participante não realize a vistoria, a mesma será imediatamente desclassificada;

**12.2.3.** Comprovar a retirada das plantas, que fará parte do Edital, mediante apresentação do recibo. As plantas deverão ser retiradas no site: [www.mda.gov.br/serviços/licitação](http://www.mda.gov.br/serviços/licitação) ou no Setor Bancário Norte, Ed. Palácio do Desenvolvimento, 7º andar, sala 710.

**\*\*\*\* O CAU é devido para todas as empresas que atuam na área de arquitetura e urbanismo ou mistas é o que prevê a Lei nº 12.378, de 2010, que regulamentou a profissão e criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo.**

### **12.3 – Da qualificação econômico-financeira**

**12.3.1** – Comprovação da boa situação financeira da licitante oriunda de localidade onde o SICAF não tenha sido implantado, será aferida com base nos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1(um), analisada automaticamente pelo SICAF;

**12.3.2** – Caso as empresas não comprovem a boa situação financeira nos moldes estabelecidos no item anterior, essas deverão comprovar o capital mínimo de 10% do montante da sua Proposta Comercial, de acordo com os §§ 2º e 3º do art. 31 da Lei nº 8.666/93;

**12.4** – A Habilitação das licitantes (regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e habilitação jurídica) poderá ser comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados.

### **12.5 – Disposições Gerais da Habilitação**

**12.5.1** – Durante a fase de habilitação será verificada a existência de registro impeditivo de contratação da(s) empresa(s) convocada(s), nos seguintes cadastros

(Acórdão 1793/2011-TCU-Plenário):

**12.5.1.1** – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, disponível no sítio Portal Transparência da Controladoria-Geral da União – CGU, [www.portaltransparencia.gov.br](http://www.portaltransparencia.gov.br) ;

**12.5.1.2** – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional da Justiça – CNJ, [www.cnj.jus.br](http://www.cnj.jus.br).

**12.5.1.3** – Caso seja verificado registro de qualquer da(s) empresa(s) nos cadastros acima, a licitante será inabilitada do certame.

**12.5.2** – Será verificado no sítio [www.tst.jus.br](http://www.tst.jus.br), certidão para comprovar a inexistência de débito inadimplidos perante a justiça do trabalho do licitante/fornecedor.

**12.5.3** – A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar também o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

**12.5.4** – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou em cópia autenticada por cartório competente ou publicação em Órgão da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais, para conferência pelo Pregoeiro.

**12.5.5** – Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

**12.5.6** – Serão inabilitadas as empresas que não atenderem às disposições contidas neste Edital e Anexos.

**12.5.7** – Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, inclusive quando houver a necessidade de envio de anexos ou outros documentos deverão ser enviados via fax 0xx. 61. 2020.0515 ou e-mail [pregao.licitacao@mda.gov.br](mailto:pregao.licitacao@mda.gov.br) (scaneados), no prazo definido no subitem 10.1 ou outro, caso o Pregoeiro entenda necessário, após solicitação pelo sistema eletrônico.

## **13 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS**

**13.1** – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, por escrito, protocolado o original, mediante recebimento da 2ª (segunda) via, no Setor de Protocolo, do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, endereço: Edifício Palácio do Desenvolvimento, Setor Bancário Norte - SBN, Quadra 01, Bloco “D”, 7º Andar, Brasília-DF, no horário das 9h30 às 17h30, de segunda-feira a sexta-feira;

**13.1.2** – Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, enviadas por fax, ou vencidos os respectivos prazos legais;

**13.1.3** – Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela área demandante do objeto (se for o caso), decidir sobre a impugnação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da data/hora do recebimento do mesmo.

**13.1.4** – Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação

das propostas.

**13.2** – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço [pregao.licitacao@mda.gov.br](mailto:pregao.licitacao@mda.gov.br), no horário das 9h30 às 17h30, de segunda-feira a sexta-feira;

## **14 – DOS RECURSOS/VISTAS AO PROCESSO**

**14.1** – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses;

**14.2** – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na desistência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor;

**14.3** – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

**14.4** – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenação de Licitações e Contratos – CLC, localizada no SBN – Qd. 01 – Bl. “D” - Ed. Palácio do Desenvolvimento, 7º andar – Sala 701/702, CEP: 70.057-900, Setor Bancário Norte, Brasília/DF, no horário das 9h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30, de segunda-feira a sexta-feira.

**14.4.1** – As vistas aos autos e/ou cópias deverão ser solicitadas via formulário fornecido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, a qual será submetida a autorização da autoridade do Ministério;

**14.4.2** – Após a devida autorização de vistas ao processo será agendado, junto ao requerente, data e hora para disponibilização do processo a qual também será designado servidor responsável para acompanhamento;

**14.4.3** – Caso seja solicitado cópia de quaisquer partes dos autos, também será necessário a devida formalização via formulário fornecido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, a qual será submetida a autorização da autoridade do Ministério, e se for o caso o devido pagamento dos custos das cópias;

**14.4.4** – Em casos especiais e devidamente justificado os referidos pedidos de vistas e/ou cópias poderão ser solicitados a manuscrito, onde também deverá ser autorizado pela autoridade do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA.

## **15 – DA ADJUDICAÇÃO**

**15.1** – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do Certame.

## **16 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**16.1** – A Contratada comprometer-se-á a cumprir as obrigações relacionadas no **Item I da Cláusula Oitava – DAS OBRIGAÇÕES - Anexo VI deste Edital.**

## **17 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**17.1 – O MDA comprometer-se-á a cumprir as obrigações relacionadas no **Item II da Cláusula Oitava – DAS OBRIGAÇÕES - Anexo VI deste Edital.****

## **18 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**18.1 – Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas e sem prejuízo do disposto nos Capítulos III e IV da Lei nº 8.666/93, será formalizado Contrato entre a licitante e o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, referente à execução dos serviços objeto deste Pregão;**

**18.2 – O Ministério convocará a licitante para assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste Pregão;**

**18.3 – O prazo para assinatura do contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA;**

**18.4 – Como condição de celebração do Contrato, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.**

**18.4.1 – O Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA efetuará consulta para verificar se a Contratada está em situação regular perante o SICAF e CADIN, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.**

**18.5 – Na hipótese de a licitante vencedora não atender à condição acima ou recusar-se a assinar o Contrato, ou outro instrumento que o substitua, sem apresentar pertinente justificativa, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário convocará a segunda licitante classificada e, assim, sucessivamente, se for o caso, na ordem de classificação, obedecido ao disposto no Decreto n.º. 5.450/2005, Art. 27, §§ 2º e 3º, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas pelo não cumprimento dos compromissos assumidos no certame.**

**18.6 – É facultado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações ou revogar a licitação;**

**18.7 – O Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA poderá acrescer ou suprimir até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, mantidas as mesmas condições estipuladas, sem que caiba a licitante qualquer recusa ou reclamação, conforme dispõe o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;**

**18.8 – E quando da assinatura do Contrato a licitante deverá apresentar os dados para pagamento: Banco, agência, número da conta-corrente, e dados do responsável pela assinatura do contrato.**

## **19 – DA GARANTIA**

**19.1 – A Garantia Contratual deverá ser prestada observando-se o disposto na **Cláusula Nona – DAS GARANTIAS DOS SERVIÇOS - Anexo VI deste Edital.****

## **20 – DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO**

**20.1** – O valor estimado para o Contrato é de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

**20.2** – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

## **21 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

**21.1** – O prazo de vigência do contrato será até o dia 31 de junho de 2013, a contar da data de sua assinatura.

## **22 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**22.1** – As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento-Geral da União, para o exercício de 2012, a cargo do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, cujos programas de trabalho e elemento de despesas específicas constarão da respectiva Nota de Empenho.

## **23 – DA FISCALIZAÇÃO**

**23.1** – A fiscalização e a gestão do Contrato se dará de acordo com as disposições constantes na **Cláusula Décima Quarta – Anexo VI deste Edital**.

## **24 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**24.1** – O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos/prestação dos serviços, de acordo com as cláusulas estabelecidas na **Cláusula Décima Primeira – Anexo VI deste Edital**.

## **25 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**25.1** – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

**25.1.1.** não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

**25.1.2.** apresentar documentação falsa;

**25.1.3.** deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

**25.1.4.** ensejar o retardamento da execução do objeto;

**25.1.5.** não mantiver a proposta;

**25.1.6.** comportar-se de modo inidôneo;

**25.1.7.** cometer fraude fiscal;

**25.2** – O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

**25.2.1** – Multa de 3% (três por cento) sobre o valor estimado do (s) item (s) prejudicado (s) pela conduta do licitante;

**25.2.2** – Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

**25.3** – A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento;

**25.4** – A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

**25.5** – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade.

**25.6** – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

**25.7** – As sanções por atos praticados no decorrer da futura contratação estão previstas no Termo de Referência e minuta de Contrato.

## **26 – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS**

**26.1** – Os serviços a serem executados pela CONTRATADA deverão seguir rigorosamente todas as especificações técnicas para atender o objeto previsto, neste Edital, no **Termo de Referência – Anexo I deste Edital** e demais Anexos, bem como as normas e regulamentos inerentes aos serviços a serem prestados.

## **27 – DA SUBCONTRATAÇÃO**

**27.1** – A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízos das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar parte dos serviços, objeto deste Termo de Referência, observadas as condições:

**27.1.1.** até o limite de 30% sobre o valor do contrato firmado entre a licitante contratada e a União;

**27.1.2.** A anuência do gestor do contrato;

**27.1.3.** Apresentação da documentação necessária a comprovação da regularidade fiscal e qualificação técnica da subcontratada.

## **28 – DOS CRITÉRIOS AMBIENTAIS**

**28.1** – Obedecendo ao princípio da razoabilidade e dentro dos limites a VIII Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária – Brasil Rural Contemporâneo irá utilizar na sua montagem

produtos sustentáveis e que causem menos impacto no meio ambiente como por exemplo os geradores e automóveis movidos a biodiesel, as lâmpadas fluorescente, equipamentos de segurança para os laboradores, coleta seletiva dos detritos, produtos de limpeza de menor impacto ambiental conforme especificações e determinações da ANVISA, uso de ecobags, dentre outras medidas.

## **29 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**29.1** – Fica assegurado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário-MDA o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente;

**29.2** – O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;

**29.3** – Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;

**29.4** – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública;

**29.5** – A licitação não implica proposta de contrato por parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA. Até a entrega da Nota de Empenho ou assinatura do contrato, poderá a licitante ser excluída da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis se o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa;

**29.6** – As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;

**29.7** – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário;

**29.8** – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA;

**29.9** – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública de Pregão;

**29.10** – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato;

**29.11** – Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e os Decretos nºs 5.450, de 31 de maio de 2005 que regulamenta a modalidade do Pregão Eletrônico, e subsidiariamente as normas da Lei nº 8.666/93 e demais legislações correlatas.

### **30 – DO FORO**

**30.1** – O foro competente para dirimir questões oriundas do presente Edital, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

### **31 – DOS ANEXOS**

**31.1** – Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

**ANEXO I do Edital** – Termo de Referência;

**ANEXO I do Termo de Referência** – Modelo de Proposta de Preços (Memorial Descritivo);

**ANEXO I-A do Termo de Referência** – Especificações Técnicas e Quantidades do Item 59;

**ANEXO II do Termo de Referência** – Modelo de Declaração de Vistoria;

**ANEXO III do Termo de Referência** – Modelo de Ordem de Serviço;

**ANEXO II do Edital** – Modelo de Declarações;

**ANEXO III do Edital** – Planilha de Custos Estimativa;

**ANEXO IV do Edital** – CD's CONTENDO DETALHES E PLANTAS DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS;

**ANEXO V do Edital** – Recibo de Retirada do CD;

**ANEXO VI do Edital** – Minuta de Contrato.

**ANEXO VI-A** – Minuta de Termo de Confidencialidade.

Brasília - DF, de de 2012.

---

**Ana Carolina M. Elleres**  
Pregoeira

---

**Marcelo Geraldo de Souza**  
Coordenador de Licitações e Contratos

---

**Kátia Rejane Trindade Farias**  
Coordenadora-Geral de Administração e Recursos Humanos



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  
VIII FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA AGRÁRIA –  
BRASIL RURAL CONTEMPORÂNEO**

21 a 25 de novembro de 2012  
Marina da Glória – Rio de Janeiro – RJ

### *1. OBJETO*

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização, produção e montagem de eventos. O evento a ser realizado é denominado **“VIII Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária – Brasil Rural Contemporâneo”**, está previsto para acontecer na cidade do **Rio de Janeiro – RJ, no período de 21 a 25 de novembro de 2012, na Marina da Glória**. Enfatiza-se que o referido objeto inclui montagem de toda a infraestrutura da VIII Feira, com fornecimento de materiais, locação de equipamentos, locação de bens, serviços de segurança, limpeza e os demais serviços que se fizerem necessários para a realização satisfatória do evento.

### *2. JUSTIFICATIVA*

#### **2.1 Histórico**

No ano de 2004, o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, buscando promover a agricultura familiar para o Brasil, deu início a realização do que hoje conhecemos como Feira Nacional de Agricultura Familiar e Reforma Agrária – Brasil Contemporâneo, no pavilhão Expobrasília do Parque da cidade. A primeira edição da Feira aconteceu no período de 11 a 14 de novembro desse mesmo ano. A Feira contou com a participação de 277 empreendimentos da agroindústria e do artesanato originários da agricultura familiar e da reforma agrária, representando

21 unidades federativas.

Nessa estréia o governo reservou um espaço para apresentar os resultados e experiências dos agricultores familiares e assentados da reforma agrária. Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer e entender as atividades e a vida dos trabalhadores do campo, rompendo com os paradigmas e sabendo um pouco mais sobre as políticas públicas, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) para jovens, cooperativas de crédito, mulheres e agroindústrias.

O público visitou mais de 300 estandes, conheceram e adquiriam os alimentos produzidos artesanalmente ou industrialmente pelos próprios produtores e cantaram e dançaram com as atrações do Palco Cultural.

Houve também uma rodada de negócios promovida pelo serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, onde os produtos da agricultura familiar foram negociados.

Dimensionado o sucesso da primeira Feira, a segunda edição foi pensada e realizada entre 29 de setembro a 02 de outubro de 2005. Nessa, houve um crescimento significativo e participaram 486 empreendimentos de todos os estados da Federação e do Distrito Federal, com todas as atividades previstas na primeira versão só que com aumento significativo nos resultados positivos.

Com seu constante crescimento, a Feira passou a ser organizada anualmente e a terceira, aconteceu entre os dias 21 e 25 de junho de 2006. Contou-se com a participação de 500 empreendimentos das 27 Unidades Federativas.

Já no ano de 2007, a Feira foi realizada no período de 04 a 07 de outubro, solidificando a quarta edição do evento e contando com a presença de 535 expositores de todas as unidades da Federação, além de um público aproximado de 200 mil pessoas.

Até a presente data foram realizadas sete edições, sendo as quatro primeiras em Brasília/DF, uma em Porto Alegre e duas no Rio de Janeiro/RJ. Em todas as edições a feira cumpriu com os seus objetivos que foram a divulgação, promoção e comercialização de produtos originários da agricultura familiar e da reforma agrária, beneficiários das políticas públicas do MDA. Concretizamos o desempenho da Feira quando observamos que no ano de 2004 quase 40% de todos os alimentos que chegavam à mesa dos brasileiros eram originários da agricultura familiar, hoje, em 2011, esses mesmos alimentos representam 75%.

Verificou-se que nas sete edições da Feira os expositores tiveram oportunidade de comercializar os seus produtos e realizaram diversos negócios com supermercadistas, lojas de produtos naturais, hotéis, restaurantes e similares, seja diretamente nos estandes, seja nas rodadas de negócios promovidas durante todos os eventos. As edições abrolharam grandes volumes de negócios para os empreendedores da agricultura familiar e da reforma agrária. Especialmente nas últimas edições, pois muitos expositores, a despeito do aumento do volume de produtos ofertados,

tiveram suas mercadorias totalmente vendidas antes mesmo do término do encontro.

Perante os ótimos resultados dos eventos anteriores, o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, cumprindo com a sua função e obrigação junto a agricultura familiar, a reforma agrária e a sociedade de um modo geral está organizando a 8ª edição da Feira Nacional de Agricultura Familiar e Reforma Agrária – Brasil Rural Contemporâneo, que está prevista para acontecer no período de 21 a 25 de novembro do corrente, no Rio de Janeiro, na Marina da Glória.

O público expositor será composto por agricultores e agricultoras familiares, pescadores artesanais, mulheres rurais, assentados da reforma agrária, beneficiários do Crédito Fundiário, extrativistas, aquicultores, comunidades quilombolas e povos indígenas que atendam os requisitos de enquadramento como beneficiários do PRONAF e que sejam proprietários ou cooperados de empreendimentos agroindustriais e de artesanato rural.

Participará, ainda, do evento técnicos do MDA e suas Delegacias Estaduais, do INCRA, Mercosul, movimentos Sociais, escolas agro-técnicas, universidades, instituições e organizações de ciência e tecnologia, organizações não governamentais, potenciais compradores e consumidores.

## **2.1 Justificativa**

Trata-se da contratação de empresa especializada em montagem, produção e organização de eventos, a qual será utilizada na “VIII Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária – Brasil Contemporâneo”, tais como: montagem da infraestrutura (banheiros, cercas e grades, containers, estrutura de piso elétrica, iluminação, hidráulica, forração de piso, galpões e tendas), montagem de todos os estandes previstos neste Termo de Referência, montagem da programação visual, sinalização e instalação de equipamentos (paisagismo, painéis de led, sinalização, telecomunicação, ventilação, refrigeração, blimp's, sistema de CFTV), contratação de artistas, dentre outros que se façam necessários. Cabe ressaltar que toda essa estrutura se faz necessária para que a feira aconteça com a devida segurança para o público, para os expositores, para laboradores, técnicos e para o armazenamento dos produtos perecíveis e não perecíveis no local, levando-se em consideração, ainda, o clima da região no período da realização do evento (Rio de Janeiro – RJ).

Justifica-se a elaboração do presente Termo de Referência, para prover condições de atender um dos objetivos do Ministério do Desenvolvimento Agrário que é promover, divulgar e comercializar produtos das agroindústrias familiares e artesanatos produzidos por agricultores familiares, pescadores artesanais, mulheres e jovens rurais, assentados da reforma agrária e do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), extrativistas, aquicultores, quilombolas e indígenas que atendam aos requisitos de beneficiários do Pronaf.

**A conexão entre o planejamento e a contratação** reside no histórico supracitado, pois a

Feira em questão é um evento realizado anualmente, com custo médio de 16 milhões (ano de 2010), que sofre atualizações financeiras e monetárias de acordo com o ano de execução, ou seja, a sua execução já consta no calendário do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Ressalta-se, ainda, que a **relação da demanda** é semelhante a das feiras anteriores, não havendo mudanças significativas na planta, pois como sempre ocorre temos o tablado de raiz, os restaurantes, os estandes regionais, os projetos especiais, tudo semelhante ao que foi adotado nos processos anteriores. Diante dessa realidade justifica-se a **quantidade e a demanda** aqui solicitada, uma vez que feito o paralelo com as outras feiras, em especial com as realizadas em 2008 e 2009 (Rio de Janeiro), perceberemos que foi utilizado o mesmo espaço, que não houve aumento da área utilizada, tampouco crescimento significativo do projeto uma vez que a área é a mesma dos anos anteriores.

Objetiva-se, ainda, com a realização da VIII Feira divulgar as políticas praticadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA para a agricultura familiar, comunidades tradicionais e reforma agrária, dando visibilidade ao meio rural brasileiro a partir dos seus territórios de identidade e da estratégia de desenvolvimento adotada pelo Ministério.

### **3. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**

As contratações decorrentes desse termo de referência obedecerão aos dispositivos previstos na Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, no Decreto nº 3.555 de 08 de agosto, publicado no DOU, de 09 de agosto de 2000, no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, que regulamenta a modalidade de Pregão eletrônico, subsidiariamente as normas da Lei 8.666/93, Instruções Normativas MPOG n.º02 de 30 de abril de 2008 e n.º 01 de 19 de janeiro de 2010 e demais dispositivos legais sobre a matéria.

### **4. DA NATUREZA, EXECUÇÃO E ACEITE DOS SERVIÇOS**

4.1 Consiste na prestação dos seguintes serviços: organização do evento; locação de equipamentos; **montagem no período de 26/10/2012 a 19/11/2012, realização do evento de 21/11/2012 a 25/11/2012 e desmontagem de 26/11/2012 a 03/12/2012** de toda a estrutura montada; instalações elétricas e hidráulicas necessárias; bem como os demais materiais e serviços descritos neste Termo de Referência, Planilha, Quadros e em conformidade com o **Projeto Arquitetônico anexo**.

4.2 A desmontagem completa da Feira deverá ser feita impreterivelmente até o dia **03/12/2012, às 20h. Qualquer atraso será de inteira responsabilidade da CONTRATADA**. A Marina da Glória deverá ser entregue, após o evento, nas mesmas condições recebidas, incluindo

sua limpeza completa.

**4.3 A empresa deverá considerar o período de 20 a 25/11 (6 diárias) para a composição de preços da locação, montagem, serviços e demais itens necessários a realização do evento. Exceto para os itens:**

- container de segurança, brigada, limpeza e elétrico-hidráulica de 25/10/2012 à 03/12/2012 (38 diárias)
- Containeres de carregadores, bem como os seus serviços de 17 a 28/11/2012 (12 diárias)
- Carros de transporte de carga 17 a 28/11/2012 (12 diárias)
- Banheiros para montagem e desmontagem itens 53.6 e 53.7 (de 25/10 a 03/12/2012) -38 diárias
- Câmaras frigoríficas e depósitos – 16 a 18/11/2012 (13 diárias)
- Credenciamento/depósito – 16 a 18/11/2012 (13 diárias)
- Sistema de geradores de acordo com a respectiva data de entrega da área a qual se destina
- Uma UTI móvel de 17/10/2012 à 28/11/2012 (38 diárias)

4.4 As medidas e detalhes da montagem e serviços, objeto deste termo deverão estar de acordo com o memorial descritivo, conforme anexo I que é parte integrante desse processo e com as plantas do evento;

4.5 A taxa de administração devida à Contratada, pela **contratação de artistas** para cada evento, corresponderá ao **percentual máximo de 3% (três por cento), incidente sobre o valor do cachê do artista devidamente aprovado pelo MDA**

4.5.1 Deverão estar inclusos no **cachê dos artistas a hospedagem, tanto do artista quanto da sua equipe e banda, bem como as passagens aéreas, com os respectivos excessos de bagagens**, sendo obrigação do MDA transportar os artistas somente dos seus respectivos hotéis para o espaço do show (Marina da Glória) nos dias que eles forem se apresentar ou passar som;

4.5.1.2 **A Administração pagará, mediante apresentação da fatura, o cachê dos artistas e a taxa de administração devida à contratada de 3%. O cachê mais a taxa de administração juntos não poderão exceder a quantia de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), não estando o MDA obrigado a utilizar esse valor na sua integralidade, ou seja, será empregado de acordo com a demanda;**

4.5.1.2 **Para contratar os artistas a empresa deverá obter três contratos/proposta do mesmo, anteriores a contratação que será firmada entre ele e a empresa licitante, a fim de justificar se o preço acordado está equivalente ao praticado no mercado, além do portfólio do artista para aprovação final do MDA;**

4.6 A execução dos serviços e a disponibilização dos equipamentos/aéreas deverão obrigatoriamente atender o cronograma e tabela abaixo:

CRONOGRAMA DE MONTAGEM (maio a junho de 2012)									
SERVIÇOS	1ª semana 26/10 a 01/11	2ª semana 01/11 a 07/11	3ª semana 11/11/2012 12/11/2012 12/11 a 15/11		4ª semana 16/11/2012 17/11/2012 18/11/2012			21/11 a 25/11	5ª semana 26/11 a 03/12
1-MONTAGEM DA INFRA-ESTRUTURA - conforme tabela 1									
2-MONTAGEM DOS ESTANDES - conforme tabela 2									
3-MONTAGEM DA PROGRAMAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - conforme tabela 3									
4-EVENTO									
5-DESMONTAGEM									

TABELA 1	TABELA 2	TABELA 3
MONTAGEM DA INFRA-ESTRUTURA	MONTAGEM DOS ESTANDES	MONTAGEM DA PROGRAMAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Banheiros	BILHETERIA	Paisagismo
Cercas e grades	ENTRADA PRINCIPAL	Sinalização
Containers	REGIÃO NORTE E CENTRO-OESTE	Painéis de Led
Elétrica / Iluminação, Hidráulica Geral, Prevenção Contra-incêndio	REGIÃO NORDESTE	Sonorização
Estrutura Tubular de piso, Acessos e Torres	PRAÇA DA SOCIOBIODIVERSIDADE	Telecomunicação
Revestimento de piso de Madeira	INSTITUCIONAL MDA	Ventilação e Aspersão
Forração de piso	REGIÃO SUDESTE	Blimp's
Galpões e Tendás	Praça da Cachaça	Sistema de CFTV
	ESPAÇO BRINCANTE	
	REGIÃO SUL	
	PALCO MULTICULTURAL	
	LOUNGE E BAR AREA MULTICULTURAL	
	CAMARIM PALCO MULTICULTURAL	
	TABLADO DE RAIZ	
	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	
	ESPAÇO PIQUENIQUE	
	SAIDA	
	ABRIGO PARA TRANSPORTES	
	POSTO MÉDICO	
	PATROCINADORES	
	CAMARINS TABLADO DE RAIZ	
	ADMINISTRAÇÃO E IMPRENSA	
	SERVIÇOS	
	ARENA DIGITAL	
	RESTAURANTE	
	COZINHA DE APOIO	
	AUDITÓRIOS	
	DEPÓSITOS	
	CRENCIAMENTO	

**4.6.1** Considerando os serviços a serem contratos como padrões de desempenho e qualidade de especificações usais no mercado e o fato da possibilidade serem definidos pelo futuro Edital, o enquadramento do objeto poderá ser considerado como “ **Comum**”, orientando a área competente a utilização do “**Pregão**” na sua modalidade eletrônica conforme legislação em vigor.

#### 4.7 Dos banheiros

**4.7.1** O esvaziamento da caixa de dejetos e a limpeza das cabines, deverão ser feitos diariamente entre as 5h e 7h.

#### 4.8 Dab Rede Elétrica e Hidráulica

**4.8.1** Todas as instalações deverão ser executada por profissional gabaritado, supervisionado por Engenheiro competente na área, regida pela Norma ABNT 5410 – Instalações Elétricas ,

**Norma ABNT 5419 / 93 – Aterramento de Estruturas , Norma NBR 5626 e 5648 – Água Potável e Norma NBR 5688 e 8160 – Esgoto Sanitário .** Deverá ser mantida uma equipe de manutenção corretiva e preventiva durante todo o evento, chefiada por Engenheiro.

**4.8.2** Desenvolvimento de estudos em conjunto com a Produção para análise da escolha dos equipamentos a serem utilizados, levando-se em conta o custo benefício para cada caso.

Todos os cabos deverão ser do **Tipo PP extra flexíveis para 750 V, encordoamento classe 4 , com isolamento em PVC ( ST – 1 ) , conforme as Normas NBR 6880 e 6980 ; a 02 , 03 e a 04 condutores identificados por cores , nas bitolas de 2,5 mm<sup>2</sup> ; 4,0 mm<sup>2</sup> ; 6,0 mm<sup>2</sup> ; 10 mm<sup>2</sup> e 16 mm<sup>2</sup> .** A partir desta bitola, **se houver a necessidade,** deverá ser utilizado cabos flexíveis unipolares para 750 V, encordoamento classe 2 , isolamento em PVC/A ( 70 °C ) , conforme as Normas NBR 6880 e 6148 .

**Todos** as extremidades dos cabos devem ser terminados por **conectores machos Trifásicos da Steck nas cores Vermelhas ou Azuis , 32 ou 63 ampères , e as conexões executadas através de emendas mecânicas da Sindal e revestidas por camadas de fitas de Auto -Fusão ( 3 M ou Pirelli ) ; encobertas por Fita Isolante ( 3 M ou Pirelli ) ;** de modo a não haver a menor possibilidade de contato humano ou Curto Circuito por umidade.

**Os Quadros de Distribuições Gerais e Parciais devem ser protegidos contra intempéries ( IP 55 ), dotados de pés autoportantes , com borrachas periféricas de vedação e compostos por tomadas Fêmeas trifásicas , bifásicas e monofásicas da Steck de 63 / 32 / 16 Ampères conforme cada caso ; protegidos por Disjuntores Termomagnéticos Trifásicos , Bifásicos ou Monofásicos ; dotados de Bobina diferencial ( In = 0,30 ma ) , nas amperagens devidas; com nível de Curto circuito Assimétrico de 15 kA.**

#### **4.9 Dos Geradores**

**4.9.1** Sempre que um gerador estiver em funcionamento, deverá ter no mínimo um geradorista acompanhando o funcionamento do mesmo

**4.9.2** Durante os dias de evento, deverá ter **no mínimo 02 geradoristas em cada área de grupo de geradores.**

**4.9.3 Grupo Geradores - Grupos Geradores à Biodiesel silenciados, gerando a tensão trifásica de 380-220 V. Os equipamentos devem atender aos seguintes padrões: BS5000, ISO 8528, ISO 3406, IEC60034, VDE 0530, NEMA MG-1.33, EN61000-6, além da certificação ISO 9001. Alternador – deve ser especial para cargas deformantes, tipo Brushless de alto desempenho, atendendo às exigências e normas de Telecomunicação; classe de isolamento não inferior a IP23, gerando distorções harmônicas máximas de 2% e regulação de tensão de + - 0,5% (AVR – Regulador Eletrônico de Voltagem R 448 ou similar com as mesmas funções). Motor Diesel – Composto com injeção eletrônica de combustível, visando a economia de**

**combustível e conseqüentemente redução de emissão de poluentes ao meio ambiente. Motor tipo Industrial, especial para serviço pesado, equipado com regulador Eletrônico de Velocidade (ou incorporado). O motor deverá ser certificado quanto à emissão de poluentes pela norma EEU código 97/68/EC estágio 3. Canópla Acústica – Deverá ser a prova de tempo e som, de fácil acesso, através de portas trancáveis, com acesso independente ao painel de controle e cubículo de conexão de cabos elétricos e de comando.**

4.9.4 Deve **obrigatoriamente** proteger completamente o transeunte, assim sendo, os exaustores de gases (aquecidos) devem ficar enclausurados na canópla, não sendo admitido qualquer ponto de risco na integração com público, mesmo em áreas isoladas, protegendo o operador. Deve ser apresentado impreterivelmente o certificado quanto à emissão de ruídos (**RESOLUÇÃO CONAMA N.º. 01, de 8 de março de 1990**), e de construção. Também cumprindo a norma de segurança, um mínimo de 2 Botões tipo “soco” de parada de emergência, bem localizados e de fácil acesso no lado externo da canópla acústica. Disjuntor de proteção – de quatro (04) pólos, com proteção “fuga para terra”, de primeira linha, dimensionado para potência do Grupo Gerador, montado na própria base dos equipamentos. Painel de Controle e comando – tipo micro - processado com monitoração remota ativa e sistema de coleta de grandezas elétricas e do motor, via Modbus ou similar. Além de indicação e alarme de baixo nível de óleo Diesel. . Relatórios serão exigidos ao término, para cálculo de emissão de poluentes e compensação ao meio ambiente, e/ou controles do gerenciador.

4.9.5 **Painel de Conexão de cabos elétricos – composto de e terminais tipo camlock, barra de potencia e sockets (CEE), sendo (02) 16, (02) 32 e (01) 63A, tudo alojado em cubículo próprio, com proteções para “trip no disjuntor” no caso de abertura da porta de acesso em operação.**

4.9.6 Combustível – **Será obrigatório o uso do BioDiesel**, por ser o mais indicado quanto à redução na emissão de poluentes, conforme norma acima especificada, e em quantidade para funcionamento total de todas unidades geradoras, por todo o período de testes, produção, evento e parte da desmontagem do evento. Tanque de Combustível - montado na própria base do gerador, com contenção própria, com autonomia mínima de 24h à plena carga, **conforme NBR 17505**

**4.9.7** Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustível. Todo abastecimento dos grupos geradores, só poderá ser feito entre 6h e 8h, durante os dias do evento, e em caminhão pipa de capacidade pequena. No máximo 5 mil litros. Durante o abastecimento dos grupos geradores, deverá haver o acompanhamento de um responsável pelos geradores, assim como todo equipamento de segurança e prevenção para caso de vazamentos ou incêndios. Todo e qualquer dano causado ao local ou ao meio ambiente, por mau funcionamento, operação ou abastecimento do grupo gerador será de única e exclusiva responsabilidade da empresa fornecedora dos mesmos

4.9.8 Todo grupo gerador deverá estar provido de **no mínimo 2 extintores de incêndio( 01 PQS 4Kg e 01 CO2 6kg).**

4.9.10 Cada Gerador deverá ter 5 vias de cabos ( 3 Fases, 1 Neutro e 1 Terra ), de acordo com a capacidade nominativa do gerador, nas seguintes metragens: Geradores de uso diário e 24horas - 100m por via, e Gerador Back-up - 10m de cabo por via

4.9.11 Deverá ser fornecido pela empresa de geradores, 80m lineares de passa cabo de borracha, com a tampa.

#### **4.10 Da Iluminação Cênica**

**4.10.1** O Contratado deverá prever a estrutura de fixação em varas de alumínio nas Tendas onde não tivermos estruturas de treliças. Todas as varas deverão ter uma segurança extra de cabos de aço devidamente isolados com cobertura plástica.

#### **4.11 Dos painéis de eletrônicos (LED)**

**4.11.1** Como forma de garantir a qualidade dos serviços, a licitante deverá, caso utilize-se de equipamentos de terceiros, **se responsabilizar pela terceirização para o cumprimento do presente objeto.**

**4.11.2** As características técnicas e físicas dos painéis devem ser rigorosamente seguidas uma vez que todo o projeto de programação visual e de distribuição de energia tomou como base as características informadas. Alterações nas especificações aqui definidas que gerem custos adicionais para a Contratante, atrasos de montagem e demais transtornos durante o evento serão cobradas e descontadas da Contratada.

**4.11.3** As dimensões são essenciais e devem ser rigorosamente seguidas em função dos dispositivos de montagem projetados, do espaço local definido, bem como as estruturas de fixação utilizadas como elementos cenográficos.

**4.11.4** As características elétricas e de consumo do painel foram definidas em função do projeto de eletricidade com a devida previsão de distribuição de cargas e também da contratação de geradores para suprimento de energia local.

**4.11.5** **É de responsabilidade da Contratada o fornecimento de estruturas de nivelamento, fixação e ancoragem do painel bem como toda a parte de cabeamento de sinal e de energia considerando-se os pontos de sinal e energia disponibilizados pela Contratante.** Para os pontos de fornecimento de sinal que estejam longe do painel e que necessitem, portanto, de

amplificações do mesmo, é de responsabilidade da Contratada esta distribuição com a devida amplificação do sinal para que sejam evitados ruídos de vídeo nas imagens.

**4.11.6 É de responsabilidade da Contratada o fornecimento do painel com a veiculação das imagens em perfeitas condições de leitura e visualização logo, Isoladores de ruído, conectores, cabeamento, racks de distribuição, tanto de energia, como de sinal, conversores, etc são de responsabilidade de fornecimento da Contratada e não devem gerar nenhum custo adicional para a Contratante.**

**4.11.7** Os painéis especificados precisam, para a sua perfeita montagem, de dispositivos especiais de içamento, tais como: barras de içamento, equipamentos de elevação de cargas, roldanas, talhas e outros dispositivos, é de responsabilidade da Contratada que estes equipamentos estejam disponíveis em quantidade e qualidade suficientes para a realização da montagem. **É ainda de sua responsabilidade que estes equipamentos tenham pesos e dimensões compatíveis com os espaços destinados a montagem do painel.**

**4.11.8** A Contratada deverá fornecer, em quantidade e qualidade suficientes, os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para seus colaboradores, sejam eles fixos ou temporários.

**4.11.9** É obrigação da contratada a confecção de Mapa de Riscos devidamente assinado por Engenheiro de Segurança que deverá provar seu vínculo empregatício com a Licitante e estar presente no local dos serviços desde a montagem até a desmontagem.

#### **4.12 Da Sonorização**

**4.12.1** Todos os sistemas de som deverão conter quantidades de cabos e acessórios necessários para o bom funcionamento dos mesmos

#### **4.13 Da instalação dos Blimps**

**4.13.1** Obter as devidas autorizações para instalação dos blimp's, durante o período de **21 a 25/11/2012**

#### **4.14 Do auditório**

**4.14.1** No dia **22/11/2012**, após a sua utilização, o auditório terá a sua modulação interna modificada de Modulação Auditório, para a Modulação Rodada de Negócios, para ser utilizada no dia **23/11/2012**, e após a sua utilização, a modulação retornará para a Modulação Auditório, até o

final do dia **25/11/2012**

#### **4.15 Das apresentações culturais**

**4.15.1** A Empresa Licitada será Responsável pela Assinatura dos Contratos e Pagamento dos Cachês dos artistas, Diárias de Alimentação de toda a Equipe dos grupos artísticos, Emissão de Bilhetes Aéreos de toda a Equipe dos Artistas, de acordo com os horários e as necessidades da produção dos grupos artísticos firmados com a organização do evento, dos custos com o Excesso de Peso no Transporte de Equipamentos/ Instrumentos / Cenografia e os Impostos sobre Nota Fiscal.

4.15.1.1 Nos custos ofertados para nos itens 68 e 69 **do anexo I**, deverão estar inclusos todas as despesas mencionadas nesse item

**4.15.2** A empresa licitada deverá repassar para a produção cultural do MDA os seguintes itens com 15 dias de antecedência contados a partir da data de apresentação do artista no evento: Material Promocional do Artista/Grupo(10 CDs ou 10 DVDs), Roomlist, Bilhetes Aéreos, Mapa de Palco, Rider Técnico de Som e Luz, Repertório Musical exigido pelo Ecad, Autorização de Uso de Imagem dos grupos artísticos para a Divulgação do Evento, Tratativas de Transporte de Equipamentos / Instrumentos / Cenografia, Material de Divulgação como Releases, Fotos em Alta Resolução e Vídeos dos Artistas.

4.15.2.1 Será de responsabilidade do MDA a produção executiva das atividades, traslados locais;

#### **4.15.3 Pagamento de Cachês Artísticos dos Shows do Palco Multicultural:**

4.15.3.1 A Empresa Licitada deverá apresentar os contratos firmados referentes aos Grupos/Artistas constantes da grade de programação em até 07 dias antes da abertura do evento;

4.15.3.2 A Empresa Licitada obriga-se a pagar, no mínimo, 50% dos cachês dos grupos\artistas em até 05 dias antes da data de abertura do evento. Os 50% restantes dos contratos de cachês dos Grupos/Artistas deverão ser pagos 24hrs (após) a data da primeira apresentação/show do Grupo / Artista contratado;

4.15.3.3 Os comprovantes de pagamento deverão ser apresentados a coordenação do evento;

4.15.3.4 A Empresa Licitada deverá apresentar o contrato do artista incluindo orientações sobre o tempo de Passagem de Som e tempo de apresentação a coordenação do evento;

4.15.3.5 Deverão estar inclusos no cachê dos artistas a hospedagem, tanto do artista quanto da sua equipe e banda, bem como as passagens aéreas, com os respectivos excessos de bagagens, sendo obrigação do MDA transportar os artistas somente dos seus respectivos hotéis para o espaço do show (Marina da Glória), nos dias que ele for se apresentar ou passar som;

#### **4.16 Da instalação de Prevenção contra-incêndio**

4. 16.1 A Empresa responsável deverá apresentar ART e Engenheiro Responsável

#### **4.17. Da Aceitação dos Serviços:**

**4.17.1** Após a realização do evento o Ministério do Desenvolvimento Agrário atestará a execução dos mesmos em conformidade com a Ordem de Serviço emitida.

**4.17.2** Os serviços serão considerados aceitos quando o fiscal atestar que os serviços foram executados em conformidade com Termo de Referência, sob a orientação de uma assessoria prévia detentora dos conhecimentos técnicos, com base no relatório de aceite de serviço assinado por ambos.

### **5. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO**

5.1 Poderão participar do Procedimento Licitatório, nos termos da Lei 8.666/93 e das alterações que lhe forem introduzidas, empresas especializadas na organização, produção e montagem de eventos que atendam a todas as exigências relativas à qualificação, documentação de habilitação e às especificações técnicas constantes neste Termo de Referência, todas emitidas pelos órgãos competentes e das demais exigências contidas no ato convocatório.

5.2 Será vedada a subcontratação de empresas declaradas inidôneas ou suspensão de licitar com órgão da União;

### **6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

6.1 Executar os serviços de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e seus respectivos anexos;

6.2 Cumprir fielmente com o cronograma de montagem constante neste Termo de Referência, sujeita a aplicação de multa no caso de descumprimento;

6.3 Submeter ao Ministério do Desenvolvimento Agrário todos os serviços subcontratados para devida aprovação, no prazo mínimo de 48h antes do início da montagem do evento;

6.4 Entregar o evento montado até as 08h do dia 19/11/2012;

**6.5 Firmar os contratos para as apresentações culturais, a fim de garantir os shows no evento e apresentá-los ao MDA em até 7 dias antes da abertura do evento, em caso de**

**descumprimento da cláusula fica a contratada sujeita a aplicação de multa;**

6.5.1 Realizar os pagamentos dos cachês dos artistas conforme itens 4.15.3.2 e 4.15.3.5, a fim de garantir a agenda dos artistas;

6.6 Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE, para o fiel desempenho das atividades específicas;

6.7 Assumir e cumprir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações sociais, previstos na legislação social e trabalhista vigente, bem como os previdenciários, fiscais e comerciais vez que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo empregatício com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, no período em que viger o contrato;

6.8 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações que se fizerem necessárias, constantes na legislação específica de acidente de trabalho, quando em ocorrência da espécie forem vítimas os seus contratados, empregados ou por eles causados a terceiros no desempenho e nos horários da prestação dos serviços;

6.8.1 Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá responsabilizar a CONTRATANTE pelos acidentes que venham a ocorrer com os seus funcionários durante a execução dos serviços objeto do contrato;

6.9 Indicar um preposto a quem a fiscalização se reportará de forma ágil, bem como coordenar os serviços sob responsabilidade da CONTRATADA;

6.10 Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada na execução dos serviços

6.11 Responsabilizar-se por eventuais prejuízos decorrentes da não prestação total ou parcial dos serviços especificados neste Contrato, bem como qualquer dano causado por seus empregados ou contratados;

6.12 Manter em perfeitas condições de utilização, durante todo o evento, os espaços físicos, mobiliários, equipamentos e outros que porventura sejam utilizados, devendo ainda garantir a imediata substituição de qualquer item constante do Termo de Referência e Memorial Descritivo que apresente defeito;

**6.13 Apresentar Nota Fiscal ou Fatura com a respectiva conta telefônica detalhada para fins de pagamento dos telefonemas realizados durante serviço;**

**6.13.1 As contas apresentadas por número de telefone utilizado não poderão exceder o valor de R\$ 2.000,00;**

**6.13.2 O Ministério do Desenvolvimento Agrário só pagará o valor apresentado na fatura e que não exceder os R\$ 2.000,00 de limite aqui estabelecido, tampouco está obrigado a utilizar o limite (R\$ 2.000,00) na sua integralidade.**

6.14 Responsabilizar-se por todos os equipamentos disponibilizados para a realização do

evento;

6.15 Quando em serviço, diligenciar os seus funcionários no sentido de mantê-los devidamente uniformizados e identificados;

6.16 Providenciar o alinhamento imediato das deficiências assinaladas pelo gestor do contrato, quanto à execução dos serviços a serem contratados;

6.17 Sustentar, durante toda a vigência, o satisfatório e fiel cumprimento do contrato a ser assinado, respeitando todas as condições de habilitação e qualificação exigidas e em compatibilidade com as obrigações assumidas;

6.18 Os funcionários da contratada serão, ainda, instruídos quanto à necessidade de acatar orientações da pessoa designada pela CONTRATANTE relativas à execução do serviço, atendendo de imediato as solicitações quanto às substituições da mão-de-obra considerada inadequada ou inapta para a prestação dos serviços;

6.19 A CONTRATADA tem a obrigação de fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos de proteção que se fizerem necessários para o fiel cumprimento da tarefa, em quantidade suficiente e de acordo com as normas de segurança do trabalho, em especial, qualquer Equipamento de Proteção Especial – EPI, necessário para o bom desempenho do serviço;

## **7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

7.1 Comunicar formal e informalmente à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço;

7.2 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, na forma convencionada neste Termo de Referência;

7.3 Proporcionar todas as facilidades legais para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas neste termo;

7.4 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por meio dos servidores designados nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

7.5 Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela CONTRATADA;

7.6 Adimplir todos os compromissos financeiros assumidos formalmente com a CONTRATADA, efetuando o pagamento das faturas apresentadas pela mesma, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;

7.7 Notificar, por escrito, à CONTRATADA, toda e qualquer orientação acerca dos serviços, excetuados os entendimentos orais determinados pela urgência, que deverão ser confirmados, por escrito, no prazo de 24h (vinte quatro horas) úteis;

7.8 Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações legais que se fizerem necessários à execução dos serviços;

7.9 Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre reclamações, advertências, multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

## **8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

8.1 O pagamento será efetuado após a realização satisfatória dos serviços, mediante apresentação nota fiscal/fatura válida, que deverá ser apresentada até o último dia do mês subsequente ao da realização dos serviços, de acordo com a demanda efetivamente executada, após as faturas serem aceitas e atestadas pelo servidor público designado como gestor e após a comprovação de regular situação junto ao SICAF;

8.2 O pagamento não será superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento da parcela, mediante emissão de nota fiscal regular pela contratada e de Ordem Bancária pelo MDA, a qual será devidamente atestada pelo gestor e pelo fiscal designados para acompanhar e fiscalizar a execução contratual e após consulta “on line” ao SICAF;

8.3 Será procedida consulta “on line” ao SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado à CONTRATADA, para verificação da situação da mesma, relativamente às condições de habilitação exigidas no Pregão, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio;

8.4 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Ministério do Desenvolvimento Agrário em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário. O valor da multa poderá ainda ser pago pela CONTRATADA com recolhimento à conta da União através de GRU;

8.5 Na hipótese de atraso no pagamento da nota fiscal, devidamente atestada, por culpa exclusiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o valor devido pela Administração será atualizado financeiramente, até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação do IGP-M/FGV, pro rata die;

8.6 O MDA poderá sustar o pagamento de qualquer nota fiscal/fatura, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

- a) Serviços executados em desacordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos;
- b) Existência de qualquer débito para com o MDA

8.7 Do valor da(s) Nota(s) Fiscal(is) apresentadas para pagamento, será deduzida, de pleno direito:

- a) multas impostas pelo MDA;

- b) multas, indenizações ou despesas a ele imposta, por autoridade competente, em decorrência de descumprimento pela licitante, de leis ou regulamentos aplicáveis à espécie;
- c) cobrança indevida;

8.8 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária;

8.9 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a nota fiscal será devolvida por meio de ofício notificando à CONTRATADA sobre irregularidades verificadas, bem como as sanções previstas. Neste caso, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação da nota fiscal correta não acarretando qualquer ônus para o MDA.

## **9. DA HABILITAÇÃO**

9.1 A licitante vencedora deverá possuir qualificação técnica, para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de Referência, sendo exigido para tanto:

a) A Comprovação da Capacidade Técnica-operacional, por meio de atestado ou certidão fornecido por entidade ou órgão da Administração ou entidade privada, que atestem o regular desempenho nas atividades organização de eventos com público participante superior ou igual a 30.000 pessoas;

a.1) A exigência acima justifica-se pelo expressivo volume de recursos envolvidos na aquisição e pela necessidade de garantir ao Poder Público Federal a aptidão e experiência do futuro fornecedor em executar os serviços e entregar os quantitativos estabelecidos. Cabe ressaltar que a determinação encontra amparo no artigo 30, inciso II, da Lei nº 8666/93 e no Acórdão nº 1432/2010 – Plenário – Tribunal de Contas da União – TCU. Vale destacar que o público médio da Feira é de 100.000 pessoas, vide site:

[http://www.agronegocio.goias.gov.br/index.php?pg=noticias&id\\_noticia=4845](http://www.agronegocio.goias.gov.br/index.php?pg=noticias&id_noticia=4845) .

b) Comprovação da Capacidade Técnica-profissional, por meio de contrato de prestação de serviços, contrato de trabalho, ato constitutivo da licitante ou qualquer outro liame jurídico, que demonstre a existência em seu quadro de

trabalhadores, à época da entrega da proposta, profissional detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) por execução de serviço de características semelhantes ao presente certame, ou seja, experiência de montagem de eventos/stands em feiras, com área instalada (espaço físico) igual ou superior a 12.000m<sup>2</sup>, devidamente registrado/averbado no CREA e/ou CAU. do local de realização do evento registrado;

b.1 A exigência acima justifica-se pelo expressivo volume de recursos envolvidos na aquisição e pela necessidade de garantir ao Poder Público Federal a aptidão e experiência do futuro fornecedor em executar os serviços e entregar os quantitativos estabelecidos. Cabe ressaltar que a determinação encontra amparo no artigo 30, inciso II, da Lei nº 8666/93 e no Acórdão nº 1432/2010 – Plenário – Tribunal de Contas da União – TCU. Vale ressaltar que a área total da montagem é de 40.200 m<sup>2</sup>.

b.2 Importante comunicar que o atestado de capacidade técnica e o de responsabilidade técnica apresentados pela licitante devem ser do mesmo evento, a fim de comprovar a capacidade do profissional e a qualidade do serviço;

c) Apresentar certificado válido e expedido pelo Ministério do Turismo, em nome da licitante, cadastrada como "Organizadora de Eventos (congressos, convenções e congêneres), conforme art. 21e 22 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008;

9.1.2. O termo de vistoria, constante do anexo II deste Termo de Referência, deverá ser assinado por representante legal da empresa e por representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário designado.

9.1.2.1. A vistoria do local do evento, parece-nos pertinentes, tendo em vista a necessidade dos licitantes observar as peculiaridades do local e que não podem ser expressadas na planta ou *layout*.

9.1.2.2. Caso a empresa participante não realize a vistoria, a mesma será imediatamente desclassificada;

9.1.3 Comprovar a retirada das plantas, que fará parte do Edital, mediante apresentação do recibo. As plantas deverão ser retiradas no site: [www.mda.gov.br/serviços/licitação](http://www.mda.gov.br/serviços/licitação) ou no Setor Bancário Norte, Ed. Palácio do Desenvolvimento, 7º andar, sala 710 (vide anexo 2).

**\*\*\*\* O CAU é devido para todas as empresas que atuam na área de arquitetura e urbanismo ou mistas é o que prevê a Lei nº 12.378, de 2010, que regulamentou a profissão e criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo.**

## **10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

10.1 Os recursos orçamentários para fazer face às despesas objeto deste Termo de Referência correrão à conta do orçamento do MDA e do INCRA para o corrente exercício e subseqüentes.

## **11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

11.1 O prazo de vigência do contrato será até o dia 31 de junho de 2013, a contar da data de sua assinatura.

## **12. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO**

12.1 A fiscalização dos serviços será exercida pela Assessoria de Comunicação Social, ou servidor designado pela Administração, que terá poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução do contrato, nos termos do art. 67, Parágrafo § 1º, da Lei nº 8.666/93;

12.2 O Ministério do Desenvolvimento Agrário fiscalizará a execução dos serviços contratados e verificará o cumprimento fiel das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo com as condições estabelecidas nesse Termo de Referência;

12.3 Além das atribuições previstas neste termo de referência e na legislação aplicável, caberá à Assessoria de Comunicação Social do Ministério do Desenvolvimento Agrário verificar o cumprimento das cláusulas contratuais relativas às condições da subcontratação;

12.4 A fiscalização pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva, da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços;

12.5 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o Ministério do Desenvolvimento Agrário;

12.6 A CONTRATADA somente poderá executar qualquer tipo de serviço após a aprovação formal do Ministério do Desenvolvimento Agrário e nos termos da Lei nº 8.666/93, constituirá documento de autorização para a execução dos serviços o Contrato assinado, acompanhado da respectiva nota de empenho;

12.7 A não-aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do

prazo de entrega, salvo expressa concordância do Ministério do Desenvolvimento Agrário;

12.8 A aprovação dos serviços executados pela CONTRATADA ou por seus subcontratados não a desobrigará de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços contratados;

12.9 A ausência de comunicação por parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário, referente à irregularidade ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato;

12.10 A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização e gestão, durante a vigência deste contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e aos serviços em execução e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização;

12.11 A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do Ministério do Desenvolvimento Agrário e/ou auditoria externa por ele indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito aos serviços prestados ao MDA;

12.12 Ao Ministério do Desenvolvimento Agrário é facultado o acompanhamento de todos os serviços objeto deste contrato, junto a representante credenciado pela CONTRATADA;

12.13 Da mesma forma, a CONTRATADA deverá indicar um preposto para, se aceito pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, representá-la na execução do contrato, que deverá fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços por seus funcionários e outras obrigações pertinentes à contratação, sem qualquer custo adicional ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.

12.4 Todos os equipamentos, produtos e demais itens a serem utilizados no evento devem ser com características técnicas equivalentes, similares em funcionalidade ou de melhor qualidade, às apresentadas no Anexo I do Termo de Referência.

### **13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

13.1 As seguintes sanções poderão ser aplicadas à CONTRATADA, conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao MDA pelo infrator, na forma da legislação:

**13.1.1** advertência;

**13.1.2** multa de 2% a 10 % do valor do contrato;

**13.1.3** suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o MDA e suas subsidiárias, por período não superior a 2 (dois) anos;

**13.1.4** declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**13.2** Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia

do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

### **13.3 Advertência**

**13.3.1** A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer:

- a) descumprimento das obrigações editalícias ou contratuais que não acarretem prejuízos para o MDA;
- b) execução insatisfatória, ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.

**13.4** Especificamente para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:

<b>Ocorrências</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PONTO</b>
01	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento	1,0
02	Manter empregado sem a qualificação exigida para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	1,5
03	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	2,0
<b>Para os itens seguintes, deixar de:</b>		
04	Zelar pelas instalações da MARINA DA GLÓRIA utilizadas, por item e por dia	0,3
05	Cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, por ocorrência	1,0
06	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades, por funcionário e por dia;	0,3
07	Cumprir o cronograma de montagem, por ocorrência, por dia	2,0
08	Apresentar as empresas subcontratadas para aprovação pelo MDA	0,5
09	Cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não previstos nesta tabela de multas, por item e por ocorrência;	0,5
10	Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência.	1,5

<b>Pontuação acumulada</b>	<b>Sanção</b>
01(um) ponto	Advertência
02(dois) pontos	Advertência
03(três) pontos	Multa correspondente a 2% do valor faturado do mês de aplicação dessa sanção
04 (quatro) pontos	Multa correspondente a 4% do valor faturado do mês de aplicação dessa sanção
05(cinco) pontos	Multa correspondente a 6% do valor faturado do mês de aplicação dessa sanção
06 (seis) pontos	Multa correspondente a 8% do valor faturado do mês de aplicação dessa sanção
07 (sete) pontos	Multa correspondente a 10% do valor faturado do mês de aplicação dessa sanção

**13.5** - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Contratante.

**13.6** A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório, e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

**13.7** A multa aplicada à CONTRATADA os prejuízos por ela causados ao MDA serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente.

- Suspensão Temporária

**13.8** A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer:

- a) apresentação de documentos falsos ou falsificados;
- b) retirada da proposta, após a fase de habilitação, sem que a Comissão de Licitação tenha aceito as justificativas apresentadas;
- c) recusa injustificada em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo MDA;
- d) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados;
- e) atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o disposto no contrato;
- f) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
- g) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
- h) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- i) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução do contrato;
- j) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a CONTRATADA idoneidade para contratar com o MDA.

- Declaração de Inidoneidade para Licitar e Contratar com a Administração Pública

**13.9** A sanção de Declaração de Inidoneidade é de competência exclusiva do Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

**13.10** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no

edital e no contrato e das demais cominações legais.

**13.11** Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº. 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais

## **14 - DA GARANTIA**

14.1 Para cumprimento do Contrato será exigida da licitante vencedora a prestação de garantia, em favor do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor Contratado, no prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do Contrato, conforme dispõe o art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93, em uma das seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro-garantia;

c) Fiança bancária;

14.2 Se o valor da garantia for usado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a Contratada deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis, improrrogáveis, contados da data em que for efetivamente notificada pela Contratante.

14.3 A Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para descontar os valores referentes a eventuais multas aplicadas à Contratada, bem como nos casos decorrentes de inadimplemento contratual e de indenização por danos causados ao patrimônio da União, ou a terceiros, quando da execução dos serviços.

14.4 Em caso de aplicação de multa, se o valor desta for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o Contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

14.5 A garantia somente será liberada após o término do prazo de vigência contratual, mediante

requerimento da Contratada e depois da efetiva comprovação de que não haja inadimplemento das obrigações contratuais e também das multas que venham a ser impostas à contratada.

14.6 O MDA não pagará juros, nem correção monetária, sobre a garantia apresentada, exceto a caução depositada em dinheiro, conforme parágrafo 4º, do Art. 56, da Lei nº 8.666/93.

14.7 Tratando-se de fiança bancária deverá constar do instrumento a renúncia expressa pelo fiador dos benefícios previstos no Art. 827 e 835 do Código Civil.

14.8 Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro, o depósito deverá ser feito obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal, conforme preceitua o art. 82, do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, sendo devolvida atualizada monetariamente, nos termos do §4º, do artigo 56, da Lei 8.666/93;

14.9 Na hipótese da licitante vencedora não apresentar a garantia exigida, sem pertinente justificativa, tal conduta será considerada como descumprimento de cláusula contratual, prevista no artigo 87, da Lei nº 8.666/93;

14.10 – A não apresentação da garantia dentro do prazo estipulado no item 16.1 acima, ensejará a aplicação de multa correspondente a 3 % (três por cento) sobre o valor total do Contrato, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

## **15 – DA SUBCONTRATAÇÃO**

15.1 A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízos das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar parte dos serviços, objeto deste Termo de Referência, observadas as condições:

15.1.1 até o limite de 30% sobre o valor do contrato firmado entre a licitante contratada e a União;

15.1.2 A anuência do gestor do contrato;

15.1.3 Apresentação da documentação necessária a comprovação da regularidade fiscal e qualificação técnica da subcontratada;

## **16 – DOS CRITÉRIOS AMBIENTAIS**

16.1 Obedecendo ao princípio da razoabilidade e dentro dos limites a VIII Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária – Brasil Rural Contemporâneo irá utilizar na sua montagem produtos sustentáveis e que causem menos impacto no meio ambiente como por exemplo os geradores e automóveis movidos a biodiesel, as lâmpadas fluorescente, equipamentos de segurança

para os laboradores, coleta seletiva dos detritos, produtos de limpeza de menor impacto ambiental conforme especificações e determinações da ANVISA, uso de ecobags, dentre outras medidas.

-----XXXX-----



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA –  
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (MEMORIAL DESCRITIVO)

<b>MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>VIII FENAFRA - FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA AGRÁRIA</b>						
<b>MEMORIAL DESCRITIVO</b>						
<b>1</b>	<b>ESTRUTURA DE PISOS E ACESSO - Conforme Anexo XLVII do Projeto de Arquitetura. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem , operação e manutenção de estruturas tubular de ferro</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>QT.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Dias</b>	<b>V. U.</b>	<b>Total (RS)</b>
	ESTRUTURA DO PISO DO DEPÓSITO, CREDENCIAMENTO, POSTO MÉDICO, CAMARINS TABLADO DE RAÍZ, CIRCULAÇÃO DE LIGAÇÃO, PATROCINADORES, BANHEIROS DA FEIRA, BILHETERIA, RAMPA DE SAÍDA, RAMPA DE ENTRADA DA ÁREA MULTICULTURAL E RAMPA DOS BANHEIROS DA ÁREA MULTICULTURAL					

1.1	Estrutura de piso em peças de madeira, para nivelar com variação de 0 a 0,50m de altura, revestido em compensado de madeira certificada, de 14mm, nas medidas do projeto de arquitetura e piso de acesso as Câmaras Frigoríficas e banheiros medindo 45x13m com 590m <sup>2</sup> , com guarda-corpo, pintura da estrutura na cor alumínio nas partes visíveis, com fechamento, tipo espelho, a toda volta da estrutura, com compensado de madeira certificada de 6mm, pintado na cor preto, conforme projeto.	5.600	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ESTRUTURA DO PISO GERAL - PATAMAR SUPERIOR- NÍVEL 6,70</b>						
1.2	Estrutura de piso em tubo de aço galvanizado de 1 ½ polegada de diâmetro e paredes de 3mm, no sistema de encaixe e braçadeiras, nivelado, com variação de 0 a 4,0m de altura, com travamentos e contraventamentos, chassis de aço galvanizado revestido em compensado de madeira certificada, de 14mm, medindo aproximadamente 13.900m <sup>2</sup> (medidas variadas), com duas rampas de acesso ao patamar inferior medindo 5 m de comprimento por 2,5m de largura cada uma com guarda-corpo e rampa de acesso da entrada principal com 26m de comprimento por 3,75m de largura, pintura da estrutura na cor alumínio nas partes visíveis, com fechamento, tipo espelho, a toda volta da estrutura, com compensado de madeira certificada de 6mm, pintado na cor preto, conforme projeto anexo. As rampas não deverão ultrapassar 10% de inclinação.	13.900	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ESTRUTURA DO PISO GERAL - PATAMAR INFERIOR - NÍVEL 5,70</b>						

1.3	Estrutura de piso em tubo de aço galvanizado de 1 ½ polegada de diâmetro e paredes de 3mm, no sistema de encaixe e braçadeiras, nivelado, com variação de 0 a 4,0m de altura, com travamentos e contraventamentos, chassis de aço galvanizado revestido em compensado de madeira certificada, de 14mm, medindo aproximadamente 4.200m <sup>2</sup> (medidas variadas), guarda-corpo com pintura da estrutura na cor alumínio nas partes visíveis, com fechamento, tipo espelho, a toda volta da estrutura, com compensado de madeira certificada de 6mm, pintado na cor preto, conforme projeto anexo.	4.200	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ESTRUTURA DO PISO GERAL - ÁREA MULTICUTURAL - NÍVEL 6,35</b>						
1.4	Estrutura de piso em tubo de aço galvanizado de 1 ½ polegada de diâmetro e paredes de 3mm, no sistema de encaixe e braçadeiras, nivelado, com variação de 0 a 4,0m de altura, com travamentos e contraventamentos, chassis de aço galvanizado revestido em compensado de madeira certificada, de 14mm, medindo aproximadamente 3.400 m <sup>2</sup> , guarda-corpo com pintura da estrutura na cor alumínio nas partes visíveis, com fechamento, tipo espelho, a toda volta da estrutura, com compensado de madeira certificada de 6mm, pintado na cor preto, conforme projeto anexo.	3.400	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RAMPA DE ACESSO AO CREDENCIAMENTO</b>						

1.5	Estrutura de piso em tubo de aço galvanizado de 1 ½ polegada de diâmetro e paredes de 3mm, no sistema de encaixe e braçadeiras, nivelado, com variação de 0 a 3,0m de altura, com travamentos e contraventamentos, chassis de aço galvanizado revestido em compensado de madeira certificada, de 14mm, assim como as rampas .A estrutura deverá ter uma rampa de de 15m de comprimento com 2,5mde largura, com guarda-corpo, pintura da estrutura na cor alumínio nas partes visíveis, com fechamento, tipo espelho, a toda volta da estrutura, com compensado de madeira certificada de 6mm, pintado na cor preto, conforme projeto. As rampas não deverão ultrapassar 10% de inclinação	40	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RAMPA DE ACESSO AO TABLADO DE RAÍZ E PIQUENIQUE</b>						
1.6	Quatro estruturas de piso em tubo de aço galvanizado de 1 ½ polegada de diâmetro e paredes de 3mm, no sistema de encaixe e braçadeiras, nivelado, com variação de 0 a 3,0m de altura, com travamentos e contraventamentos, chassis de aço galvanizado revestido em compensado de madeira certificada, de 14mm, assim como as rampas e escadas de acesso. A estrutura deverá ter 2,5m de largura com um patamar, guarda-corpo, pintura da estrutura na cor alumínio nas partes visíveis, com fechamento, tipo espelho, a toda volta da estrutura, com compensado de madeira certificada de 6mm, pintado na cor preto, conforme projeto. As rampas não deverão ultrapassar 10% de inclinação	125	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ESTRUTURA DO PISO DOS BARES DA ÁREA MULTICULTURAL</b>						

1.7	Duas estruturas de piso em tubo de aço galvanizado de 1 ½ polegada de diâmetro e paredes de 3mm, no sistema de encaixe e braçadeiras, nivelado, com variação de 0 a 1,50m de altura, com travamentos e contraventamentos, chassis de aço galvanizado revestido em compensado de madeira certificada, de 14mm, assim como as rampas ( Com no máximo de 10% de inclinação ), medindo 375m2 cada (25,00m de largura x 15,00m de comprimento), assim como escada, com guarda-corpo, pintura da estrutura na cor alumínio nas partes visíveis, com fechamento, tipo espelho, a toda volta da estrutura, com compensado de madeira certificada de 6mm, pintado na cor preto, conforme projeto anexo.	750	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RAMPA DE ACESSO DOS ARTISTAS E BANDAS AO PALCO MULTICULTURAL</b>						
1.8	Estrutura de piso em tubo de aço galvanizado de 1 ½ polegada de diâmetro e paredes de 3mm, no sistema de encaixe e braçadeiras, nivelado, com variação de 0 a 2,5m de altura, com travamentos e contraventamentos, chassis de aço galvanizado revestido em compensado de madeira certificada, de 14mm, assim como as rampa de 2,5m de largura x 60,0m de comprimento, com guarda-corpo, pintura da estrutura na cor alumínio nas partes visíveis, com fechamento, tipo espelho, a toda volta da estrutura, com compensado de madeira certificada de 6mm, pintado na cor preto, fazendo a ligação do camarim ao área do palco da Área Multicultural, conforme projeto.	150	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ESTRUTURA DE TORRES PARA CAIXAS D'ÁGUA</b>						

1.9	Estrutura e piso em tubo de aço galvanizado de 1 ½ polegada de diâmetro e paredes de 3mm, no sistema de encaixe e braçadeiras, nivelado, com 4,0m de altura, com travamentos e contraventamentos, chassi de aço galvanizado revestido em compensado de madeira certificada, de 14mm, assim como as rampas ( Com no máximo de 6% de inclinação ) e escadas de acesso ( com degraus de no máximo 0,17m de espelho e mínimo de 0,27m de piso ), medindo 12m <sup>2</sup> (2,00m de largura x 6,00m de comprimento), com guarda-corpo, pintura da estrutura na cor alumínio nas partes visíveis, com fechamento, tipo espelho, a toda volta da estrutura, com compensado de madeira certificada de 6mm, pintado na cor preto, de forma a suportar uma carga de 3 caixas d'água de 2.000 Litros, conforme projeto anexo .	48	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ESTRUTURA DO PISO DA TENDA DO CONTROLE DE TRANSFER</b>						
1.10	Estrutura de piso em peças de madeira, para nivelar com variação de 0 a 0,50m de altura, revestido em compensado de madeira certificada, de 14mm, nas medidas aproximadas de 8x4m com 32m <sup>2</sup> , com guarda-corpo, pintura da estrutura na cor alumínio nas partes visíveis, com fechamento, tipo espelho, a toda volta da estrutura, com compensado de madeira certificada de 6mm, pintado na cor preto, conforme projeto.	32	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>2</b>	<b>FORRAÇÃO DE PISO - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem, operação e manutenção de:</b>					
<b>REVESTIMENTO INTERNO DA TENDA DA REGIÃO SUL</b>						
2.1	Piso existente revestido de forração tipo carpete 3mm, referencia "CAMELO", da linha Mônaco, da Inylbra, ou similar, aplicado com fita dupla face, marca Cremer, ref. 152081 -	1.900	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	FITA 605 - 50MMX30M ou similar, medindo 30,00m x 60,00m, conforme projeto					
	<b>REVESTIMENTO INTERIOR DA TENDA DA REGIÃO SUDESTE</b>					
2.2	Piso existente revestido de forração tipo carpete 3mm, referencia "CAMELO", da linha Mônaco, da Inylbra, ou similar, aplicado com fita dupla face, marca Cremer, ref. 152081 - FITA 605 - 50MMX30M ou similar, medindo 30,00m x 70,0m, conforme projeto	2.200	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>REVESTIMENTO INTERIOR DA TENDA DA REGIÃO NORTE E CENTRO-OESTE</b>					
2.3	Piso existente revestido de forração tipo carpete 3mm, referencia "CAMELO", da linha Mônaco, da Inylbra, ou similar, aplicado com fita dupla face, marca Cremer, ref. 152081 - FITA 605 - 50MMX30M ou similar, medindo 30,00m x 60,00m, conforme projeto	1.900	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>REVESTIMENTO INTERIOR DA TENDA DA REGIÃO NORDESTE</b>					
2.4	Piso existente revestido de forração tipo carpete 3mm, referencia "CAMELO", da linha Mônaco, da Inylbra, ou similar, aplicado com fita dupla face, marca Cremer, ref. 152081 - FITA 605 - 50MMX30M ou similar, medindo 30,00m x 60,00m, conforme projeto	1.900	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>REVESTIMENTO ÁREAS COMUNS E CIRCULAÇÃO DO PISO GERAL</b>					
2.5	Piso existente revestivo com tábua de pinho na cor natural, madeira cetificada com 2,0 cm de espessura, assim como rampas e escadas, conforme projeto	5.900	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>REVESTIMENTO ÁREA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E PIQUENIQUE</b>					
2.6	Piso existente revestivo com tábua de pinho na cor natural, de madeira certificada com 2,0 cm de espessura, assim como rampas e escadas, conforme	4.200	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	projeto					
	<b>REVESTIMENTO DA ÁREA MULTICULTURAL</b>					
2.7	Piso existente revestido com chapas de OSB 18mm medindo 1.60m x 2.47m, assim como rampas e escadas, conforme projeto	4.800	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>REVESTIMENTO DA ÁREA DE SAÍDA E EXTERNO A SAÍDA</b>					
2.8	Fornecimento de caminhões de 5m <sup>3</sup> com pedra brita numero zero, que deverão ser espalhads em área da Saída, através de pá mecânica	150	m <sup>3</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>OBSERVAÇÃO: DEMAIS REVESTIMENTOS DESCRITOS NOS ESTANDES</b>						
<b>3</b>	<b>GALPÕES - Conforme Anexo XLVII do projeto de Arquitetura. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem, operação e manutenção de:</b>					
	<b>GALPÃO - CREDENCIAMENTO, BANHEIROS DA FEIRA E CAMARIM TABLADO DE RAÍZ</b>					
3.1	Três Galpões Duas Águas - Galpões em estrutura de alumínio ou aço tratado galvanizado, com medidas das estruturas de sustentação de acordo com as normas técnicas exigidas a sua formatação, vão livre 100% aproveitável , montada em sapatas de fixação, fixadas sobre piso existente, compactado e nivelado, cobertos em tecido sintético (lona) especial para coberturas do tipo mp 10.320 sansuy , coberto com pvc pigmentado na cor branca em ambas as faces , anti chamas , anti mofo , anti fungos e anti raios u.v., com fechamento em duas faces (fundo e uma das laterais ), com fechamento a todo perímetro com bandeira em lona cor branca com altura de 3,00m, com as seguintes medidas de 10m de frente x 15m de comprimento, pé direito menor de 5m e pé direito central 6.40,	450	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	devidamente fixadas e estaiadas ao piso, conforme projeto anexo.					
<b>GALPÃO - DEPÓSITO</b>						
3.2	Galpão Duas Águas - Galpões em estrutura de alumínio ou aço tratado galvanizado, com medidas das estruturas de sustentação de acordo com as normas técnicas exigidas a sua formatação, vão livre 100% aproveitável, montada em sapatas de fixação, fixadas sobre piso existente, compactado e nivelado, cobertos em tecido sintético (lona) especial para coberturas do tipo mp 10.320 sansuy, coberto com pvc pigmentado na cor branca em ambas as faces, anti chamas, anti mofo, anti fungos e anti raios u.v., com fechamento em duas faces (fundo e uma das laterais), com fechamento a todo perímetro com bandeira em lona cor branca com altura de 3,00m, com as seguintes medidas de 25m de frente x 60m de comprimento, pé direito menor de 5m e pé direito central 9.10, devidamente fixadas e estaiadas ao piso, conforme projeto anexo.	1.500	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>GALPÃO - BILHETERIA</b>						
3.3	Duas Tendões Quatro Águas – Tipo Chapéu de Bruxa - Tendões em estrutura de alumínio ou aço tratado galvanizado, com medidas das estruturas de sustentação de acordo com as normas técnicas exigidas a sua formatação, vão livre 100% aproveitável, montada em sapatas de fixação, fixadas sobre piso existente, compactado e nivelado, cobertos em tecido sintético	72	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	(lona) especial para coberturas do tipo mp 10.320 sansuy , coberto com pvc pigmentado na cor branca em ambas as faces , anti chamas , anti mofo , anti fungos e anti raios u.v., com fechamento a todo perímetro com lonas na cor branca, com janelas, com as seguintes medidas de 6,00 x 6,00m, pé direito menor de 3,00m, intrligadas e com sistema de calhas nas interligações, com fechamento em lona branca, em 3 faces, devidamente fixadas e estaiadas ao piso, conforme projeto de arquitetura.					
	<b>GALPÃO - ENTRADA PRINCIPAL (Geospace)</b>					
3.4	Uma Estruturas do tipo Geospace - Cobertura em estrutura de alumínio geotúnel , com medidas das estruturas de sustentação de acordo com as normas técnicas exigidas a sua formatação, vão livre 100% aproveitável , montada em sapatas de fixação, fixadas sobre piso existente, compactado e nivelado, cobertos em tecido sintético (lona) especial para coberturas do tipo mp 10.320 sansuy , coberto com pvc pigmentado na cor branca em ambas as faces , anti chamas , anti mofo , anti fungos e anti raios u.v., com as seguintes medidas de 19,00m de frente x 15.48m de comprimento, pé direito maior de 9,00m de altura, com fechamento até o chão em ambas laterais, devidamente fixadas e estaiadas ao piso, conforme projeto de arquitetura.	295	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>GALPÃO - REGIÃO NORDESTE, REGIÃO NORTE E CENTRO-OESTE E REGIÃO SUL</b>					

3.5	Três Galpões de Duas Águas - Galpões em estrutura de alumínio ou aço tratado galvanizado, com medidas das estruturas de sustentação de acordo com as normas técnicas exigidas a sua formatação, vão livre 100% aproveitável , montada em sapatas de fixação, fixadas sobre piso existente, compactado e nivelado, cobertos em tecido sintético (lona) especial para coberturas do tipo mp 10.320 sansuy , coberto com pvc pigmentado na cor branca em ambas as faces , anti chamas , anti mofo , anti fungos e anti raios u.v., com fechamento em duas faces (fundo e uma das laterais ), com fechamento a todo perímetro com bandeira em lona cor branca com altura de 3,00m, com as seguintes medidas de 30m de frente x 60m de comprimento, pé direito menor de 5m e pé direito central 9.10, devidamente fixadas e estaiadas ao piso, conforme projeto anexo.	5.400	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>GALPÃO - REGIÃO SUDESTE</b>						
3.5	Galpão Duas Águas - Galpões em estrutura de alumínio ou aço tratado galvanizado, com medidas das estruturas de sustentação de acordo com as normas técnicas exigidas a sua formatação, vão livre 100% aproveitável , montada em sapatas de fixação, fixadas sobre piso existente, compactado e nivelado, cobertos em tecido sintético (lona) especial para coberturas do tipo mp 10.320 sansuy , coberto com pvc pigmentado na cor branca em ambas as faces , anti chamas , anti mofo , anti fungos e anti raios u.v., com fechamento em duas faces (fundo e uma das laterais ), com fechamento a todo perímetro com bandeira em lona cor branca com altura de 3,00m, com as seguintes medidas de 30m de frente x 70m de comprimento, pé direito menor de 5m e pé direito central 9.10,	2.100	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	devidamente fixadas e estaiadas ao piso, conforme projeto anexo.					
	<b>GALPÃO - PRAÇA DA SOCIOBIODIVERSIDADE</b>					
3.6	Galpão Duas Águas - Galpões em estrutura de alumínio ou aço tratado galvanizado, com medidas das estruturas de sustentação de acordo com as normas técnicas exigidas a sua formatação, vão livre 100% aproveitável , montada em sapatas de fixação, fixadas sobre piso existente, compactado e nivelado, cobertos em tecido sintético (lona) especial para coberturas do tipo mp 10.320 sansuy , coberto com pvc pigmentado na cor branca em ambas as faces , anti chamas , anti mofo , anti fungos e anti raios u.v., com fechamento em duas faces (fundo e uma das laterais ), com fechamento a todo perímetro com bandeira em lona cor branca com altura de 3,00m, com as seguintes medidas de 25m de frente x 30m de comprimento, pé direito menor de 5m e pé direito central 9.10 devidamente fixadas e estaiadas ao piso, conforme projeto anexo.	750	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>GALPÃO - INSTITUCIONAL MDA</b>					

3.7	<p>Uma Estruturas do tipo Geospace - Cobertura em estrutura de alumínio geotúnel , com medidas das estruturas de sustentação de acordo com as normas técnicas exigidas a sua formatação, vão livre 100% aproveitável , montada em sapatas de fixação, fixadas sobre piso existente, compactado e nivelado, cobertos em tecido sintético (lona) especial para coberturas do tipo mp 10.320 sansuy , coberto com pvc pigmentado na cor branca em ambas as faces , anti chamas , anti mofo , anti fungos e anti raios u.v., com as seguintes medidas de 19,00m de frente x 30.96m de comprimento, pé direito maior de 9,00m de altura, com fechamento até o chão em ambas laterais, devidamente fixadas e estaiadas ao piso, conforme projeto de arquitetura.</p>	588	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>GALPÃO - PRAÇA DA CACHAÇA (Geospace)</b>						
3.8	<p>Galpão Duas Águas - Galpões em estrutura de alumínio ou aço tratado galvanizado, com medidas das estruturas de sustentação de acordo com as normas técnicas exigidas a sua formatação, vão livre 100% aproveitável , montada em sapatas de fixação, fixadas sobre piso existente, compactado e nivelado, cobertos em tecido sintético (lona) especial para coberturas do tipo mp 10.320 sansuy , coberto com pvc pigmentado na cor branca em ambas as faces , anti chamas , anti mofo , anti fungos e anti raios u.v., com fechamento em duas faces (fundo e uma das laterais ), com fechamento a todo perímetro com bandeira em lona cor branca com altura de 3,00m, com as seguintes medidas de 20m de frente x 20m de comprimento, pé direito menor de 5m e pé direito central 7.70, devidamente fixadas e estaiadas ao piso, conforme projeto anexo.</p>	400	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>GALPÃO - PRAÇA DOS PATROCINADORES</b>						

3.9	Galpão Duas Águas - Galpões em estrutura de alumínio ou aço tratado galvanizado, com medidas das estruturas de sustentação de acordo com as normas técnicas exigidas a sua formatação, vão livre 100% aproveitável , montada em sapatas de fixação, fixadas sobre piso existente, compactado e nivelado, cobertos em tecido sintético (lona) especial para coberturas do tipo mp 10.320 sansuy , coberto com pvc pigmentado na cor branca em ambas as faces , anti chamas , anti mofo , anti fungos e anti raios u.v., com fechamento em duas faces (fundo e uma das laterais ), com fechamento a todo perímetro com bandeira em lona cor branca com altura de 3,00m, com as seguintes medidas de 25m de frente x 25m de comprimento, pé direito menor de 5m e pé direito central 9.10 devidamente fixadas e estaiadas ao piso, conforme projeto anexo.	625	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>GALPÃO - BANHEIROS ÁREA MULTICULTURAL</b>						
3.10	Três Galpões Duas Águas - Galpões em estrutura de alumínio ou aço tratado galvanizado, com medidas das estruturas de sustentação de acordo com as normas técnicas exigidas a sua formatação, vão livre 100% aproveitável , montada em sapatas de fixação, fixadas sobre piso existente, compactado e nivelado, cobertos em tecido sintético (lona) especial para coberturas do tipo mp 10.320 sansuy , coberto com pvc pigmentado na cor branca em ambas as faces , anti chamas , anti mofo , anti fungos e anti raios u.v., com fechamento em duas faces (fundo e uma das laterais ), com fechamento a todo perímetro com bandeira em lona cor branca com altura de 3,00m, com as seguintes medidas de 10m de frente x 20m de comprimento, pé direito menor de 5m e pé direito central 6.40,	200	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	devidamente fixadas e estaiadas ao piso, conforme projeto anexo.					
	<b>ESTRUTURA DE TENDA POSTO MÉDICO</b>					
3.11	Uma Tenda Quatro Águas – Tipo Chapéu de Bruxa - Tendões em estrutura de alumínio ou aço tratado galvanizado , com medidas das estruturas de sustentação de acordo com as normas técnicas exigidas a sua formatação, vão livre 100% aproveitável , montada em sapatas de fixação, fixadas sobre piso existente, compactado e nivelado, cobertos em tecido sintético (lona) especial para coberturas do tipo mp 10.320 sansuy , coberto com pvc pigmentado na cor branca em ambas as faces , anti chamas , anti mofo , anti fungos e anti raios u.v., com fechamento a todo perímetro com lonas na cor branca, com janelas, com as seguintes medidas de 6,00 x 6,00m, pé direito menor de 4,00m, interligadas e com sistema de calhas nas interligações, com fechamento em lona branca, em 3 faces, devidamente fixadas e estaiadas ao piso, conforme projeto de arquitetura.	36	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>ESTRUTURA DE TENDA MULTICULTURAL</b>					
	<b>COBERTURA PALCO ÁREA MULTICULTURAL (Geospace)</b>					
3.12	Uma Estrutura do tipo Geospace - Cobertura em estrutura de alumínio geotúnel	465	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	, com medidas das estruturas de sustentação de acordo com as normas técnicas exigidas a sua formatação, vão livre 100% aproveitável , montada em sapatas de fixação, fixadas sobre piso existente, compactado e nivelado, cobertos em tecido sintético (lona) especial para coberturas do tipo mp 10.320 sansuy , coberto com pvc pigmentado na cor branca em ambas as faces , anti chamas , anti mofo , anti fungos e anti raios u.v., com as seguintes medidas de 19,95m de frente x 23,21m de profundidade e pé direito maior de 12,45m de altura, com um piso montado internamente em toda extensão da área, com fechamento até o chão em ambas laterais, devidamente fixadas e estaiadas ao piso, e interligada a tenda da área de público, conforme projeto de arquitetura.					
	<b>COBERTURA TÚNEL ÁREA MULTICULTURAL (Geospace)</b>					
3.13	Uma Estrutura do tipo Geospace - Cobertura em estrutura de alumínio geotúnel , com medidas das estruturas de sustentação de acordo com as normas técnicas exigidas a sua formatação, vão livre 100% aproveitável , montada em sapatas de fixação, fixadas sobre piso existente, compactado e nivelado, cobertos em tecido sintético (lona) especial para coberturas do tipo mp 10.320 sansuy , coberto com pvc pigmentado na cor branca em ambas as faces , anti chamas , anti mofo , anti fungos e anti raios u.v., medindo 19,95m de frente x 44,22m de profundidade, com pé direito maior de 12,45m de altura, interligado com o palco, conforme projeto de arquitetura.	885	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>ESTRUTURA DE TENDA NO ACESSO DE ENTRADA DA ÁREA MULTICULTURAL</b>					

3.14	<p>Uma Tenda Quatro Águas – Tipo Chapéu de Bruxa - Tendões em estrutura de alumínio ou aço tratado galvanizado , com medidas das estruturas de sustentação de acordo com as normas técnicas exigidas a sua formatação, vão livre 100% aproveitável , montada em sapatas de fixação, fixadas sobre piso existente, compactado e nivelado, cobertos em tecido sintético (lona) especial para coberturas do tipo mp 10.320 sansuy , coberto com pvc pigmentado na cor branca em ambas as faces , anti chamas , anti mofo , anti fungos e anti raios u.v., com fechamento a todo perímetro com lonas na cor branca, com janelas, com as seguintes medidas de 10,00m x 10,00m, pé direito menor de 3,00m, com fechamento em lona branca, em 3 faces, devidamente fixadas e estaiadas ao piso, conforme projeto de arquitetura.</p>	100	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ESTRUTURA DE TENDA DO CAIXA DA ÁREA MULTICULTURAL</b>						
3.15	<p>Uma Tenda Quatro Águas – Tipo Chapéu de Bruxa - Tendões em estrutura de alumínio ou aço tratado galvanizado , com medidas das estruturas de sustentação de acordo com as normas técnicas exigidas a sua formatação, vão livre 100% aproveitável , montada em sapatas de fixação, fixadas sobre piso existente, compactado e nivelado, cobertos em tecido sintético (lona) especial para coberturas do tipo mp 10.320 sansuy , coberto com pvc pigmentado na cor branca em ambas as faces , anti chamas , anti mofo , anti fungos e anti raios u.v., com fechamento a todo perímetro com lonas na cor branca, com janelas, com as seguintes medidas de 3,00m x 3,00m, pé direito menor de 3,00m, com fechamento em lona branca, em 3 faces, devidamente</p>	10	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	fixadas e estaiadas ao piso, conforme projeto anexo.					
<b>ESTRUTURA DE COBERTURAS DE LIGAÇÃO DOS ESPAÇOS DA FEIRA</b>						
3.16	Uma Cobertura em formato duas águas, em estrutura de madeira e tubo de aço quadrado e retangular, medindo 5,0m x 200,0m de comprimento, divididos em varias partes, com pé direito menor de 5,0m de altura , e pé direito maior com 7,5m de altura, revestido com plástico cristal de espessura 0,30mm, bandeira nas laterais com 2,50m de largura, pelo comprimento, em plástico cristal 0,30mm fazendo a interligação dos espaços do evento, interligadas e com sistema de calhas nas interligações, conforme projeto de arquitetura.	1.000	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>GALPÃO - BANHEIROS PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO</b>						
3.17	Uma Tenda Quatro Águas – Tipo Chapéu de Bruxa - Tendões em estrutura de alumínio ou aço tratado galvanizado , com medidas das estruturas de sustentação de acordo com as normas técnicas exigidas a sua formatação, vão livre 100% aproveitável , montada em sapatas de fixação, fixadas sobre piso existente, compactado e nivelado, cobertos em tecido sintético (lona) especial para coberturas do tipo mp 10.320 sansuy , coberto com pvc pigmentado na cor branca em	100	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	ambas as faces , anti chammas , anti mofo , anti fungos e anti raios u.v., com fechamento a todo perímetro com lonas na cor branca, com janelas, com as seguintes medidas de 10,00m x 10,00m, pé direito menor de 3,00m, com fechamento em lona branca, em 3 faces, devidamente fixadas e estaiadas ao piso, conforme projeto de arquitetura.					
<b>GALPÃO - ÁREA DE CONTROLE DE TRANSFER</b>						
3.18	Duas Tendas Quatro Águas – Tipo Chapéu de Bruxa - Tendas em estrutura de alumínio ou aço tratado galvanizado , com medidas das estruturas de sustentação de acordo com as normas técnicas exigidas a sua formatação, vão livre 100% aproveitável , montada em sapatas de fixação, fixadas sobre piso existente, compactado e nivelado, cobertos em tecido sintético (lona) especial para coberturas do tipo mp 10.320 sansuy , coberto com pvc pigmentado na cor branca em ambas as faces , anti chammas , anti mofo , anti fungos e anti raios u.v., com fechamento a todo perímetro com lonas na cor branca, com janelas, com as seguintes medidas de 4,00m x4,00m, pé direito menor de 3,00m, com fechamento em lona branca, em 3 faces, devidamente fixadas e estaiadas ao piso, conforme projeto de arquitetura.	32	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>GALPÃO - ÁREA DE CONTROLE DE TRANSFER</b>						
3.19	Cobertura: Locação com montagem e desmontagem de cobertura auto-portante em forma de elipse para apresentações culturais, nas dimensões de 30,50 metros de frente (boca de cena) com 12,30 metros de altura em sua parte mais alta por 12 metros de profundidade compreendendo área coberta de 375,15m <sup>2</sup> , composto por quatro pórticos divididos em	412	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	três intervalos de 4m ligados por terças e contraventado. A cobertura deveser suportar o carregamento de equipamentos eletrônicos de sonorização, iluminação cênica e cenografia de até 8 Tf (tonelada força) distribuídos, mecanismo em estrutura metálica de caráter temporária (sem fundações) para a estabilidade da estrutura, deveser observado o uso de lastro como as condições do local para que se cumpram as exigências de normas ABNT como a NBR6123 (forças devido ao vento em edificações) e de acessibilidade para portadores de necessidades especiais, fabricada em alumínio estrutural ou similar, coberta por membrana em tecido de alta resistência à base de fios de poliéster amalgamados em PVC e revestimento especial em PVDF com propriedades: Referência Sansuy D IV (ou similar) e blackout preto.					
<b>4</b>	<b>CÂMARA FRIGORÍFICA, CONTAINERES E BANHEIROS - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem, operação e manutenção de:</b>					
4.1	<p>Containers frigoríficos de 20 pés (6,06 m, largura 2,44 m, altura 2,59 m , com porta de largura de 2,21 m, altura de 2,14 m; respectivamente com capacidade cúbica de 26,39 m<sup>3</sup> e 55,39m<sup>3</sup>;</p> <p>tara de 3.289 kg e 4.490 kg; carga útil de 22.111 kg e 26.490 kg; peso bruto de 25.400 kg e 31.480 kg;</p> <p>Construção exterior - Extremidades: estrutura em aço com uma unidade de refrigeração em uma das extremidades e porta de alumínio ou aço na outra extremidade.</p> <p>Laterais: Painéis em aço soldados ou em alumínio arrebitados à estrutura.</p> <p>Piso: em madeira apoiado em estrutura de aço coberto com alumínio com canaletas, construção interior com isolamento em poliuretano</p>	12	unid.	13	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

<p>com retardante a fogo</p> <p>Teto e paredes de painéis em aço, painel frontal no mesmo material, removível para permitir a lavagem do equipamento.</p> <p>Piso de alumínio construído com canaletas para permitir a distribuição longitudinal do frio, quatro drenos distribuídos internamente, dois na parte frontal e dois na parte traseira.</p> <p>Espessura do isolamento - piso: 7,6 cm, paredes: 7,6 cm; tetos: 10,2 cm; portas: 10,2 cm.</p> <p>Unidade de refrigeração modelo Carrier, compressor de 6 cilindros, gás refrigerante R 134A 3,8K ou R 409A 5K, aquecimento 5.418 cal/h (21.500 BTU/h), consumo aproximado de 11 kW/h. Controle de temperatura: controlador eletrônico "solid state" analógico variando de -20°C a +20°C. Registrador de temperatura: Partlow RDWET, gráfico Partlow com 31 dias variando de -25° C a + 25° C, medidas baseadas nos limites da controladora de temperatura. Alimentação elétrica: 220 V, 380, 440, trifásico, 60 Hz, cabo de alimentação de 10 mts de comprimento. Ventilação: com dois ventiladores e janela reguláveis para permitir a renovação do ar.</p>					
<b>CONTAINER SEGURANÇA</b>					

4.2	<p>Container tipo marítimo medidas externas: 20 (vinte) pés : 6.05 x 2.44 x 2.59, comprimento x largura x altura; estrutura: de aço, piso de madeira corrida de 30mm de espessura com 15cm ou 30cm de largura, ou compensado naval de 1,20cm x 2,40 comp. X 30 mm de espessura; porta: com trincos, para fechamento em chapa fina frio de 1/6 (chapa 16); teto: em chapa fina frio 2 mm (chapa 14); longarinas: laterais superiores em chapa 1/8, traseira e frontal superior chapa 3/16, painéis corrugados laterais frente; longarinas: inferiores em chapa 3/16, travessa de fundo em chapa 3/16, abertura da empilhadeira em chapa 3/16. Colunas: colunas frontais e traseiras em chapa ¼, engates superiores e inferiores em aço fundido. Pintura interna e externa em borracha clorada ou epóxi.01 porta de acesso, 02 janelas maxim air, 02 pontos de iluminação (sem lâmpada), 01 abertura para ar-condicionado com tomada de 220volts, 02 tomadas elétricas 2p+t 110volts, 01 tomada p/ telefone, isolamento térmico no teto com placas de isopor, piso em compensado naval pintado e instalação elétrica bifásica até a saída do container</p>	1	unid.	38	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>CONTAINER BRIGADA</b>						

4.3	<p>Container tipo marítimo  Medidas externas: 20 (vinte) pés : 6.05 x 2.44 x 2.59, comprimento x largura x altura; Estrutura: de aço, piso de madeira corrida de 30mm de espessura com 15cm ou 30cm de largura, ou compensado naval de 1,20cm x 2,40 comp. X 30 mm de espessura; Porta: com trincos, para fechamento em chapa fina frio de 1/6 (chapa 16); teto: em chapa fina frio 2 mm (chapa 14); Longarinas: laterais superiores em chapa 1/8, traseira e frontal superior chapa 3/16, painéis corrugados laterais frente; longarinas: inferiores em chapa 3/16, travessa de fundo em chapa 3/16, abertura da empilhadeira em chapa 3/16. Colunas: colunas frontais e traseiras em chapa ¼, engates superiores e inferiores em aço fundido. Pintura interna e externa em borracha clorada ou epóxi.01 porta de acesso, 02 janelas maxim air, 02 pontos de iluminação (sem lâmpada), 01 abertura para ar-condicionado com tomada de 220volts, 02 tomadas elétricas 2p+t 110volts, 01 tomada p/ telefone, isolamento térmico no teto com placas de isopor, piso em compensado naval pintado e instalação elétrica bifásica até a saída do container</p>	1	unid.	38	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>CONTAINER LIMPEZA</b>						

4.4	<p>Container tipo marítimo  Medidas externas: 20 (vinte) pés : 6.05 x 2.44 x 2.59, comprimento x largura x altura; Estrutura: de aço, piso de madeira corrida de 30mm de espessura com 15cm ou 30cm de largura, ou compensado naval de 1,20cm x 2,40 comp. X 30 mm de espessura; Porta: com trincos, para fechamento em chapa fina frio de 1/6 (chapa 16); teto: em chapa fina frio 2 mm (chapa 14); Longarinas: laterais superiores em chapa 1/8, traseira e frontal superior chapa 3/16, painéis corrugados laterais frente; longarinas: inferiores em chapa 3/16, travessa de fundo em chapa 3/16, abertura da empilhadeira em chapa 3/16. Colunas: colunas frontais e traseiras em chapa ¼, engates superiores e inferiores em aço fundido. Pintura interna e externa em borracha clorada ou epóxi.01 porta de acesso, 02 janelas maxim air, 02 pontos de iluminação (sem lâmpada), 01 abertura para ar-condicionado com tomada de 220volts, 02 tomadas elétricas 2p+t 110volts, 01 tomada p/ telefone, isolamento térmico no teto com placas de isopor, piso em compensado naval pintado e instalação elétrica bifásica até a saída do container</p>	1	unid.	38	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>CONTAINER CARREGADORES</b>						

4.5	<p>Container tipo marítimo  Medidas externas: 20 (vinte) pés : 6.05 x 2.44 x 2.59, comprimento x largura x altura; Estrutura: de aço, piso de madeira corrida de 30mm de espessura com 15cm ou 30cm de largura, ou compensado naval de 1,20cm x 2,40 comp. X 30 mm de espessura; Porta: com trincos, para fechamento em chapa fina frio de 1/6 (chapa 16); teto: em chapa fina frio 2 mm (chapa 14); Longarinas: laterais superiores em chapa 1/8, traseira e frontal superior chapa 3/16, painéis corrugados laterais frente; longarinas: inferiores em chapa 3/16, travessa de fundo em chapa 3/16, abertura da empilhadeira em chapa 3/16. Colunas: colunas frontais e traseiras em chapa ¼, engates superiores e inferiores em aço fundido. Pintura interna e externa em borracha clorada ou epóxi.01 porta de acesso, 02 janelas maxim air, 02 pontos de iluminação (sem lâmpada), 01 abertura para ar-condicionado com tomada de 220volts, 02 tomadas elétricas 2p+t 110volts, 01 tomada p/ telefone, isolamento térmico no teto com placas de isopor, piso em compensado naval pintado e instalação elétrica bifásica até a saída do container</p>	1	unid.	12	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>CONTAINER ELÉTRICA E HIDRÁULICA</b>						

4.6	<p>Container tipo marítimo  Medidas externas: 20 (vinte) pés : 6.05 x 2.44 x 2.59, comprimento x largura x altura; Estrutura: de aço, piso de madeira corrida de 30mm de espessura com 15cm ou 30cm de largura, ou compensado naval de 1,20cm x 2,40 comp. X 30 mm de espessura; Porta: com trincos, para fechamento em chapa fina frio de 1/6 (chapa 16); teto: em chapa fina frio 2 mm (chapa 14); Longarinas: laterais superiores em chapa 1/8, traseira e frontal superior chapa 3/16, painéis corrugados laterais frente; longarinas: inferiores em chapa 3/16, travessa de fundo em chapa 3/16, abertura da empilhadeira em chapa 3/16. Colunas: colunas frontais e traseiras em chapa ¼, engates superiores e inferiores em aço fundido. Pintura interna e externa em borracha clorada ou epóxi.01 porta de acesso, 02 janelas maxim air, 02 pontos de iluminação (sem lâmpada), 01 abertura para ar-condicionado com tomada de 220volts, 02 tomadas elétricas 2p+t 110volts, 01 tomada p/ telefone, isolamento térmico no teto com placas de isopor, piso em compensado naval pintado e instalação elétrica bifásica até a saída do container</p>	1	unid.	38	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>CONTAINER CFTV</b>						

4.7	<p>Container tipo marítimo  Medidas externas: 20 (vinte) pés : 6.05 x 2.44 x 2.59, comprimento x largura x altura; Estrutura: de aço, piso de madeira corrida de 30mm de espessura com 15cm ou 30cm de largura, ou compensado naval de 1,20cm x 2,40 comp. X 30 mm de espessura; Porta: com trincos, para fechamento em chapa fina frio de 1/6 (chapa 16); teto: em chapa fina frio 2 mm (chapa 14); Longarinas: laterais superiores em chapa 1/8, traseira e frontal superior chapa 3/16, painéis corrugados laterais frente; longarinas: inferiores em chapa 3/16, travessa de fundo em chapa 3/16, abertura da empilhadeira em chapa 3/16. Colunas: colunas frontais e traseiras em chapa ¼, engates superiores e inferiores em aço fundido. Pintura interna e externa em borracha clorada ou epóxi.01 porta de acesso, 02 janelas maxim air, 02 pontos de iluminação (sem lâmpada), 01 abertura para ar-condicionado com tomada de 220volts, 02 tomadas elétricas 2p+t 110volts, 01 tomada p/ telefone, isolamento térmico no teto com placas de isopor, piso em compensado naval pintado e instalação elétrica bifásica até a saída do container</p>	1	unid.	12	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>CONTAINER DE ACAULTELAMENTO DE ARMAS</b>						

4.7	<p>Container tipo marítimo  Medidas externas: 20 (vinte) pés : 6.05 x 2.44 x 2.59, comprimento x largura x altura; Estrutura: de aço, piso de madeira corrida de 30mm de espessura com 15cm ou 30cm de largura, ou compensado naval de 1,20cm x 2,40 comp. X 30 mm de espessura; Porta: com trincos, para fechamento em chapa fina frio de 1/6 (chapa 16); teto: em chapa fina frio 2 mm (chapa 14); Longarinas: laterais superiores em chapa 1/8, traseira e frontal superior chapa 3/16, painéis corrugados laterais frente; longarinas: inferiores em chapa 3/16, travessa de fundo em chapa 3/16, abertura da empilhadeira em chapa 3/16. Colunas: colunas frontais e traseiras em chapa ¼, engates superiores e inferiores em aço fundido. Pintura interna e externa em borracha clorada ou epóxi.01 porta de acesso, 02 janelas maxim air, 02 pontos de iluminação (sem lâmpada), 01 abertura para ar-condicionado com tomada de 220volts, 02 tomadas elétricas 2p+t 110volts, 01 tomada p/ telefone, isolamento térmico no teto com placas de isopor, piso em compensado naval pintado e instalação elétrica bifásica até a saída do container</p>	1	unid.	38	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>CONTAINER BANHEIROS FEMININO E MASCULINO - ÁREA MULTICULTURAL</b>						
4.8	<p>Container tipo marítimo  Medidas externas: 20 (vinte) pés : 6.05 x 2.44 x 2.59 comprimento x largura x altura; Estrutura: de aço, piso de madeira corrida de 30mm de espessura com 15cm ou 30cm de largura, ou compensado naval de 1,20cm x 2,40 comp. X 30 mm de espessura; Porta: com trincos, para fechamento em chapa fina frio de 1/6 (chapa 16); teto: em chapa fina frio 2 mm (chapa 14); Longarinas: laterais superiores em chapa 1/8, traseira e frontal superior chapa 3/16, painéis</p>	6	unid.	6	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	<p>corrugados laterais frente; longarinas: inferiores em chapa 3/16, travessa de fundo em chapa 3/16, abertura da empilhadeira em chapa 3/16. Colunas: colunas frontais e traseiras em chapa 1/4, engates superiores e inferiores em aço fundido. Pintura interna e externa em borracha clorada ou epóxi. 02 pontos de iluminação (sem lâmpada), 02 basculantes 0,80x0,80, 07 vasos sanitários com tampa e descarga, 03 lavatórios em pvc, bancada , piso em compensado naval pintado, instalação Elétrica monofásica c/ terminal p/aterramento e Hidráulica 01 saída de esgoto de 100mm sob o Assoalho no frontal de 2.40, 01 entrada de 3/4 Sob o teto no frontal 2.40, piso em compensado naval pintado e instalações até a saída do container. Em containers sanitários , deverão Ser confeccionadas bancadas de apoio fechadas e com espelhos, a serem colocadas na Área do mictório, escondendo os mesmos, devido A estes containers serem utilizados como sanitário feminino. Computar o transporte de ida e volta, e Carga e descarga de todos containers.</p>					
	<b>CONTAINER BANHEIROS FEMININO E MASCULINO - CAMARIM ÁREA MULTICULTURAL</b>					
4.9	<p>Container tipo marítimo Medidas externas: 10 (dez) pés: 3.00 x 2.44 x 2.59 comprimento x largura x altura; Estrutura: de aço, piso de madeira corrida de 30mm de espessura com 15cm ou 30cm de largura, ou compensado naval de 1,20cm x 2,40 comp. X 30 mm de espessura; Porta: com trincos, para fechamento em chapa fina frio de 1/6 (chapa 16); teto: em chapa fina frio 2 mm (chapa 14); Longarinas: laterais superiores em chapa 1/8, traseira e frontal superior chapa 3/16, painéis corrugados laterais frente; longarinas: inferiores em</p>	2	unid.	6	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	<p>chapa 3/16, travessa de fundo em chapa 3/16, abertura da empilhadeira em chapa 3/16. Colunas: colunas frontais e traseiras em chapa ¼, engates superiores e inferiores em aço fundido. Pintura interna e externa em borracha clorada ou epóxi. 02 pontos de iluminação (sem lâmpada), 02 basculantes 0,80x0,80, 07 vasos sanitários com tampa e descarga, 03 lavatórios em pvc, bancada , piso em compensado naval pintado, instalação Elétrica monofásica c/ terminal p/aterramento e Hidráulica 01 saída de esgoto de 100mm sob o Assoalho no frontal de 2.40, 01 entrada de ¾ Sob o teto no frontal 2.40, piso em compensado naval pintado e instalações até a saída do container. Em containers sanitários , deverão Ser confeccionadas bancadas de apoio fechadas e com espelhos, a serem colocadas na Área do mictório, escondendo os mesmos, devido A estes containers serem utilizados como sanitário feminino. Computar o transporte de ida e volta, e Carga e descarga de todos containers.</p>					
	<b>CONTAINER BANHEIRO MASCULINO - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO</b>					
4.10	<p>Container tipo marítimo Medidas externas: 20 (vinte) pés : 6.05 x 2.44 x 2.59, 40 comprimento x largura x altura; Estrutura: de aço, piso de madeira corrida de 30mm de espessura com 15cm ou 30cm de largura, ou compensado naval de 1,20cm x 2,40 comp. X 30 mm de espessura; Porta: com trincos, para fechamento em chapa fina frio de 1/6 (chapa 16); teto: em chapa fina frio 2 mm (chapa 14); Longarinas: laterais superiores em chapa 1/8, traseira e frontal superior chapa 3/16, painéis corrugados laterais frente; longarinas: inferiores em chapa 3/16, travessa de fundo em chapa 3/16, abertura da empilhadeira em chapa 3/16.</p>	2	unid.	6	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	Colunas: colunas frontais e traseiras em chapa ¼, engates superiores e inferiores em aço fundido. Pintura interna e externa em borracha clorada ou epóxi. 02 pontos de iluminação (sem lâmpada), 02 basculantes 0,80x0,80, 07 vasos sanitários com tampa e descarga, 03 lavatórios em pvc, 01 mictório em aço inox de 1,20, piso em compensado naval pintado, instalação elétrica monofásica c/ terminal p/aterramento e hidráulica 01 saída de esgoto de 100mm sob o assoalho no frontal de 2.40, 01 entrada de ¾ sob o teto no frontal 2.40, piso em compensado naval Pintado e instalações até a saída do container. Computar o transporte de ida e volta, e carga e Descarga de todos containers.					
<b>CONTAINER BANHEIROS FEMININO E MASCULINO - ÁREA DA FEIRA</b>						
4.11	Container tipo marítimo Medidas externas: 20 (vinte) pés : 6.05 x 2.44 x 2.59, 40 comprimento x largura x altura; Estrutura: de aço, piso de madeira corrida de 30mm de espessura com 15cm ou 30cm de largura, ou compensado naval de 1,20cm x 2,40 comp. X 30 mm de espessura; Porta: com trincos, para fechamento em chapa fina frio de 1/6 (chapa 16); teto: em chapa fina frio 2 mm (chapa 14); Longarinas: laterais superiores em chapa 1/8, traseira e frontal superior chapa 3/16, painéis corrugados laterais frente; longarinas: inferiores em chapa 3/16, travessa de fundo em chapa 3/16, abertura da empilhadeira em chapa 3/16. Colunas: colunas frontais e traseiras em chapa ¼, engates superiores e inferiores em aço fundido. Pintura interna e externa em borracha clorada ou epóxi. 02 pontos de iluminação (sem lâmpada), 02 basculantes 0,80x0,80, 07 vasos sanitários com tampa e descarga, 03 lavatórios em pvc, 01 mictório em aço inox de 1,20, piso em compensado naval pintado, instalação	4	unid.	6	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	elétrica monofásica c/ terminal p/aterramento e hidráulica 01 saída de esgoto de 100mm sob o assoalho no frontal de 2.40, 01 entrada de ¾ sob o teto no frontal 2.40, piso em compensado naval Pintado e instalações até a saída do container. Computar o transporte de ida e volta, e carga e Descarga de todos containers.					
<b>BANHEIROS PNE QUÍMICO LUXO FEMININO E MASCULINO - ÁREA DA FEIRA</b>						
4.12	Banheiro químico de portador de necessidade especial: Medidas externas: 1.20 x 2.50 x 2.20comprimento x largura x altura;	4	unid.	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>BANHEIROS PNE QUÍMICO LUXO FEMININO E MASCULINO - ÁREA MULTICULTURAL</b>						
4.13	Banheiro químico de portador de necessidade especial: Medidas externas: 1.20 x 2.50 x 2.20comprimento x largura x altura;	2	unid.	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>BANHEIROS PNE QUÍMICO LUXO FEMININO E MASCULINO - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO</b>						
4.14	Banheiro químico de portador de necessidade especial: Medidas externas: 1.20 x 2.50 x 2.20comprimento x largura x altura;	2	unid.	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>BANHEIROS CAMARINS E TÉCNICA ÁREA MULTICULTURAL</b>						
<b>MÓDULO SANITÁRIO</b>						
Locação de Módulo sanitário fabricado em Plástico Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV), medindo 1,10 m x 1,10 m, com altura de 2,90 m, com caixa de dejetos, com limpeza diária com sucção com caminhão limpa-fossa, composto dos seguintes acessórios:						
- Caixa d'água com sistema de bóia capacidade para 250 litros;						
- Caixa de descarga, vazão para 04 litros;						
- Vaso sanitário em fibra de vidro, com sistema de sifão para eliminação de odor;						
- Lavatório em fibra de vidro e torneira plástica;						
- Iluminação interna;						
- Lixeira em fibra de vidro;						
- Suportes (saboneteira, papel toalha e papel higiênico)						
- Interligação à rede pública de esgoto, se for o caso.						
<b>BACKSTAGE PALCO</b>						
4.15	Cabines Masculinas	2	unid.	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00

					0	
4.16	Cabines Femininas	2	unid.	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
	<b>MONTAGEM E DESMONTAGEM</b>					
4.17	Cabines Masculinas	6	unid.	38	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
4.18	Cabines Femininas	4	unid.	38	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
	<b>O esvaziamento da caixa de dejetos e a limpeza das cabines, deverão ser feitos diariamente entre as 6:00h e 7:30h.</b>					
	<b>Computar o transporte de ida e volta, e carga e descarga de todas as cabines.</b>					
<b>5</b>	<b>GERADORES - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem, operação e manutenção de:</b>					
	<b>Grupo Geradores - Grupos Geradores à Diesel silenciados, gerando a tensão trifásica de 220-127V. Os equipamentos devem atender aos seguintes padrões: BS5000, ISO 8528, ISO 3406, IEC60034, VDE 0530, NEMA MG-1.33, EN61000-6, além da certificação ISO9001.</b>					
	<b>Alternador – deve ser especial para cargas deformantes, tipo Brushless de alto desempenho, atendendo às exigências e normas de Telecomunicação; classe de isolamento não inferior a IP23, gerando distorções harmônicas máximas de 2% e regulação de voltagem de + - 0,5% (AVR – Regulador Eletrônico de Voltagem R 448 ou similar com as mesmas funções). Motor Diesel – Composto com injeção eletrônica de combustível, visando a economia de combustível e conseqüentemente redução de emissão de poluentes ao meio ambiente. Motor tipo Industrial, especial para serviço pesado, equipado com regulador Eletrônico de Velocidade (ou incorporado). O motor deverá ser certificado quanto à emissão de poluentes pela norma EEU código 97/68/EC estágio 3. Canópia Acústica – Deverá ser a prova de tempo e som, de fácil acesso, através de portas trancáveis, com acesso independente ao painel de controle e cubículo de conexão de cabos elétricos e de comando.</b>					
	<b>Deve obrigatoriamente proteger completamente o transeunte, assim sendo, os exaustores de gases (aquecidos) devem ficar enclausurados na canópia, não sendo admitido qualquer ponto de risco na integração com público, mesmo em áreas isoladas, protegendo o operador. Deve ser apresentado impreterivelmente o certificado quanto à emissão de ruídos (RESOLUÇÃO CONAMA Nº. 01, de 8 de março de 1990), e de construção. Também cumprindo a norma de segurança, um mínimo de 2 Botões tipo “soco” de parada de emergência, bem localizados e de fácil acesso no lado externo da canópia acústica. Disjuntor de proteção – de quatro (04) pólos, com proteção “fuga para terra”, de primeira linha, dimensionado para potência do Grupo Gerador, montado na própria base do equipamentos. Painel de Controle e comando – tipo micro - processado com monitoração remota ativa e sistema de coleta de grandezas elétricas e do motor, via Modbus ou similar. Além de indicação e alarme de baixo nível de óleo Diesel. Relatórios serão exigidos ao término, para cálculo de emissão de poluentes e compensação ao meio ambiente, e/ou controles do gerenciador.</b>					
	<b>Painel de Conexão de cabos elétricos – composto de e terminais tipo camlock, barra de potencia e sockets (CEE), sendo (02) 16, (02) 32 e (01) 63A, tudo alojado em cubículo próprio, com proteções para “trip no disjuntor” no caso de abertura da porta de acesso em operação.</b>					

**Combustível – Será obrigatório o uso do Bio Diesel, por ser o mais indicado quanto à redução na emissão de poluentes, conforme norma acima especificada, e em quantidade para funcionamento total de todas unidades geradoras, por todo o período de testes, produção, evento e parte da desmontagem do evento. Tanque de Combustível - montado na própria base do gerador, com contenção própria, com autonomia mínima de 24h à plena carga, conforme NBR 17505 - Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustível. Todo abastecimento dos grupos geradores, só poderá ser feito entre 6:00h e 8:00h, durante os dias do evento, e em caminhão pipa de capacidade pequena. No máximo 5 mil litros. Durante o abastecimento dos grupos geradores, deverá haver o acompanhamento de um responsável pelos geradores, assim como todo equipamento de segurança e prevenção para caso de vazamentos ou incêndios. Todo e qualquer dano causado ao local ou ao meio ambiente, por mau funcionamento, operação ou abastecimento do grupo gerador será de única e exclusiva responsabilidade da empresa fornecedora dos mesmos.**

**Todo grupo gerador deverá estar provido de no mínimo 2 extintores de incêndio( 01 PQS 4Kg e 01 CO2 6kg).**

**Cada Gerador deverá ter 5 vias de cabos ( 3 Fases, 1 Neutro e 1 Terra ), de acordo com a capacidade nominativa do gerador, nas seguintes metragens: Geradores de uso diário e 24horas - 100m por via, e Gerador Back-up - 10m de cabo por via.**

**Sempre que um gerador estiver em funcionamento, deverá ter no mínimo um geradorista acompanhando o funcionamento do mesmo.**

**Durante os dias de evento, deverá ter no mínimo 02 geradoristas em cada área de grupo de geradores.**

**Deverá ser fornecido pela empresa de geradores, 80m lineares de passa cabo de borracha, com a tampa.**

**EMPRESA RESPONSÁVEL DEVERÁ APRESENTAR ART E ENGENHEIRO RESPONSÁVEL**

5.1	Gerador de 250 KVA's, 220V, para as áreas da Bilheteria, Entrada, Banheiros, Deck, funcionando diariamente das 8:00h as 03:00hs do dia seguinte	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
5.2	Gerador de 250 KVA's, 220V, para as áreas da Região Sudeste, Mais alimentos, Cachaça, Talentos, ACS, funcionando diariamente das 8:00h as 03:00hs do dia seguinte	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
5.3	Gerador de 250 KVA's, 220V, back-up dos geradores das áreas da Bilheteria, Entrada, Banheiros, Deck, Região Sudeste, Mais alimentos, Cachaça, Talentos, ACS, funcionando conforme necessidade	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
5.4	Gerador de 180 KVA's, 220V, para as áreas da MDA, NEAD, Amazonia, funcionando diariamente das 8:00h as 03:00hs do dia seguinte	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
5.5	Gerador de 250 KVA's, 220V, para as áreas da Região Sul, Cooperativa Nossa Terra, Orgânicos, APACO/UCAF, AGRECO, funcionando diariamente das 8:00h as 03:00hs do dia seguinte	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

5.6	Gerador de 180 KVA's, 220V, para as áreas de Serviço, Imprensa, Administração, Banheiros, Posto Médico, funcionando diariamente das 8:00h as 03:00hs do dia seguinte	1	und	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.7	Gerador de 250 KVA's, 220V, back-up dos geradores das áreas do MDA, NEAD, Amazonia, Região Sul, Cooperativa Nossa Terra, Orgânicos, APACO/UCAF, AGRECO, Serviço, Imprensa, Administração, Banheiros, Posto Médico, funcionando conforme necessidade	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.8	Gerador de 180 KVA's, 220V, para as áreas de Camarins, Bar, área Multicultural, funcionando diariamente das 8:00h as 04:00hs do dia seguinte	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.9	Gerador de 180 KVA's, 220V, Back-up das áreas de Camarins, Bar e área Multicultural, funcionando conforme necessidade	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.10	Gerador de 250 KVA's, 220V, para as áreas do Auditório, Lounge, Restaurante, funcionando diariamente das 8:00h as 03:00hs do dia seguinte	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.11	Gerador de 250 KVA's, 220V, para as áreas do Depósito, Credenciamento, Câmaras Frigoríficas, Containers de Serviços, funcionando diariamente por 24 horas	1	und	16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.12	Gerador de 250 KVA's, 220V, back-up dos geradores das áreas do Auditório, Lounge, Restaurante, Depósito, Credenciamento, Câmaras Frigoríficas, Containers de serviços, funcionando conforme necessidade	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.13	Gerador de 250 KVA's, 220V, para as áreas da Região Norte, Centro-Oeste, Fonte Nova, Mulheres, Ofícios, Central do Cerrado, funcionando diariamente das 8:00h as 03:00hs do dia seguinte	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00

5.14	Gerador de 350 KVA's, 220V, para as áreas da Casa do INCRA, Arcas das Letras, Coreto/Café, Região Nordeste, Bodega, ATER, Movimentos Sociais, funcionando diariamente das 8:00h as 03:00hs do dia seguinte	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.15	Gerador de 350 KVA's, 220V, back-up dos geradores das áreas da Região Norte, Centro-Oeste, Fonte Nova, Mulheres, Ofícios, Central do Cerrado, Casa do INCRA, Arcas das Letras, Coreto/Café, Região Nordeste, Bodega, ATER, Movimentos Sociais, funcionando conforme necessidade	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.16	Gerador de 250 KVA's, 220V, para Som e Video E Painéis Eletrônicos da área Multicultural, funcionando diariamente das 8:00h as 04:00hs do dia seguinte	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.17	Gerador de 350 KVA's, 220V, para Iluminação da área Multicultural, funcionando diariamente das 8:00h as 04:00hs do dia seguinte	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.18	Gerador de 350 KVA's, 220V, back-up dos geradores de Som, Video e Iluminação, da área Multicultural, funcionando conforme necessidade	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.19	Gerador de 50 KVA's, 220V, para Serviço durante a montagem e desmontagem, funcionando diariamente das 7:00h as 00:00hs .	2	und	38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - Contratação de equipe técnica especializada, com experiência comprovada, para desenvolver diversas atividades relacionadas à promoção da VI Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Deverá existir, no mínimo:</b>						
5.20	técnico responsável por cada 2 grupos geradores, no mínimo 3 horas antes do início do evento	10	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.21	Engenheiro responsável direto pelos grupos de geradores.	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.22	Eletricista à disposição de plantão no período de 23/11/2012 a 01/12/2012, das 08:00 às 4:00 h.	2	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>6</b>	<b>CERCAS E GRADES - Conforme Anexo XLV do projeto de arquitetura. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem, operação e manutenção de:</b>					
	<b>GRADES ALTAS</b>					

	<b>FECHAMENTO DA ÁREA DO ESPAÇO MULTICULTURAL</b>					
6.1	Grades em estrutura de tubo de aço galvanizado de 1 ½ polegada de diâmetro e paredes de 3mm, medindo 2,00m de comprimento x 2,30m de altura, com grade telada de ferro, suporte autoportante, encaixe de junção, pinadas na cor alumínio, e tapumada com chapa de madeira OSB certificada de 9,0mm, om 2,40m de altura, pintada com tinta acrílica branco neve, conforme projeto anexo.	180	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>FECHAMENTO DA ÁREA DA MARINA DA GLÓRIA E ÁREA DO ESPAÇO MULTICULTURAL</b>					
6.2	Grades em estrutura de tubo de aço galvanizado de 1 ½ polegada de diâmetro e paredes de 3mm, medindo 2,00m de comprimento x 2,30m de altura, com grade telada de ferro, suporte autoportante, encaixe de junção, pinadas na cor alumínio, e tapumada com chapa de madeira OSB certificada de 9,0mm, om 2,40m de altura, pintada com tinta acrílica branco neve, conforme projeto anexo.	200	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>FECHAMENTO DA ÁREA DA ENTRADA</b>					
6.3	Grades em estrutura de tubo de aço galvanizado de 1 ½ polegada de diâmetro e paredes de 3mm, medindo 2,00m de comprimento x 2,30m de altura, com grade telada de ferro, suporte autoportante, encaixe de junção, pinadas na cor alumínio, e tapumada com chapa de madeira OSB certificada de 9,0mm, om 2,40m de altura, pintada com tinta acrílica branco neve, conforme projeto anexo.	85	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.4	Lona vinílica branca , com impressão digital , a ser aplicada na parede de tapume, medindo 170m x 2,50m e altura	425	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>GRADES BAIXAS DE USO GERAL</b>					

6.5	Grades em estrutura de tubo de aço galvanizado de 1 ½ polegada de diâmetro e paredes de 3mm, medindo 2,00m de comprimento x 1,20m de altura, com grade telada de ferro, suporte autoportante, encaixe de junção, pinadas na cor alumínio, revestida com telaplana metálica em toda a extensão do guarda-corpo do deck da praça de alimentação, conforme projeto anexo.	500	und	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>BARRICADA DA FRENTE DO PALCO DA ÁREA MULTICULTURAL</b>						
6.6	Barricada em estrutura de alumínio natural, para contenção de público, medindo 2,00m de comprimento x 1,00m de altura, com base de apoio de 0,80m de largura x 2,0m de comprimento, conforme projeto anexo.	20	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>7</b>	<b>SISTEMA DE CFTV - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem, operação e manutenção de:</b>					
	<b>PROJETO DE CIRCUITO FECHADO DE TV - Montagem e operação de um sistema de CIRCUITO FECHADO DE TV para o monitoramento de segurança nas dependências do evento, composto de câmeras coloridas dispostas em pontos estratégicos definidos pelos organizadores do evento , conforme projeto.</b>					
	<b>RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CFTV E ESPECIFICAÇÕES.</b>					
7.1	<b>CÂMERAS DOME COLORIDAS DIGITAIS:</b> - Função "Super Dynamic III", com range dinâmico de 128 vezes maior que as câmeras convencionais. - Resolução horizontal de 570 linhas para modo P/B e 540 linhas para colorido. - Alta sensibilidade para baixa luminosidade: 0,04 lx para modo P/B e 0,5 lux para modo colorido. - Aumento da sensibilidade eletrônica de até 32 vezes, manual ou automático . - Zoom óptico de 30x (3.8 ~ 114 mm, F1.4) e digital de 10x totalizando 300x . - Lente com auto foco ou manual ,256 posições pré-programadas (presets) ,Função patrulha de até 120seg .	7	und	12	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

7.2	<b>CÂMERAS FIXA COLORIDAS:</b>	9	und	12	R\$ 0,0 0	0
	- Câmera colorida com dispositivo CCD de 1/3" de 768(H) x 494(V) pixels ,Policromática, com padrão NTSC.					
	- Resolução Horizontal de 540 linhas,Processamento Digital de Sinal (DSP)					
	- Iluminação mínima de 0,6 lx (F1.2), 0,8 lx (F1.4) e 0.43 lx (F0.75) com 100 IRE					
	- Corretor digital de áreas escuras e com sombra (função Black Stretch),Compatível com lente do tipo CS e Auto-Íris do tipo DC.					
- Compensação Automática de Luz de fundo (BLC) , Função "Day/Night						
7.3	<b>CONTROLE REMOTO PARA OPERAÇÃO DAS CÂMERAS.</b>	1	und	12	0	0
	- Controle de lente (zoom, foco e íris)					
	- Controle de pan/tilt (pan manual, tilt manual, auto-pan)					
	- Controle de funções auxiliares do receiver box (limpador de pára-brisa, descongelador, auxiliar 1 e 2)					
- Controle de câmera (posição inicial, ajuste de câmera)						
7.4	<b>TELAS PLASMA DE 42" MONITORES E 01 PGM.</b>	4	und	12	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
7.5	<b>GRAVADOR EM HD DIGITAL.</b>	1	und	12	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
	- HDD (disco rígido) embutido Sistema dedicado com Super Compressão de até 30 vezes (Inter-field / Intra-field) com alta qualidade, compressão baseada no Wavelet.					
	- Alta velocidade de processamento com 120ips (320x240) na gravação.					
	- Máximo de 500 linhas de resolução horizontal					
	- Entrada para 16 câmeras com "loop"					
- Sistema de gravação multiplexado, utilizando o modo quadriplex, que possibilita as quatro funções simultâneas: monitoração, gravação, reprodução e conexão em redes,						

	<p>independentes.</p> <p>- Três saídas para monitoração, spot e multiscreen (4, 7, 9, 10, 13,16 telas) (BNC / SVGA).</p> <p>- Programação independente de gravação para cada câmera, no modo manual, programado ou eventos.</p> <p>- Fácil acesso às imagens gravadas através de pesquisa por data/ hora ou índice na tela do monitor</p> <p>- Visualização em tempo real das imagens (60ips/câmera) em multiscreen (480ips), através da saída Multiscreen (BNC/SVGA).</p> <p>- Controlador embutido para até 8 câmeras moveis da Panasonic, via dados e vídeo multiplexados ou 16 câmeras domos com dados via interface RS485.</p>					
7.6	<p><b>GRAVADORES DVD DIGITAL.</b></p> <p>- Grava o dobro (4 Horas) com alta qualidade (500 linhas)</p> <p>- Reproduz DivX, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW</p> <p>- Entrada DV para Câmeras Digitais</p> <p>- Direct Navigator: Busca Rápida e Fácil pelo Menu de Programas.</p> <p>- Progressive Scan, Gravação em até 5 Modos: XP, SP, LP, EP, FR.</p> <p>- Modo de Gravação FR: Melhor qualidade de gravação no tempo disponível de disco.</p>	3	und	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.7	<p><b>MULTIPLEXADORES QUAD DIGITAL PERFORMANCE.</b></p> <p>- Seqüencial Quad Color multifuncional M460 multiplica e sequência, possui zoom digital de 2X, saída para gravação/monitor, alarme de movimento e perda de sinal.</p> <p>- Padrão de imagem: NTSC – color.</p>	2	und	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.8	<p><b>SWITCHER 08 CANAIS.</b></p> <p>- Câmera entradas: 8 (BNC)</p> <p>- Câmera loopthrough saída: 8 (BNC)</p> <p>- Saída de Vídeo: 1(BNC)</p> <p>- Retornar vídeo input: 1</p>	2	und	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	(BNC)					
7.9	BASES PARA APOIO E PROTEÇÃO DA CÂMERA.	7	und	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.10	BASES DE ALUMINIO PARA APOIO E PROTEÇÃO DAS CÂMERAS.	9	und	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.11	NO – BREAK.	2	und	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.12	TRANSFORMADORES DE ENERGIA.	16	und	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.13	MÍDIA DVD PARA GRAVAÇÃO DURANTE TODO EVENTO	100	und	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.14	CONJUNTO DE CABOS DE ENERGIA PP 2X2/5 PARA LIGAR TODOS EQUIPAMENTOS	1	und	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.15	CABO COAXIAL DIGITAL (para interligações).	5000	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.16	TECNICOS PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS E GRAVAÇÃO.	2	und	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>8</b>	<b>CONTROLE ACESSO - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem, operação e manutenção de:</b>					
	Sistema: A venda deverá ser Iniciada para todos os dias da feira e para todos os shows através de canais eletrônicos (telefone e internet) permitindo ao promotor do evento o acompanhamento em tempo real da evolução das vendas por meio de um login e senha a ele atribuídos. Aos custos dos bilhetes será acrescido um valor referente as taxas de entrega e de conveniência separados. As taxas separadas permitirão que o usuário retire na bilheteria ou receba em casa seu ingresso.					
	A venda nos postos físicos (Marina e demais pontos a serem definidos) deverá ser iniciada em conjunto com a venda eletrônica, portanto o sistema gerencial deverá ser integrado e controlar os dois processos (físico e eletrônico).					
	As taxas a serem cobradas deverão custear toda operação de vendas e controle de acesso, mesmo que duas empresas sejam contratadas para esse fim e não poderão se superiores às praticadas pelo mercado (13% para conveniência e 6% para entrega).					
	Para a venda física a empresa deverá apresentar:					
	• Apólice de seguro de valores					
	• Contratação de segurança armada					
	• Retirada de valores com carros fortes, de empresas com comprovada experiência em serviços de transporte de valores (Brinks/Transexpert, Prossegur etc...).					
	Os ingressos/convites deverão ser eletrônicos, no formato 54X84 mm impresso em 4 x 4 Cores e personalizados por termo impressão em 1 cor em um lado do ingresso somente.					
	As catracas devem ter vazão superior a 900 pessoas por hora podendo operar tanto “on” como “off line”, tendo a possibilidade de validar o ingresso e liberar o acesso sem comunicação o que permitirá um excelente performance operacional.					
	Para controle de acesso a empresa deverá utilizar catracas eletrônicas e reter uma parte ou todo o ingresso para permitir auditoria sistêmica e física.					
8.1	Contratação de empresa com capacitação técnica e idoneidade comprovada (dos	1	x	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	últimos 05 anos) por meio documental, em eventos com visitação de público / diário de 20.000 (vinte mil) pessoas prestando os serviços de:					
	• Sistema eletrônico e físico de venda de ingressos;				R\$ 0,00	R\$ 0,00
	• Sistema de controle de acesso;				R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.2	Instalação de catracas para acesso à Entrada da feira , conforme todas especificações descritas acima	8	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.3	Instalação de catracas para acesso à ÁREA MULTICULTURAL, conforme todas especificações descritas acima	5	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.4	Produção de 50.000 ingressos de acesso à Feira para cada dia, com lay-out diferente por dia, e conforme todas especificações descritas acima	300.000	und	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.5	Produção de 4.000 ingressos de acesso ao Show da ÁREA MULTICULTURAL, com lay-out diferente por dia, e conforme todas especificações descritas acima	24.000	und	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.6	Produção de 200.000 CONVITES de acesso à Feira , com lay-out a ser fornecido pelo MDA, e conforme todas especificações descritas acima	200.000	und	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TÉCNICOS PARA OPERAÇÃO DAS CATRACAS NAS SEGUINTEs ÁREAS:</b>						
<b>ACESSO DE ENTRADA</b>						
8.7	Técnicos responsáveis	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.8	Operadores das Catracas	8	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ACESSO ÁREA MULTICULTURAL</b>						
8.9	Técnicos responsáveis	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.10	Operadores das Catracas	5	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>9</b>	<b>ELÉTRICA, HIDRÁULICA E PREVENÇÃO CONTRA-INCÊNDIO - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem, operação e manutenção de:</b>					
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Serviço de Mão de Obra, locação de material, montagem e desmontagem, operação e manutenção de: Mão de obra para montagem de toda Infra Estrutura de Eletricidade e locação de materias, a partir dos pontos gerais fornecidos pelos Grupos Geradores, conforme Projeto específico elaborado por nossa Equipe Técnica, com instalação de Quadros Gerais com suas Proteções e Cabeações respectivas e Quadros Parciais também com suas Proteções e Cabeações,a partir de planta de situação do evento e conforme ante-projeto específico elaborado por Setor Técnico, dividido em áreas distintas.</b>					
	<b>Todas as instalações deverão ser executada por profissional gabaritado , supervisionado por Engenheiro, regida pela Norma ABNT 5410 – Instalações Elétricas , Norma ABNT 5419 / 93 – Aterramento de Estruturas , Norma NBR 5626 e 5648 – Água Potável e Norma NBR 5688 e 8160 – Esgoto Sanitário . Deverá ser mantida uma equipe de manutenção corretiva e preventiva durante todo o evento , chefiada por Engenheiro .</b>					
	<b>Desenvolvimento de estudos em conjunto com a Produção para análise da escolha dos equipamentos a serem utilizados , levando-se em conta o custo benefício para cada caso .</b>					
9.1	Coordenação do projeto em comum acordo com as firmas que executarão as instalações de Sinal, de Ar Climatização, Restaurantes , Praça de Alimentação e de Prevenção contra Incêndios ; de modo a viabilizar toda as instalações , evitando interferências físicas nos seus desenvolvimentos ; ou sobrecargas no Sistema de abastecimento (Geradores) .	1	x	38	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
9.2	Fornecimento de mão de obra especializada da Equipe Técnica com supervisão de Engenheiro para manutenção preventiva durante o período do evento . A manutenção corretiva em função da mudança de Lay Out que se fizer necessária e requerer aplicação de material este deverá ser fornecido pelo contratante.	1	x	38	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
9.3	Coordenação Técnica com adequação dos Geradores Duplos ou Simples a serem utilizados com as cargas instaladas no Evento de modo a viabilizarmos sua utilização com os pontos de consumo dos escritórios, da iluminação cênica , dos Equipamentos , estandes, Sonorização , Videos e etc ; de modo a adequarmos a utilização de todas as cargas com os geradores instalados .	1	x	38	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

9.4	A Locação e instalação de toda a Rede Elétrica Geral necessária e Quadros de Distribuição para abastecimento das Cargas a serem instaladas no local do Evento.	1	x	38	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<p><b>Todos cabos deverão ser do Tipo PP extra flexíveis para 750 Volt's , encordoamento classe 4 , com isolamento em PVC ( ST – 1 ) , conforme as Normas NBR 6880 e 6980 ; a 02 , 03 e a 04 condutores identificados por cores , nas bitolas de 2,5 mm<sup>2</sup> ; 4,0 mm<sup>2</sup> ; 6,0 mm<sup>2</sup> ; 10 mm<sup>2</sup> e 16 mm<sup>2</sup> . A partir desta bitola, se houver a necessidade, deverá ser utilizado cabos flexíveis unipolares para 750 Volt's, encordoamento classe 2 , isolamento em PVC/A ( 70 ° ) , conforme as Normas NBR 6880 e 6148 .</b></p>						
<p><b>Todos as extremidades dos cabos devem ser terminados por conectores machos Trifásicos da Steck nas cores Vermelhas ou Azuis , 32 ou 63 ampéres , e as conexões executadas através de emendas mecânicas da Sindal e revestidas por camadas de fitas de Auto -Fusão ( 3 M ou Pirelli ) ; encobertas por Fita Isolante ( 3 M ou Pirelli ) ; de modo a não haver a menor possibilidade de contato humano ou Curto Circuito por umidade .</b></p>						
<p><b>Os Quadros de Distribuições Gerais e Parciais devem ser protegidos contra intempéries ( IP 55 ) , dotados de pés autoportantes , com borrachas periféricas de vedação e compostos por tomadas Fêmeas trifásicas , bifásicas e monofásicas da Steck de 63 / 32 / 16 Ampéres conforme cada caso ; protegidos por Disjuntores Termomagnéticos Trifásicos , Bifásicos ou Monofásicos ; dotados de Bobina diferencial ( In = 0,30 ma ) , nas amperagens devidas; com nível de Curto circuito Assimétrico de 15 Ka .</b></p>						
9.5	Fornecimento de mão de obra especializada para execução do Aterramento das Estruturas Metálicas a serem montadas no Evento .	1	x	38	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
9.6	Execução de malhas de aterramento em cabo de cobre nu 25 mm <sup>2</sup> , e Sistema Para-Raios inteiradas entre si para a equipontencialização dos pontos de aterramento e de contato nas Estruturas. Os eletrodos a serem utilizados deverão ser cobreados de 5/8" x 2,40 metros cada, de fabricação da Coperweld ; com os conectores tipo gar / olhal e as hastes deverão ser visitadas através de caixas de inspeção galvanizadas . Fechamentos na malha de terra de modo a conseguir valores de resistência ôhmica de no máximo 7 Ω .	1	x	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>Distribuição de Quadros elétricos</b>						
<b>Bilheteria, Entrada, Banheiros saída - 1 Principal, 2 Parciais e 3 Distribuição interna</b>						
<b>Depósito, Credenciamento, Serviços terceirizados - 2 Principal, 4 Parciais e 7 Distribuição interna</b>						
<b>Camarim e Bar Multicultural - 1 Principal, 1 Parciais e 1 Distribuição interna</b>						
<b>Região Sul - 4 Principal, 4 Parciais e 8 Distribuição interna</b>						

	<b>Região Nordeste - 4 Principal, 4 Parciais e 6 Distribuição interna</b>					
	<b>Região Norte e Centro-Oeste - 4 Principal, 4 Parciais e 8 Distribuição interna</b>					
	<b>Posto Médico, Administração - 1 Principal, 1 Parciais e 3 Distribuição interna</b>					
	<b>MDA, Sociobiodiversidade - 3 Principal, 2 Parciais e 3 Distribuição interna</b>					
	<b>Iha de Alimentação, DEck - 4 Principal, 3 Parciais e 5 Distribuição interna</b>					
	<b>Restaurante - 2 Principal, 2 Parciais e 6 Distribuição interna</b>					
	<b>Área Multicultural - 4 Principal, 2 Parciais e 4 Distribuição interna</b>					
	<b>Imprensa , Serviços - 2 Principal, 2 Parciais e 3 Distribuição interna</b>					
	<b>Região Sudeste - 5 Principal, 3 Parciais e 6 Distribuição interna</b>					
	<b>Incra, Arcas das Letras,Cachaça - 3 Principal, 3 Parciais e 4 Distribuição interna</b>					
	<b>Arena digital e serviços bancários - 2 Principal, 2 Parciais e 4 Distribuição interna</b>					
	<b>Auditório - 2 Principal, 2 Parciais e 4 Distribuição interna</b>					
	<b>Banheiro Evento - 1 Principal, 0 Parciais e 1 Distribuição interna</b>					
	<b>Banheiro Multicultural - 1 Principal, 0 Parciais e 1 Distribuição interna</b>					
	<b>Bar Multicultural - 1 Principal, 0 Parciais e 1 Distribuição interna</b>					
	<b>HIDRÁULICAS - Serviço de Mão de Obra, locação de material, montagem e desmontagem, operação e manutenção de: Mão de obra para montagem de toda Infra Estrutura de distribuição de rede de água e esgoto, e locação de materias, a partir dos pontos gerais fornecidos pela Marina da Glória, até os pontos a serem instalados, conforme Projeto específico elaborado por nossa Equipe Técnica, com instalação de tubos de água e esgotos. Proteções das redes, a partir de planta de situação do evento e conforme ante-projeto específico elaborado por Setor Técnico, dividido em áreas distintas.</b>					
	<b>Todas as instalações deverão ser executada por profissional gabaritado , supervisionado por Engenheiro, regida pela Norma ABNT 5410 – Instalações Elétricas , Norma ABNT 5419 / 93 – Aterramento de Estruturas , Norma NBR 5626 e 5648 – Água Potável e Norma NBR 5688 e 8160 – Esgoto Sanitário . Deverá ser mantida uma equipe de manutenção corretiva e preventiva durante todo o evento , chefiada por Engenheiro .</b>					
9.7	Fornecimento de mão de obra e material para abastecimento de água potável e de esgotamento de águas servidas a partir dos pontos de fornecimento existentes no local , os quais serão derivados para os pontos de consumo e deságüe , sendo necessário a utilização de depósitos de água com 3.000 litros cada, para acumulo e posterior consumo da água. Os tubos serão de PVC soldável para água potável e de PVC esgoto para as águas servidas ; para os seguintes locais : Todos Banheiros ;Bancadas do Restaurante; Bancadas Ilhas de Alimentação, Bar Multicultural,	1	und	38	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	Imprensa, Bancadas dos expositores participantes (quando for necessário), Copa Camarins, Administração, Credenciamento, MDA, Posto Médico.					
9.8	Sistema de pressurização da rede de água, através de bombas, em todos os sistemas, para evitar a falta de água	1	und	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA-INCÊNDIO - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem, operação, execução e manutenção:</b>						
9.9	Placa de sinalização de incêndio e pânico conforme projeto	125	unid.	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.10	Extintores da categoria CO2 para o período de 20 a 25/11/2012	50	unid.	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.11	Extintores da categoria PQS-ABC para o período de 20 a 25/11/2012	110	unid.	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>EMPRESA RESPONSÁVEL DEVERÁ APRESENTAR ART DOS ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICO</b>						
<b>10 TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO NAS SEGUINTE ÁREAS:</b>						
<b>ÁREA MULTICULTURAL</b>						
10.1	eletricista	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2	bombeiro hidráulico	1	und'	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ÁREA EXPOSITORES, ESTANDES ESPECIAIS, INSTITUCIONAIS, DECK / ALIMENTAÇÃO</b>						
10.3	eletricista	2	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.4	bombeiro hidráulico	2	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ÁREAS ADMINISTRATIVAS, RESTAURANTE, AUDITÓRIO, SERVIÇOS,</b>						
10.5	eletricista	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.6	bombeiro hidráulico	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>11</b>	<b>ILUMINAÇÃO CÊNICA - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem, operação e manutenção de:</b>					
O Contratado deverá prever a estrutura de fixação em varas de alumínio nas Tendas onde não tivermos estruturas de treliças. Todas as varas deverão ter uma segurança extra de cabos de aço devidamente isolados com cobertura plástica.						

**Todos cabeamentos de energia sómente poderão ser de cabos tipo PP****O Contratado deverá prever Mesas, Dimmers, cabos, gelatinas de Reserva**

<b>ILUMINAÇÃO BILHETERIA</b>						
11.1	Refletores Fluorescentes de 32 Watts 2 x 32 Watts	4	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO ENTRADA - EXTERNO</b>						
11.2	Refletores Moving Head Syncrolite 7000 Watts ou similar	2	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.3	Refletores Vapor Metálico 250 Watts	24	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO ENTRADA - INTERNO</b>						
11.4	Refletores Par 64 com color changes	8	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.5	Refletores Par 64 - 1000 Watts com porta gel	8	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.6	Sistema de Dimmer 08 canais - 8 x4000 watts cada	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.7	Mesa de Controle de Iluminação DMX 512 ou similar	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO REGIÃO SUL</b>						
11.8	Refletores Par 64 - 1000 Watts	48	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.9	Refletores ETC Elipsoidal com porta gobo	2	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.10	Sistema de Dimmer 08 canais - 8 x 4000 watts cada	2	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.11	Mesa de Controle de Iluminação DMX 512 ou similar	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO REGIÃO SUDESTE</b>						
11.12	Refletores Par 64 - 1000 Watts	48	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.13	Refletores ETC Elipsoidal com porta gobo	2	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.14	Sistema de Dimmer 08 canais - 8 x 4000 watts cada	2	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.15	Mesa de Controle de Iluminação DMX 512 ou similar	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO REGIÃO NORTE E CENTRO-OESTE</b>						

11.16	Refletores Par 64 - 1000 Watts	48	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
11.17	Refletores ETC Elipsoidal com porta gobo	4	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
11.18	Sistema de Dimmer 08 canais - 8 x 4000 watts cada	2	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
11.19	Mesa de Controle de Iluminação DMX 512 ou similar	2	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO REGIÃO NORDESTE</b>						
11.20	Refletores Par 64 - 1000 Watts	36	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
11.21	Refletores ETC Elipsoidal com porta gobo	2	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
11.22	Sistema de Dimmer 08 canais - 8 x 4000 watts cada	2	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
11.23	Mesa de Controle de Iluminação DMX 512 ou similar	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO TENDA SOCIOBIODIVERSIDADE</b>						
11.24	Refletores Par 64 - 1000 Watts com porta gel	10	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
11.25	Refletores ETC Elipsoidal com porta gobo	2	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
11.26	Sistema de Dimmer 08 canais - 8 x 4000 watts cada	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
11.27	Mesa de Controle de Iluminação DMX 512 ou similar	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO ÁREA MDA</b>						
11.28	Refletores ETC Elipsoidal com porta gobo	2	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
11.29	Refletores Par 46 LEDS RGB - 10 Watts	36	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
11.30	Sistema de Dimmer 08 canais - 8 x 4000 watts cada	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
11.31	Mesa de Controle de Iluminação DMX 512, ou similar	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO CACHAÇA</b>						
11.32	Refletores Vapor Metálico 250 Watts	6	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

<b>ILUMINAÇÃO ÁREA DECK / ILHAS ALIMENTAÇÃO / PIQUENIQUE</b>						
11.35	Refletores Par 56 - 300 Watts	10	unid.	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
	Poste metálico reto - 3 metros livre com 02 luminárias com 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica 26W/220V	30	unid.	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO ÁREA INCRA</b>						
11.39	Refletores Par 36 - 100 Watts com porta gel	24	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
11.40	Refletores ETC Elipsoidal com porta gobo ou similar	2	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO ÁREA ESPAÇO BRINCANTE</b>						
11.41	Refletores Par 36 - 100 Watts com porta gel	24	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
11.42	Refletores ETC Elipsoidal com porta gobo ou similar	2	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO GERAL E ÁRVORES EXISTENTES</b>						
11.43	Refletores HQI 400 Watts / cores verde e branco	20	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
11.44	Refletores Par 64 - 1000 Watts - NSP com porta gel	36	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
11.45	Sistema de Dimmer 08 canais - 8 x 4000 watts cada	2	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
11.46	Mesa de Controle de Iluminação DMX 512 ou similar	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO IMPRENSA</b>						
11.47	Conjuntos de Fluorescentes 2 x 32 Watts	10	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO ADMINISTRAÇÃO</b>						
11.48	Conjuntos de Fluorescentes 2 x 32 Watts	10	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO ÁREA DE SERVIÇOS</b>						
11.49	Refletores Par 64 com base de chão - 1000 Watts comporta gel	12	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
11.50	Refletores ETC Elipsoidal com porta gobo ou similar	2	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
11.51	Sistema de Dimmer 08 canais - 8 x 4000 watts cada	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

11.52	Mesa de Controle de Iluminação DMX 512 ou similar	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO ÁREA RESTAURANTE</b>						
11.53	Refletores Par 64 - 1000 Watts comporta gel	12	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.54	Refletores ETC Elipsoidal com porta gobo ou similar	2	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.55	Sistema de Dimmer 08 canais - 8 x 4000 watts cada	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.56	Mesa de Controle de Iluminação DMX 512 ou similar	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO ÁREA ARENA DIGITAL</b>						
11.57	Refletores Par 64 - 1000 Watts comporta gel	16	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.58	Refletores ETC Elipsoidal com porta gobo ou similar	2	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.59	Sistema de Dimmer 08 canais - 8 x 4000 watts cada	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.60	Mesa de Controle de Iluminação DMX 512 ou similar	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO AUDITÓRIO</b>						
11.61	Refletores Par 64 - 1000 Watts comporta gel	16	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.62	Refletores ETC Elipsoidal com porta gobo ou similar	2	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.63	Sistema de Dimmer 08 canais - 8 x 4000 watts cada	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.64	Mesa de Controle de Iluminação DMX 512 ou similar	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.65	Sistema de Treliças Q 30 montado em Trave com vão livre de 14 metros , com 5,0m de altura, e sapatas de 0,60 x 0,60m	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO ÁREA CREDENCIAMENTO</b>						
11.66	Conjuntos de Fluorescentes 2 x 32 Watts	4	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO ÁREA DOS DEPOSITOS</b>						
11.67	Refletores HQI 400 Watts / branco	8	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>ILUMINAÇÃO ÁREA PIQUENIQUE E SAIDA</b>						
11.68	Refletores HQI 400 Watts / branco / sódio	12	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO EXTRA</b>						
11.69	Refletores HQI 70 Watts / branco	120	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.70	braços para fixação de HQI	120	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO CAMARIM MULTICULTURAL E CAMARIM TABLADO</b>						
11.71	Refletores HQI 400 Watts / cores verde e branco	20	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.72	Refletores Par 64 - 1000 Watts - NSP com porta gel	20	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.73	Refletores Par 36 - 100 Watts com porta gel	10	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.74	Sistema de Dimmer 08 canais - 8 x 4000 watts cada	2	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.75	Mesa de Controle de Iluminação DMX 512 ou similar	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO tuneis de interligacao areas</b>						
11.76	Refletores colortran 300 watts	120	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.77	Sistema de dimmer 12 canais	6	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.78	Sistema de cabeamento geral	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ACESSÓRIOS EM GERAL</b>						
11.79	Globos com os nomes das Tendas	3	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.80	Gelatinas para Refletores PAR 64 36 , cores à definir	500	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.81	Garras Individuais para Refletores	100	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TÉCNICOS PARA OPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NAS SEGUINTE ÁREAS:</b>						
<b>LUZ AMBIENTE</b>						
11.82	Técnico Auxiliar / Operador	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>MDA</b>						

11.83	Técnico Auxiliar / Operador	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>AUDITÓRIO</b>						
11.84	Técnico Auxiliar	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>12</b>	<b>PAISAGISMO GERAL conforme Projeto de Arquitetura - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem, operação e manutenção de:</b>					
<b>ALAMEDA PRINCIPAL</b>						
12.1	Pandanus com 03 cabeças de 4,00m de altura	4	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
12.2	Crisântemo médio de 0,40m de altura	12	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
12.3	Cachepot cônico de chapa enferrujada 0,60cm de diâmetro	4	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
12.4	Crisântemo médio de 0,40m de altura	128	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
12.5	Banco de praça de 1,50m de comprimento, confeccionado com base e pé em ferro fundido e assento e encosto em madeira, conforme projeto de arquitetura	20	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
Obs. Forração do vaso com piaçava.						
Obs. Plantados em cachepots de ferro oxidado						
<b>ÁREA PIQUENIQUE</b>						
12.6	Palmeira phoenix de 3,00m de altura	6	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
Obs. Forração do vaso com piaçava.						
<b>ÁREA EXTERNA / ILHA DE ALIMENTAÇÃO</b>						
12.7	Palmeira triangular de 4,00m de altura	10	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
12.8	Cachepot cônico de chapa enferrujada 1,50cm de diâmetro	10	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
Obs. Forração do cachepot com piaçava.						
<b>REGIÃO SUL</b>						
12.9	Mudas de Ficus com 180cm de altura	32	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
12.10	Cachepot em madeira ripada medindo 50x50cm	32	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	Obs. Forração do cachepot com casca de árvore.					
<b>REGIÃO SUDESTE</b>						
12.11	Palmeira Ráfia com 180cm de altura	36	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
12.12	Cachepot em madeira ripada medindo 50x50cm	32	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
	Obs. Forração do cachepot com casca de árvore.					
<b>REGIÃO CENTRO-OESTE</b>						
12.13	Pequizeiro de 180cm de altura	17	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
12.14	Cachepot em madeira ripada medindo 50x50cm	17	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
	Obs. Forração do cachepot com casca de árvore.					
<b>REGIÃO NORTE</b>						
12.15	Unha de gato 180cm de altura	13	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
12.16	Cachepot em madeira ripada medindo 50x50cm	13	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
	Obs. Forração do cachepot com casca de árvore.					
<b>REGIÃO NORDESTE</b>						
12.17	Cacto mandacaru de 180cm de altura	35	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
12.18	Cachepot em madeira ripada medindo 50x50cm	35	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
	Obs. Forração do cachepot com casca de árvore.					
<b>13</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE SEGURO</b>					
13.1	RESPONSABILIDADE CIVIL EVENTOS - Contratação de seguro de responsabilidade civil, com cláusulas de danos pessoais e materiais, para cobertura de eventuais danos que ocorram durante o evento, com valor de cobertura mínima de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais) devendo a cópia ser entregue na administração do Marina da Glória em até dez dias úteis, antes do início da montagem do evento.	1	x	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
13.2	<b>RESPONSABILIDADE CIVIL – BENS DE TERCEIROS</b>	1	x	x	R\$ 0,0	R\$ 0,00

	Contratação de seguro com cobertura no valor de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) para Indenização das quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresse pela Seguradora, relativas à perdas e/ou danos materiais decorrentes de quaisquer eventos de origem de causa externa, inclusive explosão, roubo e furto qualificados, causados aos bens de terceiros que estejam sob cuidados, custódia e controle do Segurado em função da produção e realização do(s) Evento(s) Segurado(s) especificado(s) na apólice.				0	
<b>14</b>	<b>SONORIZAÇÃO - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem, operação e manutenção de:</b>					
	<b>Todos os sistemas de som deverão conter quantidades de cabos e acessórios necessários para o bom funcionamento dos mesmos</b>					
	<b>SONORIZAÇÃO AMBIENTE DE SERVIÇO (PAGING) - Sistema de áudio que deverá cobrir as seguintes áreas: Regiões Sul, Sudeste, Centro-oeste, Norte e ordeste; MDA, NEAD, Amazônia, Casa INCRA, Arcas das Letras, Deck, Ilhas de Alimentação, Serviço, Restaurante, Convivência</b>					
	<b>CONTROLE DA RÁDIO</b>					
14.1	Console de mixagem com 16 canais de entrada, equalização paramétrica de 4 bandas, com placa de expansão padrão ADAT ou superior.	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Yamaha DM 2000, Yamaha LS 9, Yamaha 01V ou similar				R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.2	Interface digital com 08 entradas e 08 saídas, padrão ADAT ou superior, para ser utilizada como expansão.	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Yamaha, Beringer ou similar				R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.3	CDJ 200	2	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Pioneer, Sony ou Tascam				R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.4	MD Player	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Pioneer, Sony ou Tascam				R\$	R\$ 0,00

					0,0 0	
14.5	Microfone sem fio UHF Shure série U4 ou UHFR, com distribuidor de antenas, antena omni e placa	2	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
14.6	Sistema de amplificação e distribuição de antenas para ser utilizados com os sistemas Shure, distribuídos nos pavilhões sonorizados	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
14.7	Microfone SM 58 Shure	2	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
14.8	Pedestais de mesa	2	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
14.9	Computador com seguinte configuração mínima: Pentium IV com monitor de 17" TFT, teclado, mouse, placa de vídeo, placa de áudio, HD de 1 Terabyte, memória de 2 Giga, sistema operacional Windows XP, software de gravação e edição de áudio instalados e autorizados para uso. Equipamento a ser instalado e interligado a console da rádio para gravação e reprodução	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
14.10	Amplificador e distribuidor de sinal de linha, com 12 canais de entrada, cada canal com 12 saídas	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
	Klark Teknik KT 1248				R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>DISTRIBUIÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DO ÁUDIO NAS ÁREAS</b>						
14.57	Caixas amplificadas ou com amplificador externo, com no mínimo 01 falante de 12" e um driver de 2", 300 Watts de potência e capaz de reproduzir de 80 Hz a 16 KHz, com sistema de içamento composto de ponto principal e redundância de segurança. Tais equipamentos serão distribuídos ao longo dos pavilhões, fixados nas treliças do teto e interligados no sistema de controle da rádio Eminence, Celestion, EAW ou similar	60	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
14.58	Sistema de cabos de aço e estruturas para içamento das 60 caixas	180	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

14.59	Sistema de Distribuição elétrica para todo o sistema, com 01 único ponto de captação de energia elétrica	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.60	Sistema de Distribuição de sinal e áudio para todo o sistema, sinal este gerado a partir da rádio	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CONTROLE ESPECÍFICO DE ÁREA DO MDA</b>						
<b>Sistema interligado na console da Rádio, com controle independente</b>						
14.61	Console de mixagem com 16 canais de entrada, equalização paramétrica de 4 bandas.	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.62	Yamaha DM 2000, Yamaha LS 9, Yamaha 01V ou similar	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.63	CDJ 200 Pioneer, Sony ou Tascam	2	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.64	MD Player Pioneer, Sony ou Tascam	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.65	Microfone sem fio UHF Shure série U4 ou UHFR, com distribuidor de antenas, antena omni e placa	2	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.66	Microfone SM 58 Shure	2	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.67	Pedestais articulados tipo "Girafa"	2	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.68	Pedestais de mesa	2	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>AUDITÓRIO</b>						
<b>Sistema de sonorização: Montagem de Sistema de sonorização para PALESTRAS, composto de:</b>						
14.69	Console de mixagem com 24 canais de entrada, equalização paramétrica de 4 bandas, 12 auxiliares, 12 DCAs. Yamaha LS 9 32, Yamaha 01V expandida, Mackie ou similar	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.70	Processador de sinal digital, com 02 entradas e 08 saídas, 24 bits 96 kHz. XTA 226 D, Lake Systems, Omnidrive FDS 336 ou similar	2	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.71	Equalizador gráfico com dois canais, 31 bandas de equalização e 1/3 de oitava. Klark Teknic DN 360, BSS ou Similar	2	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00

14.72	Analizador de Espectro.Klark Teknic DN 6000, Áudio Control, Smart Live ou similar	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
14.73	01 cd player. Sony, Pionner ou similar	2	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
14.74	01 md player. Sony, Pioneer ou similar	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
14.75	Multicabo com 32 canais	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
14.76	Shure SM 58	8	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
14.77	Microfone para Púlpito tipo "Goose Neck"	4	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
14.78	Microfone sem fio UHF Shure Headset com cápsula Countyman E 6 série U4 ou UHFR, com distribuidor de antenas, antena omni e placa	6	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
14.79	Microfone sem fio UHF Handeheld Shure série U4 ou UHFR, com distribuidor de antenas, antena omni e placa	6	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
14.80	Pedestais e garras	24	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
14.81	Isoladores de sinal de áudio Wirlwind, Klark Teknic, Countryman ou similar	8	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
14.82	Caixa de PA amplificada, podendo ser usada em pedestais ou penduradas, com 300 Watts de potência Meyer Sound UP-J, Mackie Serie 7 ou similar	8	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>SOM para PAINEL ELETRÔNICO MODULAR EXTERNO</b>						
14.83	Console de mixagem com 16 canais de entrada, equalização paramétrica de 4 bandas.	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
	Yamaha DM 2000, Yamaha LS 9, Yamaha 01V ou similar				R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
14.84	CDJ 200	2	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
	Pioneer, Sony ou Tascam				R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
14.85	MD Player	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
	Pioneer, Sony ou Tascam				R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

					0	
14.86	Processador de sinal digital, com 02 entradas e 08 saídas, 24 bits 96 kHz. XTA 226 D, Lake Systems, Omnidrive FDS 336 ou similar	2	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.87	Equalizador gráfico com dois canais, 31 bandas de equalização e 1/3 de oitava. Klark Teknik DN 360, BSS ou Similar	2	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.88	Caixa de PA, line array, Tree way, com 800 Wats com no máximo 30 Kg. Norton LS 4, D-Vdosc, CUDO ou similar	8	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.89	Sub Woofer com 02 falantes de 18" Meyer Sound 700 HP, Lacustic D-Sub, EAW SB 1000 ou similar	4	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.90	Sistema de amplificação digital compatíveis com o sistema. Lab Gruppen, Crest Áudio, Crown ou similar	6	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TÉCNICOS PARA OPERAÇÃO DO SOM NAS SEGUINTE ÁREAS:</b>						
<b>SOM AMBIENTE</b>						
14.91	Técnico Auxiliar	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.92	Operador	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RADIO</b>						
14.93	Técnico Auxiliar	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.94	Operador	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>MDA</b>						
14.95	Técnicos especialista na operação de equipamentos de áudio	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.96	Técnico Auxiliar	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.97	Operador	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>AUDITÓRIO</b>						
14.10 1	Técnicos especialista na operação de equipamentos de áudio	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.10 2	Técnico Auxiliar	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00

14.10 3	Operador	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>15</b>	<b>TELECOMUNICAÇÃO - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem, operação e manutenção de:</b>					
15.1	Contratação de empresa de consultoria de T.I responsável pelo dimensionamento do Link e instalação/montagem de toda a infra-estrutura (montagem de rede lógica a partir de um link principal, instalação de roteadores, switchs, bastidores, patch panels , configuração da rede, projeto lógico estruturado ,instalação de ponto internet/voz, etc.).	1	x	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>SISTEMA DE LINHAS TELEFÔNICAS POR SETOR LIBERADOS PARA DDD COM SENHA PARA ACESSO.</b>						
15.2	Bilheteria – ponto de linha telefônica, com aparelho.	1	und	12	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
15.3	Administração – ponto de linha telefônica, com aparelho.	4	und	12	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
15.4	Credenciamento - ponto de linha telefônica, com aparelho.	1	und	12	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
15.5	Sala de Imprensa - ponto de linha telefônica, com aparelho.	3	und	12	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
15.6	MDA - Sala Vip - ponto de linha telefônica, com aparelho.	2	und	12	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
15.7	Camarim - ponto de linha telefônica, com aparelho.	1	und	12	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
15.8	Área Comum - pontos de linha telefônica, com aparelho do tipo Orelhão, para utilização do público em geral.	10	und	12	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>SISTEMA DE LINHA DE DADOS POR SETOR</b>						
15.9	Bilheteria – ponto de ADSL, com modem e link de 2 megas.	1	und	12	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
15.10	Administração – ponto de ADSL, com modem e link de 2 megas.	12	und	12	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
15.11	Credenciamento - ponto de ADSL, com modem e link de 2 megas.	1	und	12	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
15.12	Auditório - ponto de ADSL, com modem e link de 2 megas.	1	und	12	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

15.13	MDA - Sala Vip - ponto de ADSL, com modem e link de 2 megas.	2	und	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.14	Camarim - ponto de ADSL, com modem e link de 2 megas.	2	und	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.15	Sala de Imprensa - Um link de 8 Mb ou 4 links de 2Mb, com IP fixo . (downloads e uploads).	1	und	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.16	Caixas-Eletrônicos – pontos de linha de dados, para conexão intranet dos bancos (Instalação de infra-estrutura de rede/cabos da caixa terminal mais próxima.).	6	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.17	Área geral do evento - Contratação de um link de grande capacidade, de 34 Mb para absorver todo o evento (wi-fi e internet) e execução de todo o cabeamento lógico pela Marina da Glória, montagem e configuração de ativos (roteadores e switches) de rede ou Instalação de ADSL e/ou IP´s pontuais por local de internet, com passagem de cabeamento por toda a Marina da Glória, com 20 Access Point Wi-fi sendo: 1 no camarim, 2 no SUL, 3 no Norte e Centro Oeste, 2 no Nordeste, 2 no Sudeste, 1 área de Serviços, 2 na Ilha de Alimentação, 1 no Restaurante, 1 na Arena Digital, 1na Sociobiodiversidade, 1 naCachaça, 1 na Casa do Incra e 1 na área de Imprensa.	1	und	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>OBSERVAÇÃO.: Considerar custos com: Instalação das Linhas; Diária da linha; Instalação de banda larga; Diária de Banda larga; Diária de Modem; Mão de Obra.</b>						
<b>TÉCNICOS TI E TELEFONIA, NAS SEGUINTEs ÁREAS:</b>						
<b>IMPrensa</b>						
15.18	Técnico TI	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.19	Técnico Telefonia	1	und	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ÁREAS</b>						
15.20	Técnico TI	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.21	Técnico Telefonia	1	und	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00

					0	
	<b>AUDITÓRIO</b>					
15.22	Técnico TI	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>16</b>	<b>VENTILAÇÃO E ASPERSÃO - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem , operação e manutenção de:</b>					
	Sistema de Ventilação, com sistema de bico de aspersão de água, para climatização ambiente					
	<b>REGIÃO SUL</b>					
16.1	ventilador aspesor	14	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
	<b>REGIÃO SUDESTE</b>					
16.2	ventilador aspesor	14	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
	<b>REGIÃO NORTE E CENTRO-OESTE</b>					
16.3	ventilador aspesor	14	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
	<b>REGIÃO NORDESTE</b>					
16.4	ventilador aspesor	12	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
	<b>ÁREA MDA</b>					
16.5	ventilador aspesor	6	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
	<b>ÁREA SOCIOBIODIVERSIDADE</b>					
16.6	ventilador aspesor	10	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
	<b>ÁREA CACHAÇA</b>					
16.7	ventilador aspesor	6	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
	<b>ÁREA DE SERVIÇOS</b>					
16.8	ventilador aspesor	4	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
	<b>ÁREA RESTAURANTE</b>					
16.9	ventilador aspesor	12	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
	<b>ÁREA ARENA DIGITAL</b>					

16.10	ventilador aspesor	6	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ÁREA DEPÓSITOS</b>						
16.11	ventilador aspesor	12	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ÁREA PATROCINADORES</b>						
16.12	ventilador aspesor	8	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DURANTE O EVENTO</b>						
16.13	Técnico	2	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>17</b>	<b>SACOLAS -Produção, Compra, Transporte e manuseio de:</b>					
17.1	<p>Confecção de sacolas para os expositores: Sacola em Papel Kraft 100% reciclado , Impressão em offset a 4 cores + verniz sob impressão.</p> <p>Formato: 27 X 35 X 8cm de lombada</p> <p>Papel: kraft 100% reciclado 230 gramas</p> <p>Acabamentos das sacolas: Reforço especial nas alças com papel Duplex 350 gramas + reforço no fundo da sacola com papel Duplex 350 gramas + alças em papel kraft trançado, conforme a arte final fornecida pelo MDA</p>	180.000	und	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>BLIMP'S - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem , operação e manutenção de:</b>						
<b>Obter autorização junto ao DAC e a Aeronáutica para instalação dos blimp's , durante o período de 17 a 25/11/2012</b>						
17.2	Confecção de Blimps: confecção em pvc flexível (lona plástica), inflados com gás fly-ballon( industrializado pela white martins e autorizado pela defesa civil), 3m de diâmetro, na cor branca, com logomarca fornecida,, colocado com cordas e iluminação interna, impressão digital.	10	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
17.3	Instalação de Blimps com gás hélio, em locais indicados pela coordenação do evento.	10	und	1	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>CARRINHOS DE COMPRAS</b>						

17.4	Carros de compras disponibilizado para o público visitante da feira para transporte de produtos adquiridos pelos consumidores com a seguinte especificação: estrutura de aço pintado na cor alumínio, medindo 0,50 x 0,30 x 0,23m, capacidade de 26 litros, com cestas de plástico com quatro rodas.	500	und	6	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>CAMINHÃO PIPA DE ÁGUA - Serviço de fornecimento, Transporte, operação e manutenção de:</b>						
17.5	Caminhão pipa com 10.000 L de água potável, à disposição das 8:00h as 24:00h	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>18</b>	<b>CARROS DE TRANSPORTE Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem, operação e manutenção de:</b>					
4.1	Carro Plataforma – Carro de estrutura de aço, com estrutura de chapa de madeira sobre o chassi, com 4 rodas, pneu de borracha, com puxador em estrutura de aço, para carga de materiais.	40	und	16	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
4.2	Carro tubular – Carro com estrutura de aço tubular, com 2 rodas, pneu de borracha, para pequena carga de materiais.	20	und	16	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
4.3	Carro Elétrico grande para pessoas, coberto com acessórios para carga de bateria	1	und	16	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>19</b>	<b>COMUNICAÇÃO DIGITAL - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem , operação e manutenção de:</b>					
	A contratada deverá fornecer 60 monitores de 45 polegadas de diagonal mínima sendo que 58 monitores serão instalados e operados para funcionamento durante todo o evento e 02 monitores devem estar disponíveis no local do evento como back-ups para que substituam, durante o evento, peças que eventualmente apresentem defeitos.					
	Todos os monitores instalados devem obrigatoriamente ser iguais e estarem posicionados em suporte de chão também de escopo de fornecimento da contratada.					
	Estes equipamentos deverão ser conectados em rede a um servidor de sinalização e mídia situado fisicamente no Mídia Desk. Este servidor deve seguir as especificações aqui descritas e deve suportar pelo menos 80 monitores de sinalização. Em paralelo, deverá se fornecido um outro servidor que deverá funcionar como back-up ativo do principal caso este venha a apresentar problemas durante o evento. Este servidor back-up deverá ser uma máquina espelho do servidor principal contendo desta forma os mesmos hardwares e softwares com as mesmas versões e ainda todo o arquivo de mídia instalado no servidor principal deverá estar presente no servidor back-up. Atualizações feitas no servidor principal deverão ser imediatamente feitas no servidor back-up de tal forma que ambos estejam sempre atualizados.					

	Esta sinalização tem como objetivo apresentar por sala, a programação do dia. Além disto, serão veiculadas imagens dos patrocinadores do evento e também vídeos que tenham sido criados com esta finalidade.					
	A contratada deverá disponibilizar além dos equipamentos e de sua instalação, software de controle de mídia de fácil manuseio que possa inserir de forma clara e em tempo real as informações e as mídias veiculadas com fins de informação e propaganda.					
	O software escolhido deve ser do tipo proprietário e obrigatoriamente permitir trocas de informações e novas inserções de avisos e informações on-line sem que para isto os LCDs fiquem inoperantes ou sem imagem.					
	Esta sinalização deverá estar instalada e funcionando em perfeitas condições pelo menos 01 (um) dia antes da abertura do evento e perdurará durante todos os dias do evento.					
	Os equipamentos devem ser instalados conforme pontos definidos na planta em anexo e por questões de garantia da qualidade do sinal veiculado, uma vez que as distâncias a serem percorridas sugerem perdas de sinal considerável, o cabeamento deverá ser todo ele executado em fibra ótica com conectores e distribuidores compatíveis com a aplicação em questão. A Contratada deverá apresentar um projeto básico para a instalação dos equipamentos contendo: diagrama de blocos, diagramas unifilares, diagrama de posicionamento dos equipamentos, diagrama lógico de funcionamento do sistema. O projeto será avaliado em até 24h após a sua entrega e as considerações feitas deverão ser rigorosamente seguidas pela Contratada sob pena de sanções administrativas e financeiras aplicadas ao serviço contratado.					
	Os monitores devem estar individualmente acompanhados de no-break de de tal forma que possam suportar paradas subidas de energia por um tempo mínimo de 30 minutos. O não atendimento a este item, de vital importância para a continuidade dos serviços informativos, inclusive os relativos a segurança local e ações de emergência é passível de multa e subtrativos de contrato.					
	<b>Os monitores devem seguir rigorosamente as seguintes especificações mínimas:</b>					
19.1	Monitor com Tecnologia LCD, tela anti-reflexiva, com 45 polegadas de diagonal mínima; brilho mínimo de 700 cd/m <sup>2</sup> ; contraste de 1200:1 e contraste dinâmico de 10.000:1; sensor de brilho para regulagem automática da imagem considerando a luz ambiente; resolução mínima de 1366 linhas por 768 colunas; suporte de cores de 16.7 Milhões; Dot Pitch (H x V) de 0.745 mm x 0.745 mm; aspecto da imagem 16:9; ângulo de visão mínimo de 170°. X 170°. ; bordas simétricas com largura máxima 20 mm (medida importante uma vez que poderemos ter equipamentos aptos a emendas de imagem na formação de videowall); ter a função de correção de pixels que torna possível as emendas de imagens por processamento que considere as bordas dos monitores. Entradas para PC em VGA, DVI e BNC; entradas de vídeo CVBS, S-Video, Componente,	60	und	16	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	HDMI; entrada RS-232 para permitir controle remoto; Sistema Operacional Pro Network Windows XPe, Full HD (1920 x 1080); Apto a suportar Múltiplos Servidores de Conteúdo; Processamento Interno embutido de 1.8GHz, Dual Core com 4GB FDM e memória de 512MB, suportar Marvell 88E8055 Gigabit LAN ethernet, Auto link e WAN.					
19.2	Servidor para instalação de sistema de gerenciamento de mídia	2	und	16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<p>O monitor deve estar apto a suportar downloading e streaming de arquivos de vídeo. Os monitores devem ainda possuir Memória de Modo que permite que, em caso de pane elétrica, após o restabelecimento da energia o monitor volte da mesma forma como estava antes evitando inclusive que ele retorne apagado em modo Stand-by.</p> <p>Os LCDs instalados nas áreas do evento devem ser de igual em marca e modelo atendendo ao conceito estético do evento.</p> <p>As peças devem possuir molduras na cor preta para aumentar o contraste de imagem em relação a luz ambiente.</p> <p>Cada monitor utilizado em apresentações e sinalização deve estar acompanhado de seu respectivo pedestal. Os pedestais utilizados devem ser iguais tanto em modelo como cores atendendo ao conceito de estética do ambiente.</p> <p>Todos os cabos e conexões bem como interfaces de vídeo tais como distribuidores e conversores devem estar inclusos garantindo o perfeito funcionamento do equipamento.</p> <p>O servidor de mídia utilizado deve suportar o gerenciamento on-line de no mínimo 80 monitores de sinalização. Deve permitir atualizações on-line de todo o conteúdo de mídia e os softwares instalados para gerenciamento das informações veiculadas devem suportar arquivos WMG, MPEG, JPEG e Bitmap.</p> <p>A distribuição do sinal do servidor para os monitores de plasma deverá ser feita através de rede de fibra óptica.</p> <p>O software deve permitir o gerenciamento das mídias e de suas inserções através de Play-List. Deve ainda permitir o completo gerenciamento das inserções controlando tempo de exibição, endereçamento das informações garantindo que os monitores recebam informações diferentes conforme sua posição no local do evento, permitir atualizações programadas, stand-alone e on-line, e finalmente o software deve ser compatível com Windows e possuir os CODECs necessários para a perfeita exibição das mídias programadas para o evento.</p> <p>Caso seja necessário, é de responsabilidade exclusiva e única da Contratada, instalar os CODECs e softwares necessários para complementar sua biblioteca garantindo desta forma a perfeita exibição do conteúdo programado.</p> <p>A operação dos servidores (principal e back-up) é por conta da Contratada bem como as inserções de mídia, gerenciamento dos sinais e tudo mais que estiver envolvido para o perfeito funcionamento do sistema de sinalização.</p>					
<b>20</b>	<b>CENOGRAFIA DOS BANHEIROS - Conforme Anexo XLXI do Projeto de Arquitetura - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem , operação e manutenção de:</b>					
	<b>BANHEIRO ÁREA DA FEIRA</b>					

20.1	Piso existente revestivo com chapa de OSB de 12mm de espessura, de madeira certificada, pintado com tinta epoxi na cor cinza, conforme projeto de arquitetura.	165	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20.2	Estruturas de tapadeiras em sarrafo de madeira e fechamento duplo em chapa de MDF de 9mm, de madeira certificada com 2,70m de altura e 12,40m de comprimento, com acabamento em pintura de tinta acrílica acetinado na cor branco neve, montadas e travadas, com dimensões variadas, conforme projeto de arquitetura.	36	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20.3	Uma imagem impressa em adesivo vinílico fosco, formato 1,50m x 1,50m, aplicada sobre tapadeira, conforme projeto	2,48	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>BANHEIRO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO</b>						
20.4	Piso existente revestivo com chapa de OSB de 12mm de espessura, de madeira certificada, pintado com tinta epoxi na cor cinza, conforme projeto de arquitetura.	110	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20.5	Estruturas de tapadeiras em sarrafo de madeira e fechamento duplo em chapa de MDF de 9mm, de madeira certificada com 2,70m de altura e 33,40m de comprimento, com acabamento em pintura de tinta acrílica acetinado na cor branco neve, montadas e travadas, com dimensões variadas, conforme projeto de arquitetura.	100	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20.6	Duas imagens impressas em adesivo vinílico fosco, formato 1,50m x 1,50m, aplicada sobre tapadeira, conforme projeto	5	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>BANHEIRO ÁREA MULTICULTURAL</b>						
20.7	Piso existente revestivo com chapa de OSB de 12mm de espessura, de madeira certificada, pintado com tinta epoxi na cor cinza, conforme projeto de arquitetura.	220	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

20.8	Estruturas de tapadeiras em sarrafo de madeira e fechamento duplo em chapa de MDF de 9mm, de madeira certificada com 2,70m de altura e 18m de comprimento, com acabamento em pintura de tinta acrílica acetinado na cor branco neve, montadas e travadas, com dimensões variadas, conforme projeto de arquitetura.	54	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
20.9	Duas imagens impressas e adesivo vinílico fosco, formato 1,50m x 1,50m, aplicada sobre tapadeira, conforme projeto	2,48	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>21</b>	<b>SINALIZAÇÃO GERAL DO EVENTO - FEIRA E ÁREA MULTICULTURAL - Conforme Anexo L do Projeto de Arquitetura. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem, operação, execução e manutenção.</b>					
	<b>MONTAGEM</b>					
	<b>Painel de Sinalização conforme MODELO 01 do projeto de arquitetura. 06 UNIDADES</b>					
21.1	Policarbonato Cristal 2x(0.65x1.70m).Com imagem de sinalização fornecida pelo MDA. Conforme projeto de arquitetura.	2,5	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
21.2	Coluna de metalon 0.10x0.10x2.30m, com pintura esmalte sintético acetinado na cor Marrom Havana. Conforme projeto de arquitetura.	6	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
21.3	Caixa em perfil metálico em "U", medindo: 0.60x0.10x1.70m, com pintura esmalte sintético acetinado na cor Marrom Havana. Conforme projeto de arquitetura.	6	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
21.4	Base metálica p/ fixação de Coluna em metalon no piso, medindo: 0.30x0.30m. Conforme projeto de arquitetura.	6	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
21.5	Parafusos p/ fixação do tóten de sinalização no piso, com pintura esmalte sintético acetinado na cor Marrom Havana. Conforme projeto de arquitetura.	24	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
21.6	Barra de metalon p/ fixação da caixa de sinalização à coluna de metalon, medindo: 0.04x0.04x0.10m, com pintura esmalte sintético acetinado na cor Marrom Havana.	12	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	Conforme projeto de arquitetura.					
21.7	Módulo Philips Affinium LED LPM 9W 6300K, p/ iluminação interna da caixa de sinalização. Conforme projeto de arquitetura.	18	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>Painel de Sinalização conforme MODELO 02 do projeto de arquitetura. 10 UNIDADES</b>						
21.8	Policarbonato Cristal 4x(0.65x1.70m).Com imagem de sinalização fornecida pelo MDA. Conforme projeto de arquitetura.	24	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
21.9	Coluna de metalon 0.10x0.10x2.30m, com pintura esmalte sintético acetinado na cor Marrom Havana. Conforme projeto de arquitetura.	10	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
21.10	Caixa em perfil metálico em "U", medindo: 0.60x0.10x1.70m, com pintura esmalte sintético acetinado na cor Marrom Havana. Conforme projeto de arquitetura.	20	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
21.11	Base metálica p/ fixação de Coluna em metalon no piso, medindo: 0.30x0.30m. Conforme projeto de arquitetura.	10	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
21.12	Parafusos p/ fixação do tóten de sinalização no piso, com pintura esmalte sintético acetinado na cor Marrom Havana. Conforme projeto de arquitetura.	20	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
21.13	Barra de metalon p/ fixação da caixa de sinalização à coluna de metalon, medindo: 0.04x0.04x0.10m, com pintura esmalte sintético acetinado na cor Marrom Havana. Conforme projeto de arquitetura.	10	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
21.14	Módulo Philips Affinium LED LPM 9W 6300K, p/ iluminação interna da caixa de sinalização. Conforme projeto de arquitetura.	48	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>Projeto de Sinalização conforme MODELO 03 do projeto de arquitetura. 02 UNIDADES</b>						
21.15	Policarbonato Cristal 2x(2.20x1.70m). Com imagem de sinalização fornecida pelo MDA. Conforme projeto de arquitetura.	16,5	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

21.16	Coluna de metalon 0.10x0.10x2.30m, com pintura esmalte sintético acetinado na cor Marrom Havana. Conforme projeto de arquitetura.	4	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21.17	Caixa em perfil metálico em "U", medindo: 2.00x0.10x1.70m, com pintura esmalte sintético acetinado na cor Marrom Havana. Conforme projeto de arquitetura.	2	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21.18	Base metálica p/ fixação de Coluna em metalon no piso, medindo: 0.30x0.30m, com pintura esmalte sintético acetinado na cor Marrom Havana. Conforme projeto de arquitetura.	4	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21.19	Parafusos p/ fixação do tóten de sinalização no piso, com pintura esmalte sintético acetinado na cor Marrom Havana. Conforme projeto de arquitetura.	16	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21.20	Barra de metalon p/ fixação da caixa de sinalização à coluna de metalon, medindo: 0.04x0.04x0.10m, com pintura esmalte sintético acetinado na cor Marrom Havana. Conforme projeto de arquitetura.	8	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21.21	Módulo Philips Affinium LED LPM 9W 6300K, p/ iluminação interna da caixa de sinalização. Conforme projeto de arquitetura.	12	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>22</b>	<b>SERVIÇOS E EQUIPE DE TRABALHO DURANTE O EVENTO</b>					
	<b>Todos os serviços subcontratados deverão ser previamente aprovados pelo MDA</b>					
22.1	<b>Receptionistas, devidamente uniformizadas, incluindo o fornecimento de alimentação e transporte, conforme o quadro Receptivo 1</b>	300	Posto/diária		R\$ 0,00	R\$ 0,00
22.2	<b>Coordenadores de recepção devidamente uniformizadas, incluindo o fornecimento de alimentação e transporte, conforme o quadro Receptivo 2</b>	20	Posto/diária		R\$ 0,00	R\$ 0,00
22.3	<b>Apoio e Serviços Gerais: prestar Serviços gerais carregamento conforme o Serviços Gerais 1</b>	820	Posto/diária		R\$ 0,00	R\$ 0,00

22.4	<b>Apoio e Serviços Gerais: prestar Serviços gerais de almoxarife conforme o quadro Serviços Gerais 2</b>	242	Posto/diária		R\$ 0,00	R\$ 0,00
22.5	<b>Apoio e Serviços Gerais: prestar Serviços gerais de coordenação de almoxarife e carregamento conforme o quadro Serviços Gerais 3</b>	88	Posto/diária		R\$ 0,00	R\$ 0,00
22.6	<b>Apoio e Serviços Gerais: prestar Serviços gerais de digitação conforme o quadro Serviços Gerais 4</b>	110	Posto/diária		R\$ 0,00	R\$ 0,00
22.7	<b>Segurança: Contratar empresa de segurança, devidamente registrada, na secretaria de Segurança Pública do Estado do RJ e na Polícia Federal que tenha pessoal de, no mínimo, 2º grau, que apresente 3 cartas de referência de prestação dos serviços, em feiras comerciais e eventos similares a este, para atender o evento, conforme o quadro Segurança 1 de horários e quantidades e categoria de profissionais</b>	2824	Posto/diária	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22.8	<b>Brigada de incêndio: Contratar serviço de empresa especializada para plantão de prevenção de incêndio, com profissionais, todos com formação técnica e equipamentos necessários para o desempenho de suas funções de acordo com horários e quantidades e categorias de profissionais conforme o quadro Brigadistas</b>	310	Posto/diária	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22.9	<b>Maqueiros: Contratar serviço de empresa especializada para plantão, com profissionais, todos com formação técnica e equipamentos necessários para o desempenho de suas funções de acordo com horários e quantidades e categorias de profissionais conforme o quadro Maqueiros</b>	100	Posto/diária	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>O quantitativo deve ser dividido pelo número de dias do evento, ou seja, 5 (cinco) dias. Por exemplo serão 60 (sessenta) postos de apoio e serviços gerais pelo período de 5 (cinco) dias, totalizando 300 postos/diária - OBSERVAR ANEXO I-A</b>						
<b>SERVIÇO DE LIMPEZA</b>						

	Contratação de Equipe de Trabalho especializada, devidamente uniformizada e preparada para grandes eventos. Será de responsabilidade da contratada o fornecimento de refeição, transporte e equipamentos de proteção individual para a Equipe de Trabalho. Limpeza: executar serviços de limpeza geral para o período de montagem e desmontagem realização do evento, na área do evento. Deverá haver fornecimento de todos os equipamentos, materiais e produtos de higiene e limpeza necessários para a realização de todos os serviços e atendimento de aproximadamente um público de 200 mil pessoas. ( Nos Estandes dos Expositores deverá ser feita a coleta de lixo, fornecendo os sacos de lixo conforme orientação de pessoas indicadas pelo MDA. A limpeza dos estandes somente será feita quando solicitada pela coordenação da feira)					
22.10	Auxiliares de Limpeza e conservação ( conforme Quadro Limpeza 1)	1020	Posto/diária	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22.11	Encarregados de Limpeza e conservação ( conforme Quadro Limpeza 2)	110	Posto/diária	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22.12	Supervisores de Limpeza e conservação ( conforme Quadro Limpeza 3)	80	Posto/diária	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>O quantitativo deve ser dividido pelo número de dias do evento, ou seja, 5 (cinco) dias. Por exemplo serão 16 (Dezesseis) postos de apoio e serviços gerais pelo período de 5 (cinco) dias, totalizando 80 postos/diária OBSERVAR ANEXO I-A</b>						
<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>						
22.13	Fornecimento de material de toalete e limpeza: Papel Higiénico, Papel Toalha, Sabonete Líquido, sacos plástico para lixo (100 litros), detergente, limpa vidro, desinfetante, lustra-móveis, álcool, aspiradores de pó, suporte limpa tudo, carrinho - funcional e qualquer outro necessário para a limpeza e manutenção dos estandes, áreas de acesso de todo o evento, para todos os dias do evento, bem como montagem e desmontagem.	x	diária	38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22.14	Fornecimento de Containeres com capacidade de 6m³, para coleta de lixo.	6	und	38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22.15	Fornecimento de coletores de resíduos com capacidade de 100 litros, sendo 100 na cor vermelha e 100 na cor azul, destinados aos jogos de recepção de materiais recicláveis secos e orgânicos, distribuindo-os em locais indicados pela coordenação da feira.	200	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RETIRADA DO LIXO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FEIRA.</b>						
22.16	Contratação de empresa para a retirada de todo o lixo produzido na montagem, evento e desmontagem	1	x	38	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSFER: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de transporte para a realização de transfer para o público ininterrupto do estacionamento do Aeroporto Santos Dumont até a Marina da Glória, do estacionamento da Cinelândia (pça Mahatma Gandhi, s/nº) até a Marina da Glória e Lagoa Rodrigo de Freitas (Parque dos Patins)até a Marina da Glória						
22.17	Microônibus, adesivados com a logo do evento, quilometragem livre para 24 pessoas, com ar condicionado, com motoristas profissionais portando telefones celulares, em 01 turno de 10 horas, para traslado ininterrupto do público em geral do estacionamento do Aeroporto Santos Dumont até a Marina da Glória, do estacionamento da Cinelândia (pça Mahatma Gandhi, s/nº) até a Marina da Glória e Lagoa Rodrigo de Freitas (Parque dos Patins)até a Marina da Glória. No período de 06/11/12 a 25/11/12. TODOS OS VEÍCULOS DEVERÃO UTILIZAR BIODIESEL COMO COMBUSTÍVEL	5	und	6	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
22.18	Vans, adesivadas com a logo do evento(Adesivo de 60 x 40 cm com arte nas 02 portas com identificação do evento), quilometragem livre para 17 pessoas, com ar condicionado, motoristas profissionais portando telefones celulares, no padrão de fabricados a partir do ano de 2006 modelos <b>similares, ou de qualidade superior ou semelhantes</b> a Vans da Renault, Master, Fiat Dukato ou Mercedez Sprinter,em 02 turno de 10 horas, para traslado ininterrupto do público em geral do estacionamento do Aeroporto Santos Dumont até a Marina da Glória, do estacionamento da Cinelândia (Pça Mahatma Gandhi, s/nº) até a Marina da Glória e Lagoa Rodrigo de Freitas (Parque dos Patins)até a Marina da Glória. No período de 21/11/12 a 25/11/12 . TODOS OS VEÍCULOS DEVERÃO UTILIZAR BIODIESEL COMO COMBUSTÍVEL	3	und	6	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

22.19	Vans, adesivadas com a logo do evento(Adesivo de 60 x 40 cm com arte nas 02 portas com identificação do evento), quilometragem livre para 17 pessoas, com ar condicionado, motoristas profissionais portando telefones celulares, no padrão de fabricados a partir do ano de 2006 modelos <b>similares, ou de qualidade superior ou semelhantes</b> a Vans da Renault, Master, Fiat Dukato ou Mercedes Sprinter,em 01 turno de 10 horas, para translado ininterrupto do público em geral do estacionamento do Aeroporto Santos Dumont até a Marina da Glória, do estacionamento da Cinelândia (Pça Mahatma Gandhi, s/nº) até a Marina da Glória e Lagoa Rodrigo de Freitas (Parque dos Patins)até a Marina da Glória. No período de 21/11/12 a 25/11/12 . <b>TODOS OS VEÍCULOS DEVERÃO UTILIZAR BIODIESEL COMO COMBUSTÍVEL</b>	5	und	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Equipe de apoio do Serviço de Transfer do Público devidamente uniformizados e portando, todos, rádios intercomunicadores.</b>						
22.20	Coordenador Geral responsável pelo bom atendimento dos 04 pontos de transfers estacionamento do Aeroporto Santos Dumont, estacionamento da Cinelândia, estacionamento do Parque dos Patins e Marina da Glória,pela montagem,desmontagem e guarda do material necessário para estrutura dos pontos de atendimento. Disponível das 13h30min às 02h00 pelo período de 21/11/12 a 25\11\12	1	Posto/diária	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22.21	Atendentes responsáveis pelo bom atendimento dos 04 pontos de transfers,estacionamento do aeroporto Santos Dumont, estacionamento da Cinelandia,Parque dos Patins e Marina da Glória, com a função de recepcionar, informar e conduzir o público ao transporte ofertado. Disponível das 13h30min às 02h00 pelo período de	4	Posto/diária	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	21/11/12 a 25\11\12					
22.22	Seguranças uniformizados responsáveis pela ordem, guarda de material nos 04 pontos de transfer, estacionamento do aeroporto Santos Dumont ,estacionamento da Cinelandia, Parque dos Patins e Marina da Glória. Disponível das 13h30min às 02h00 pelo período de 21/11/12 a 25\11\12	4	Posto/diária	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Material necessário para montagem das estruturas dos transfers</b>						
22.23	Tendas brancas novas e limpas no formato de pirâmide, com iluminação, tamanho de 3m x 3m, de fácil montagem e desmontagem a serem instaladas no estacionamento do aeroporto Santos Dumont, estacionamento da Cinelândia e Parque dos Patins. Período de 20/11/12 a 26\11\12	3	und	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22.24	Tenda branca nova e limpa no formato de pirâmide, com iluminação, tamanho de 5m x 5m a ser instalada na Marina da Glória. Período de 20/11/12 a 26\11\12	1	und	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22.25	Bancadas de atendimento, tipo púlpito em madeira. Período de 20/11/12 a 26\11\12	4	und	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22.26	Banquetas altas estofadas em madeira. Período de 20/11/12 a 26\11\12	4	und	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22.27	Totens de sinalização no formato 1,60m x 0,60 cm , com impressão em 03 faces, 4 cores. Período de 20/11/12 a 26\11\12	4	und	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Serviço de Organização de Transito</b>						
22.28	Serviço de organização de fluxo de transito nos acessos de entrada, saída e estacionamento da Marina da Glória.Com agentes e coordenador responsável pelo serviço, devidamente uniformizados, com sinalizadores, balizadores,	15	Posto/diária	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	cordão de isolamento e rádios. Em 02 turnos de 10h no período de 21 a 25/11/2012					
<b>EQUIPAMENTOS DIVERSOS - Distribuidos conforme orientação do MDA</b>						
22.29	Geladeiras verticais, no mínimo 280 (duzentos e oitenta) litros, 220 (duzentos e vinte) volts.	130	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
22.30	Freezers verticais, no mínimo 180 (cento e oitenta) litros, 220 (duzentos e vinte) volts.	70	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
22.31	Bebedouros elétricos para garrações de 20 (vinte) litros devidamente instalados na rede elétrica	50	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
22.32	Garrações de água mineral sem gás de 20 (vinte) litros para todos os dias da feira.	1000	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
22.33	Copos descartável plástico branco simples com capacidade 300ml.	60000	und	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
22.34	Locação de Detector de metal, tipo portal pelo período de 21 a 25/11/12	6	und	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
22.35	Locação de Detector de metal, tipo raquete de mão pelo período de 21 a 25/11/12	6	und	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
22.36	Extintores da categoria CO2 para o período de 21 a 25/11/12	50	und	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
22.37	Extintores da categoria PQS para o período de 21 a 25/11/12	25	und	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
22.38	Extintores da categoria ÁGUA para o período de 21 a 25/11/12	75	und	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>23</b>	<b>BILHETERIA - a ser montada conforme Anexo I do Projeto de Arquitetura. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
23.1	Piso existente revestido de piso vinílico tipo pisobus na cor cinza claro, aplicado com fita dupla face, marca Cremer, ref. 152081 - FITA 605 - 50MMX30M ou similar, medindo 8,5m x 13,0m, conforme projeto	130	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

23.2	Estrutura de sistema modular em alumínio anodizado I, fechamento em painéis TS na cor branco, medindo 5,0mx5,0m teto pergolado com travessas de alumínio anodizado, fechamento de teto em painéis de duraplac e portas de acesso, conforme projeto	30	m2	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
23.3	Testeira em estrutura de sistema modular em alumínio anodizado, fechamento em painel TS branco, medindo 10,0m de frente x 0,50m de altura, estruturada para receber painel com programação visual, conforme projeto	5	m2	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
23.4	Painel em estrutura de tubo de aço retangular 30x50mm, estruturado, medindo 10,00m de frente x 0,50m de altura, revestido com lona vinílica com impressão digital, conforme projeto	5	m2	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
23.5	Ar Condicionado de parede de 18.000 BTUs, 220 Volts.	1	und	10	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
23.6	Ar Condicionado de parede de 30.000 BTUs, 220 Volts.	1	und	10	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
23.7	Microcomputador completo, monitor de vídeo LCD de 17", processador Intel Core 2 Duo; HD de 120 GB; placa de rede 10/100 Mbps; memória RAM 2 GB DDR; placa de vídeo de 250 MHz e 256 MB; memória CACHE 1 Mb;; duas entradas frontais USB 2.0; Unidade Leitora e gravadora de CD-ROM e DVD, Teclado ABNT2; Mouse Ótico com 3 Botões; Microfone e Caixas de Som; Estabilizador de Voltagem Bivolt com 5 tomadas. Software: Sistema Operacional Microsoft Windows XP Pro, Office 2007, Anti-vírus, firewall e anti-spyware.	1	und	10	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
23.8	Impressora Laser colorida, com toner de reposição.	1	und	10	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
23.9	Cadeiras estofada preta, tipo escritório, com rodízios.	11	und	10	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
23.10	Armário de madeira com porta e tranca, na cor branco, medindo 1,20x0,60x2,00m,	1	und	10	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	conforme projeto.					
23.11	Cofre de aço	1	und	10	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
23.12	Isolador de fila, com estrutura de aço cromado e fita preta retrátil, conforme projeto	10	und	10	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
23.13	Iluminação interna com calha de lâmpada fluorescente de 40W/220V para sistema.	5	und	10	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
23.14	Lixeira cinzeiro.	2	und	10	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
23.15	Pontos de energia para os stands, com a instalação de tomadas de 500W/ 110V e ou 220V.	10	und	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
23.16	Cachepot de madeira 40x40x40cm com mudas Yuca h:1,50m	2	und	10	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
23.17	Bancada em octanorm, medindo 1,00x0,50x0,70m	1	und	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
23.18	Armário em sistema octanorm com 3 prateleiras	7	und	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
23.19	Bancada de atendimento com prateleira inferior e tampo de 15mm em laminado branco.	8	und	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>24</b>	<b>ENTRADA PRINCIPAL - Estande a ser montado com 285m<sup>2</sup>, conforme Anexo II do Projeto de Arquitetura. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
	<b>MONTAGEM</b>					
24.2	Painéis de Entrada em estrutura formato box truss Q30 (30 X 30 cm), medindo 10,6 x 6,6 m, com sapata e estaiamento com cabos de aço, preparada para fixação de lona fosca digitalmente impressa tensionada com ilhóses, instalações elétricas, conforme Projeto de Arquitetura	2	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
24.3	Um painel curvo, em estrutura de sarrafos de madeira com fechamento duplo em chapas de compensado flexível, com altura variável de 0,00 a 3,50m, emassados, pintados com tinta acrílica acetinada na cor ouro real, conforme Projeto de Arquitetura	32	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

24.4	Uma parede curva, em estrutura de sarrafos de madeira com fechamento duplo em chapas de MDF compensado flexível com varialvel de 0,00 a 6,40, emassados, pintados com tinta acrílica acetinada na cor outro real, conforme Projeto de Arquitetura	85	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
24.5	Painel em estrutura de alumínio Q30 medindo 6,60x4,60m forrada com tábuas de madeira de demolição com duas chapas laterais em aço cortem com recortes a laser e painel em metalon oxidado com tela metálica e peças 45x45cm de fibra de coco com vaso nos dois lados da peça, conforme projeto de arquitetura.	1	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
24.6	Iluminação com lustres artesanais com aros metálicos com 150cm de diâmetro e alturas de 80cm, 100cm, e 70cm, fixadas na estrutura da cobertura com fios de aço com alturas variadas, utilizar lâmpadas mistas de 500W, conforme Projeto de Arquitetura	3	unid	10	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
24.7	Pontos de energia com a instalação de tomadas 500W / 220V para instalação de catracas, conforme projeto de arquitetura.	8	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>PROGRAMAÇÃO VISUAL</b>						
24.8	Duas imagens em impressão digital aplicadas em lona fosca com ilhóses para colocação nos painéis de entrada, medindo 10,6 x 6,6 m, arquivo de mídia fornecido, conforme Projeto de Arquitetura e arte fornecida pelo MDA.	153	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
24.9	Letras recortadas em compensado flexível com tingidor ipê, aplicadas no painel com fita dupla face, conforme projeto de arquitetura e arte fornecida pelo MDA.	12	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO: Colocação de mudas de plantas em cachepots e vasos de plantas com acabamento em esteira e piaçava, conforme Projeto de Paisagismo</b>						
24.10	Jardins de 8,0 m <sup>2</sup> com casca de árvores, utilizando sacos de 20 l	12	unid	10	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

24.11	Scheflera de 1,4 m de altura	20	unid	10	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
24.12	Palmeira veitchia de 4 m de altura	16	unid	10	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
24.13	Moréia de 0,6 m de altura	20	unid	10	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
24.14	Palmeira ráphia de 2,2 m de altura	20	unid	10	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
24.15	Samambaias choronas para painel vivo	90	unid	10	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO</b>						
24.16	Puff Ø200cm estofado em tecido cor amarelo ouro	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
24.17	Puff Ø200cm estofado em tecido cor verde bandeira	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
24.18	Puff Ø200cm estofado em tecido cor laranja	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
24.19	Puff Ø200cm estofado em tecido cor azul rey	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
24.20	Puff Ø200cm estofado em tecido cor vinho	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
24.21	Catraca eletrônica	8	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>25</b>	<b>ESTANDES BÁSICOS NORDESTE - conforme Anexo III do Projeto de Arquitetura - Sessenta e Oito Estandes com 9,00m<sup>2</sup> cada a serem montados na Tenda Nordeste. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
<b>MONTAGEM</b>						
25.1	Montantes Principais, estruturas verticais de alumínio anodizado, com altura de 270 cm	692	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
25.2	Fechamento em chapa de compensado multilaminados nas duas faces com Louro Freijó 4mm com acabamento em tingidor mogno, medindo 100 x 220 cm	312	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
25.3	Testeiras de Identificação formadas com painéis TS branco, medindo 1,00 x 0,50 m, e estruturas horizontais de alumínio anodizado, do sistema modulado tipo octogonal, com aplicação de	143	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	imagens digitalmente impressas em vinil adesivo, com arquivo de mídia fornecido					
25.4	Mão-francesa, suporte para prateleiras em alumínio anodizado, articulável, fixada na estrutura dos montantes principais	1.540	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25.5	Fechamento em TS revestido nas duas faces em adesivo fosco cor Amarelo Médio ref. 03024 imprimax ou similar medindo 50x220cm	230	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25.6	Fechamento em TS revestido nas duas faces em adesivo fosco cor Amarelo Médio ref. 03024 imprimax ou similar medindo 50x50cm	52	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25.7	Prateleiras medindo 100 x 30 cm em chapa de MDF 15 mm laminado em uma face e com acabamento de topo revestido em fita de borda na cor branca	770	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25.8	Bancadas de Apoio, medindo 100 x 50 x 50 cm, montadas com estruturas verticais e horizontais de alumínio anodizado, do sistema modulado tipo octogonal, fechamentos com painéis TS adesivados na cor AMARELO MÉDIO, referência 03 024, Imprimax ou similar, e tampo em chapa de MDF laminado branco 15 mm em uma face, com acabamento de topo revestido em fita de borda na cor branca, sendo os conjuntos fixados nos montantes principais, conforme especificações do Projeto de Arquitetura	257	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25.9	Balcões de Atendimento, medindo 150 x 50 x 100 cm, montados com estruturas verticais e horizontais de alumínio anodizado, do sistema modulado tipo octogonal, fechamentos com chapa de compensado multilaminado duas faces Louro Freijó 4mm, de 100x100cm e 100x50cm, com aplicação de grafismo adesivado e tampo em chapa de compensado 15 mm revestido de laminado CROMO REAL L123, referência Fórmica ou similar,	45	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	internamente com dois níveis de prateleiras em chapa de MDF laminado branco 15 mm laminado em uma face e com acabamento de topo revestido em fita de borda na cor branca, conforme especificações do Projeto de Arquitetura.					
25.10	Balcões de Atendimento, medindo 100 x 50 x 100 cm, montados com estruturas verticais e horizontais de alumínio anodizado, do sistema modulado tipo octogonal, fechamentos com chapa de compensado multilaminado duas faces Louro Freijó 4mm, de 100x100cm e 100x50cm, com aplicação de grafismo adesivado e tampo em chapa de compensado 15 mm revestido de laminado CROMO REAL L123, referência Fórmica ou similar, internamente com dois níveis de prateleiras em chapa de MDF laminado branco 15 mm laminado em uma face e com acabamento de topo revestido em fita de borda na cor branca, conforme especificações do Projeto de Arquitetura.	72	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS</b>						
25.11	Banco em madeira natural com 45 cm de altura	235	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
25.12	Lixeira plástica cor branco 14 litros	113	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
25.13	Iluminação dos painéis expositores com luminária tipo arandela tubular adequada ao sistema modulado utilizado e lâmpada PL 12W / 220V, COM CABO TIPO PP, fixada na travessa estrutural superior	234	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
25.14	Pontos de energia para cada expositores, com a instalação de tomada ( 220V, 500W), conforme Projeto de Elétrica	156	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						

25.15	Cento e dezessete imagens impressas em adesivo vinílico fosco cor Amarelo Médio ref. 03024 imprimax ou similar aplicadas na frente do Balcão de Atendimento medindo 100x100cm, conforme especificações do Projeto de Arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	128	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
25.16	Cento e dezessete impressões com a identificação do expositor em letras recortadas em adesivo vinílico fosco aplicadas nas testeiras 100 x50 cm, conforme Projeto de Arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	64	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
25.17	Quarenta e cinco logos do Governo Federal impressa em adesivo vinílico fosco aplicadas nas testeiras 30x15cm. Arte fornecida pelo MDA.	2,5	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
25.18	Catorze painéis aéreo em PVC expandindo 1220x2440x3mm com imagem impressa em adesivo vinílico fosco aplicada nas duas faces e fixado na estrutura da tenda em diferentes alturas, por meio de quatro tirantes (cabos de aço) com 10 m cada, e trinta e duas presilhas, conforme anexo L do Projeto de Arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	91	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>SINALIZAÇÃO</b>						
25.19	Prisma aéreo com oito chapas de PVC expandindo 1220x2440x3mm fixadas entre sim com cantoneiras de alumínio e fixadas na estrutura da tenda em diferentes alturas, por meio de quatro tirantes (cabos de aço) com 10 m cada, e cinquenta e seis presilhas, conforme Anexo L do Projeto de Arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	9	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>26</b>	<b>REDE XIQUE-XIQUE - conforme Anexo IV do Projeto de Arquitetura - Estande com 50,00m<sup>2</sup> a ser montado na Tenda Nordeste. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
<b>MONTAGEM</b>						

26.1	Paredes externa com estrutura de madeira e fechamento duplo em chapa de MDF 15mm com textura acrílica cor bege castor. Conforme projeto de arquitetura.	125	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
26.2	Paredes internas com estrutura de madeira e fechamento duplo em chapa de MDF 15mm com textura acrílica cor biscuit bege. Conforme projeto de arquitetura.	125	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
26.3	Forração em manta vinílica cor cinza claro, referência Linha Linóleo, Fadamac imagine wood french. Conforme projeto de arquitetura.	55	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
26.4	Molduras, platibandas da fachada em chapa de MDF 9mm com textura acrílica cor anel de rubí Coral. Conforme projeto de arquitetura.	9	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
26.5	Vigotas de madeira maciça para estruturar o estande 12x6cm com cor natural. Conforme projeto de arquitetura.	17	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
26.6	Guarda-corpo em grade de ferro com 90cm de altura e pintura esmalte brilhante na cor anel de rubí. Conforme projeto de arquitetura.	13,5	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
26.7	Cavalete "X" em chapa de ferro com pintura esmalte cor grafite escuro com compensado em MDF 15mm com tingidor cor ipê medindo 100x50cm altura total 75cm. Conforme detalhe no projeto de arquitetura.	2	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
26.8	Balcão/expostiro 1,45x1,00,1,00m em chapa de compensado 15mm com tingidor cor ipê com duas portas de abrir e fechadur, conforme projeto de arquitetura.	2	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
26.9	Expositor medindo 2,36x0,35x2,00m em chapa de compensando de 15mm com tingidor cor ipê com 3 níveis de prateleiras e bancada com 4 portas de abrir e fechadura, conforme projeto de arquitetura.	2	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
26.10	Balcão caixa com prateleira interna medindo 1,50x1,30x0,80m em chapa de compensado de 15mm com	1	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	tingidor cor ipê, conforme projeto de arquitetura.					
26.11	Toldo em estrutura metálica com fechamento em chapa metálica com pintura esmalte brilhante cor anel de rubí da Coral.	6	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
26.12	Molduras em chapa de madeira de demolição com 0,20cm de largura.	50	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
26.13	Placa em chapa de madeira de demolição 15mm com identificação da Cooperativa - ver projeto de arquitetura.	4	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS</b>						
26.14	Banqueta de madeira natural	5	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
26.15	Lixeira plástica cor branco 14 litros	4	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
26.16	Cestas auto-serviço com alça, em polietileno alta densidade, padrão supermercado	30	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
26.17	Luminárias de braço flexível cor branco com lâmpada HQI 150W.	2	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
26.18	Luminaria pendente LPA diâmetro 43,5cm com lâmpada 1x250/400W .	6	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
26.19	Pontos de energia com a instalação de tomada (220V, 200W), conforme Projeto de Elétrica	9	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO</b>						
26.20	Cachepot em régua de compensado de 15mm com tingidor cor ipê 0,40x,40x0,40cm com mudas de Cheflera H=1,50m.	8	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
26.21	Lona impressa com motivos de azulejo português, conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	12,8	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
26.22	Uma imagem impressa em lona vinílica fosca medindo 340x160cm, conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	6,2	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

26.23	Duas imagens impressas em lona vinílica fosca medindo 100x160cm, conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	4,3	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26.24	Uma imagem impressa em lona vinílica fosca medindo 100x75cm com a identificação da cooperativa, conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	0,8	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26.25	Duas logos do Governo Federal impressa em adesivo vinílico fosco aplicada na fachada 30x15cm. Arte fornecida pelo MDA.	0,1	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>27</b>	<b>PRAÇA DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - a ser montada na Tenda Nordeste com 133m<sup>2</sup>, conforme Anexo V do Projeto de Arquitetura: Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
	<b>MONTAGEM</b>					
27.1	Piso interno com forração em manta vinílica imagine wood flandres 2,5mm dark fademac, conforme projeto de arquitetura.	130	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27.2	Piso elevado em ipê maciço de 10cm de largura, conforme projeto de arquitetura.	55	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27.3	Forração do painel (frente) em palha natural, conforme projeto de arquitetura.	80	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27.4	Cobertura do estande em piaçava, conforme projeto de arquitetura.	42	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27.5	Tronco de eucalipto tratado com Ø15cm, conforme projeto de arquitetura.	160	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27.6	Painel executado em madeira de demolição 150x190x10cm, conforme projeto de arquitetura.	45	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27.7	Três níveis de prateleira em madeira de demolição no painel medindo 135x30m cada, conforme projeto de arquitetura.	20	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27.8	Moldura para imagem no painel em madeira de demolição com largura de 10cm, conforme projeto de arquitetura.	85	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27.9	Quinze balcões em madeira de demolição medindo 150x40x100cm com duas portas com tranca e uma prateleira interna, conforme	67	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	projeto de arquitetura.					
27.10	Frente do balcão revestido em palha natural medindo 130x80cm, conforme projeto de arquitetura.	18	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS</b>						
27.11	Banco de madeira natural h=45cm	30	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27.12	Vaso cerâmica com Ø33cm e 60cm de altura com mudas de Yucas H=180cm	31	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
27.13	Ponto de energia no piso.	15	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27.14	Luminária tipo spot cor branco com lâmpada halógena PAR 20 - 50w	15	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27.15	Luminária com haste flexível cor branco com lâmpada HQI 150w	4	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27.16	Arandela tipo lampeão antigo com lâmpada incandescente 60w	30	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
27.17	Placa das testeiras dos expositores em madeira entalhada e pintada de verde/amarelo/azul e vermelho medindo 60x30cm cada.	15	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27.18	Placa de identificação do estande em madeira entalhada com pintura (texto e moldura) na cor verde	4	und	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27.19	Quize imagens impressas em lona vinílica fosca medido 130x180cm.	38	m <sup>2</sup>	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27.20	Quatro logos do Governo Federal impressa em adesivo vinílico fosco aplicada na fachada 30x15cm. Arte fornecida pelo MDA.	0,2	m <sup>2</sup>	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>28</b>	<b>PRAÇA DOS OFÍCIOS - Estande com 53,5m<sup>2</sup> a ser montado na Tenda Nordeste, conforme Anexo VI do Projeto de Arquitetura. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
	<b>MONTAGEM</b>					

28.1	Piso elevado h=10cm chapeado e forrado em carpete de sisal natural com acabamento de cordas de sisal, conforme projeto de arquitetura.	60	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28.2	Paredes divisórias internas em estrutura de madeira com fechamento duplo em MDF 15mm com pintura acrílica acetinada na cor caminho do jardim ref. Dulux - Coral com uma porta com fechadura, medindo 80x210cm. Conforme projeto de arquitetura.	63	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28.3	Prateleira em três níveis em chapa de compensado 15mm com pintura cor branco neve fixadas com mão francesa	7,5	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28.4	Divisória em pilares de tronco de eucalipto tratado de reflorestamento com fechamento em esteira de bambú de trama simples, conforme projeto de arquitetura	26	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28.5	Tronco de eucalipto tratado. Madeira de reflorestamento diametro aproximadamente 15cm, conforme projeto de arquitetura.	46	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28.6	Testeira em estrutura de madeira com fechamento duplo em MDF 9mm padrão castagno da masisa, conforme projeto de de arquitetura	11	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28.7	Bancada em MDF padrão castagno de masisa medindo 110x50cm com 75cm de altura, conforme projeto de arquitetura	7	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28.8	Expositor 1 em MDF padrão castagno da masisa medindo 40x40cm com 105cm de altura com frente revestida em esteira de bambu (trama simples), uma prateleira interna, porta com fechadura e tampo em vidro temperado 10mm incolor, conforme projeto de arquitetura	7	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28.9	Expositor 2 em MDF padrão castagno da masisa medindo 40x40cm com 60cm de altura, com frente revestida em esteira de bambu (trama simples) e tampo em vidro temperado 10mm incolor, conforme projeto de arquitetura	7	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

28.10	Forro em peças 5x6cm (caibro) de ipê maciço com fechamento de esteira de bambú (trama simples), conforme projeto de arquitetura	14,5	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
28.11	Molduras de bambu tratado	66	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO</b>						
28.12	Cadeira em madeira estilo Thonet sem braço. Conforme projeto de arquitetura.	7	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
28.13	Lixeira plástica cor preto 14 litros	8	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
28.14	Luminaria de embutir com lâmpada R48.	16	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
28.15	Pendentes circular artesanal com Ø60cm e 30cm de altura com forração de chitão e lâmpada PL 23W	7	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
28.16	Pontos de energia com a instalação de tomada (220V, 200W), conforme Projeto de Elétrica	7	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
28.17	Luminária com haste flexível e Lâmpada HQI 150W	7	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO</b>						
28.18	Cachepot em chapa de ferro oxidado medindo Ø30cm e 60cm de altura com mudas de Ráfiz h=150cm e forração de casca de árvore.	12	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
28.19	Quatro testeira com letras recortadas em MDF 25mm pintadas com tinta esmalte brilhante cor calma natural ref. Dulux-Coral medindo aproximadamente 260x20cm, conforme projeto de arquitetura.	2,3	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
28.20	Sete imagens impressas em lona vinílica fosca medindo 100x330cm. Arte fornecida pelo MDA.	25	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
28.21	Sete logos do Governo Federal impressas em adesivo vinílico fosco aplicadas nas testeiras 30x15cm. Arte fornecida pelo MDA.	0,35	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

<b>29 ESTANDES BÁSICOS NORTE - conforme Anexo VII do Projeto de Arquitetura - Quarenta estandes com 9,00m<sup>2</sup> cada a serem montados na Tenda Norte. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>						
<b>MONTAGEM</b>						
29.1	Montantes Principais, estruturas verticais de alumínio anodizado, com altura de 270 cm	430	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29.2	Fechamento em chapa de compensado multilaminado nas duas faces Louro Freijó 4mm, medindo 100 x 220 cm	203	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29.3	Testeiras de Identificação formadas com painéis TS branco, medindo 1,00 x 0,50 m, e estruturas horizontais de alumínio anodizado, do sistema modulado tipo octogonal, com aplicação de imagens digitalmente impressas em vinil adesivo, com arquivo de mídia fornecido	90	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29.4	Mão-francesa, suporte para prateleiras em alumínio anodizado, articulável, fixada na estrutura dos montantes principais	792	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29.5	Fechamento em TS revestido nas duas faces em adesivo vinílico fosco cor Verde Amazonas ref.03009 imprimax ou similar medindo 50x220cm	126	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29.6	Fechamento em TS revestido nas duas faces em adesivo vinílico fosco cor Verde Amazonas ref.03009 imprimax ou similar medindo 50x50cm	28	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29.7	Prateleiras medindo 100 x 30 cm em chapa de MDF 15 mm laminado em uma face e com acabamento de topo revestido em fita de borda na cor branca	396	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29.8	Bancadas de Apoio, medindo 100 x 50 x 50 cm, montadas com estruturas verticais e horizontais de alumínio anodizado, do sistema modulado tipo octogonal, fechamentos com painéis TS adesivados na cor VERDE AMAZONAS, referência 03 009, Imprimax ou similar, e tampo em chapa de MDF laminado branco 15 mm em uma face, com acabamento de topo revestido em fita de	132	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	borda na cor branca, sendo os conjuntos fixados nos montantes principais, conforme especificações do Projeto de Arquitetura					
29.9	Balcões de Atendimento, medindo 150 x 50 x 100 cm, montados com estruturas verticais e horizontais de alumínio anodizado, do sistema modulado tipo octogonal, fechamentos com chapa de compensado multilaminado duas faces Louro Freijó 4mm, de 100x100cm e 100x50cm, com aplicação de grafismo adesivado e tampo em chapa de compensado 15 mm revestido de laminado VERDE OFICIAL L113, referência Fórmica ou similar, internamente com dois níveis de prateleiras em chapa de MDF laminado branco 15 mm laminado em uma face e com acabamento de topo revestido em fita de borda na cor branca, conforme especificações do Projeto de Arquitetura.	18	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
29.10	Balcões de Atendimento, medindo 100 x 50 x 100 cm, montados com estruturas verticais e horizontais de alumínio anodizado, do sistema modulado tipo octogonal, fechamentos com chapa de compensado multilaminado duas faces Louro Freijó 4mm, de 100x100cm e 100x50cm, com aplicação de grafismo adesivado e tampo em chapa de compensado 15 mm revestido de laminado VERDE OFICIAL L113, referência Fórmica ou similar, internamente com dois níveis de prateleiras em chapa de MDF laminado branco 15 mm laminado em uma face e com acabamento de topo revestido em fita de borda na cor branca, conforme	46	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	especificações do Projeto de Arquitetura.					
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS</b>						
29.11	Banco em madeira natural com 45 cm de altura	124	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29.12	Lixeira plástica cor branco 14 litros	62	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
29.13	Iluminação dos painéis expositores com luminária tipo arandela tubular adequada ao sistema modulado utilizado e lâmpada PL 12W / 220V, COM CABO TIPO PP, fixada na travessa estrutural superior	120	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29.14	Pontos de energia com a instalação de tomada ( 220V, 500W), conforme Projeto de Elétrica	80	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
29.15	Sessenta e quatro imagens impressas em adesivo vinílico fosco cor verde amazonas ref.03009 imprimax ou similar aplicadas na frente do Balcão de Atendimento medindo 100x100cm, conforme especificações do Projeto de Arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	70	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29.16	Sessenta e quatro impressões com a identificação do expositor em letras recortadas em adesivo vinílico fosco aplicadas nas testeiras 100x50 cm, conforme Projeto de Arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	35	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29.17	Vinte logos do Governo Federal impressas em adesivo vinílico fosco aplicadas nas testeiras 30x15cm. Arte fornecida pelo MDA.	1,0	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

29.18	Seis painéis aéreo em PVC expandindo 1220x2440x3mm com imagem impressa em adesivo vinílico fosco aplicada nas duas faces e fixado na estrutura da tenda em diferentes alturas, por meio de quatro tirantes (cabos de aço) com 10 m cada, e trinta e duas presilhas, conforme anexo L do Projeto de Arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	39	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SINALIZAÇÃO</b>						
29.19	Prisma aéreo com oito chapas de PVC expandindo 1220x2440x3mm fixadas entre si com cantoneiras de alumínio e fixadas na estrutura da tenda em diferentes alturas, por meio de quatro tirantes (cabos de aço) com 10 m cada, e cinquenta e seis presilhas, conforme Anexo L do Projeto de Arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	7	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>30</b>	<b>PRAÇA DA ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA DAS MULHERES RURAIS - conforme Anexo VIII do Projeto de Arquitetura - Estande com 143,00m<sup>2</sup> a ser montado na Tenda Norte. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
<b>MONTAGEM</b>						
30.1	Paredes com estrutura de madeira e fechamento duplo em chapa de MDF 15mm com pintura acrílica acetinada nas cores calêndula, ilha esmeralda, esplendor, vôo espirituoso e branco neve - Coral. Conforme projeto de arquitetura.	263	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30.2	Forração de piso em manta vinílica cor micra premium cor 610. Conforme projeto de arquitetura.	157	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30.3	Três pórticos em estrutura de madeira com fechamento em MDF cru 15mm e pintura acrílica acetinada na cor calêndula e branco neve da Coral. Conforme projeto de arquitetura	102	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30.4	Sete grades em metalon medindo 40x160cm com pintura esmalte fosco cor preto, conforme projeto de Arquitetura	4,9	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

30.5	Quinze testeiras com identificação dos expositores em placa de MDF cru com pintura em tinta acrílica acetinada cor branco neve medindo 80x25cm com letras recortadas na cor preto.conforme projeto de arquitetura.	15	und.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30.6	Cobertura em placas sobre portas em MDF cru 15mm com pintura acrílica acetinada na cor cappuccino, conforme projeto de arquitetura	105	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30.7	Três níveis de prateleira em MDF cru 15mm medindo 150x30cm com pintura acrílica acetinada cor branco neve em cada box, conforme projeto de arquitetura.	22	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30.8	Balcões medindo 150x40cm com 100cm de altura em MDF cru 15mm com frente ripada, tampo com abertura basculante, prateleira interna e duas portas com fechadura, pintadas com tinta acrílica acetinada nas cores calêndula, ilha esmaltada, esplendor, vôo espirituoso e branco neve, conforme projeto de arquitetura.	15	und.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO</b>						
30.9	Banco de madeira natural h=45cm. Conforme projeto de arquitetura.	15	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30.10	Mesa de madeira de demolição com quatro cadeiras, conforme projeto de arquitetura.	1	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
30.11	Luminária tipo lampeão com lâmpada incandescente 100w h=2,00	15	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30.12	Luminária spot com haste flexível com Lâmpada halógena par 50w	8	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30.13	Pontos de energia com a instalação de tomada (220V, 200W), conforme Projeto de Elétrica	17	und.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30.14	Poste metálico tipo lampeão com lâmpada incandescente 100w h=2,80	6	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30.15	Luminária com haste flexível e Lâmpada HQI 150W	4	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO</b>						

30.16	Cachepot em estrutura de madeira com fechamento em madeira ripado com pintura pátina na cor branco neve, medindo 40x40cm e H=40cm, com mudas de coqueiro anão com aproximadamente 150cm de altura e forração de casca de árvore.	22	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
30.17	Seis imagens impressas em lona vinílica fosca medindo 90x170cm .Arte fornecida pelo MDA.	10	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
30.18	Uma imagem impressa em adesivo vinílico fosco medindo 165x160cm. Arte fornecida pelo MDA.	3,6	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
30.19	Uma imagem impressa em adesivo vinílico fosco medindo 225x220cm. Arte fornecida pelo MDA	5,4	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
30.20	Seis logos do Governo Federal impressas em adesivo vinílico fosco aplicadas nas testeiras 30x15cm. Arte fornecida pelo MDA.	0,3	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>31</b>	<b>ESTANDES BÁSICOS CENTRO-OESTE - conforme Anexo IX do Projeto de Arquitetura - Quarenta e um Estandes com 9,00m² cada a serem montados na Tenda Centro- Oeste. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
<b>MONTAGEM</b>						
31.1	Montantes Principais, estruturas verticais de alumínio anodizado, com altura de 270 cm	385	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
31.2	Fechamento em chapa de compensado multilaminado duas faces Louro Frejô 4 mm com acabamento em tingidor mogno, medindo 100 x 220 cm	145	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
31.3	Testeiras de Identificação formadas com painéis TS branco, medindo 1,00 x 0,50 m, e estruturas horizontais de alumínio anodizado, do sistema modulado tipo octogonal, com aplicação de imagens digitalmente impressas em vinil adesivo, com arquivo de mídia fornecido	66	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
31.4	Mão-francesa, suporte para prateleiras em alumínio anodizado, articulável, fixada na estrutura dos montantes principais	810	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

31.5	Fechamento em TS revestido nas duas faces em adesivo vinílico cor Laranja ref.03022, imprimax ou similar medindo 50x220cm	126	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31.6	Fechamento em TS revestido nas duas faces em adesivo vinílico cor Laranja ref.03022, imprimax ou similar medindo 50x50cm	29	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31.7	Prateleiras medindo 100 x 30 cm em chapa de MDF 15 mm laminado em uma face e com acabamento de topo revestido em fita de borda na cor branca	405	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31.8	Bancadas de Apoio, medindo 100 x 50 x 50 cm, montadas com estruturas verticais e horizontais de alumínio anodizado, do sistema modulado tipo octogonal, fechamentos com painéis TS adesivados na cor LARANJA, referência 03 022, Imprimax ou similar, e tampo em chapa de MDF laminado branco 15 mm em uma face, com acabamento de topo revestido em fita de borda na cor branca, sendo os conjuntos fixados nos montantes principais, conforme especificações do Projeto de Arquitetura	135	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31.9	Balcões de Atendimento, medindo 150 x 50 x 100 cm, montados com estruturas verticais e horizontais de alumínio anodizado, do sistema modulado tipo octogonal, fechamentos com chapa de compensado multilaminado duas faces Louro Freijó 4 mm, de 100x100cm e 100x50cm, com aplicação de grafismo adesivado e tampo em chapa de compensado 15 mm revestido de laminado LARANJA L551, referência Fórmica ou similar, internamente com dois níveis de prateleiras em chapa de MDF laminado branco 15 mm laminado em uma face e com acabamento de topo revestido em fita de borda na cor branca, conforme especificações do Projeto de Arquitetura.	17	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

31.10	Balcões de Atendimento, medindo 100 x 50 x 100 cm, montados com estruturas verticais e horizontais de alumínio anodizado, do sistema modulado tipo octogonal, fechamentos com chapa de compensado multilaminado duas faces Louro Freijó 4 mm, de 100x100cm e 100x50cm, com aplicação de grafismo adesivado e tampo em chapa de compensado 15 mm revestido de laminado LARANJA L551, referência Fórmica ou similar, internamente com dois níveis de prateleiras em chapa de MDF laminado branco 15 mm laminado em uma face e com acabamento de topo revestido em fita de borda na cor branca, conforme especificações do Projeto de Arquitetura.	50	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS</b>						
31.11	Banco em madeira natural com 45 cm de altura	130	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
31.12	Lixeira plástica cor branco 14 litros	65	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
31.13	Iluminação dos painéis expositores com luminária tipo arandela tubular adequada ao sistema modulado utilizado e lâmpada PL 12W / 220V, COM CABO TIPO PP, fixada na travessa estrutural superior	130	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
31.14	Pontos de energia com a instalação de tomada ( 220V, 500W), conforme Projeto de Elétrica	82	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
31.15	Sessenta e seis imagens impressas em adesivo vinílico fosco cor Laranja ref. 03022 imprimax ou similar aplicadas na frente do Balcão de Atendimento medindo 100x100cm, conforme especificações do Projeto de Arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	72	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

31.16	Sessenta e seis impressões com a identificação do expositor em letras recortadas em adesivo vinílico fosco cor grafite aplicadas nas testeiras 100 x50 cm, conforme Projeto de Arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	36	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
31.17	Vinte logos do Governo Federal impressas em adesivo vinílico fosco aplicadas nas testeiras 30x15cm. Arte fornecida pelo MDA.	1,0	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
31.18	Sete painéis aéreos em PVC expandindo 1220x2440x3mm com imagem impressa em adesivo vinílico aplicada nas duas faces e fixado na estrutura da tenda em diferentes alturas, por meio de dois tirantes (cabos de aço) com 10m cada, e catorze presilhas, conforme anexo L do Projeto de Arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	46	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>SINALIZAÇÃO</b>						
31.19	Prisma aéreos com oito chapas de PVC expandindo com 1220x2440x3mm fixada entre cantoneiras de alumínio e fixada na estrutura da tenda em diferentes alturas, por meio de quatro tirantes (cabos de aço) com 10 m cada, e trinta e duas presilhas, conforme Anexo L do Projeto de Arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	4	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>32</b>	<b>REDE EMPÓRIO DO CERRADO - conforme Anexo X do Projeto de Arquitetura - Estande com 37,50m<sup>2</sup> a ser montado na Tenda Centro-oeste. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
<b>MONTAGEM</b>						
32.1	Paredes com estrutura de madeira e fechamento duplo em chapa de MDF 15mm pintada internamente com textura acrílica cor biscuit bege 10YY 67/089 - Coral e externamente com textura acrílica cor bege castor 00YY 50/091 - Coral. Conforme projeto de arquitetura.	95	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
32.2	Forração do piso em manta vinílica cor Beige , referência Imagine Wood French 2,5mm -Fadamac, ou similar. Conforme projeto de	42	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	arquitetura.					
32.3	Molduras das platibandas em chapa de MDF 9mm com textura acrílica cor Topázio Ensolarado 90YR 31/805 - Coral. Conforme projeto de arquitetura.	10	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32.4	Molduras dos pórtico de entrada e das imagens em madeira de demolição com 20cm de largura. Conforme projeto de arquitetura.	11,2	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32.5	Vigotas de madeira maciça natural para estruturar o estande 12x6cm . Conforme projeto de arquitetura.	13	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32.6	Cobertura das sacadas tipo toldo em estrutura de metalon e fechamento em chapa metálica com pintura em esmalte brilhante cor Topázio Ensolarado 90YR 31/805 - Coral. Conforme projeto de arquitetura.	4	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32.7	Guarda-corpo em grade de ferro com 90cm de altura e pintura em esmalte brilhante cor Topázio Ensolarado 90YR 31/805 - Coral. Conforme projeto de arquitetura.	8,6	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32.8	Cavalete "X" em chapa de ferro com pintura esmalte cor grafite escuro com bandeja em compensado 15mm medindo 100x50cm com tingidor Ipê, altura total 75cm. Conforme detalhe no projeto de arquitetura.	4	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32.9	Balcão Expositor medindo 1,45 x1,00m com 1,00m de altura em compensado 15 mm com tingidor Ipê com portas e fechaduras. Conforme projeto de arquitetura.	2	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32.10	Expositor para produtos medindo 1,20 x0,35m com 2,00m de altura em compensado 15 mm lcom tingidor Ipê com três níveis de prateleiras, colocado sobre a bancada com portas e fechaduras . Conforme projeto de arquitetura.	4	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

32.11	Balcão caixa com prateleiras interna medindo 1,20x1,00m com 80cm de altura em estrutura de madeira , fechamento em compensado 15mm com tingidor Ipê. Conforme detalhe no projeto de arquitetura.	1	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
32.12	Placa de identificação da cooperativa em tábua de madeira de demolição 15mm com moldura e letras recortadas frente e verso em MDF crú com pintura acrílica fosca cor biscuit bege 10YY 67/089 - Coral. Medindo 0,80mx0,43m fixadas na vigota de estrutura com correntes metálicas. Conforme detalhe projeto de arquitetura.	2	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
32.13	Placa de identificação do estande em tábua de madeira de demolição 15mm com moldura e letras recortadas em MDF crú com pintura acrílica fosca cor biscuit bege 10YY 67/089 - Coral. Medindo 2,45mx1,33m Conforme detalhe projeto de arquitetura.	4	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS</b>						
32.14	Banco de madeira natural - 45cm de altura	7	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
32.15	Lixeira plástica cor branco 14 litros	4	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
32.16	Cestas auto-serviço com alça, em polietileno alta densidade, padrão supermercado	30	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
32.17	Luminárias de braço flexível cor branco com lâmpada HQI 150W.	4	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
32.18	Luminaria pendente LPA diâmetro 43,5cm com lâmpada 1x250/400W .	6	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
32.19	Luminária de braço flexível cor branco com lâmpada par 20w fixada a 2,60m do piso	4	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
32.20	Pontos de energia para cada expositores, com a instalação de tomada (220V/ 200W), conforme Projeto de Elétrica	5	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO</b>						
32.21	Cachepots em ripas de compensado com tingidor Ipê, medindo 40x40cm com 40cm de altura com mudas de Ficus	8	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	com aproximadamente 150cm de altura e forração de grama.					
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
32.22	Quatro imagens impressas em lona vinílica fosca medindo 100x180cm, conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	8	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32.23	Duas logos do Governo Federal impressa em adesivo vinílico fosco aplicada na fachada 30x15cm. Arte fornecida pelo MDA.	0,1	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>33</b>	<b>PRAÇA DO SLOW FOOD - conforme Anexo XI do Projeto de Arquitetura - Três Praças com 25m<sup>2</sup> cada a serem montadas nas tendas Centro-oeste, Sudeste e Sul. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
<b>MONTAGEM</b>						
33.1	Totem curvo em estrutura de madeira com fechamento em chapas de compensado, com pintura em acrílica acetinada cor calêdula da Coral medindo 80cm de diâmetro com 270cm de altura, conforme projeto de arquitetura.	3	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
33.2	Ombrelone/Expositor em estrutura de metalon Ø10cm com fechamento em chapa metálica com pintura esmalte cor limão galego da Coral. Divisória em MDF 18mm cor branco na duas faces, três níveis de prateleiras em compensado multilaminado uma face louro freijó. Com cobertura em estrutura de metalon com pintura em esmalte fosco branco neve e fechamento em lona nas cores branco e verde limão.	6	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
33.3	Balcão circular em estrutura de madeira com fechamento em compensado flexível multilaminado uma face louro freijó com tampo em compensado 15mm revestido com laminado texturizado cor verde oasis da fórmica, com uma prateleira interna e rodapé em louro freijó	12	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS</b>						
33.4	Lixeira 14 litros cor branco	24	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00

33.5	Banco de madeira natural h=45cm	24	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
33.6	Ponto de energia no piso.	24	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
33.7	Luminária tipo spot cor branco com lâmpada halógena PAR 20 - 50w fixada no topo do expositor	24	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
33.8	Seis imagem impressa em adesivo vinílico fosco aplicadas na duas faces da chapa de PVC expandindo medindo 122x244cm. Arte fornecida pelo MDA	20	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
33.9	Vinte e quatro testeiras com o nome dos expositores em adesivo vinílico fosco recortado medindo 60x20cm. Arte fornecida pelo MDA.	3	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
33.10	Três imagens impressas em adesivo vinílico com a logo do Governo Federal medindo 50x20cm . Arte fornecida pelo MDA.	0,44	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>34</b>	<b>PRAÇA DA SOCIOBIODIVERSIDADE - conforme Anexo XII do Projeto de Arquitetura - Estandea ser montado com 346,00m<sup>2</sup>. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
<b>MONTAGEM</b>						
34.1	Revestimento de piso em vinil piso max com película transparente e antiderrapante degradé verde/azulConforme projeto de arquitetura..	130	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
34.2	Revestimento de piso em vinil piso max com película transparente e antiderrapante degradé laranja/amarelo. Conforme projeto de arquitetura.	130	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
34.3	Revestimento de piso em vinil piso max com película transparente e antiderrapante com imagem de bambu. Conforme projeto de arquitetura.	198	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
34.4	Pilar de madeira de reflorestamento (ipê) ,medindo 24x12cm com alturas variadas. Conforme projeto de arquitetura.	100	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

34.5	Vigas de madeira de reflorestamento (ipê) ,medindo 16x10cm com comprimentos variados. Conforme projeto de arquitetura.	90	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.6	Pergolado de madeira de reflorestamento (ipê) ,medindo 12x6cm com comprimentos variados. Conforme projeto de arquitetura.	90	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.7	Estantes em compensado 25mm com tingidor ipê medindo 150x40cm com 200cm de altura, três prateleiras fixadas com corda de sisal natural10mm e gancho metálico. Conforme detalhe no projeto de arquitetura.	20	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.8	Balcões em compensado 25mm com tingidor ipê medindo 150x450cm com 100cm de altura com revestimento frontal em palha natural, medindo 70x100cm. Uma prateleira externa e uma interna, com duas portas de abrir e fechadura. Conforme detalhe no projeto de arquitetura.	18	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.9	Totens em tronco de eucalipto tratado (reflorestamento) com base e molduras em peças de madeira e fechamento em tecido (canvas) cru com arte impressa dupla face, medindo 90x70cm com 200cm de altura. Conforme detalhe no projeto de arquitetura.	4	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.10	Testeiras medindo 280x130cm em quadro de matalon 5x5cm com pintura em tinta esmalte cor grafite escuro fixadas nas vigas através de mão fracesa de madeira e fechamento em ripas de madeira (reflorestamento) com 10cm de largura com espaçamento de 2cm entre as peças com letras e logomarca aplicadas nas testeiras. Conforme detalhe no projeto de arquitetura.	4	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.11	Quadros em tronco de eucalipto tratado (reflorestamento) medindo 600x235cm fixados com corda de sisal natural com fechamento em tecido (canvas) cru com arte impressa dupla face.	2	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	Conforme detalhe no projeto de arquitetura.					
34.12	Cercamento em eucalipto tratado (reflorestamento) com Ø aproximado de 10cm com alturas variadas (210cm, 180cm, 160cm e 140cm). Conforme projeto de arquitetura.	34	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.13	Cercamento em eucalipto tratado (reflorestamento) com Ø aproximado de 5cm com alturas variadas (250cm, 20cm e 15cm). Conforme projeto de arquitetura.	55	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO</b>						
34.14	Banco de em madeira ripada natural. Conforme projeto de arquitetura.	36	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
34.15	Luminária tipo espeto e lâmpada hal[ogena com filtro âmbar, conforme Projeto de arquitetura.	36	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.16	Pontos de energia com a instalação de tomada (200W) no piso e no balcão, conforme Projeto de arquitetura.	12	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.17	Luminária com haste flexível cor branco com Lâmpada HQI (70W), conforme Projeto de arquitetura.	69	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO</b>						
34.18	Bioma amazônia : Philodendro com forração de folhas soltas	12	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.19	Bioma amazônia : Costela de adão com forração de folhas soltas	12	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.20	Bioma amazônia: Orelha de elefante gigante com forração de folhas soltas	6	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.21	Bioma mata atlântica: samambaias com forração de grama natural	12	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.22	Bioma mata atlântica: jabuticabeira com aproximadamente 150cm de altura com forração de grama natural	6	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.23	Bioma mata atlântica: palmeira fênix com aproximadamente 180cm de altura com forração de grama natural	6	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00

34.24	Bioma cerrado: Bambuza com forração de folhas soltas	12	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.25	Bioma cerrado : muda de goiaba, h= 1.50m com forração de folhas soltas	6	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.26	Bioma cerrado: Orquídea bambú com forração de folhas soltas	12	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.27	Bioma cerrado: muda de gabioba, h= 1.20m com forração de folhas soltas	6	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.28	Bioma Caatinga : Xique-xique com forração de folhas soltas	12	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.29	Bioma caatinga: Mandacarú com forração de folhas soltas	12	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.30	Bioma caatinga: Suculentas com forração de folhas soltas	12	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
34.31	Cinco imagens triangulares do bioma amazônia impressas em tecido canvas cru medindo 151x126x95cm com ilhóis fixado no gancho metálico. Arte fornecida pelo MDA.	4	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.32	Cinco imagens triangulares do bioma mata atlântica impressas em tecido canvas cru medindo 151x126x95cm com ilhóis fixado no gancho metálico. Arte fornecida pelo MDA.	4	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.33	Cinco imagens triangulares do bioma cerrado impressas em tecido canvas cru medindo 151x126x95cm com ilhóis fixado no gancho metálico. Arte fornecida pelo MDA.	4	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.34	Cinco imagens triangulares do bioma caatinga impressa em tecido canvas cru medindo 151x126x95cm com ilhóis fixado no gancho metálico. Arte fornecida pelo MDA.	4	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.35	Uma imagem de produtos do bioma amazônia impressa em tecido canvas cru medindo 80x180cm com ilhóis. Arte fornecida pelo MDA.	1,6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.36	Uma imagem de produtos do bioma mata atlântica impressa em tecido canvas cru medindo 80x180cm com ilhóis. Arte fornecida pelo MDA.	1,6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

34.37	Uma imagem de produtos do bioma cerrado impressa em tecido canvas cru medindo 80x180cm com ilhóis. Arte fornecida pelo MDA.	1,6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.38	Uma imagem de produtos do bioma caatinga impressa em tecido canvas cru medindo 80x180cm com ilhóis. Arte fornecida pelo MDA.	1,6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.39	Uma imagem de paisagem do bioma amazônia impressa em tecido canvas cru medindo 80x180cm com ilhóis. Arte fornecida pelo MDA.	1,6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.40	Uma imagem de paisagem do bioma mata atlântica impressa em tecido canvas cru medindo 80x180cm com ilhóis. Arte fornecida pelo MDA.	1,6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.41	Uma imagem de paisagem do bioma cerrado impressa em tecido canvas cru medindo 80x180cm com ilhóis. Arte fornecida pelo MDA.	1,6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.42	Uma imagem de paisagem do bioma caatinga impressa em tecido canvas cru medindo 80x180cm com ilhóis. Arte fornecida pelo MDA.	1,6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.43	Uma imagem de produtos do bioma amazônia impressa em tecido canvas cru medindo 185x180cm com ilhóis. Arte fornecida pelo MDA.	3,6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.44	Uma imagem de produtos do bioma mata atlântica impressa em tecido canvas cru medindo 185x180cm com ilhóis. Arte fornecida pelo MDA.	3,6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.45	Uma imagem de produtos do bioma cerrado impressa em tecido canvas cru medindo 185x180cm com ilhóis. Arte fornecida pelo MDA.	3,6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.46	Uma imagem de produtos do bioma caatinga impressa em tecido canvas cru medindo 185x180cm com ilhóis. Arte fornecida pelo MDA.	3,6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.47	Uma imagem de paisagem do bioma amazônia impressa em tecido canvas cru medindo 185x180cm com ilhóis. Arte fornecida pelo MDA.	3,6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.48	Uma imagem de paisagem do bioma mata atlântica impressa em tecido canvas cru medindo 185x180cm com ilhóis. Arte fornecida pelo MDA.	3,6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

34.49	Uma imagem de paisagem do bioma cerrado impressa em tecido canvas cru medindo 185x180cm. Arte fornecida pelo MDA.	3,6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.50	Uma imagem de paisagem do bioma caatinga impressa em tecido canvas cru medindo 185x180cm com ilhóis. Arte fornecida pelo MDA.	3,6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.51	Duas imagens com a identificação dos expositores do bioma amazônia impressa em tecido canvas cru medindo 70x140cm fixados na moldura totem. Arte fornecida pelo MDA.	1,1	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.52	Duas imagens com a identificação dos expositores do bioma mata atlântica impressa em tecido canvas cru medindo 70x140cm fixados na moldura totem. Arte fornecida pelo MDA.	1,1	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.53	Duas imagens com a identificação dos expositores do bioma cerrado impressa em tecido canvas cru medindo 70x140cm fixados na moldura totem. Arte fornecida pelo MDA.	1,1	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.54	Duas imagens com a identificação dos expositores do bioma caatinga impressa em tecido canvas cru medindo 70x140cm fixados na moldura totem. Arte fornecida pelo MDA.	4,9	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.55	Quatro logomarcas da sociobiodiversidade em chapa de MDF cru 25mm recortada com pintura acrílica acetinada cor verde bandeira com Ø 120cm. Arte fornecida pelo MDA.	1,1	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.56	Letras recortadas em MDF 25mm cru com pintura acrílica acetinada cor bege médio nas testeiras do estande medindo aproximadamente cada letra 14x20cm. Arte fornecida pelo MDA.	104	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.57	Quatro logos do Governo Federal impressas em adesivo vinílico fosco aplicadas nas testeiras 30x15cm. Arte fornecida pelo MDA.	0,2	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>EQUIPAMENTOS</b>						

34.58	Geladeira tipo vitrine (porta de vidro). Conforme projeto de arquitetura.	6	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34.59	Freezer vertical tipo vitrine (porta de vidro) . Conforme projeto de arquitetura.	4	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>35</b>	<b>Estande Institucional MDA - estande a ser montado com 570m<sup>2</sup> , conforme Anexo XIII do Projeto de Arquitetura: Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
	<b>MONTAGEM</b>					
35.1	Treliça circular ST30 com flange Ø interno 600cm fixadas com afastamento de 5,00m entre as peças . Conforme projeto de arquitetura.	18	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.2	Lona branca cobertura com pvc pigmentado na cor branca em ambas as faces , anti chamas , anti mofo , anti fungos e anti raios u.v. medindo 19,00x20,00m, conforme projeto de arquitetura.	250	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.3	Lona branca cobertura com pvc pigmentado na cor branca em ambas as faces , anti chamas , anti mofo , anti fungos e anti raios u.v. medindo 12,50x15,00m, conforme projeto de arquitetura.	187,5	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.4	Paredes internas em estrutura de sistema modular em alumínio anodizado, fechamento em painéis de compensado 4 mm multilaminado dupla face em louro freijo, com 2,70 m de altura, teto pergolado com travessas de alumínio anodizado, fechamento de teto em painéis e portas, conforme projeto de arquitetura.	105	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.5	Parede curva divisória com estrutura de madeira e fechamento duplo em compensado 4mm, altura de 3.00m com pintura acrílica cor branco neve. Conforme projeto de arquitetura	224	m <sup>2</sup>	x	R\$ 1,00	R\$ 280,00
35.6	Bancada em estrutura de sistema modular em alumínio anodizado, tampo de MDF 15mm laminado na cor branco, formato de 3,0m de comprimento x 0,50m de profundidade e 1,10m de	1	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	altura, com uma pia, sistema de água e esgotamento, conforme projeto.					
35.7	Bancada para folheteria medindo 120x50cm com 90cm de altura em estrutura da madeira e fechamento em MDF 15mm padrão teca e detalhes em MDF 15mm com pintura acrílica com verde bonsai ref. Dulux - Coral. Conforme projeto de arquitetura	3	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.8	Mesa de centro para folheteria medindo 95cm de diâmetro com 45cm de altura em estrutura da madeira e fechamento em compensado flexível multilaminado 4mm em louro freijó, conforme projeto de arquitetura	6	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.9	Piso em MDF padrão louro freijó em régua frisado de 20 em 20cm , conforme projeto de arquitetura.	314	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.10	Piso das áreas internas das salas em forração de sisal natural com acabamento metálico nas portas , conforme projeto de arquitetura.	53	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.11	Piso vinílico Decorflex na cor cinza claro aplicado na copa., conforme projeto de arquitetura.	9	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.12	Tablado circular (meio círculo), com degrau em toda a circunferência em MDF 15mm padrão teca frisado com estrutura de madeira medindo 5.60x2.80x0.30m, dois degraus. Conforme projeto de arquitetura.	13,5	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.13	Painel curvo em compensado flexível com imagens aplicadas nas duas faces, estruturando com sarrafo de madeira maciça 5x5cm com 350cm de altura e cachepot em compensado 12mm multilaminado louro feijó, conforme projeto de arquitetura	3	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

35.14	Totem/balcã em estrutura de madeira com fechamento em MDF cru 9mm com pintura acrílica acetinada nas cores lagarto, ilha esmaltada e folha de palmeira da Coral, com display para folheteria em acrílico incolor e balcão em compensado multilaminado 12mm louro freijó com uma prateleira interna, duas portas com fechadura e frente revestida com palha natural, conforme projeto de arquitetura.	6	und	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
35.15	Armação metálica em peças de metalon medindo 6,75x200cm com pintura esmalte grafite fosco para servir de suporte dos lustres artesanais de tecido	3	und	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTO</b>						
35.16	Cadeira em estofado em couríssimo cor preto em estrutura metálica cromada. Conforme projeto de arquitetura.	56	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
35.17	Mesa centro Ø=0.50m com pés de aço e tampo de vidro. Conforme projeto de arquitetura.	5	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
35.18	Puff quadrado 80x80cm em plástico espesso transparente com fechamento de fêno	18	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
35.19	Cadeiras estofadas p/ mesa do gabinete em tecido preto com braço, espaldar alto e rodízios. Conforme projeto de arquitetura	1	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
35.20	Sofá estofado com 2 lugares com estofado preto. Conforme projeto de arquitetura	3	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
35.21	Mesa de trabalho 160x80cm pés metálico e tampo laminado branco, conforme projeto de arquitetura.	1	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
35.22	Armário baixo com duas portas e fachadura laminado branco	2	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
35.23	Mesa de reunião com pés de aço e tampo de vidro Ø=1.50m, conforme projeto de arquitetura.	1	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
35.24	Cadeiras estofadas p/ mesa de reunião com estofado em tecido preto sem braço e sem rodízios. Conforme projeto de arquitetura	8	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

35.25	Garrafa térmica grande em alumínio	2	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.26	Pazinha para café	200	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.27	Copos térmicos em isopor branco simples capacidade 180ml	2.000	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.28	Bebedouro elétrico para garrações de 20 (vinte) litros.	1	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.29	Forração em decorflex na cor branco, fixado com fita dupla face, marca Cremer, ref. 152081 - FITA 605 - 50 mm X 30 mm ou similar.	14	m²	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.30	Forno Microondas, 220V.	1	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.31	Cafeteira elétrica.	1	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.32	Máquina múltipla para café expresso, cappuccino, chocolate (NESCAFÉ) etc, com mesa, com produtos para consumo de 200 pessoas por dia.	1	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.33	Geladeira de 240L, branca	2	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.34	Microcomputador completo, monitor de vídeo LCD de 17", processador Intel Core 2 Duo; HD de 120 GB; placa de rede 10/100 Mbps; memória RAM 2 GB DDR; placa de vídeo de 250 MHz e 256 MB; memória CACHE 1 Mb;; duas entradas frontais USB 2.0; Unidade Leitora e	1	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.35	TV de Plasma 50 Polegadas com PIP e DNle PL50P7HX Samsung; suporte para instalação em painel vertical.	1	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.36	DVD Player c/ HDMI, Divx, MP3, WMA Progressive Scan DVD HD870 Samsung; instalação junto às tvs e saídas de áudio, conforme projeto.	1	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.37	Lixeira	2	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.38	Aparelho de ar-condicionado split 24.000 btus	3	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00

35.39	Garçom	1	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
35.40	Copeira	1	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
35.41	Lustres revestidos com lycra em três tons de verde de tecido cru com estrutura metálica com medindo 90x120cm com 70cm de altura com três lâmpadas de PL23w em cada um, conforme modelo no projeto arquitetura.	21	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
35.42	Ponto de energia no piso.	20	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
35.43	Iluminação interna com calha de lâmpada fluorescente de 40W/220V para sistema.	6	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
35.44	Luminária tipo spot com haste flexível e lâmpada halogéna 50w fixado no topo no totem	12	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
35.45	Luminária com haste flexível cor branco com lâmpada HQI 70w	10	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO</b>						
35.46	Cachepots em régua de madeira de demolição 100x100cm H=60cm, com mudas de palmeira fênix com aproximadamente 200cm de altura e forração de sisal. Conforme projeto de arquitetura	13	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
35.47	Seis imagens impressas em adesivo vinílico fosco medindo 50x150cm . Arte fornecida pelo MDA.	5	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
35.48	Letras recortadas no MDF 18mm e aplicadas nas paredes de fundo (do palco - Ministério do Desenvolvimento Agrário). Arte fornecida pelo MDA.	3,9	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
35.49	Dezoito imagens medindo 370x100cm impressas em adesivo fosco aplicadas no painel curvo. Arte fornecida pelo MDA.	73	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
35.50	Quatro imagens impressas em adesivo vinílico com a logo do Governo Federal medindo 50x20cm . Arte fornecida pelo MDA.	0,44	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

35.51	Duas imagens em adesivo vinílico medindo 200x100cm . Arte fornecida pelo MDA.	4,4	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.52	Duas imagens medindo 600x200cm impressas em adesivo fosco e aplicadas nas paredes curvas . Arte fornecida pelo MDA.	26	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PAINEL ELETRÔNICO MODULAR ESPAÇO MDA</b>						
35.53	Painel eletrônico com as seguintes dimensões: 3,07 metros x 2,60 metros, com uma área aproximada de 08 m2, na configuração de 04 colunas por 05 linhas, dot pitch 7mm.	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.54	Unidade de processamento, com entradas compatíveis para os seguintes sinais: S-Video, vídeo composto, SDI, HDSDI.	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<p>Descrição e especificações:</p> <p>Em função da aplicação proposta para o painel neste edital e para atendimento a programação visual já definida e projetada, é essencial que o mesmo possua as seguintes características mínimas:</p> <p>Sistema de montagem modular, autoportante.</p> <p>Dimensões dos módulos: altura de 0,51m, largura de 0,77m e profundidade máxima de 180 mm.</p> <p>Distância máxima entre pixels é de 7mm definida em função da distância mínima entre o público e o painel instalado.</p> <p>Brilho calibrável de 2.000 cd/m2.</p> <p>Resolução mínima de 17.636 pixels/m2.</p> <p>Distância máxima entre público e painel para a composição de cores é de 2m.</p> <p>Peso máximo por módulo de 65kg/m2 – em atendimento às condições de carga máxima do local a ser instalado.</p>						
<p>Características técnicas essenciais para o painel:</p> <p>Tipo de diodo: 3 em 1, SMD.</p> <p>Distância máxima de 7mm entre pixels.</p> <p>185 trilhões de cores.</p> <p>Ângulo de visão horizontal maior que 145 graus.</p> <p>Ângulo de visão vertical maior do que 80 graus.</p> <p>06 amperes/m2 a 220 volts e 10 amperes/m2 a 110 volts. Consumo máximo de energia de 1.300 Watts/m2 de painel instalado, definido em função da carga projetada para o local.</p>						
Periféricos Complementares para o ESPAÇO MDA						
35.55	Matriz de vídeo composto, 8X8.	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.56	Computador com software operacional WIN2003 e MS Office em português, leitor de DVD.	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.57	Conversor de sinal de PC para Vídeo (Dados para Vídeo)	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00

					0	
35.58	DVD Player	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
	Locação de painel eletrônico modular, composto por diodos emissores de luz, com capacidade para processamento de imagens estáticas e dinâmicas, recoberto por placas difusoras para utilização na horizontal, e que suporte cargas axiais ao painel de até 200 kgf/m2. O Painel deve possuir capacidade de processamento digital para vídeo total e atender as aplicações para locais não protegidos de intempéries conforme norma IP65.					
	MDA					
35.59	Técnico Auxiliar / Operador	1	und	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>36</b>	<b>ESTANDES BÁSICOS SUDESTE - conforme Anexo XIV do Projeto de Arquitetura - Cinquenta e seis Estandes com 9,00m<sup>2</sup> cada a serem montados na Tenda Sudeste. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
	<b>MONTAGEM</b>					
36.1	Montantes Principais, estruturas verticais de alumínio anodizado, com altura de 270 cm	487	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
36.2	Fechamento em chapa de compensado multilaminado nas duas faces Louro Freijó 4 mm com acabamento em tingidor mogno, medindo 100 x 220 cm	203	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
36.3	Testeiras de Identificação formadas com painéis TS branco, medindo 1,00 x 0,50 m, e estruturas horizontais de alumínio anodizado, do sistema modulado tipo octogonal, com aplicação de imagens digitalmente impressas em vinil adesivo, com arquivo de mídia fornecido	93	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
36.4	Mão-francesa, suporte para prateleiras em alumínio anodizado, articulável, fixada na estrutura dos montantes principais	1.010	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
36.5	Fechamento em TS revestido nas duas faces em adesivo vinílico fosco cor Azul Céu ref. 03007, imprimax ou similar medindo 50x220cm	174	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
36.6	Fechamento em TS revestido nas duas faces em adesivo vinílico fosco cor Azul Céu ref. 03007, imprimax ou similar medindo 50x50cm	40	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

36.7	Prateleiras medindo 100 x 30 cm em chapa de MDF 15 mm laminado em uma face e com acabamento de topo revestido em fita de borda na cor branca	505	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
36.8	Bancadas de Apoio, medindo 100 x 50 x 50 cm, montadas com estruturas verticais e horizontais de alumínio anodizado, do sistema modulado tipo octogonal, fechamentos com painéis TS adesivados na cor AZUL CÉU, referência 03 007, Imprimax ou similar, e tampo em chapa de MDF laminado branco 15 mm em uma face, com acabamento de topo revestido em fita de borda na cor branca, sendo os conjuntos fixados nos montantes principais, conforme especificações do Projeto de Arquitetura	185	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
36.9	Balcões de Atendimento, medindo 150 x 50 x 100 cm, montados com estruturas verticais e horizontais de alumínio anodizado, do sistema modulado tipo octogonal, fechamentos com chapa de compensado multiluminado duas faces Louro Freijó 4 mm, de 100x100cm e 100x50cm, com aplicação de grafismo adesivado e tampo em chapa de compensado 15 mm revestido de laminado AZUL REAL L117, referência Fórmica ou similar, internamente com dois níveis de prateleiras em chapa de MDF laminado branco 15 mm laminado em uma face e com acabamento de topo revestido em fita de borda na cor branca, conforme especificações do Projeto de Arquitetura.	31	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
36.10	Balcões de Atendimento, medindo 100 x 50 x 100 cm, montados com estruturas verticais e horizontais de alumínio anodizado, do sistema modulado tipo octogonal, fechamentos com chapa de compensado multiluminado duas faces Louro Freijó 4 mm, de 100x100cm e 100x50cm, com aplicação de grafismo	51	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	adesivado e tampo em chapa de compensado 15 mm revestido de laminado AZUL REAL L117, referência Fórmica ou similar, internamente com dois níveis de prateleiras em chapa de MDF laminado branco 15 mm laminado em uma face e com acabamento de topo revestido em fita de borda na cor branca, conforme especificações do Projeto de Arquitetura.					
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS</b>						
36.11	Banco em madeira natural com 45 cm de altura	164	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
36.12	Lixeira plástica cor branco 14 litros	82	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
36.13	Iluminação dos painéis expositores com luminária tipo arandela tubular adequada ao sistema modulado utilizado e lâmpada PL 12W / 220V, COM CABO TIPO PP, fixada na travessa estrutural superior	168	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
36.14	Pontos de energia para cada expositores, com a instalação de tomada (110 ou 220V, 500W), conforme Projeto de Elétrica	112	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
36.15	Oitenta e duas imagens impressas em adesivo vinílico fosco cor Azul ceu ref. 03007 imprimax ou similar aplicadas na frente do Balcão de Atendimento medindo 100x100cm, conforme especificações do Projeto de Arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	90	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
36.16	Oitenta e duas impressões com a identificação do expositor em letras recortadas em adesivo vinílico fosco aplicadas nas testeiras 100 x50 cm, conforme Projeto de Arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	45	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
36.17	Trinta e uma logos do Governo Federal impressas em adesivo vinílico fosco aplicadas nas testeiras 30x15cm. Arte fornecida pelo MDA.	1,5	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

36.18	Nove painéis aéreo em PVC expandindo 1220x2440x3mm com imagem impressa em adesivo vinílico fosco aplicada nas duas faces e fixado na estrutura da tenda em diferentes alturas, por meio de quatro tirantes (cabos de aço) com 10 m cada, e trinta e duas presilhas, conforme anexo L do Projeto de Arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	59	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>SINALIZAÇÃO</b>						
36.19	Prisma aéreo com oito chapas de PVC expandindo 1220x2440x3mm fixadas entre sim com cantoneiras de alumínio e fixadas na estrutura da tenda em diferentes alturas, por meio de quatro tirantes (cabos de aço) com 10 m cada, e quarenta e oito presilhas, conforme anexo L do Projeto de Arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	5	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>37</b>	<b>Talentos do Brasil - conforme Anexo XV do Projeto de Arquitetura - Estande com 222,00m<sup>2</sup> a ser montado na Tenda Sudeste. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
<b>MONTAGEM</b>						
37.1	Paredes divisórias em estrutura de madeira com fechamento duplo em MDF 15mm padrão carvalho ébano, conforme projeto de arquitetura	65	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.2	Paredes divisórias em estrutura de madeira com fechamento duplo em MDF cru 15mm, conforme projeto de arquitetura	110	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.3	Pintura acrílica parede externa sobre MDF cru na cor fúcsia real da Coral	26	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.4	Pintura acrílica parede interna sobre MDF cru na cor branco neve da Coral	115	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.5	Pórtico em estrutura metálica revestido com MDF padrão carvalho ébano da Duratex	95	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.6	Pórtico em estrutura metálica com fechamento duplo em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor fúcsia real da Coral	245	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.7	Pérgula em peças de pinus com tingidor cor ipê 10x15cm	87	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

37.8	Expositor 1 - em MDF padrão carvalho ébano	10	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.9	Expositor 1 - fundo em MDF padrão carvalho ébano	3	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.10	Expositor 1 - espelho cristal 4mm - 60x1,60 cm	2	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.11	Expositor 2 - em MDF padrão carvalho ébano	11	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.12	Expositor 2 - fundo em MDF padrão padrão noce amêndoa	3	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.13	Expositor 2 - espelho cristal 4mm - 60x1,60	2	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.14	Expositor 3 - em MDF padrão carvalho ébano	1,85	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.15	Expositor 3 - vidro temperado incolor 6mm com portas de correr e fechadura	1,35	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.16	Expositor 3 - vidro temperado incolor 6mm fixo	3,5	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.17	Expositor 3 - película translúcida cro fucsia ou rosa pink	1,25	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.18	Balcão 1 - MDF padrão noce amêndoa da Duratex	34	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.19	Balcão 1 - MDF cru ripado com pintura acrílica cor fucsia rela da Coral	6	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.20	Balcão 1 - vidro temperado incolor 6mm	7	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.21	Balcão 1 - fechadura para portas	12	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.22	Expositor 4,5,6,7,8,9/Vitrine 4 - MDF padrão carvalho ébano	72	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.23	Vitrine 4 a 9 - portas de correr em vidro temperado incolor 6mm com fechadura (1)	14	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.24	Vitrine 4 a 9 - prateleiras e montante em padrão carvalho ébano da Duratex	6	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.25	Móbile em vários modelos (ver no projeto de arquitetura) em chapa acrílica e moldura em carvalho malva e carvalho ébano	17	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.26	Vitrine modelo 1 - MDF cru pintado na cor preto fosco	0,5	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

					0	
37.27	Vitrine modelo 1 - frente em chapa acrílica 4mm com 4 botões para fechamento	0,1	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.28	Vitrine modelo 1 - fundo em espelho 4mm colado	0,1	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.29	Vitrine modelo 2 - MDF cru pintado na cor preto fosco	0,8	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.30	Vitrine modelo 2 - frente em chapa acrílica 4mm com 4 botões para fechamento	0,25	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.31	Vitrine modelo 2 - fundo em espelho 4mm colado	0,25	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.32	Vitrine modelo 3 - MDF cru pintado na cor preto fosco	0,8	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.33	Vitrine modelo 3 - frente em chapa acrílica 4mm com 4 botões para fechamento	0,25	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.34	Vitrine modelo 3 - fundo em espelho 4mm colado	0,25	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.35	Vitrine modelo 4 - MDF cru pintado na cor preto fosco	0,8	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.36	Vitrine modelo 4 - frente em chapa acrílica 4mm com 4 botões para fechamento	0,25	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.37	Vitrine modelo 4 - fundo em espelho 4mm colado	0,25	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.38	Vitrine modelo 5 - MDF cru pintado na cor preto fosco	1,2	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.39	Vitrine modelo 5 - frente em chapa acrílica 4mm com 4 botões para fechamento	0,3	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.40	Vitrine modelo 5 - fundo em espelho 4mm colado	0,3	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.41	Vitrine modelo 6 - MDF cru pintado na cor preto fosco	1	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.42	Vitrine modelo 6 - frente em chapa acrílica 4mm com 4 botões para fechamento	0,25	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
37.43	Vitrine modelo 6 - fundo em espelho 4mm colado	0,25	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/ EQUIPAMENTO</b>						
37.44	Banqueta Jacobsen (Torino) marrom	14	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

37.45	Cadeira Mademoiselle com estofado estampado	10	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.46	Mesa Saarinen bege	2	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.47	Mesa de reunião com base cromado e tampo de vidro de 2,00x0,80	1	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.48	Cadeira diretor giratório preta	8	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.49	Estante de aço 5 níveis de prateleira	6	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.50	Micro-computadores com monitores LCD conectados à internet	2	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.51	Lap top fixo na bancada	2	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.52	Cortina de brim branco com chita na parte superior e na barra do tecido fúscia - 1,5x2,5m	2	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.53	Expaçadores de aço 5cm nos expositores 4 e 7	20	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.54	Caixa - MDF cru ripado com pintura acrílica cor fúscia real da Coral (5,30x1,00)	6	m²	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.55	Cabideira metálica para pendurar roupas - vitrine 5 e 8	4	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
37.56	Kit fluorescente de 40w no piso (caixa de vidro)	3	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.57	Kit fluorescente de 40w interna no pórtico	36	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.58	Luminária embutida no pórtico com lâmpada ar 70	24	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.59	Luminária de movelaria embutida nas vitrines com lâmpada mini-dicrónica	20	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.60	Luminária de braço flexível e lâmpada de HQI 75	2	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.61	Luminária de braço flexível e lâmpada PAR 20	4	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.62	Pendente mix metal copo - 4482-1 munclair preto fosco com lâmpada PL18w	3	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00

37.63	Pendente mix metal iglu 55cm - 4501 munclair preto fosco com lâmpada PL18w	2	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.64	Ponto de energia embutido no piso	14	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO</b>						
37.65	Cachepot em MDF carvalho ébano ripado 40x40cm com mudas de cheflera h=1,50	4	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.66	Cachepot em MDF carvalho ébano ripado 40x40cm com mudas de buchinho Ø60cm	6	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
37.67	Letras recortadas em MDF cru pintada com tinta acrílica fosca na cor fúcsia real da Coral - Caixa/Acessórios/Decoração	50	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.68	Um adesivo vinílico fosco aplicado no MDF: imagem 1 (4,20x3,60m)	16	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.69	Dois adesivos vinílico fosco aplicados no MDF: imagem 2 e 3 (1,85x2,90m)	11	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.70	Expositor 4 a 9 - Doze imagens em Adesivo vinílico fosco aplicado no nicho (1,40x1,18)	22	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.71	Um adesivo vinílico fosco aplicado no MDF: imagem 10 (4,20x0,70m)	3,2	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.72	Um adesivo vinílico fosco aplicado no MDF: imagem 11 (2,60x1,60m)	4,5	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.73	Quatro adesivos vinílico fosco aplicados no MDF: imagem 12 (0,45x0,20m)	0.4	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.74	Um adesivo vinílico fosco aplicado no MDF: imagem 13 (4,30x2,80m)	13	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.75	Dois adesivos vinílico fosco aplicados no MDF: imagem 1 (0,40x0,12m)	0,1	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.76	Vinte e quatro imagens em adesivos translúcidos em tomanhos variados (ver no projeto de arquitetura)	2,45	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.77	Dez logos do Governo Federal impressas em adesivo vinílico fosco aplicadas nas testeiras 30x15cm. Arte fornecida pelo MDA.	0,5	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>38</b>	<b>REDE UNACOOP - conforme Anexo XVI do Projeto de Arquitetura - Estande com 50,00m² a ser montado na Tenda Sudeste. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					

	<b>MONTAGEM</b>					
38.1	Paredes externa com estrutura de madeira e fechamento duplo em chapa de MDF 15mm com textura acrílica cor bege castor. Conforme projeto de arquitetura.	125	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
38.2	Paredes internas com estrutura de madeira e fechamento duplo em chapa de MDF 15mm com textura acrílica cor biscuit bege. Conforme projeto de arquitetura.	125	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
38.3	Forração em manta vinílica cor cinza claro, referência Linha Linóleo, Fadamac imagine wood french. Conforme projeto de arquitetura.	55	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
38.4	Molduras, platibandas da fachada em chapa de MDF 9mm com textura acrílica cor anel de rubí Coral. Conforme projeto de arquitetura.	9	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
38.5	Vigotas de madeira maciça para estruturar o estande 12x6cm com cor natural. Conforme projeto de arquitetura.	17	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
38.6	Guarda-corpo em grade de ferro com 90cm de altura e pintura esmalte brilhante na cor anel de rubí. Conforme projeto de arquitetura.	13,5	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
38.7	Cavalete "X" em chapa de ferro com pintura esmalte cor grafite escuro com compensado em MDF 15mm com tingidor cor ipê medindo 100x50cm altura total 75cm. Conforme detalhe no projeto de arquitetura.	2	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
38.8	Balcão/expostiro 1,45x1,00,1,00m em chapa de compensado 15mm com tingidor cor ipê com duas portas de abrir e fechadur, conforme projeto de arquitetura.	2	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
38.9	Expositor medindo 2,36x0,35x2,00m em chapa de compensado de 15mm com tingidor cor ipê com 3 níveis de prateleiras e bancada com 4 portas de abrir e fechadura, conforme projeto de arquitetura.	2	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

38.10	Balcão caixa com prateleira interna medindo 1,50x1,30x0,80m em chapa de compensado de 15mm com tingidor cor ipê, conforme projeto de arquitetura.	1	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
38.11	Toldo em estrutura metálica com fechamento em chapa metálica com pintura esmalte brilhante cor anel de rubi da Coral.	6	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
38.12	Cachepot em régua de compensado de 15mm com tingidor cor ipê 0,40x,40x0,40cm com mudas de Cheflera H:1,50m.	8	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
38.13	Molduras em chapa de madeira de demolição com 0,20cm de largura.	50	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
38.14	Placa em chapa de madeira de demolição 15mm com identificação da Cooperativa - ver projeto de arquitetura.	4	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS</b>						
38.15	Banco de madeira natural	5	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
38.16	Lixeira plástica cor branco 14 litros	8	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
38.17	Cestas auto-serviço com alça, em polietileno alta densidade, padrão supermercado	30	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
38.18	Luminárias de braço flexível cor branco com lâmpada HQI 150W.	6	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
38.19	Luminaria pendente LPA diâmetro 43,5cm com lâmpada 1x250/400W .	4	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
38.20	Pontos de energia com a instalação de tomada ( 220V, 200W), conforme Projeto de Elétrica	9	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO</b>						
38.21	Cachepot em régua de compensado 15mm com tingidor ipê 40x40x40cm com mudas de cheflera h-150cm	12	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
38.22	Lona impressa com motivos de azulejo português, conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	25,6	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

38.23	Duas imagens impressas em lona vinílica fosca medindo 340x160cm, conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	12	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
38.24	Quatro imagens impressas em lona vinílica fosca medindo 100x160cm, conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	7	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
38.25	Duas imagens impressas em lona vinílica fosca medindo 100x75cm com a identificação da cooperativa, conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	1,6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
38.26	Quatro logos do Governo Federal impressa em adesivo vinílico fosco aplicada na fachada 30x15cm. Arte fornecida pelo MDA.	0,2	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>39</b>	<b>PRAÇA DOS ORGÂNICOS - A ser montada na tenda sudeste com 255m<sup>2</sup>, conforme anexo XVII do Projeto de Arquitetura. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
<b>MONTAGEM</b>						
39.1	Piso revestido com grama sintético	70	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39.2	Bancadas em estrutura de madeira pinus natural medindo 238x180cm com duas bandeiras em tábuas de pinus, conforme projeto de arquitetura.	15	und.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39.3	Estante com sete caixas de frutas empilhadas e fixadas entre elas, conforme projeto de arquitetura.	15	und.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39.4	Cobertura em lona nas cores branco e laranja, conforme projeto de arquitetura.	15	und.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39.5	Fechamento lateral e posterior da barraca com tecido de pinus natural, conforme projeto de arquitetura.	64	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS</b>						
39.6	Banco de madeira natural	30	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39.7	Bistrô com quatro banquetas de madeira com base de ferro	6	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ENERGIA</b>						
39.8	Pontos elétricos no piso	15	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

39.9	Luminárias tipo spot haster flexível e lâmpada PAR 20 - 50w	15	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39.10	Pendentes tipo lampeão antigo com lâmpada incandescente	15	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39.11	Postes metálicos com 380cm de altura com pintura esmalte fosco cor verde escuro e luminárias tipo lampeão com vidro leitoso e lâmpada incandescente 150w	3	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO</b>						
39.12	Cachepot de caixa de frutas com mudas de coqueiro anã h=180cm	3	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39.13	Três caixas de frutas sendo uma com mudas de areca de locuba de pequeno porte h=180cm	4	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
39.14	Quinze placas de PVC expandindo 3mm com imagens de identificação do expositor impressos em adesivo vinílico fosco medindo 80x30cm	4	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39.15	Três placas de PVC expandido 3mm com seis imagens de identificação da praça impressos em adesivo vinílico fosco medindo 120x50cm aplicados nas duas faces da placa	4	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39.16	Quinze imagens do Governo Federal impressas em adesivo vinílico fosco, medindo 30x10cm	0,5	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>40</b>	<b>CASA DO QUEIJO - conforme Anexo XVIII do Projeto de Arquitetura - Estandes a ser montado na tenda sudeste com 143m<sup>2</sup>. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
<b>MONTAGEM</b>						
40.1	Paredes em estrutura de madeira com fechamento duplo em chapas de MDF cru 15mm, com pintura acrílica acetinada cor branco neve, conforme projeto de arquitetura.	72	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
40.2	Forração em manta vinílica da fadamac imagine wood frenche oak 25mm natural, conforme projeto de arquitetura	157	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
40.3	Piso em Deck de madeira ipê maciço, reguas de 10cm,	41	m <sup>2</sup>	x	R\$ 1,0	R\$ 41,00

	conforme projeto de arquitetura.				0	
40.4	Paredes em estrutura de madeira com fechamento em madeira de demolição ripada com 20cm de lagura, conforme projeto de arquitetura.	47	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
40.5	Parede com fechamento em MDF 15mm cru, ripas com 20cm de largura pintada com tinta acrílica acetinada cor branco neve. Conforme projeto de arquitetura.	110	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
40.6	Cobertura em toldo com estrutura metálica com pintura esmalte brilhante cor branco neve e fechamento em lona cor verde bandeira, conforme projeto de arquitetura.	123	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
40.7	Moldura em MDF cru 15mm com pintura em tinta acrílica acetinada cor anel de rubi da coral com 20cm de largura, conforme projeto de arquitetura.	35	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
40.8	Expositor em estrutura em tubo de metalon com 10cm de diâmetro, base em chapa metálica com cobertura em metalon 5x5cm, e fechamento circular em chapa metálica nº18, com tela metálica soldada na cobertura todas pintadas com tinta esmalte brilhante cor pinheiro suíço-Coral, conforme projeto de arquitetura	1	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
40.9	Divisórias verticais do expositor em chapa de MDF 15mm com três níveis de prateleiras em MDF 15mm padrão carvalho ébano da duratex, conforme projeto de arquitetura	12	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
40.10	Balcão circular em estrutura de madeira com fechamento em compensado flexível 4mm com pintura em tinta acrílica acetinada cor anel de rubi-Coral. Rodapé em compensado flexível com tingidor ipê com tampo e prateleira em MDF 15mm padrão carvalho ébano da Duratex, conforme projeto de arquitetura.	1	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

40.11	Balcão em estrutura de madeira com fechamento em MDF cru 15mm com frente ripada e pintura acrílica acetinada cor branco neve, uma prateleira interna, duas portas com fechadura e tampo em MDF 15mm padrão carvalho ébano da Duratex, conforme projeto de arquitetura	8	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
40.12	Quatro níveis de prateleira em MDF 15mm padrão carvalho ébano da Duratex fixadas com mão francesa de ferro (modelo antigo), conforme projeto de arquitetura.	32	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
40.13	Placa das testeiras dos expositores em MDF cru 15mm medindo 80x30cm fixada na fachada de cada estande com pintura acrílica acetinada cor anel de rubi-Coral e letras recortadas, conforme projeto de arquitetura.	12	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS</b>						
40.14	Bistrô e banquetas em madeira de demolição e pés metálicos	4	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
40.15	Mesa de madeira de demolição 160x20 com cinco tipos de prensa de queijo manual	1	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
40.16	Tonéis de leite antigo de alumínio	8	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
40.17	Prensa de queijo antigo	1	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
40.18	Ponto de energia no piso.	10	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
40.19	Luminária tipo lampeão antigo com lâmpada incandescentes - 60w	24	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
40.20	Luminária com haste flexível cor branco com lâmpada HQI 150w	8	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO</b>						
40.21	Cachepot em MDF pintado de banco neve medindo 30x30cm com 60 de altura com mudas de buchinho com 60cm de diâmetro, conforme projeto de arquitetura	12	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
40.22	Doze testeiras com o nome dos expositores impressos em adesivo vinílico fosco, medindo 80x30cm com. Arte fornecida pelo MDA.	3,2	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
40.23	Quatro imagens impressas em adesivo vinílico com a logo do Governo Federal medindo 50x20cm . Arte fornecida pelo MDA.	0,44	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
40.24	Letras caixa metálica pintadas com tintas esmalte brilhante com vermelho medindo aproximadamente 35x35cm	24	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
40.25	Quatro imagens impressas em lona vinílica fosca medindo 160x14cm	10	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
40.26	Quatro imagens impressas em lona vinílica fosca medindo 60x140cm	3,7	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>41</b>	<b>Casa do Inkra - A ser montado com 226,50m<sup>2</sup>, conforme Anexo XIX do Projeto de Arquitetura - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
	<b>MONTAGEM</b>					
41.1	Paredes divisórias em estrutura de madeira com fechamento duplo em MDF 9mm com pintura acrílica acetinada na cor pinaculo da Coral, conforme projeto de arquitetura.	109	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41.2	Eucalipto de reflorestamento tratado Ø=12cm, conforme projeto de arquitetura.	59	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41.3	Cobertura em estrutura de madeira com fechamento em telha cerâmica colonial e peças de ciuneeira, conforme projeto de arquitetura.	236	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41.4	Estrutura em eucalipto tratado Ø= 6cm medindo 245x450cm com cobertura de chapa de policabornato cristal, conforme projeto de arquitetura.	2	und.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41.5	Piso em madeira maciça Ipê régua de 15cm, conforme projeto de arquitetura.	158	und.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41.6	Estante com quatro caixas de frutas fixadas na parede interna do estande, conforme projeto de arquitetura.	2	und.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41.7	Painel com quarenta e sete caixas de frutas e imagens impressas, conforme projeto de arquitetura.	1	und.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

41.8	Piso em terra batida, conforme projeto de arquitetura.	16	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
41.9	Moldura de madeira com largura de 0.08m, p/ fixação de imagens da cadeia produtiva.	65	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
41.10	Moldura em MDF 9mm com 10cm com pintura acrílica acetinada cor grinalda verde da Coral, aplicadas nas portas, janelas e imagens, conforme projeto de arquitetura.	69	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
41.11	Base em volta das paredes externas em MDF cru 9mm com 30cm de largura com pintura acrílica acetinada cor grinalda verde da Coral, conforme projeto de arquitetura.	30	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
41.12	Forração de piso externo com grama sintética, conforme projeto de arquitetura	52	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
41.13	Base circular medindo 60cm de diâmetro com 90cm de altura em ripas com 10cm de largura e tampo em madeira de demolição, conforme projeto de arquitetura.	4	und.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
41.14	Bancada de frutas em estrutura de madeira com base de madeira de demolição ripada, laterais e frente de madeira com uma prateleira, janela com vidro incolor 6mm, abertura basculante com braços metálicos articulados e rodízios de silicone, conforme projeto de arquitetura.	1	und.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTO</b>						
41.15	Puff redondo em 1.80m de diâmetro estofado em chitão. Conforme projeto de arquitetura.	4	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
41.16	Mesa com Ø120cm e quatro cadeiras em madeira de demolição, conforme projeto de arquitetura.	2	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
41.17	Cadeira de madeira natural com futon no assento forrado de chitão	1	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
41.18	TV de Plasma 42"	2	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
41.19	Aparelho de DVD	2	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

41.20	Secadores de frutas solar - caseiro	2	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41.21	Caixa de frutas	26	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41.22	Tacho cerâmico	6	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
41.23	Ponto de energia para tomadas 200V/220W.	10	und.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41.24	Luminária tipo spot com haste flexível e lâmpada halógena par 20-50w	8	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41.25	Luminária tipo spot com haste flexível e lâmpada HQI 150w	14	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41.26	Arandela tipo lampeão antigo com lâmpada incandescente 60w.	9	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41.27	Luminária pendente rústica com lâmpadas incandescentes	9	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO</b>						
41.28	Cachepots em madeira ripada medindo 30x30x30cm, com mudas de buchinho com aproximadamente 50m de diâmetro, conforme projeto de arquitetura.	4	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41.29	Cachepots de caixa de frutas com mudas de coqueiro anão com 150cm de altura, conforme projeto de arquitetura.	12	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
41.30	Testeira de identificação do estande medindo 180x80cm em placa de madeira de demolição com letras gravas à fogo, conforme projeto de arquitetura.	2	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41.31	Sete imagens impressas em lona vínlica fosca medindo 100x130cm	10	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41.32	Sete imagens impressas em adesivo fosco com a logo do Governo Federal medindo 30x50cm	1,2	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>42</b>	<b>Espaço Criança - A ser montado com 290m<sup>2</sup> conforme Anexo XX do Projeto de Arquitetura: Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
<b>MONTAGEM</b>						

42.1	Forração em grama sintética verde, conforme projeto de arquitetura	184	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.2	Forração interna das casinhas em manta vinílica imagine wood chinese teak 2,5mm - Fadamac, conforme projeto de arquitetura.	135	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.3	Paredes em estrutura de madeira com fechamento duplo em MDF 15mm frizado com pintura acrílica acetinada cor branco neve internamente e cor colina dos ventos da Coral externamente. Com duas portas e quatro imagens com moldura em MDF 15mm pintadas com tinta acrílica acetinada cor malva da Coral, conforme projeto de arquitetura.	127	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.4	Paredes em estrutura de madeira com fechamento duplo em MDF 15mm frizado com pintura acrílica acetinada cor branco neve internamente e cor calêndula da Coral externamente. Com duas portas e quatro imagens com moldura em MDF 15mm pintadas com tinta acrílica acetinada cor verde verdejante da Coral, conforme projeto de arquitetura.	129	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.5	Cobertura em estrutura de madeira com pintura acrílica acetinada cor malva rosada da Coral com fechamento em telhas de fibrocimento ondulada com pintura acrílica cor cerâmica da Coral, conforme projeto de arquitetura.	79	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.6	Cobertura em estrutura de madeira com pintura acrílica acetinada cor verde verdejante da Coral com fechamento em telhas de fibrocimento ondulada com pintura acrílica cor cerâmica da Coral, conforme projeto de arquitetura.	102	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.7	Dois pórtilco em tronco de eucalipto de reflorestamento Ø15cm e Ø10cm com peças de apoio na base, medindo 400cm de largura com 460cm de altura, conforme projeto de arquitetura.	55	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

42.8	Bancada medindo 240x60cm granito cinza andorinha e base de madeira com uma cuba de aço inox e torneira ligada à rede hidráulica e esgoto, conforme projeto de arquitetura.	1	und.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
42.9	Bancada em estrutura e tampo de madeira com laminado texturizado cor branco da fórmica medindo 200x50cm, conforme projeto de arquitetura.	1	und.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
42.10	Trepa-Trepa com estrutura em troncos de eucalipto de reflorestamento tratados com cinco pneus com pintura para borracha à base de borracha nas cores azul, vermelho, verde e amarelo, conforme projeto de arquitetura.	2	und.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
42.11	Balanço com estrutura em troncos de eucalipto de reflorestamento tratados com dois pneus pintados na cor azul e vermelho fixados com corrente metálica e fitas de borracha colorida fixadas nas correntes, conforme projeto de arquitetura.	1	und.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
42.12	Amarelinha em placas de MDF cru 9mm medindo 32x32cm fixadas no piso com pintura em tinta esmalte brilhante nas cores verde escuro, rosa pink, azul rey, azul piscina, verde folha, vermelho, laranja, azul médio e amarelo com numeração e texto em pintura com tinta esmalte cor branco neve, conforme projeto de arquitetura.	2	und.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
42.13	Tapete de borracha EVA medindo 160x160cm com desenho de quebra-cabeça nas cores do projeto de arquitetura.	1	und.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
42.14	Cercas em peças maciças de madeira pinus com pintura em tinta acrílica fosca na cor capuccino da Coral com altura de 90cm, conforme projeto de arquitetura.	65	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
42.15	Estante de livros em MDF cru 15mm com pintura acrílica acetinada cor navegantes da Coral, medindo 58x28cm com 56cm de altura com uma prateleira e duas divisórias internas e quatro rodízios de silicone com trava, conforme	4	und.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	projeto de arquitetura.					
42.16	Estante de madeira de pinus medindo 140x35cm com 180cm de altura com quatro níveis de prateleira, conforme projeto de arquitetura.	4	und.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.17	Molduras de madeira de demolição com 10cm de largura, conforme projeto de arquitetura.	51	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.18	Varal em peças de madeira maciça pintadas com tinta esmalte brilhante pintadas com tinta esmalte brilhante cor outro real da Coral com cordas de PVC p/ varal na cor verde com 100 unidades de pregadores coloridos, conforme projeto de arquitetura.	2	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.19	Totem da casa de Chico Mendes e casa da leitura em troncos de eucalipto de reflorestamento tratado medindo 150cm de altura e placa de MDF cru 9mm medindo 55X45 com letras de adesivo, conforme projeto de arquitetura.	2	und.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.20	Cercas da varanda da casa da leitura em peças de pinus com pintura em tinta acrílica fosca cor capuccino da Coral medindo 90cm de altura, conforme projeto de arquitetura.	11	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.21	Placa da arca das letras em MDF cru 9mm com pintura acrílica fosca na cor branco neve, medindo 80x60cm.	1	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.22	Pilares em tronco de eucalipto de reflorestamento e tratado.	18	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTO</b>						
42.23	Mesa infantil com quatro cadeira coloridas	6	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.24	Forno de microondas	1	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.25	Estante meálica com cinco níveis de prateleiras, medindo 95x35cm	6	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00

42.26	Armário baixo com duas portas e fechadura	1	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
42.27	Mesa lateral com base metálica e tampo de vidro	1	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
42.28	Mesa de reunião Ø=1.00m, conforme projeto de arquitetura.	1	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
42.29	Cadeira estofada cor azul com rodízios. Conforme projeto de arquitetura	6	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
42.30	Sofá de 2 lugares com estofado cor branco	1	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
42.31	Lixeira 15 litros cor branco.	2	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
42.32	TV de Plasma 42"	1	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
42.33	Rádio antigo	1	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
42.34	Aparelho de DVD	1	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
42.35	Frigobar	1	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
42.36	Bebedouro elétrico de galão	2	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
42.37	Micro-computadores com monitores LCD conectados à internet	3	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
42.38	Aparelho de ar-condicionado móvel	2	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
42.39	Ponto elétrico (tomada) no piso	10	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
42.40	Luminária tipo spot com haste flexível e lâmpada halógena PAR 20 - 50W	9	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
42.41	Luminária tipo spot com haste flexível e lâmpada halógena HQI 1 50W	4	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
42.42	Arandela tipo lampeão antigo com lâmpada incandescente 60W	10	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
42.43	Poste metálico tipo lampeão antigo com lâmpada incandescente 150W	7	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

42.44	Ventilador de teto com luminária tipo lampeão antigo com lâmpada incandescente 100W	6	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO</b>						
42.45	Cachepot em MDF com pintura acrílica fosca cor capuccino - Coral com mudas de coqueiro anão H=200cm	9	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.46	Cachepot em MDF cru de 15mm medindo 150x30cm com 20cm de altura com pintura acrílica fosca cor capuccino - Coral e mudas de pimentas e ervas	6	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
42.47	Onze imagens impressas em lona vinílica fosca medindo 90x120cm. Arte fornecida pelo MDA.	13	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.48	Placa da Casa de Chico Mendes e Casa da Leitura com letras recortadas em adesivo vinílico fosco cor marrom. Arte fornecida pelo MDA.	0,5	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.49	Placa da Arca das Letras com a logo em letras recortadas em adesivo vinílico fosco nas cores originais. Arte fornecida pelo MDA.	0,3	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.50	Letras dos pórticos em MDF cru 9mm com pintura esmalte brilhante nas cores do projeto (amarelo, vermelho, laranja, azul e verde). Arte fornecida pelo MDA.	3	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.51	Dois alfabetos completos em letras recortadas em MDF cru 9mm com pintura esmalte brilhante nas cores (amarelo, vermelho, laranja, azul e verde). Arte fornecida pelo MDA.	4	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>43</b>	<b>Praça da Cachaça- Estande com 304,00m<sup>2</sup>, conforme Anexo XXI do Projeto de Arquitetura - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
<b>PAISAGISMO</b>						
43.1	Cachepot de madeira (ipê) ripada simulando um barril com H=80cm, com muda de lavanda com aproximadamente 150cm de altura e forração de casca de árvore.	12	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00

43.2	Cachepot de madeira (ipê) ripada simulando um barril com H=80cm, com mudas de jabuticabeira com aproximadamente 250cm de altura e forração de casca de árvore.	12	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>MONTAGEM</b>						
43.3	Piso elevado com 10cm de altura em régua de ipê maciço régua de 10cm de largura . Conforme projeto de arquitetura.	330	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43.4	Revestimento no centro do estande com ladrilho hidráulico . Conforme projeto de arquitetura.	12	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43.5	Molduras em madeira Ipê maciço 10cm de largura. Conforme projeto de arquitetura.	225	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43.6	Molduras em madeira Ipê maciço medindo 30cm de largura. Conforme projeto de arquitetura.	153	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43.7	Pérgola em madeira Ipê maciço medindo 20x10cm. Conforme projeto de arquitetura.	153	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43.8	Paredes divisórias em estrutura de madeira com fechamento duplo em MDF 15mm com pintura acrílica acetinada na cor verde tímido florescer ref. Dulx - Coral. Conforme projeto de arquitetura.	180	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43.9	Paredes divisórias em estrutura de madeira com fechamento duplo em MDF 15mm com revestimento em ladrilho hidráulico. Conforme projeto de arquitetura.	97	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43.10	Balcão em estrutura de madeira com fechamento em ripas de madeira de demolição fixados com chapa metálica simulando um barril medindo 190x40cm com 105cm de altura . Conforme projeto de arquitetura.	16	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43.11	Testeira em estrutura metálica com ripas de madeira de demolição com 10cm de largura fixadas através de chapa metálica com botão de ferro, simulando um barril. Conforme projeto de arquitetura.	37	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

43.12	Tampo de balcão em madeira de demolição medindo 40x4cm. Conforme modelo no projeto de arquitetura	62	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43.13	Porta/tampo de balcão feita em madeira de demolição medindo 80x40x4cm. Conforme projeto de arquitetura.	16	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43.14	Prateleiras em madeira de demolição medindo 175x30x3cm. Conforme projeto de arquitetura.	123	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43.15	Mão francesa em ferro com pintura na cor preto fosco. Conforme projeto de arquitetura.	192	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43.16	Pórtico em arco de ferro chato em pintura esmalte brilhante cor verde pepineiros do sudeste ref. Dulux - Coral soldado na peça metálica da testeira. Conforme projeto de arquitetura.	110	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43.17	Corrente metálica cor preto para a fixação da placa de sinalização. Conforme projeto de arquitetura.	2	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/ EQUIPAMENTOS</b>						
43.18	Bistrô com tampo em madeira de demolição com base de barril de madeira. Conforme projeto de arquitetura.	20	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43.19	Banquetas em madeira com pés de ferro preto, para bistrôs. Conforme projeto de arquitetura.	64	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43.20	Banco em madeira natural, para balcão expositor. Conforme modelo no projeto de arquitetura.	32	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43.21	Lixeira plástica cor preto 14 litros	20	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43.22	Alambique Fornecido pelo MDA. Conforme projeto de arquitetura.	x	x	x	x	x
43.23	Lixeira basculante cor preto 22 litros	4	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
43.24	Luminarias de tipo spot braço flexível cor branco com lâmpada HQI 70W.	4	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43.25	Luminária spot com haste flexível com Lâmpada incandescente	16	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00

43.26	Luminária tipo prato metálico com lâmpada incandescente 100W. Conforme projeto de arquitetura.	12	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
43.27	Pontos de energia com a instalação de tomada (220V, 200W), conforme Projeto de Elétrica	16	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO</b>						
43.28	Cachepot de madeira de demolição 40x40cm com 40cm de altura com mudas de coqueiro anão altura 150cm e forração de casca de árvore.	4	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>AMBIENTAÇÃO</b>						
43.29	Barril cenográfico com 90cm de altura.	24	Unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
43.30	Oito imagens impressa na lona vinílica fosca medindo 150x180 com moldura de madeira de demolição 10cm de largura. Conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	23	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
43.31	Quatro placas indicativa nos pórticos em madeira de demolição entalhada e com pintura das letras e contorno na cor verde grande conífera ref. Dulux - Coral. Dimensão: 140x180cm. Conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	28	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
43.32	Placa indicativa dos expositores em madeira de demolição entalhada e com pintura das letras e contorno na cor verde grande conífera ref. Dulux - Coral. Dimensão: 70x30cm. Conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	16	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
44	<b>ESTANDES BÁSICOS SUL- conforme anexo XXII do Projeto de Aquitetura - Cento e onze Estandes com 9,00m<sup>2</sup> cada a serem montados na Tenda Sul. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
<b>MONTAGEM</b>						
44.1	Montantes Principais, estruturas verticais de alumínio anodizado, com altura de 270 cm	707	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

44.2	Fechamento em chapa de compensado multilaminados nas duas faces Louro Freijó 4mm com acabamento em tingidor mogno, medindo 100 x 220 cm	320	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44.3	Testeiras de Identificação formadas com painéis TS branco, medindo 1,00 x 0,50 m, e estruturas horizontais de alumínio anodizado, do sistema modulado tipo octogonal, com aplicação de imagens digitalmente impressas em vinil adesivo, com arquivo de mídia fornecido	133	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44.4	Mão-francesa, suporte para prateleiras em alumínio anodizado, articulável, fixada na estrutura dos montantes principais	2.592	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44.5	Fechamento em TS revestido nas duas faces em adesivo fosco cor Bordô ref. 03009, imprimax ou similar medindo 50x220cm	235	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44.6	Fechamento em TS revestido nas duas faces em adesivo fosco cor Bordô ref. 03009, imprimax ou similar medindo 50x50cm	54	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44.7	Prateleiras medindo 100 x 30 cm em chapa de MDF 15 mm laminado em uma face e com acabamento de topo revestido em fita de borda na cor branca	1.296	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44.8	Bancadas de Apoio, medindo 100 x 50 x 50 cm, montadas com estruturas verticais e horizontais de alumínio anodizado, do sistema modulado tipo octogonal, fechamentos com painéis TS adesivados na cor BORDÔ, referência 03 009, Imprimax ou similar, e tampo em chapa de MDF laminado branco 15 mm em uma face, com acabamento de topo revestido em fita de borda na cor branca, sendo os conjuntos fixados nos montantes principais, conforme especificações do Projeto de Arquitetura	1.296	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

44.9	Balcões de Atendimento, medindo 150 x 50 x 100 cm, montados com estruturas verticais e horizontais de alumínio anodizado, do sistema modulado tipo octogonal, fechamentos com chapa de compensado multilaminado duas faces Louro Freijó 4mm, de 100x100cm e 100x50cm, com aplicação de grafismo adesivado e tampo em chapa de compensado 15 mm revestido de laminado VINHO L138, referência Fórmica ou similar, internamente com dois níveis de prateleiras em chapa de MDF laminado branco 15 mm laminado em uma face e com acabamento de topo revestido em fita de borda na cor branca, conforme especificações do Projeto de Arquitetura.	40	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
44.10	Balcões de Atendimento, medindo 100 x 50 x 100 cm, montados com estruturas verticais e horizontais de alumínio anodizado, do sistema modulado tipo octogonal, fechamentos com chapa de compensado multilaminado duas faces Louro Freijó 4mm, de 100x100cm e 100x50cm, com aplicação de grafismo adesivado e tampo em chapa de compensado 15 mm revestido de laminado VERDE OFICIAL L113, referência Fórmica ou similar, internamente com dois níveis de prateleiras em chapa de MDF laminado branco 15 mm laminado em uma face e com acabamento de topo revestido em fita de borda na cor branca, conforme especificações do Projeto de Arquitetura.	85	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS</b>						
44.11	Banco em madeira natural com 45 cm de altura	250	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
44.12	Lixeira plástica cor branco 14 litros	125	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						

44.13	Iluminação dos painéis expositores com luminária tipo arandela tubular adequada ao sistema modulado utilizado e lâmpada PL 12W / 220V, COM CABO TIPO PP, fixada na travessa estrutural superior	240	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44.14	Pontos de energia com a instalação de tomada (110 ou 220V, 500W), conforme Projeto de Elétrica	160	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
44.15	Cento e vinte cinco imagens impressas em adesivo vinílico fosco cor bordô ref. 03009 imprimax ou similar aplicadas na frente do Balcão de Atendimento medindo 100x100cm, conforme especificações do Projeto de Arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	138	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44.16	Cento e vinte cinco impressões com a identificação do expositor em letras recortadas em adesivo vinílico fosco aplicadas nas testeiras 100 x50 cm, conforme Projeto de Arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	69	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44.17	Quarenta logos do Governo Federal impressas em adesivo vinílico fosco aplicadas nas testeiras 30x15cm. Arte fornecida pelo MDA.	1,9	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44.18	Nove painéis aéreo em PVC expandindo 1220x2440x3mm com imagem impressa em adesivo vinílico fosco aplicada nas duas faces e fixado na estrutura da tenda em diferentes alturas, por meio de quatro tirantes (cabos de aço) com 10 m cada, e dezoito presilhas, conforme anexo L do Projeto de Arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	59	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SINALIZAÇÃO</b>						
44.19	Prisma aéreo com oito chapas de PVC expandindo 1220x2440x3mm fixadas entre sim com cantoneiras de alumínio e fixadas na estrutura da tenda em diferentes alturas, por meio de quatro tirantes (cabos de aço) com 10 m cada, e quarenta e oito presilhas, conforme anexo L do Projeto de Arquitetura. Arte	6	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	fornecida pelo MDA.					
<b>45</b>	<b>REDE APACO/UCAF conforme Anexo XXIII do Projeto de Arquitetura - Estande com 100,00 m<sup>2</sup> a ser montado na Tenda Sul. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
	<b>MONTAGEM</b>					
45.1	Paredes externa com estrutura de madeira e fechamento duplo em chapa de MDF 15mm com textura acrílica cor bege castor. Conforme projeto de arquitetura.	165	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
45.2	Paredes internas com estrutura de madeira e fechamento duplo em chapa de MDF 15mm com textura acrílica cor biscuit bege. Conforme projeto de arquitetura.	165	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
45.3	Forração em manta vinílica cor cinza claro, referência Linha Linóleo, Fadamac imagine wood french 2,5mm bege. Conforme projeto de arquitetura.	110	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
45.4	Molduras e platibandas da fachada em chapa de MDF 9mm com textura acrílica cor anel de rubi da Coral. Conforme projeto de arquitetura.	15	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
45.5	Vigotas de madeira maciça para estruturar o estande 12x6cm com cor natural. Conforme projeto de arquitetura.	55	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
45.6	Guarda-corpo em grade de ferro com 90cm de altura e pintura esmalte brilhante cor anel de rubi. Conforme projeto de arquitetura.	13,5	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
45.7	Cavalete "X" em chapa de ferro com pintura esmalte cor grafite escuro com bandeja em compensado 15mm com tingidor cor ipê medindo 100x50cm. Conforme detalhe no projeto de arquitetura.	12	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
45.8	Balcão/expositor 1,45x1,00x1,00m em chapa de compensado 15mm com tingidor cor ipê com duas	2	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	portas de abrir e fechadura, conforme projeto de arquitetura.					
45.9	Expostiro medindo 2,36x0,35x2,00m em chapa de compensado de 15mm com tingidor cor ipê com 3 níveis de prateleiras e bancada com 4 portas de abrir e fechadura, conforme projeto de arquitetura.	6	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45.10	Balcão caixa com prateleira interna medindo 1,50x1,30x0,80m em chapa de compensado de 15mm com tingidor cor ipê, conforme projeto de arquitetura.	1	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45.11	Toldo em estrutura metálica com fechamento em chapa metálica com pintura esmalte brilhante cor anel de rubí da Coral.	6	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45.12	Cachepot em régua de compensado de 15mm com tingidor cor ipê 0,40x,40x0,40cm com mudas de Cheflera H:1,50m.	12	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45.13	Pilares de madeira maciça natural para estruturar o estande 0,15x0,15x2,60cm	6	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45.14	Molduras em chapa de madeira de demolição com 0,20cm de largura.	80	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45.15	Placa em chapa de madeira de demolição 15mm com identificação da Cooperativa - ver projeto de arquitetura.	4	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS</b>						
45.16	Banqueta de madeira natural	15	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45.17	Lixeira plástica cor branco 14 litros	6	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45.18	Cestas auto-serviço com alça, em polietileno alta densidade, padrão supermercado	60	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
45.19	Luminarias de braço flexível cor branco com lâmpada HQI 150W.	10	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45.20	Luminaria pendente LPA diâmetro 43,5cm com lâmpada 1x250/400W .	9	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00

45.21	Pontos de energia com a instalação de tomada (220V, 200W), conforme Projeto de Elétrica	9	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO</b>						
45.22	Cachepot em régua de compensado 15mm com tingidor ipê 40x40x40cm com muds de cheflera h-150cm	12	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
45.23	Lona impressa com motivos de azulejo português, conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	31	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45.24	Uma imagem impressa em lona vinílica fosca medindo 350x180cm, conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	6,9	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45.25	Dois imagens impressas em lona vinílica fosca medindo 100x160cm, conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	3,6	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45.26	Uma imagem impressa em lona vinílica fosca medindo 100x75cm com a identificação da cooperativa, conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	0,8	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45.27	Quatro logos do Governo Federal impressa em adesivo vinílico fosco aplicada na fachada 30x15cm. Arte fornecida pelo MDA.	0,2	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>46</b>	<b>REDE AGRECO - conforme anexo XXIV do Projeto de Arquitetura - Estande com 50,00m² a ser montado na Tenda Sul. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
<b>MONTAGEM</b>						
46.1	Paredes externa com estrutura de madeira e fechamento duplo em chapa de MDF 15mm com textura acrílica cor bege castor. Conforme projeto de arquitetura.	125	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
46.2	Paredes internas com estrutura de madeira e fechamento duplo em chapa de MDF 15mm com textura acrílica cor biscuit bege. Conforme projeto de arquitetura.	125	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

46.3	Forração em manta vinílica cor cinza claro, referência Linha Linóleo, Fadamac imagine wood french. Conforme projeto de arquitetura.	55	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
46.4	Molduras, platibandas da fachada em chapa de MDF 9mm com textura acrílica cor anel de rubí Coral. Conforme projeto de arquitetura.	9	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
46.5	Vigotas de madeira maciça para estruturar o estande 12x6cm com cor natural. Conforme projeto de arquitetura.	17	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
46.6	Guarda-corpo em grade de ferro com 90cm de altura e pintura esmalte brilhante na cor anel de rubí. Conforme projeto de arquitetura.	13,5	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
46.7	Cavalete "X" em chapa de ferro com pintura esmalte cor grafite escuro com compensado em MDF 15mm com tingidor cor ipê medindo 100x50cm altura total 75cm. Conforme detalhe no projeto de arquitetura.	2	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
46.8	Balcão/expostiro 1,45x1,00,1,00m em chapa de compensado 15mm com tingidor cor ipê com duas portas de abrir e fechadur, conforme projeto de arquitetura.	2	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
46.9	Expositor medindo 2,36x0,35x2,00m em chapa de compensando de 15mm com tingidor cor ipê com 3 níveis de prateleiras e bancada com 4 portas de abrir e fechadura, conforme projeto de arquitetura.	2	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
46.10	Balcão caixa com prateleira interna medindo 1,50x1,30x0,80m em chapa de compensado de 15mm com tingidor cor ipê, conforme projeto de arquitetura.	1	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
46.11	Toldo em estrutura metálica com fechamento em chapa metálica com pintura esmalte brilhante cor anel de rubí da Coral.	6	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
46.12	Cachepot em régua de compensado de 15mm com tingidor cor ipê 0,40x,40x0,40cm com mudas de Cheflera H:1,50m.	8	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

46.13	Molduras em chapa de madeira de demolição com 0,20cm de largura.	50	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
46.14	Placa em chapa de madeira de demolição 15mm com identificação da Cooperativa - ver projeto de arquitetura.	4	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS</b>						
46.15	Banqueta de madeira natural	5	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
46.16	Lixeira plástica cor branco 14 litros	4	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
46.17	Cestas auto-serviço com alça, em polietileno alta densidade, padrão supermercado	30	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
46.18	Luminarias de braço flexível cor branco com lâmpada HQI 150W.	6	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
46.19	Luminaria pendente LPA diâmetro 43,5cm com lâmpada 1x250/400W .	4	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
46.20	Pontos de energia para cada expositores, com a instalação de tomada (220V, 200W), conforme Projeto de Elétrica	9	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO</b>						
46.21	Cachepot em régua de compensado 15mm com tingidor ipê 40x40x40cm com mds de Avelós h-150cm	8	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
46.22	Lona impressa com motivos de azulejo português, conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	12,8	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
46.23	Uma imagem impressa em lona vinílica fosca medindo 340x160cm, conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
46.24	Doas imagens impressas em lona vinílica fosca medindo 100x160cm, conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	3,6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
46.25	Uma imagem impressa em lona vinílica fosca medindo 100x75cm com a identificação da cooperativa, conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	0,8	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

46.26	Duas logos do Governo Federal impressa em adesivo vinílico fosco aplicada na fachada 30x15cm. Arte fornecida pelo MDA.	0,1	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>47</b>	<b>REDE COOPERAGROART - conforme anexo XXV do Projeto de Arquitetura - Estande com 100,00m<sup>2</sup> a ser montado na Tenda Sul. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
	<b>MONTAGEM</b>					
47.1	Paredes externa com estrutura de madeira e fechamento duplo em chapa de MDF 15mm com textura acrílica cor bege castor. Conforme projeto de arquitetura.	165	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
47.2	Paredes internas com estrutura de madeira e fechamento duplo em chapa de MDF 15mm com textura acrílica cor biscuit bege. Conforme projeto de arquitetura.	165	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
47.3	Forração em manta vinílica cor cinza claro, referência Linha Linóleo, Fadamac imagine wood french 2,5mm bege. Conforme projeto de arquitetura.	110	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
47.4	Molduras e platibandas da fachada em chapa de MDF 9mm com textura acrílica cor anel de rubi da Coral. Conforme projeto de arquitetura.	15	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
47.5	Vigotas de madeira maciça para estruturar o estande 12x6cm cor natural. Conforme projeto de arquitetura.	55	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
47.6	Guarda-corpo em grade de ferro com 90cm de altura e pintura esmalte brilhante cor anel de rubi. Conforme projeto de arquitetura.	13,5	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
47.7	Cavalete "X" em chapa de ferro com pintura esmalte cor grafite escuro com bandeja em compendado 15mm com tingidor cor ipê medindo 100x50cm. Conforme detalhe no projeto de arquitetura.	12	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
47.8	Balcão/expositor 1,45x1,00x1,00m em chapa de compensado 15mm com tingidor cor ipê com duas portas de abrir e fechadura, conforme projeto de arquitetura.	2	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

47.9	Expostiro medindo 2,36x0,35x2,00m em chapa de compensado de 15mm com tingidor cor ipê com 3 níveis de prateleiras e bancada com 4 portas de abrir e fechadura, conforme projeto de arquitetura.	6	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47.10	Balcão caixa com prateleira interna medindo 1,50x1,30x0,80m em chapa de compensado de 15mm com tingidor cor ipê, conforme projeto de arquitetura.	1	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47.11	Toldo em estrutura metálica com fechamento em chapa metálica com pintura esmalte brilhante cor anel de rubí da Coral.	6	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47.12	Cachepot em régua de compensado de 15mm com tingidor cor ipê 0,40x,40x0,40cm com mudas de Cheflera H:1,50m.	12	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47.13	Pilares de madeira maciça natural para estruturar o estande 0,15x0,15x2,60cm	6	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47.14	Molduras em chapa de madeira de demolição com 0,20cm de largura.	80	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47.15	Placa em chapa de madeira de demolição 15mm com identificação da Cooperativa - ver projeto de arquitetura.	4	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS</b>						
47.16	Banqueta de madeira natural	15	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47.17	Lixeira plástica cor branco 14 litros	6	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47.18	Cestas auto-serviço com alça, em polietileno alta densidade, padrão supermercado	60	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
47.19	Luminarias de braço flexível cor branco com lâmpada HQI 150W.	4	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47.20	Luminaria pendente LPA diâmetro 43,5cm com lâmpada 1x250/400W .	9	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47.21	Pontos de energia com a instalação de tomada (220V, 200W), conforme Projeto de Elétrica	9	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO</b>						

47.22	Cachepot em régua de compensado 15mm com tingidor ipê 40x40x40cm com mds de Avelós h-150cm	12	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
47.23	Lona impressa com motivos de azulejo português, conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	20	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47.24	Dois imagens impressas em lona vinílica fosca medindo 350x180cm, conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	13,8	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47.25	Dois imagens impressas em lona vinílica fosca medindo 105x160cm, conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	3,6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47.26	Uma imagem impressa em lona vinílica fosca medindo 100x75cm com a identificação da cooperativa, conforme projeto de arquitetura. Arte fornecida pelo MDA.	0,8	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47.27	Quatro logos do Governo Federal impressa em adesivo vinílico fosco aplicada na fachada 30x15cm. Arte fornecida pelo MDA.	0,2	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48	<b>PATROCINADORES - conforme anexo XXVI do Projeto de Arquitetura a serem montados na Tenda da Praça dos Patrocinadores - 4 estandes de 20,00m<sup>2</sup> cada = 80,00m<sup>2</sup>. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
<b>MONTAGEM</b>						
48.1	Forração de sisal natural com acabamento de borda com fita metálica. Conforme projeto de arquitetura.	80	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.2	Parede em estrutura de madeira com fechamento duplo em chapas de MDF 15mm padrão Peroba do Campo e branco da MASISA. Conforme projeto de arquitetura.	100	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.3	Testeira em estrutura de madeira com fechamento em chapas de MDF 15mm padrão Peroba do campo da MASISA. Conforme projeto de arquitetura.	6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.4	Totem em estrutura de madeira com fechamento duplo em chapas de MDF 15mm padrão Peroba do	30	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	Campo e da MASISA. Conforme projeto de arquitetura.					
48.5	Peças de metalon 10x10cm com pintura esmalte fosco cor preto. Conforme projeto de arquitetura.	60	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO</b>						
48.6	Banco com braço de 2 lugares de madeira ripada e futon em tecido cor branco. Conforme modelo no projeto arquitetura.	4	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.7	Mesa lateral em madeira ripada. Conforme modelo no projeto de arquitetura	4	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.8	Banqueta de madeira em fibra sintética . Conforme modelo no projeto de arquitetura	20	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.9	Mesa de centro redonda de madeira ripada. Conforme modelo no projeto de arquitetura	4	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.10	Bistrô de madeira. Conforme modelo no projeto de arquitetura	4	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.11	Balcão em MDF Peroba do campo 18mm e frente em MDF preto 18mm da MASISA medindo 120x50 e 100cm de altura . Conforme detalhe no projeto de arquitetura	4	und.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.12	Aparador/armário em MDF Peroba do campo 18mm da MASISA medindo 120x35 e 100cm de altura, portas com fechaduras. Conforme detalhe no projeto de arquitetura	4	und.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.13	Lixeira 20 litros cor preto.	4	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>EQUIPAMENTOS</b>						
48.14	TV de Plasma 42" e DVD	4	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.15	Computador com monitor de LCD, ligado na internet e interligado em rede.	4	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
48.16	Ponto de energia no piso.	8	und.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.17	Ponto de energia na padere com 110cm de altura.	8	und.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.18	Luminária tipo spot cor branco com lâmpada PAR 38w	8	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00

					0	
48.19	Luminária de embutir cor branco com lâmpada dicróica 50w	24	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO</b>						
48.20	Cachepots em MDF 15mm padrão peroba do campo medindo 100x100cm H=30cm, com oito mudas de Cavalinha(Equisetum Giganteum) com aproximadamente 70cm de altura em cada e forração de Prateadinha (Chamaerantemum Venusus) .	8	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
48.21	Vinte e duas imagens impressas em adesivo vinílico fosco com a logo do patrocinador medindo 70x200cm . Arte fornecida pelo MDA.	12	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
48.22	Quatro imagens impressas em adesivo vinílico fosco com a imagens do patrocinador medindo 155x85cm aplicadas na chapa de MDF branco 9mm com moldura em ripa de ipê maciço com 10cm de largura. Arte fornecida pelo MDA.	6	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>PATROCINADORES - conforme anexo XXVI do Projeto de Arquitetura a serem montados na Tenda da Praça dos Patrocinadores - 12 estandes de 14,00m² cada = 168,00,00m². Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>						
<b>MONTAGEM</b>						
48.23	Piso elevado chapeado com forração de sisal natural com acabamento de borda com fita metálica. Conforme projeto de arquitetura.	190m²	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
48.24	Parede em estrutura de madeira com fechamento duplo em chapas de MDF 15mm padrão Peroba do Campo e branco da MASISA. Conforme projeto de arquitetura.	265	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
48.25	Testeira em estrutura de madeira com fechamento em chapas de MDF 15mm padrão Peroba do campo da MASISA. Conforme projeto de arquitetura.	19	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

48.26	Totem em estrutura de madeira com fechamento duplo em chapas de MDF 15mm padrão Peroba do Campo da MASISA. Conforme projeto de arquitetura.	87	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.27	Peças de metalon 10x10cm com pintura esmalte fosco cor preto. Conforme projeto de arquitetura.	160	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO</b>						
48.28	Banco com braço de 2 lugares de madeira ripada e futon em tecido cor branco. Conforme modelo no projeto arquitetura.	12	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.29	Mesa lateral em madeira ripada. Conforme modelo no projeto de arquitetura	12	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.30	Banqueta de madeira em fibra sintética . Conforme modelo no projeto de arquitetura	60	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.31	Mesa de centro redonda de madeira ripada. Conforme modelo no projeto de arquitetura	12	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.32	Bistrô de madeira. Conforme modelo no projeto de arquitetura	12	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.33	Balcão em MDF Peroba do campo 18mm e frente em MDF preto 18mm da MASISA medindo 120x50 e 100cm de altura . Conforme detalhe no projeto de arquitetura	12	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.34	Quadro com moldura de madeira ipê com fundo em chapa de MDF branco 175x105cm e imagem do patrocinador	12	und.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.35	Aparador/armário em MDF Peroba do campo 18mm da MASISA medindo 120x35 e 100cm de altura, portas com fechaduras. Conforme detalhe no projeto de arquitetura	12	und.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.36	Lixeira 20 litros cor preto.	12	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>EQUIPAMENTOS</b>						
48.37	TV de Plasma 42" e DVD	12	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.38	Computador com monitor de LCD, ligado na internet e interligado em rede.	12	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						

48.39	Ponto de energia no piso.	24	und.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
48.40	Ponto de energia na padere com 110cm de altura.	24	und.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
48.41	Luminária tipo spot cor branco com lâmpada PAR 38w	24	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
48.42	Luminária de embutir cor branco com lâmpada dicróica 50w	72	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO</b>						
48.43	Vinte e quatro cachepots em MDF 15mm padrão peroba do campo medindo 100x100cm H=30cm, com oito mudas de Cavalinha(Equisetum Giganteum) com aproximadamente 70cm de altura em cada e forração de Prateadinha (Chamaerantemum Venusus) .	24	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
48.44	Doze imagens impressas em adesivo vinílico fosco com a logo do patrocinador medindo 70x200cm . Arte fornecida pelo MDA.	36	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
48.45	Doze imagens impressas em adesivo vinílico fosco com a imagens do patrocinador medindo 155x85cm aplicadas na chapa de MDF branco 9mm com moldura em ripa de ipê maciço com 10cm de largura. Arte fornecida pelo MDA.	16	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>49</b>	<b>POSTO MÉDICO E UT I- estande a ser montado com 36m<sup>2</sup>, conforme Anexo XXVII do Projeto de Arquitetura - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem, operação e manutenção de:</b>					
<b>POSTO MÉDICO</b>						
49.1	Piso existente revestido de piso vinílico tipo decorflex na cor cinza claro, ou similar, aplicado com fita dupla face, marca Cremer, ref. 152081 - FITA 605 - 50MMX30M ou similar, medindo 5,0m x 5,0m, assim como rampas e escadas, conforme projeto	30	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

49.2	Estrutura de sistema modular em alumínio anodizado, fechamento em painéis TS na cor branco, medindo 5,0m x 5,0m, teto pergolado com travessas de alumínio anodizado, fechamento de teto em painéis de duraplac, porta de acesso, porta sanfonada nas enfermarias, com dois box de enfermaria, medindo 2,50m x 1,50m cada, conforme projeto.	16	m°	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
49.3	Maca hospitalar de estrutura de ferro, com regulagem de inclinação, com rodízio e colchão revestido de curvim branco	2	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
49.4	Mesas em estrutura de madeira, medindo 1,25m x 0,60m x 0,70m de altura	1	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
49.5	Armário de madeira com porta e tranca, na cor branca, formato 1,20m de largura x 0,60m de profundidade x 2,00m de altura, conforme projeto.	1	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
49.6	Cadeira estofada tipo escritório, com rodízio.	3	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
49.7	Cadeira estofada tipo escritório, fixa.	4	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
49.8	Cadeira de rodas	2	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
49.9	Aparelho de ar condicionado de 21.000 btu's, 220V.	1	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
49.10	Iluminação interna com calha de lâmpada fluorescente de 40W/220V para sistema.	6	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
49.11	Lixeira	2	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
49.12	Pontos de energia para os stands, com a instalação de tomadas de 500W/ 110V e ou 220V.	6	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
49.13	Bancada em estrutura de sistema modular em alumínio anodizado, tampo de MDF 15mm laminado na cor branca, formato de 1,00m de comprimento x 0,50m de profundidade e 1,10m de altura, com uma pia, sistema de água e esgotamento, conforme projeto.	1	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

<b>PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - Contratação de equipe técnica especializada, com experiência comprovada, com todos os equipamentos e medicamentos necessários para atuar no posto médico da VII Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Deverá existir, no mínimo:</b>						
49.14	Médico responsável pelo posto médico com diária de 6h cada um pelo período de 24h	4	unid.	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
49.15	Enfermeiro uniformizado com diária de 6h cada um pelo período de 24h	4	unid.	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>UTI MÓVEL</b>						
49.16	UTI Móvel, Tipo Mercedes Benz Sprinter ou similar, totalmente equipada, incluindo medicamentos e equipe formada por um médico, técnico de enfermagem e motorista, para atendimento e remoção de pacientes para o hospital de apoio ( ÁREA DO EVENTO ) para o período de montagem, evento e desmontagem, ou seja, de 17/10/2012 à 28/11/2012, com diária de 12h	1	unid.	38	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
49.17	UTI Móvel, Tipo Mercedes Benz Sprinter ou similar, totalmente equipada , incluindo medicamentos e equipe formada por um médico, técnico de enfermagem e motorista, para atendimento e remoção de pacientes para o hospital de apoio ( ÁREA DO SHOW ) de 21/11 a 25/11/2012, com diária de 10h cada	2	unid.	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>Observação: As especificações acima deverão está de acordo com a Portaria 2.048GM do Ministério da Saúde.</b>						
<b>50</b>	<b>CAMARIM TABLADO DE RAÍZ - estande a ser montado com 150m², conforme Anexo XXVIII do Projeto de Arquitetura - Serviço de locação de material, montagem e desmontagem, operação e manutenção de:</b>					
50.1	Piso existente revestido de forração tipo carpete 3mm, cinza, aplicado com fita dupla face, marca Cremer, ref. 152081 - FITA 605 - 50MMX30M ou similar, medindo 15X10m, conforme projeto	155	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

50.2	Estrutura de sistema modular em alumínio anodizado , fechamento em painel TS branco , com 2,70m de altura, medindo 5,0m de frente x 11,0m de profundidade com travamentos e pergolado de teto, para receber estrutura de teto tipo bastidor, porta de painel TS Branco, conforme no Projeto de Arquitetura.	154	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.3	Estruturas de teto tipo bastidor, de estrutura de trainel de sarrafo de madeira certificada, medindo 5,0m x 11,0m revestido de lona plástica do tipo BO 0,20mm ou vinílica tipo bagun.	100	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.4	Bancada em estrutura de sistema modular em alumínio anodizado , tampo de MDF 15mm laminado na cor branco, formato de 4,0m de comprimento x 0,50m de profundidade e 0,70m de altura, com 4 espelhos emoldurados, com iluminação de lampadas bolinha de 25Watts e tomadas , conforme projeto.	2	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO</b>						
50.5	Lixeira plástica preta, de 0,40m de altura	2	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.6	Aparelho de ar condicionado de 30.000 btu's, 220V.	2	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.7	Mesa de canto em estrutura de aço cromado e tampo de vidro	3	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.8	Mesa de estrutura de aço cromada e tampo de vidro redondo, de 0,90m de diametro	2	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.9	Cadeiras de aço comado, com encosto e assento estofados na cor preto	18	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.10	Sofá de 3 lugares de estrutura de aço cromado, com estofamento preto	2	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.11	Sofá de 2 lugares de estrutura de aço cromado, com estofamento preto	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.12	Frigobar de 80 L , branco	2	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.13	Arara de roupa, de estrutura de aço preta, de 1,40m de comprimento e altura regulavel,	6	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	com rodas					
50.14	Espelho de 1,10m de largura x 2,00m de altura , emoldurado na cor preto	5	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.15	Puff redondo com Ø120cm estofado com chitã	3	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.16	Armário de madeira com tranca na cor branco formato de 1,00x0,50x2,00m	2	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.17	Cabides plásticos de 0,40m de comprimento , preto	80	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO</b>						
50.18	Iluminação interna com calha de lâmpada fluorescente de 40W/220V para sistema.	11	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.19	Pontos de energia para os stands, com a instalação de tomadas de 500W/ 110V e ou 220V.	6	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO</b>						
50.20	Cachepot de ferro oxidado cônico com diâmetro de 60cm e mudas de Yuccas com aproximadamente 150cm de altura e forração de casca de árvora.	2	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.21	Caixa de madeira, tipo feira, com mudas de pimenteiras com pimentas	2	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>51</b>	<b>Tenda Administração/Imprensa e Caex conforme Anexo XXIX, do Projeto de Arquitetura. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
<b>MONTAGEM</b>						
51.1	Piso existente revestido de forração tipo carpete 3mm, referencia CINZA, da linha Mônaco, da Inylbra, ou similar, aplicado com fita dupla face, marca Cremer, ref. 152081 - FITA 605 - 50 mm x 30 mm ou similar, conforme Projeto de Arquitetura	268	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.2	Estrutura de sistema modular em alumínio anodizado, fechamento em painéis TS na cor branco, com altura de 270cm em painéis de duraplace porta de acesso, conforme Projeto de Arquitetura	266	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS</b>						

51.3	Bancada de atendimento em MDF laminado cor branco medindo 150x50cm h=75cm, conforme projeto de arquitetura	1	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.4	Microcomputador completo, monitor de vídeo LCD de 17", processador Intel Core 2 Duo; HD de 160 GB; placa de rede 10/100 Mbps; memória RAM 2 GB DDR; placa de vídeo de 250 MHz e 256 MB; memória CACHE 1 Mb;; duas entradas frontais USB 2.0; Unidade Leitora e gravadora de CD-ROM e DVD, Teclado ABNT2; Mouse Ótico com 3 Botões; Microfone e Caixas de Som; Estabilizador de Voltagem Bivolt com 5 tomadas. Software: Sistema Operacional Microsoft Windows Windows Vista, Office 2007, Anti-vírus, firewall e anti-spyware.	18	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.5	Impressora Laser colorida, em rede com os microcomputadores, com toner de reposição.	2	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.6	Banqueta com encosto e estofado cor preto	6	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.7	Copiadora P&B, com capacidade de reprodução de 1.000 cópias dia, com operador e manutenção	2	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.8	Aparelho de ar condicionado de 30.000 BTU's, 220V.	4	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.9	Aparelho de ar condicionado de 18.000 BTU's, 220V.	7	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.10	Mesa de canto quadrada com tampo de vidro e pés de aço	10	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.11	Cadeira estofada em tecido cor preto tipo escritório, com rodízio e braços.	42	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.12	Lixeira cinzeiro cor preto com tampo cromado.	2	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.13	Lixeira plástica cor preto 14 litros	10	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.14	Sofá de 2 lugares estofado cor preto	6	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.15	Sofá de 3 lugares estofado cor preto	1	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00

					0	
51.16	Poltrona giratória com estofado cor branco	2	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.17	Poltrona com estofado cor preto e encosto	4	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.18	Armário de madeira com porta e tranca, na cor branco, formato 80cm de largura x 45cm de profundidade x 100cm de altura, conforme projeto.	14	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.19	Mesas de Reunião com extremidades curvas, medindo 100x240cm conforme Projeto de Arquitetura	1	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.20	Estante metálica com prateleiras em cinco níveis, 94x28x200cm, adequadas ao sistema modular em alumínio anodizado, conforme Projeto de Arquitetura	14	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.21	Bancada linear de madeira medindo 300x50cm em laminado cor branco h=75	3	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.22	Bancada linear de madeira medindo 200x50cm em laminado cor branco h=75	8	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.23	Bancada linear de madeira medindo 650x50cm em laminado cor branco	1	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.24	Bancada com base metálica e tampo medindo 240x60cm em MDF laminado branco e uma cuba de inox ligada na rede de água e esgoto do local	1	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.25	Garrafa térmica grande em alumínio	2	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.26	Pazinha para café	200	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.27	Mesa de trabalho medindo 160x80cm em laminado cor branco	3	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.28	Bebedouro elétrico para garrações de 20 (vinte) litros.	1	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.29	Forno Microondas, 220V.	1	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.30	Cafeteira elétrica.	1	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00

51.31	Máquina múltipla para café expresso, cappuccino, chocolate (NESCAFÉ) etc, com mesa, com produtos para consumo de 200 pessoas por dia.	1	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
51.32	Cadeira estofada em tecido cor preto sem braço e sem rodízios	8	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
51.33	Balcão em MDF cor branco com 1 prateleira 100x50cm com 100cm de altura	4	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
51.34	Bancada com prateleira em perfis de alumínio e placas de TS 100x50x100cm	5	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
51.35	Garçon	1	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
51.36	Geladeira de 280L, branca	1	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
51.37	Fornecimento de dois centos de salgados diversos/mini-sanduíches, 2 litros de sucos e refrigerante, por dia	3	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
51.38	locação de steadycam - estabilizador de câmera - com operador	1	unid.	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
51.39	locação de trevelling - 10 metros de trilho - com operador	1	unid.	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
51.40	locação de helicóptero tipo esquilo 3 par - com extensores para filmagem e operador	1	hora	1	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
51.41	Iluminação interna com calha de lâmpada fluorescente de 40W/220V para sistema.	56	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
51.42	Pontos de energia para as salas, com a instalação de tomadas de 500W/ 220V.	30	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO</b>						
51.43	Cachepot de madeira ripada 40x40cm com 40cm de altura, com muda de Yucca com altura 180cm e forração de sisal	7	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
51.44	Letras recortadas em adesivo vinílico para a sinalização na porta de cada sala medindo 50x10cm. Arte fornecida pelo MDA.	0,6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

51.45	Quadro em sarrafo de madeira com imagem impressa em lona vinílica fosca inílico medindo 250x100cm. Arte fornecida pelo MDA.	2.75	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>52</b>	<b>RESTAURANTE, COZINHA E SERVIÇO BANCÁRIO - a ser montado no Pavilhão 1 da Marina da Glória conforme Anexo XXXII do Projeto de Arquitetura - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
<b>MONTAGEM</b>						
52.1	Tapadeira em estrutura de madeira com fechamento duplo em MDF 15mm forrada de bagun cor branco, medindo 20x5m. Conforme projeto de arquitetura.	211	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
52.2	Bancada em estrutura de madeira com tampo em compensado revestido de laminado texturizado cor branco - Fórmica, medindo 100x50cm com 75cm de altura, conforme projeto de arquitetura.	2	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
52.3	Bancada em estrutura de madeira com tampo em compensado revestido de laminado texturizado cor branco - Fórmica, medindo 100x50cm com 90cm de altura, conforme projeto de arquitetura.	44	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS</b>						
52.4	Mesa com tampo de madeira, diâmetro de 1.00m, conforme projeto de arquitetura.	80	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
52.5	Cadeira empilhável em polipropileno com pés metálicos mod.OFFICE, cor preto. Conforme projeto de arquitetura.	320	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
52.6	Lixeira 100 litros cor preto.	7	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
52.7	Forno elétrico	6	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
52.8	Fritadeira industrial	7	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
52.9	Liquidificador Industrial	6	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
52.10	Microondas	8	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

52.11	Forno industrial Elétrico	6	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
52.12	Estufa Industrial	2	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
52.13	Mesa de aço inox	6	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
52.14	Fogão Industrial de 6 Bocas elétrico	2	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
52.15	Fogão Industrial de 4 Bocas elétrico	4	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
52.16	Chapa Industrial	6	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
52.17	Tinas Plásticas	10	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
52.18	Geladeira Grande	8	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
52.19	Freezer Vertical	8	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
52.20	Bancos de jardim em madeira ripada com base de ferro	9	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
52.21	Freezer Horizontal	6	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
52.22	Iluminação interna com calha de lâmpada fluorescente de 40W/220V para sistema.	20	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
52.23	Pontos de energia para os stands, com a instalação de tomadas de 500W/ 220V.	10	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO</b>						
52.24	Cachepot com mudas de Ficus com aproximadamente 200cm de altura e forração de casca de árvore .	26	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
52.25	Uma imagem para indicação de sanitários público medindo 100x200cm, impressa em adesivo fosco aplicada na tapadeira. Arte fornecida pelo MDA.	2,2	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
52.26	Quatro imagens impressas em adesivo vinílico fosco medindo 600x200cm aplicadas na tapadeira. Arte fornecida pelo	53	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	MDA.					
<b>53</b>	<b>ARENA DIGITAL - a ser montado no Pavilhão 1 da Marina da Glória com 180m² conforme Anexo XXXI do Projeto de Arquitetura - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
	<b>MONTAGEM</b>					
53.1	Piso circular elevado com 36cm de altura (dois degraus) com estrutura de madeira chapeada com compensado 15mm e forração de manta omnisports 5mm training forest green - Fadamac. Conforme projeto de arquitetura.	23	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
53.2	Arquibancada circular em estrutura de madeira com fechamento em compensado 15mm (degraus) e compensado flexível no fundo da peça, revestida com carpete 4mm cor preto. Conforme projeto de arquitetura.	33	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
53.3	Parede curva em estrutura de madeira com fechamento duplo em compensado flexível e pintura acrílica acetinda cor branco nece - Coral. Conforme projeto de arquitetura.	23	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
53.4	Bancada circular em estrutura de madeira com tampo em compensado 15mm e pintura acrílica fosca cor preto - Coral. Conforme projeto de arquitetura.	4	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
53.5	Base circular para apoio de notebook, com ponto de tomada elétrica embutido na peça em estrutura de madeira e fechamento em compensado flexível medindo 60cm de diâmetro e 100cm de altura, com pintura acrílica acetinada cor campos escoceses - Coral. Conforme projeto de arquitetura.	4	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
53.6	Cabos de aço pra ligação do totem com a arquibancada e com a parede. Conforme projeto de arquitetura.	60	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
53.7	Totem em estrutura de alumínio com sapatas, revestida em compensado multilaminado louro freijó. Conforme projeto de arquitetura.	1	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS</b>						
53.8	Mesa de bobina de cabos em madeira natural	3	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
53.9	Banco Cogumelo em fibra de vidro, cor preto.	19	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
53.10	Puff redondo com Ø120cm com capa ultra macia de poliamida e elastano na cor amarelo ouro e enchimento de micropérolas de poliestireno.	4	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
53.11	Aparelhos de TV 60"	4	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
53.12	Iluminação de haste flexível com lâmpada HQI 150W, instaladas no topo do totem.	4	unid.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
53.13	Pontos de energia/ tomadas de 500W/ 220V instaladas nos dois lados da parede curva.	15	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
53.14	Pontos de energia/ tomadas de 500W/ 220V instaladas na base circular .	4	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>54</b>	<b>Auditórios/ Rodada de Negócios composta de Foyer, um Auditório para duzentos lugares, um Auditório para cinquenta lugares ser montado no Pavilhão 1 da Marina da Glória, conforme Anexo XXXIII do Projeto de Arquitetura - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
<b>Foyer com 175,00m² , Auditório/Rodada de Negócios com 264,00m² e Auditório com 80,00m² - Total de 519,00m²</b>						
<b>MONTAGEM</b>						
54.1	Quatro totens em estrutura de madeira com fechamento duplo em chapa de MDF 15mm padrão Louro Freijó, medindo 220x30cm com 420cm de altura. Conforme projeto de arquitetura.	12,2	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.2	Caixa em estrutura de madeira com fechamento duplo em chapa de MDF 15mm padrão Louro Freijó fixada na parede frontal do auditório com 20cm de espessura. Conforme projeto de arquitetura.	8,3	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.3	Caixa em estrutura de madeira com fechamento duplo em chapa de MDF 15mm com pintura acrílica acetinada cor preto fixada na parede frontal do auditório com 10cm de espessura. Conforme projeto de arquitetura.	6	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

54.4	Paredes de fechamento dos auditórios em estrutura de madeira com fechamento duplo em MDF 15mm revestido de bagum cor branco com miolo de lã de rocha com 420cm de altura. Conforme projeto de arquitetura.	404	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.5	Piso existente revestido de forração tipo carpete 3mm, cinza, aplicado com fita dupla face, marca Cremer, ref. 152081 - FITA 605 - 50MMX30M ou similar, medindo 480m <sup>2</sup> ( 28,0m x 15,0m ), conforme projeto de arquitetura.	380	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.6	Gríde montado em estrutura de boxtruss Q30, medindo 1600 x 1600 x 4,20cm de altura, com sapatas de 0,60 x 0,60m nas colunas verticais de sustentação do gríde, coforme projeto de arquitetura.	280	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.7	Gríde montado em estrutura de boxtruss Q30, medindo 1000 x 790 x 4,20cm de altura, com sapatas de 0,60 x 0,60m nas colunas verticais de sustentação do gríde, coforme projeto de arquitetura.	87	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.8	Fechamento de teto em lycra preta, costurada, medindo 1600 x 1600cm	280	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.9	Fechamento de teto em lycra preta, costurada, medindo 1000 x 790cm	87	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.10	Palco estrutura de praticavel pantográfico, tipo rosco, de formato 2x1m, em alumínio com base em chapa de compensado de 20mm, regulado na altura de 0,50m revestido de forração tipo carpete, 3mm, na cor cinza, aplicado com fita dupla face, marca Cremer.. conforme projeto de arquitetura.	48	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.11	Estrutura de boxtruss Q30, medindo 1000cm x 360cm de altura, com sapatas de 0,60 x 0,60m nas colunas verticais de sustentação, no fundo palco, para instalação de lona vinílica cm impressão digital, tela de projeção e tapadeira de acabamento, coforme projeteto de arquitetura.	39	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

54.12	Duas escadas com três degraus de cada lado do palco em estrutura de sarrafo de madeira e chapa de compensado de 15mm, de madeira certificada, medindo 300x60cm com 15cm de altura, com revestimento de forração tipo carpete 3mm, na cor cinza, conforme projeto de arquitetura.	3	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.13	Tapadeira de fechamento abaixo da Tela de projeção, em estrutura de sarrafo de madeira e chapa de MDF 9mm padrão Louro Freijó medindo 930x75cm, conforme projeto de arquitetura.	7,6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>Equipamentos e maquinários</b>						
<b>Video projeção</b>						
54.14	Tela Front projection, medindo 3,00m x 2,25m de altura	1	unid	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.15	Projektor multimídia de 4.000 anslumens	1	unid	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.16	Técnico / operador	1	unid	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.17	Assistente	1	unid	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>Cabos de sinal de video e de energia, em medidas e quantidades necessárias para o bom funcionamento do projetor .</b>						
<b>Informática</b>						
54.18	Microcomputador completo, monitor de vídeo LCD de 17", processador Intel Core 2 Duo; HD de 160 GB; placa de rede 10/100 Mbps; memória RAM 2 GB DDR; placa de vídeo de 250 MHz e 256 MB; memória CACHE 1 Mb;; duas entradas frontais USB 2.0; Unidade Leitora e gravadora de CD-ROM e DVD, Teclado ABNT2; Mouse Ótico com 3 Botões; Microfone e Caixas de Som; Estabilizador de Voltagem Bivolt com 5 tomadas. Software: Sistema Operacional Microsoft Windows Windows Vista, Office 2007, Anti-vírus, firewall e anti-spyware.	2	unid	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.19	Impressora Laser colorida, em rede com os microcomputadores, com	1	unid	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	toner de reposição.					
54.20	Monitores de vídeo, de 32 polegadas, instalado no palco, para retorno de imagem.	1	unid	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.21	Técnico / operador com largo conhecimento em Power Point e Flash	1	unid	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.22	Assistente	1	unid	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Todos os Software utilizados devem ser originais</b>						
<b>Todo cabeamento em medidas e quantidades necessárias para o bom funcionamento dos equipamentos .</b>						
54.23	matriz de vídeo composto, 8X8.	1	unid	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.24	Conversor de sinal de PC para Vídeo (Dados para Vídeo)	1	unid	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.25	monitor de PREVIEW, coloridos, 8,5" de diagonal útil de imagem, entradas em conectores tipo BNC para vídeo composto e vídeo componente.	4	unid	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.26	monitor de PGM, coloridos, 8,5" de diagonal útil de imagem, entradas em conectores tipo BNC para vídeo composto e vídeo componente.	1	unid	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.27	Switcher de Vídeo, 110/220v automático, 04 entradas Componente em BNC, 08 entradas de vídeo composto em BNC, 01 entrada de S-Vídeo, Genlock, 2 saídas de Vídeo Composto em BNC, 02 saídas em Vídeo componente em BNC, processamento interno de 8 bits.	1	unid	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.28	Conversor de sinal de video, para computador apple.	2	unid	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.29	Krammer 8X8 ou 4X4	1	unid	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.30	PC scan convert ( sinal de computador para video com leitor de DVD )	1	unid	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.31	DVD Player, com saída DVI	2	unid	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00

54.32	Câmera Panasonic AGVX 100A ou similar- formato DV, com gravação em 24/30 frames, com tripé ou Sony D35 ou similar - formato Beta. Mínimos de linhas de resolução - 800 linhas. Tripé, monitor e microfones (lapela, bola e direcional) Sendo, 2 instaladas no estúdio de TV ligadas diretamente ao Switcher	2	unid	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.33	Fitas	20	unid	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.34	Mesa de corte: Similar a Ediol LVS-400 é um mixer de vídeo de quatro entradas que oferece funcionalidade Y/C e vídeo composto. Este dispositivo possui múltiplos efeitos, operação de duas portas e transições limpas. Os controles operacionais são simples e direto. Características: Múltiplos sistemas para aceitar sinais de vídeo MTSC ou PAL, transições picture in picture, conexões MIDI que operem com outros equipamentos para criar programas sincronizando áudio e vídeo para aplicações de apresentação; entrada de vídeo: 4 de vídeo composto, 1 Vpp a 75ohms, em conectores BNC; 4 S- vídeo, em conectores de 4 pinos; saída de vídeo: duas de vídeo composto, um Vpp a 75ohms, com conectores BNC S- vídeo, em conectores de 4 pinos; MIDI: entrada e saída.	1	unid	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.35	Monitores de vídeo, coloridos, 8,5" de diagonal útil de imagem, entradas em conectores tipo BNC para vídeo composto e vídeo componente.	3	unid	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.36	Sistema de Intercomunicação de 03 pontos house mix / cinegrafistas	1	unid	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.37	Rádios Comunicadores no modelo de Vertex VX 160 cada comunicador deve conter 1 earphone, 1 carregador de bateria e 1 bateria extra - Rádios para utilização dentro do Auditório pela Equipe de produção	6	unid	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00

54.38	Diretor de plenária	1	unid	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.39	Técnico / operador	3	unid	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.40	Assistente	2	unid	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.41	Diretor de corte	1	unid	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.42	cinigrafista	2	unid	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>Todo cabeamento em medidas e quantidades necessárias para o bom funcionamento dos equipamentos</b>						
54.43	Ar condicionado tipo Roof top, de 5 Tr, com dutos de insuflação e retorno, apoio de chão, bandeja de dreno, recipiente de recolhimento de água do dreno.	8	unid	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.44	cortina de ar, para impedir a vazão do ar condicionado, com 4m de comprimento	1	unid	8	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.45	Ponto de energia com capacidade para ligar as máquinas de ar condicionado, conforme a especificação do fornecedor das máquinas	1	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>Considerar, locação, transporte, instalação, operação, manutenção</b>						
<b>Mobiliário</b>						
<b>Palco</b>						
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS</b>						
54.46	Cadeira estofada em couro cor preto	260	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.47	Mesa diretiva revestida em laminado cor preto 100x60cm	6	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.48	Mesa de estrutura de aço cromado e tampo de vidro de 0,90m x 0,90m de 15mm de espessura	25	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.49	Biombo em estrutura metálica e fechamento em tecido preto	20	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.50	Puff redondo com diâmetro 120cm estofado cor preto	10	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.51	Púlpito em acrílico cristal	10	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.52	Bancada em madeira de demolição 150x60cm	2	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

					0	
54.53	AparelhoTV LCD 60"	2	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.54	Aparelho de DVD	1	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
Obs. : Todos os Software utilizados devem ser originais						
<b>MOBILIÁRIO</b>						
54.55	Lixeira basculante cor preto 22 litros	6	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
54.56	Iluminação interna com calha de lâmpada fluorescente de 40W/220V para sistema.	40	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.57	Pontos de energia para as salas, com a instalação de tomadas de 500W/ 220V.	10	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.58	Ponto de energia com capacidade para ligar as máquinas de ar condicionado, conforme a especificação do fornecedor das máquinas	1	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO</b>						
54.59	Cachepot de madeira ripada 40x40cm com 40cm de altura, com muda de Yucca com altura 180cm e forração de sisal	18	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
54.60	Painel de lona vinílica fosca, com imagem em impressão digital, para o palco, medindo 260cm x 260cm , com ilhóes, conforme projeto	17,2	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
54.61	Letras recortadas em adesivo vinílico para a sinalização do auditório e rodada de negócios. Arte fornecida pelo MDA.	7,7	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

No dia 21/11/2012, após a sua utilização, o auditório terá a sua modulação interna modificada de Modulação Auditório, para a Modulação Rodada de Negócios, para ser utilizada no dia 22/11/2012, e após a utilização do dia 22/11/2012, a modulação retornará para a Modulação Auditório, até o final do dia 25/11/2012

55	<b>DEPÓSITOS PARA PRODUTOS , MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E SALA DE CONTROLE - Espaço com 1.458,00m² a ser montado conforme Anexo XXXIV do Projeto de Arquitetura. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>
----	--

<b>MONTAGEM</b>						
55.1	Forração tipo carpete cinza 3mm , aplicado com fita dupla face, marca Cremer, ref. 152081 - FITA 605 - 50mmx30m ou similar, sobre o piso de madeira, conforme Projeto de Arquitetura.	1.550	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
55.2	Estrutura de sistema modular em alumínio anodizado, fechamento em painéis TS na cor branco, teto pergolado com travessas de alumínio anodizado, fechamento de teto com altura de 270cm em painéis de duraplace porta de acesso, conforme Projeto de Arquitetura	1.290	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
55.3	Bancada em estrutura de madeira laminada cor branca, medindo 200cmx50cm de largura e 75cm de altura, conforme projeto	3	unid.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
55.4	Prateleiras em quatro níveis, em MDF 15mm laminado na cor branco, largura de 0,50 m, adequadas ao sistema modular em alumínio anodizado, conforme Projeto de Arquitetura	2.800	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS</b>						
55.5	Cadeira estofada preta, tipo escritório, com rodízio.	14	unid.	11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
55.6	Microcomputador completo, monitor de vídeo LCD de 17", processador Intel Core 2 Duo; HD de 120 GB; placa de rede 10/100 Mbps; memória RAM 2 GB DDR; placa de vídeo de 250 MHz e 256 MB; memória CACHE 1 Mb;; duas entradas frontais USB 2.0; Unidade Leitora e gravadora de CD-ROM e DVD, Teclado ABNT2; Mouse Ótico com 3 Botões; Microfone e Caixas de Som; Estabilizador de Voltagem Bivolt com 5 tomadas. Software: Sistema Operacional Microsoft Windows Windows Vista, Office 2007, Anti-vírus, firewall e anti-spyware.	6	unid.	11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
55.7	Impressora Laser colorida, em rede com os microcomputadores, com toner de reposição.	1	unid.	11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
55.8	Lixeira cinzeiro cor preto com	2	unid.	11	R\$	R\$ 0,00

	tampo cromado.				0,0 0	
55.9	Lixeira plástica cor preto 14 litros	4	unid.	11	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
55.10	Lixeira com rodas 120 litros.	8	unid.	11	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
55.11	Armário de madeira com porta e tranca, na cor branco, formato 1,20m de largura x 0,60m de profundidade x 1,00m de altura, conforme projeto.	2	unid.	11	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
55.12	Iluminação com spot articulável com lâmpada PL 26W/220V.	568	unid.	11	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
55.13	Pontos de energia para os stands, com a instalação de tomadas de 500W/ 220V.	12	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
55.14	Letras recortadas em adesivo vinílico para a sinalização na porta de cada sala medindo 50x10cm. Arte fornecida pelo MDA.	0,6	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>56</b>	<b>CRENCIAMENTO - conforme Anexo XXXV do Projeto de Arquitetura - Locação, Montagem, Desmontagem e Manutenção de:</b>					
56.1	Piso existente revestido de forração tipo carpete 3mm, referencia "CINZA", da linha Mônaco, da Inylbra, ou similar, aplicado com fita dupla face, marca Cremer, ref. 152081 - FITA 605 - 50MMX30M ou similar, medindo 3,00m x 15,0m, assim como rampas e escadas, conforme projeto	50	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
56.2	Estrutura de sistema modular em alumínio anodizado , fechamento em painel TS branco e vidro com 2,20m de altura, medindo 14,5m de frente x 5,50m de profundidade, portas de acesso, divisão interna com bancadas, armários, tomadas , iluminação interna com calhas fluorescentes, conforme no Projeto de Arquitetura.	80	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
56.3	Testeira em estrutura de sistema modular em alumínio anodizado , fechamento em painel TS branco, medindo 14,50m de frente x 1,0m de	14,5	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	altura, estruturada para receber painel com programação visual					
56.4	Painel em estrutura de sarrafo de madeira certificada, tipo trainel, estruturado, medindo 14,50m de frente x 1,0m de altura, revestido com lona vinílica fosca com impressão digital, conforme projeto	14,5	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
56.5	Bancada em estrutura de sistema modular em alumínio anodizado , tampo de MDF 15mm laminado na cor branco, formato de 14,0m de comprimento x 0,50m de profundidade e 1,10m de altura, com 2 níveis de prateleira, com iluminação, conforme projeto.	1	und	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
56.6	Bancada em estrutura de sistema modular em alumínio anodizado , tampo de MDF 15mm laminado na cor branco, formato de 3,0m de comprimento x 0,50m de profundidade e 1,10m de altura, com 2 níveis de prateleira, conforme projeto.	1	und	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
56.7	Banqueta alta em estrutura de aço cromado e assento estofado revestido de curvim branco.	14	und	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
56.8	Lixeira cinzeiro.	2	und	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
56.9	Bebedouro elétrico para garrações de 20 (vinte) litros.	1	und	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
56.10	Cadeira estofada preta, tipo escritório cor preto. Com rodízio	2	und	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
56.11	Bancada alta em estrutura de aço cromado, assento estofado revestido de curvim branco	14	und	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
56.12	Aparelho de ar condicionado de 30.000 btu's, 220V.	1	und	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

56.13	Microcomputador completo, monitor de vídeo LCD de 17", processador Intel Core 2 Duo; HD de 120 GB; placa de rede 10/100 Mbps; memória RAM 2 GB DDR; placa de vídeo de 250 MHz e 256 MB; memória CACHE 1 Mb;; duas entradas frontais USB 2.0; Unidade Leitora e gravadora de CD-ROM e DVD, Teclado ABNT2; Mouse Ótico com 3 Botões; Microfone e Caixas de Som; Estabilizador de Voltagem Bivolt com 5 tomadas. Software: Sistema Operacional Microsoft Windows Windows Vista, Office 2007, Anti-vírus, firewall e anti-spyware.	1	und	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
56.14	Impressora Laser colorida, em rede com os microcomputadores, com toner de reposição.	1	und	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
56.15	Pontos de energia para os stands, com a instalação de tomadas de 500W/ 110V e ou 220V.	4	und	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
56.16	Uma Imagem impressa digitalmente em vinil adesivo , medindo 14,50m x 1,0m . Arquivo de mídia fornecido, conforme especificações do Projeto de Arquitetura.	15	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
56.17	Impressora de impressão de etiquetas, com resolução 300dpi, comprimento máximo do papel 2.28 pol (58mm) com interface USB e RS 232, com software smart label com manual do usuário, cabo USB, adaptador CA, guia de início rápido, velocidade de impressão 2 a 3 segundos, com etiquetas SLP-SRL de uso remessa, dimensões 54x101mm, rolo contendo 170 etiquetas, totalizando 6 rolos de etiquetas.	1	und	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>57</b>	<b>Quiosques da Praça de Alimentação conforme Anexo XXXVI do Projeto de Arquitetura: Cinco quiósques regionais com 50m² a serem montados no deck, Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
	<b>MONTAGEM</b>					
57.1	Paredes em estrutura de madeira com fechamento em chapas de MDF cru 15mm, com pintura em textura acrílica acetinada cor branco neve	399	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	internamente, conforme projeto de arquitetura.					
57.2	Forração em manta vinílica pluriogoma cor cinza claro	275	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
57.3	Paredes em estrutura de madeira e portas com fechaduras com fechamento em chapa de MDF cru 14mm com pintura acrílica acetinada nas cores fervor amarelo, expresso do oriente, relâmpago azul, cenoura e folha de grama da Coral, conforme projeto de arquitetura.	361	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
57.4	Telhado em estrutura de madeira com fechamento em telha cerâmica colonial peças de cumeeira, conforme projeto de arquitetura.	406	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
57.5	Bancada em estrutura de sarrafo de madeira medindo 100x50cm e 100cm de altura com tampo em MDF 15mm com prateleira interna revestida com laminado texturizado cor branco da formica, conforme detalhe no projeto de arquitetura	33	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
57.6	Balcão com estrutura de madeira com fechamento tampo e prateleira interna com pintura acrílica acetinada nas cores fervor amarelo, expresso do oriente, relâmpago azul, cenoura e folha de grama da Coral, conforme projeto de arquitetura.	52	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
57.7	Estrutura em troncos de eucalipto tratado (madeira de reflorestamento), conforme projeto de arquitetura	57	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
57.8	Placas de identificação do quiosque em madeira de demolição com corte irregular caixa medindo 80x30x15cm expositor medindo 130x30x15cm fixadas com corentes metálicas, conforme projeto de arquitetura.	20	und.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
57.9	Aplicação na frente e na lateral do balcão com pranchas de madeira de demolição com cortes irregulares fixadas com pregos de cabeça côncava aparente, conforme projeto de	81	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	arquitetura.					
57.10	Molduras de madeira de demolição com corte irregular fixadas com pregos de cabeça côncava aparente, conforme projeto de arquitetura.	68	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS</b>						
57.11	Chapa elétrica dupla	10	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
57.12	Lixeira 100 litros cor branco	10	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
57.13	Geladeira com porta de vidro (vitrine)380 L cor branco	10	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
57.14	Liquidificador doméstico	10	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
57.15	Liquidificador industrial	10	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
57.16	Fritadeira elétrica industrial	10	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
57.17	Freezer horizontal grande	10	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
57.18	Bancada com pia	10	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
57.19	Banco de madeira natural h=45cm	20	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
57.20	Fogão industrial 4 bocas elétrico	10	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
57.21	Freezer vertical de 380 litros	7	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
57.22	Quadro negro com moldura de madeira medindo 40x60cm	10	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
57.23	Ponto de energia no piso.	10	und.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
57.24	Ponto de energia na parede com 110cm de altura.	110	und.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
57.25	Luminária pedentes tipo lampeão com lâmpada	20	und.	7	R\$ 0,0	R\$ 0,00

	incandescente 100w				0	
57.26	Luminária com haste flexível cor branco com lâmpada HQI 70w	30	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PAISAGISMO</b>						
57.27	Cachepot em régua de madeira maciça medindo 50x50cm H=40cm com mudas de buchinho com 80cm de diâmetro. Conforme projeto de arquitetura	8	und.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
57.28	Dez testeiras com o nome dos expositores gravadas à fogo, medindo 130x30x15cm. Arte fornecida pelo MDA.	10	und.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
57.29	Dez testeiras com texto caixa gravadas à fogo medindo 80x30x15cm. Arte fornecida pelo MDA.	10	und.	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
57.30	Dez imagens impressas em adesivo vinílico com a logo do Governo Federal medindo 50x20cm . Arte fornecida pelo MDA.	1	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
57.31	Dez imagens impressas em lona fosca medindo 90x180. Arte fornecida pelo MDA.	17,80	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>58</b>	<b>Cervejaria conforme Anexo XXXVII do Projeto de Arquitetura - Seis quiosques com 9m² a serem montados no deck da praça de alimentação. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
<b>MONTAGEM</b>						
58.1	Paredes em estrutura de madeira com fechamento em chapas de MDF cru 15mm, com pintura em textura acrílica acetinada cor branco neve internamente, conforme projeto de arquitetura.	206	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
58.2	Forração em manta vinílica pluriogoma cor cinza claro	59	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
58.3	Paredes em estrutura de madeira com fechamento em MDF cru 15mm e portas com fechamento e pintadas com tinta acrílica de cor oriente da Coral, conforme projeto de arquitetura.	34	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
58.4	Paredes em estrutura de madeira com fechamento em MDF cru 15mm e portas com fechamento e pintadas com	51	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	tinta acrílica de cor jazz da Coral, conforme projeto de arquitetura.					
58.5	Paredes em estrutura de madeira com fechamento em MDF cru 15mm e portas com fechamentos e pintada com tinta acrílica da cor sálvia verão da Coral, conforme projeto de arquitetura.	69	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
58.6	Revestimento em mix de ladrilho dirílico, conforme projeto de arquitetura.	2	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
58.7	Revestimento em thornho aparente em peças de MDF cru com pintura cenográficas, conforme projeto de arquitetura.	10	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
58.8	Molduras e rodapé em compensado 15mm com tingidor ipê, conforme projeto de arquitetura.	5	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
58.9	Molduras e rodapé em MDF cru 15mm com pintura acrílica acetinada cor branco neve, conforme projeto de arquitetura.	9	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
58.10	Bancada em estrutura de sarrafo de madeira medindo 100x50cm e 90cm de altura com tampo em MDF 15mm com prateleira interna revestidas com laminado texturizado cor branco-formica, conforme detalhe no projeto de arquitetura	12	und	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
58.11	Balcão em estrutura de 180x60cm e 100cm de altura com tampo em compensado com tingidor ipê 15mm, conforme detalhe no projeto de arquitetura.	6	und.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
58.12	Placa das testeiras dos expositores em madeira pinus Ø65cm fixada na fachada de cada estande. Conforme projeto de arquitetura.	6	und.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS</b>						
58.13	Lixeira 100 litros cor branco	6	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
58.14	Geladeira com porta de vidro (vitrine)380 L cor branco	6	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
58.15	Freezer vertical de 380 litros	6	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
58.16	Ponto de energia no piso.	6	und.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
58.17	Ponto de energia na parede com 110cm de altura.	12	und.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
58.18	Luminária tipo spot cor branco com lâmpada halógena PAR 20 - 50w	12	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
58.19	Luminária com haste flexível cor branco com lâmpada HQI 70w	5	und.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
58.20	Seis testeiras de madeira pinos com Ø 65cm com nome dos expositores. Moldura e letras recortada em MDF cru 9mm com pintura esmalte. Arte fornecida pelo MDA.	6	und.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
58.21	Seis imagens impressas em adesivo vinílico com a logo do Governo Federal medindo 50x20cm . Arte fornecida pelo MDA.	0,66	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
58.22	Dois adesivos vinílico brilhante com imagem de azulejo português aplicados na frente do balcão medindo 180x100cm. Arte fornecida pelo MDA.	4	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>59</b>	<b>Tablado de Raíz - Conforme anexo XXXVIII do Projeto de Arquitetura - Serviços de Locação de palcos moduláveis, pisos, torres e afins, Descrição:</b>					
<b>ESTRUTURA - Cobertura em arco / Piso /Torre PA Cenografia Linóleo</b>						
59.1	Cobertura: Locação com montagem e desmontagem de cobertura auto-portante em forma de arco para apresentações culturais, nas dimensões de 10 metros de frente (boca de cena) com 5 metros de raio (arco) mais 1m de (pilar) compreendendo em sua parte mais alta uma altura de 7m, por 6,80 metros de profundidade perfazendo área coberta de 60,80m <sup>2</sup> , composto por dois pórticos ligados por terças e contraventado. A cobertura de vera suportar o carregamento de equipamentos eletrônicos de sonorização, iluminação cênica e cenografia de até 1,2 Tf (tonelada força)	2	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	distribuidos, mecanismo em estrutura metálica de caráter temporária (sem fundações) para a estabilidade da estrutura, devera-se observar o uso de lastro como as condições do local para que se cumpram as exigências de normas ABNT como a NBR6123 (forças devido ao vento em edificações) e de acessibilidade para portadores de necessidades especiais, fabricada em alumínio estrutural ou similar, coberta por membrana em tecido de alta resistência à base de fios de poliéster amalgamados em PVC e revestimento especial em PVDF com propriedades: Referência Sansuy D IV (ou similar) e blackout preto.					
59.2	Criação de painéis cenográficos, estruturados em estrutura metálica em alumínio, revestidos em MDF e Lona em PVC impressa e soldadas de maneira a atender as dimensões dos mesmos, a cenografia devera ser criada observando a programação visual desenvolvida para o evento, tipologia da estrutura e compor com o cenário (Sky line) existente no local.	60	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
59.3	Instalação de Linóleo de borracha preta com 3mm de espessura com características técnicas específicas para atender a necessidades de espetáculos culturais, aplicado em cima do piso para apresentação, sendo que nas junções de topo devera ser aplicado fita em pvc preto de 50mm de largura.	40	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
59.4	Piso para apresentação com 1,00m de altura em estrutura metálica e compensados de 20mm, com fechamento frontal em tecido preto, a ser montado embaixo da cobertura em formato de arco e rampa de acesso laterais, com capacidade de suportar até 400kgf por metro quadrado.	122	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

59.5	Torres autoportantes com altura máxima de 6,30m montados em estrutura de alumínio estrutural com base em formato de "v" com arestas de 3m cada e pilar de 6m inclinado à 80 graus lincados por corner especial que realize a junção das peças da base e o pilar inclinado, que suporte o carregamento de até 500kgf (carga pontual), para sustentação de equipamento de sonorização, mecanismo em estrutura metálica de caráter temporária (sem fundações) para a estabilidade da estrutura, devera-se observar o uso de lastro como as condições do local para que se cumpram as exigências de normas ABNT como a NBR6123 (forças devido ao vento em edificações) e de acessibilidade para portadores de necessidades especiais, fabricada em alumínio estrutural ou similar.	2	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>60</b>	<b>APOIO TABLADO RAÍZ (House Mix) - A ser montado na praça de alimentação com 9m² conforme Anexo XXXIX do Projeto de Arquitetura. Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
	<b>MONTAGEM</b>					
60.1	Parede me estrutura de madeira com fechamento duplo em MDF ripado com pintura acrílica acetinada cor branco neve, conforme projeto de arquitetura.	32	m²	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
60.2	Portas em MDF com detalhes ripados com pintura acrílica acetinada cor navegantes da Coral, conforme projeto de arquitetura.	1	und.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
60.3	Janelas em MDF com detalhes ripados com pintura acrílica acetinada cor navegantes da Coral, conforme projeto de arquitetura.	1	und.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
60.4	Molduras em MDF cru 9mm com pintura acrílica acetinada cor navegantes da Coral, conforme projeto de arquitetura.	21	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

60.5	Telhado em estrutura de madeira com fechamento em telha cerâmica colonial e peças de cumeeiras, conforme projeto de arquitetura.	19,5	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO</b>						
60.6	Cadeira com braço e rodízio com estofado azul	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
60.7	Mesa em estrutura de madeira com tampo de madeira laminado com fórmica cor branco	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
60.8	Lixeira 14 litros	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO</b>						
60.9	Pontos de energia no piso	4	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
60.10	Luminárias tipo spot com lâmpada HQI 70w	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>61</b>	<b>Pórtico de Entrada da Marina da Glória conforme anexo LI do Projeto de Arquitetura - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
<b>MONTAGEM</b>						
61.1	Estrutura BoxTruss Q30 para pórtico medindo, conforme projeto de arquitetura.	58	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
61.2	Imagens impressas em lona vinílica fosca com ilhoes . Conforme projeto de arquitetura	81	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>62</b>	<b>Pórtico de Saída conforme anexo XLIII do Projeto de Arquitetura - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
<b>MONTAGEM</b>						
62.1	Estrutura BoxTruss Q30 para pórtico medindo, conforme projeto de arquitetura.	110	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
62.2	Imagens impressas em lona vinílica fosca com ilhoes . Conforme projeto de arquitetura	80	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
62.3	Lona fosca sem impressão com ilhoes, conforme projeto de arquitetura	26	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>63</b>	<b>Pórtico de Entrada da Área Multicultural conforme anexo XLIV do Projeto de Arquitetura - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					

<b>MONTAGEM</b>						
63.1	Estrutura BoxTruss Q30 para pórtico medindo, conforme projeto de arquitetura.	110	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
63.2	Imagens impressas em lona vinílica fosca com ilhoes . Conforme projeto de arquitetura	80	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
63.3	Lona fosca sem impressão com ilhoses, conforme projeto de arquitetura	26	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>64</b>	<b>Balcão de informações e Boas Vindas conforme anexo LII,do Projeto de arquitetura com 2,25m<sup>2</sup>- Dois balcões a serem montados nos Aeroporto do Rio de Janeiro (Santos Dumont e Tom Jobim) - Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem e Manutenção de:</b>					
<b>MONTAGEM</b>						
64.1	Totem ripado em madeira certificada com selador fosco. Conforme projeto de arquitetura.	5,5	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
64.2	Balcão em estrutura de madeira com fechamento duplo em MDF cru 15mm com pintura acrílica fosca cor Grinalda verde - Coral. Com duas portas com fechaduras e prateleiras interna. Tampo em madeira certificada com selado fosco. Conforme projeto de arquitetura.	2,0	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTO</b>						
64.3	Banqueta de madeira natural	2	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO/ ENERGIA</b>						
64.4	Ponto de energia no piso.	2	unid.	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
64.5	Luminária tipo spot com haste flexível com lâmpada halógena PAR 20 - 50w	4	unid.	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						
64.6	Duas imagem impressa com a logo do evento em adesivo vinílico fosco, medindo 75x85cm aplicada na chapa de acrílico leitoso e fixada parede de fundo do balcão. Arte fornecida pelo MDA.	1,4	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
64.7	Duas imagem impressa em adesivo vinílico fosco, medindo 110x70cm aplicada na frente do balcão. Arte fornecida pelo MDA.	1,7	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

64.8	Duas imagem impressa em adesivo vinílico com a logo do Governo Federal medindo 50x20cm . Arte fornecida pelo MDA.	1	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>65</b>	<b>CAMARIM MULTICULTURAL conforme Anexo XLI do Projeto de Arquitetura – Serviço de locação de material, montagem e desmontagem, operação e manutenção de:</b>					
65.1	Piso existente revestido de forração tipo carpete 3mm, referencia "CAMELO", da linha Mônaco, da Inylbra, ou similar, aplicado com fita dupla face, marca Cremer, ref. 152081 - FITA 605 - 50MMX30M ou similar, medindo 27,00m x 42,0m, conforme projeto	1.200	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CAMARINS DE 1 A 8</b>						
65.2	Estrutura de sistema modular em alumínio anodizado , fechamento em painel TS branco , com 2,70m de altura, medindo 6,0m de frente x 10,0m de profundidade, com travamentos e pergolado de teto, para receber estrutura de teto tipo bastidor, porta de painel TS Branco, divisória de 2,0m lineares na entrada, sala de 2,0m x 3,0m, com porta de painel TS Branco, para vestuário e banheiro, conforme no Projeto de Arquitetura.	480	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.3	Estruturas de teto tipo bastidor, de estrutura de trainel de sarrafo de madeira certificada, medindo 6,0m x 10m revestido de lona plástica do tipo BO 0,20mm ou vinílica tipo bagun.	480	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.4	Bancada em estrutura de sistema modular em alumínio anodizado , tampo de MDF 15mm laminado na cor branco, formato de 4,0m de comprimento x 0,50m de profundidade e 0,70m de altura, com 4 espelhos de 0,70 x 0,70m, emoldurado, com iluminação de lampadas bolinha de 25Watts e tomadas , conforme projeto.	8	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.5	Bancada em estrutura de sistema modular em alumínio anodizado , tampo de MDF 15mm laminado na cor branco, formato de 3,0m de comprimento x 0,50m de	8	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	profundidade e 1.10m de altura, com prateleiras, conforme projeto.					
65.6	Lixeira plástica preta, de 0,40m de altura	32	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.7	Aparelho de ar condicionado de 30.000 btu's, 220V.	8	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.8	Iluminação interna com calha de lâmpada fluorescente de 40W/220V para sistema.	80	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.9	Pontos de energia para os stands, com a instalação de tomadas de 500W/ 110V e ou 220V.	8	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.10	Mesa de canto em estrutura de aço cromado e tampo de vidro	24	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.11	Mesa de estrutura de aço cromada e tampo de vidro redondo, de 0,90m de diametro	8	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.12	Cadeiras de aço comado, com encosto e assento estofados na cor preto	64	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.13	Sofá de 3 lugares de estrutura de aço cromado, com estofamento preto	8	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.14	Sofá de 2 lugares de estrutura de aço cromado, com estofamento preto	8	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.15	Frigobar de 80 L , branco	8	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.16	Arara de roupa, de estrutura de aço preta, de 1,20m de comprimento e altura regulavel, com rodas	16	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.17	Eespelho de 0,90m de largura x 2,00m de altura , emoldurado na cor preto	16	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.18	Cabides plásticos de 0,40m de comprimento , preto	240	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.19	Painel em estrutura do tipo trainel, de sarrafo de madeira certificada, medindo 4,00m de comprimento x 2,50m de altura, revestido com lona vinílica com impressão digital	80	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.20	Cabideiro de pé, de madeira certificada, para o vestuário	8	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.21	Caixa de madeira, tipo feira, com mudas de temperos	8	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	variados				0	
65.22	Caixa de madeira, tipo feira, com mudas de pimenteiros com pimentas	8	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COPA</b>						
65.23	Estrutura de sistema modular em alumínio anodizado , fechamento em painel TS branco , com 2,70m de altura, medindo 6,0m de frente x 7,0m de profundidade, com travamentos e pergolado de teto, para receber estrutura de teto tipo bastidor, porta de painel TS Branco, com divisórias de 2,70m de altura dividindo a área em duas, conforme no Projeto de Arquitetura.	42	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.24	Estruturas de teto tipo bastidor, de estrutura de tranel de sarrafo de madeira certificada, medindo 6,0m x 7,0m revestido de lona plástica do tipo BO 0,20mm ou vinílica tipo bagun.	42	m²	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.25	Bancada em estrutura de sistema modular em alumínio anodizado , tampo de MDF 15mm laminado na cor branco, formato de 4,0m de comprimento x 0,50m de profundidade e 1.10m de altura, com 2 níveis de prateleiras, conforme projeto.	2	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.26	Bancada em estrutura de sistema modular em alumínio anodizado , tampo de MDF 15mm laminado na cor branco, formato de 5,0m de comprimento x 0,50m de profundidade e 1.10m de altura, com duas pias, sistema de água e esgotamento, com 2 níveis de prateleiras, conforme projeto.	1	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.27	Bancada em estrutura de sistema modular em alumínio anodizado , tampo de MDF 15mm laminado na cor branco, formato de 2,0m de comprimento x 0,50m de profundidade e 1.10m de altura, com 2 níveis de prateleiras, conforme projeto.	1	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.28	Armário de madeira com porta e tranca, na cor branco, formato 1,20m de largura x 0,60m de profundidade x	2	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	2,00m de altura, conforme projeto.					
65.29	Lixeira plástica preta, de 0,40m de altura	2	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.30	Lixeira plástica preta, de 0,60m de altura	3	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.31	Aparelho de ar condicionado de 30.000 btu's, 220V.	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.32	Geladeira de 300L ,branca	2	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.33	Bebedouro de Galão de 20L , elétrico, branco	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.34	Iluminação interna com calha de lâmpada fluorescente de 40W/220V para sistema.	12	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.35	Pontos de energia para os stands, com a instalação de tomadas de 500W/ 110V e ou 220V.	10	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.36	Banqueta de aço comado, com encosto e assento estofados na cor preto	2	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.37	Adoçante em sachê individual	500	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.38	Sachês individuais de açúcar.	500	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.39	Copos de vidro para água.	80	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.40	Copos de vidro para Whisky	20	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.41	Água mineral sem gás, em unidades em copos de 200ml	3000	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.42	Guardanapos de papel pacotes de 50 folhas	20	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.43	Copos em papel cartão branco simples com 179 gr., ref.M-55 capacidade 50ml	500	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.44	Máquina múltipla para café expresso, cappuccino, chocolate, etc, com mesa, com produtos para consumo de 200 pessoas por dia.	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.45	Bandejas em aço inox	2	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

65.46	Garrafas térmicas, sendo cinco de litro e cinco de 1,8 litros	10	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.47	Frutas frescas da época diversas tipos.	60	kg	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.48	Sucos de uva e/ ou frutas em garrafa de de 200 ml., produzido pela agroindústria familiar.	500	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.49	Latas de refrigerantes.	800	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.50	Sanduíches de pão colonial, com queijo colonial, copa e folhas verdes. Embalado individualmente.	700	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.51	Kit Lanche para os artistas do Tablado, embalagem individual com 1 Fruta + 1 suco + 1 sanduiche de frios com salada	300	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.52	Centos de doces diversos.	14	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.53	Centos de salgadinhos diversos.	14	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.54	Pazinha para café	500	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.55	Toalhas de rosto brancas.	50	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.56	Copos Térmico de isopor cor branco, capacidade 180ml	500	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.57	Pacote de castanha de baru, frutas secas desidratadas, docês e salgadas da Agroindústria familiar	160	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.58	Arranjos de flores Naturais	20	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.59	Castanha do Pará	15	kg	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.60	Queijos variados da agroindústria familiar	15	kg	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.61	Embutidos como copa, salame da agroindústria Familiar	15	kg	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.62	Cestas de palha natural, artesanal da agroindústria Familiar, vários tamanhos	30	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.63	Meia Malha com Elasticidade Branca	20	m	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

65.64	Toalhas de 3 x 0,80 m par as bancadas, em xitão	12	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.65	Gamelas e potes de madeira em vários tamanhos para colocar alimentos	20	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.66	Pratos Grandes para Salgadinho	10	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.67	Garfinhos em madeira	30	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.68	Lixeira de 100litros	3	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.69	Luva de latex de procedimento	300	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>SALA EDIÇÃO</b>						
65.70	Estrutura de sistema modular em alumínio anodizado , fechamento em painel TS branco , com 2,70m de altura, medindo 5,0m de frente x 7,0m de profundidade, com travamentos e pergolado de teto, para receber estrutura de teto tipo bastidor, porta de painel TS Branco, , conforme no Projeto de Arquitetura.	35	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.71	Estruturas de teto tipo bastidor, de estrutura de trainel de sarrafo de madeira certificada, medindo 5,0m x 7,0m revestido de lona plástica do tipo BO 0,20mm ou vinílica tipo bagun.	35	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.72	Bancada em estrutura de sistema modular em alumínio anodizado , tampo de MDF 15mm laminado na cor branco, formato de 5,0m de comprimento x 0,70m de profundidade e 0,70m de altura, e tomadas , conforme projeto.	1	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.73	Bancada em estrutura de sistema modular em alumínio anodizado , tampo de MDF 15mm laminado na cor branco, formato de 3,0m de comprimento x 0,70m de profundidade e 0,70m de altura, e tomadas , conforme projeto.	1	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.74	Lixeira plástica preta,de 0,40m de altura	5	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

65.75	Aparelho de ar condicionado de 30.000 btu's, 220V.	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.76	Iluminação interna com calha de lâmpada fluorescente de 40W/220V para sistema.	8	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.77	Pontos de energia para os stands, com a instalação de tomadas de 500W/ 110V e ou 220V.	10	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.78	Mesa de canto em estrutura de aço cromado e tampo de vidro	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.79	Mesa de estrutura de aço cromada e tampo de vidro redondo, de 0,90m de diametro	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.80	Cadeiras de aço comado, com encosto e assento estofados na cor preto, com rodas	8	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.81	Sofá de 2 lugares de estrutura de aço cromado, com estofamento preto	2	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.82	Frigobar de 80 L , branco	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.83	Microcomputador completo, monitor de vídeo LCD de 17", processador Intel Core 2 Duo; HD de 120 GB; placa de rede 10/100 Mbps; memória RAM 2 GB DDR; placa de vídeo de 250 MHz e 256 MB; memória CACHE 1 Mb;; duas entradas frontais USB 2.0; Unidade Leitora e gravadora de CD-ROM e DVD, Teclado ABNT2; Mouse Ótico com 3 Botões; Microfone e Caixas de Som; Estabilizador de Voltagem Bivolt com 5 tomadas. Software: Sistema Operacional Microsoft Windows Windows Vista, Office 2007, Anti-vírus, firewall e anti-spyware.	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.84	Impressora Laser colorida, em rede com os microcomputadores, com toner de reposição.	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.85	Mesa de corte de vídeo, profissional, "não frexada", para que se evitem delays de corte, com saídas e entradas em componente, com efeitos básicos de fusão e wipe, corte sincronizado com intervalo horizontal, capacidade mínima para a entrada das 04 câmeras, stil store e gerador	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	de caracteres, com monitores de preview e pgm embutidos em LCD.					
65.86	Distribuidores de vídeo 1 entrada x 4 saídas, ativo RGBHV não entrelaçado, com banda passante de 300 MHz e conectores de entrada e saída em HD 15 pinos.	6	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.87	Isoladores de vídeo a serem instalados no sistema de projeção com o intuito de evitar interferências nos sinais de vídeo transmitidos.	6	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.88	Câmeras profissionais com 850 TV Line em formato 4:3; 800 TV Line em 16:9; tecnologia 3-CCD, lentes intercambiáveis 2/3"; conversão A/D de 12-bits, ADSP - Processamento de Sinais Digitais Avançada de 30 bits; seleção de gravação entre DVCAM e DV, gravação de áudio HQ, gravação de vídeo em 24p, saída digital para dispositivos externos, viewfinder de 1.5", visor LCD colorido, armazenamento de imagem estáticas (still) via memory stick com software de controle, ajuste eletrônico de temperatura de cor, Controle de menu tipo jog dial, relação de aspecto selecionáveis, imagens com gama de cinema no modo progressivo, tela de gama selecionáveis. Os tripés utilizados devem ser hidráulicos com o objetivo de garantir estabilidade na captação das imagens.	3	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.89	Lentes longas, intercambiáveis e compatíveis com a câmera em questão, que permitam closes a 40m de distância do objeto	3	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.90	Praticável pantográfico em alumínio, tipo ROSCO, de 2,0 x 1,0m	3	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.91	Tripés hidráulicos para as cameras em questão, para garantir estabilidade na captação das imagens.	3	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00

65.92	Fitas de vídeo novas, sem uso e lacradas com 60 minutos de duração	100	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.93	DVD-R novos, sem uso, lacrados em sua embalagem original	50	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.94	Cabos para ligação das câmeras com a mesa de corte, com no mínimo 150 metros de comprimento cada	8	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Fornecimento de todos cabos e demais conectores e tudo mais que se fizer necessário para instalação e operação de forma perfeita do sistema de vídeo proposto</b>						
65.95	Microfone direcional tipo boom	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.96	Jogo de cabos com conectores específicos para a interligação entre a câmera e o microfone	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.97	Fone de ouvido, estéreo, profissional, que será utilizado para a monitoração do áudio captado	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.98	DVD Player com saída DVI	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.99	Switcher de vídeo, profissional, "não frezado", para que se evitem atrasos de corte, com saídas e entradas em componente, com efeitos básicos de fusão e wipe, corte sincronizado com intervalo horizontal, capacidade mínima para a entrada das quatro câmeras, stil store e gerador de caracteres, com monitores de preview e pgm embutidos em LCD. Seis entradas primárias e na fonte de imagem congelada. Entradas de vídeo composto padrão, PC, IEEE-1394 e um leitor de cartão. Uma porta de Mix e Efeitos com 01 keyer de downstream. Mixagem de Áudio com seis entradas de canal estéreo com o uso de	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<p>incluindo nível de monitor de áudio, talkback ligado/desligado, dimmer de áudio ligado/desligado, nível de falante e saída de headphone. Controles e disparos de streaming de vídeo e gravação de discos rígidos compatíveis.</p> <p>Controle de câmera através da seleção no menu para câmeras com Pan/Tilt/Zoom. Seis memórias para armazenar configurações de controle e posição da câmera. Controle de câmeras e discos rígidos através do uso de botões e do anel de jog e shuttle. Microfone de retorno (talkback) com conexão para usuários com um sistema de intercomunicação.</p> <p>Possibilidade de exibição de vídeo miniatura de cada fonte de entrada. Realce de PGM e PVW em vermelho e âmbar. Exibição dos parâmetros e as condições atuais do servidor da entrada de streaming de vídeo. Possibilidade de pgm e pvw em exibições de vídeo junto com miniaturas das entradas, durações de transição dsk e efeitos e o guia para parâmetros de câmera. Autofalantes estéreo integrados para monitoramento de áudio.</p> <p>Monitor LCD com display LCD integrado, retrátil de alta luminosidade, com 15,4 polegadas de diagonal mínima e definição mínima de 1280 colunas por 800 linhas.</p> <p>Formato de Vídeo NTSC ou PAL com resolução de 1280 colunas por 1024 linhas a 100MHz; conectores de entrada de vídeo: 04 de Vídeo Composto, em BNC; 04 Y/C S-Video, em 04 Pinos; 02 DV Media, em 04 Pinos; 02 RGBs, em HD-15. Entradas de áudio: 02 de linha ou mic balanceado, um combo XLR, um combo TRS, 04 estéreo, em TRS. Saída de vídeo.</p> <p>Saída de vídeo: vídeo composto, em 01 BNC; Y/C S-Video, em 04 pinos; 02 RGBs, em HD-15; 02 black Burst, em BNC. Saída de áudio de</p>					
--	--	--	--	--	--

	programa em 2 TRS, de Mix em 2 RCAs; saída auxiliar em 2 TRS; saída de monitor em 2 TRS, 02 saídas de headphone em 1/4" estéreo; intercomunicador com 09 pinos. linterface de rede RJ-45; 02 USB, USB A, 1.1; RGB GUI, HD-15; RS-232, 9 Pinos; HD-15;memory stick, slot; controle de câmera VISCA de 8 Pinos. Controle de áudio com 06 canais estéreo de mixagem, faders de canal e faders de Principal, equalização, microfone de retorno. Alimentação em 120 V AC, 50-60Hz.					
65.10 0	Monitores de preview, 8 polegadas, profissionais com funções de correções de cores, controles de gama, ganho, contraste e brilho.	4	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.10 1	Distribuidores profissionais de vídeo componente, em quantidade compatível com a instalação, com no mínimo 09 saídas para os projetores dispostos no ambiente e o gravador de vídeo.	4	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.10 2	Distribuidor ativo RGBHV não entrelaçado, com banda passante de 300 MHz;	4	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.10 3	Vídeo tape DVCAM ou DVCPPro para armazenamento das imagens do evento, com entrada em componente.	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.10 4	Isoladores de vídeo para evitar interferências e demais periféricos necessários	6	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.10 5	VT compatível com o sistema de câmeras propostos, para gravação e reprodução das imagens captadas	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.10 6	Monitor de LCD integrado ao VT	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.10 7	Sistema de conversão de sinal para que se possa reproduzir as imagens captadas diretamente em um PC	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>fornecimento de todo os Conversores, cabos e demais elementos para que o VT desempenhe a função citada, são de total responsabilidade da Contratada.</b>						
65.10 8	Ponto eletrônico tipo Clearcom ou compatível (beltpack sem fio) para operação de direção e corte	5	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.10 9	Central de Ponto eletrônico	1	unid	7	R\$ 0,0	R\$ 0,00

					0	
65.110	Microcomputador que será utilizado como ilha de edição e que portanto deverá ter hardwares e softwares específicos e compatíveis para funcionar como tal contendo inclusive Final Cut e After Effects. Este microcomputador deverá ser tipo desktop, acompanhado de monitor LCD com no mínimo 17 polegadas de diagonal. Cabos para interligação do computador para os demais elementos componentes do sistema bem como 02 cabos tipo Firewire devem fazer parte do sistema contratado.	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SALA PRODUÇÃO 01</b>						
65.111	Armário de madeira com porta e tranca, na cor branco, formato 1,20m de largura x 0,60m de profundidade x 2,00m de altura, conforme projeto.	3	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.112	Lixeira plástica preta, de 0,40m de altura	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.113	Aparelho de ar condicionado de 30.000 btu's, 220V.	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.114	Aparelho de ar condicionado de 18.000 btu's, 220V.	1	unid	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.115	Mesa de canto em estrutura de aço cromado e tampo de vidro	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.116	Mesa de estrutura de aço cromada e tampo de vidro medindo 0,80x2,00cm de diâmetro	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.117	Cadeiras de aço cromado, com encosto e assento estofados na cor preto, com rodas	8	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.118	Sofá de 2 lugares de estrutura de aço cromado, com estofamento preto	2	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.119	Frigobar de 80 L, branco	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65.120	Léia verde de 1,40m de altura, em cachepot cônico de chapa enferrujada 0,60cm de diâmetro	2	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SALA PRODUÇÃO 02</b>						

65.12 1	Estrutura de sistema modular em alumínio anodizado , fechamento em painel TS branco , com 2,70m de altura, medindo 5,0m de frente x 8,0m de profundidade, com travamentos e pergolado de teto, para receber estrutura de teto tipo bastidor, porta de painel TS Branco, sala de reunião de 2,0m x 3,0m, conforme no Projeto de Arquitetura.	40	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.12 2	Estruturas de teto tipo bastidor, de estrutura de tranel de sarrafo de madeira certificada, medindo 5,0m x 8,0m revestido de lona plástica do tipo BO 0,20mm ou vinílica tipo bagun.	40	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.12 3	Bancada em estrutura de sistema modular em alumínio anodizado , tampo de MDF 15mm laminado na cor branco, formato de 2,50m de comprimento x 0,70m de profundidade e 0,70m de altura, e tomadas , conforme projeto.	2	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.12 4	Armário de madeira com porta e tranca, na cor branco, formato 1,20m de largura x 0,60m de profundidade x 2,00m de altura, conforme projeto.	2	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.12 5	Lixeira plástica preta, de 0,40m de altura	5	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.12 6	Aparelho de ar condicionado de 30.000 btu's, 220V.	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.12 7	Iluminação interna com calha de lâmpada fluorescente de 40W/220V para sistema.	8	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.12 8	Pontos de energia para os stands, com a instalação de tomadas de 500W/ 110V e ou 220V.	10	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.12 9	Mesa de canto em estrutura de aço cromado e tampo de vidro	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.13 0	Mesa de estrutura de aço cromada e tampo de vidro redondo, de 0,90m de diametro	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.13 1	Cadeiras de aço comado, com encosto e assento estofados na cor preto, com rodas	8	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

65.13 2	Sofá de 2 lugares de estrutura de aço cromado, com estofamento preto	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.13 3	Frigobar de 80 L , branco	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.13 4	Microcomputador completo, monitor de vídeo LCD de 17", processador Intel Core 2 Duo; HD de 120 GB; placa de rede 10/100 Mbps; memória RAM 2 GB DDR; placa de vídeo de 250 MHz e 256 MB; memória CACHE 1 Mb;; duas entradas frontais USB 2.0; Unidade Leitora e gravadora de CD-ROM e DVD, Teclado ABNT2; Mouse Ótico com 3 Botões; Microfone e Caixas de Som; Estabilizador de Voltagem Bivolt com 5 tomadas. Software: Sistema Operacional Microsoft Windows Windows Vista, Office 2007, Anti-vírus, firewall e anti-spyware.	4	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.13 5	Impressora Laser colorida, em rede com os microcomputadores, com toner de reposição.	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.13 6	Caixa de madeira, tipo feira, com mudas de pimenteiras com pimentas	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.13 7	Léia verde de 1,40m de altura, em cachepot cônico de chapa enferrujada 0,60cm de diâmetro	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>OUTROS</b>						
<b>EQUIPE TÉCNICA</b>						
<b>Técnicos da área cultural (Shows)</b>						
<b>Profissionais Especializados: Contratação de equipe técnica especializada, com experiência comprovada, para desenvolver diversas atividades relacionadas à promoção da Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária</b>						
65.13 8	Diretor de Fotografia / Cinegrafista	1	unid	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.13 9	Operador de Audio	1	unid	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.14 0	Editor	1	unid	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.14 1	Cinegrafistas	3	unid	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

65.14 2	Roadies de Palco capacitado para trabalhar na montagem e assistência técnica de palco	1	unid	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.14 3	Carregadores para área de camarins e palcos para serviço de deslocamento de equipamentos e instrumentos musicais	10	unid	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.14 4	Copeira para atendimento em camarins em turno de 10 horas	1	unid	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.14 5	Camareira, devidamente uniformizada responsável por passar as roupas dos artistas para atendimento durante 10 horas por dia nos 06 dias de evento	1	unid	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.14 6	Garçon para atendimento área camarim, durante 10 horas	2	unid	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>MATERIAIS</b>						
<b>Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviço de Rádio Comunicação para fornecimento de rádios intercomunicadores. Deverá ser disponibilizado no período do evento serviço de manutenção e assistência através de profissional devidamente qualificado.</b>						
65.14 7	Rádios Comunicadores no modelo de Vertex VX 160 cada comunicador deve conter 1 earphone, 1 carregador de bateria e 1 bateria extra - Rádios para utilização dentro da Feira Equipe de produção	10	unid	20	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.14 8	Rádios Comunicadores Nextel - Rádios para utilização na Cidade do Rio de Janeiro	80	unid	20	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.14 9	Confecção de pulseira de ingresso para acesso restrito ÁREA SHOWS, confeccionada em material anti alérgico, em sete cores diferentes uma para cada dia de evento com impressão de 02 artes diferentes por dia (artistas/ produção) com a logomarca do evento	1300	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.15 0	tecido ENERGY, 1,40m de largura, para acabamento praticáveis do palco	120	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.15 1	grampeador Rocama	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.15 2	grampo para grampeador rocama - 106/6	20.000	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.15 3	Escada Articulavel com 14 posições	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.15	Escada em aluminio 2 x 8	2	unid	7	R\$	R\$ 0,00

4	degraus alt extendida 4,20m				0,0 0	
65.15 5	Refletor modelo RLE 160 w	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.15 6	Cadeira	4	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.15 7	Mesa de Alumínio	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.15 8	Lixeira de plástico 100 lts	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.15 9	Lata de Tinta látex de boa qualidade com 3,6 lts na cor branca	2	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.16 0	Lata de Tinta látex de boa qualidade com 3,6 lts na cor preto	2	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.16 1	Lata de Tinta látex de boa qualidade com 3,6 lts na cor azul	2	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.16 2	Lata de Tinta látex de boa qualidade com 3,6 lts na cor amarelo	2	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.16 3	Lata de Tinta látex de boa qualidade com 3,6 lts na cor vermelho	2	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.16 4	Lata de Tinta látex de boa qualidade com 3,6 lts na cor marrom	2	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.16 5	Lata de Tinta latex de boa qualidade com 18 lts na cor branca	3	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.16 6	Rolinho para pintura pequeno	8	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.16 7	Rolinho para pintura médio	8	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.16 8	Rolinho para pintura grande	8	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.16 9	Pincel modelo trincha	2	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.17 0	Pincel de 4 cm	4	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.17 1	Pincel de 2 cm	6	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.17 2	Balde de Plástico comum	2	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.17 3	Pano Branco de Limpeza	6	unid	x	R\$ 0,0	R\$ 0,00

					0	
65.17 4	Galão de Agua Ras 3,6 lt	1	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.17 5	Cabo Extensor para pintura	2	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.17 6	Saco de Lixo pacote com 50 unid, capacidade de 100lts	2	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.17 7	fita adesiva 48mm x 45m	6	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.17 8	fita crepe 12mm x 50 m	6	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.17 9	fita crepe 48 mm x 50 m	6	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.18 0	Lata de Tinta spray Montana, cores variadas das séries GOLD e Black	700	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.18 1	Lona Preta de plastico com 35 x 1,5m	1	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.18 2	Tecido Failete	20	m	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.18 3	Cadeados diversos tamanhos	20	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>LOUNGE CAMARIM</b>						
65.18 4	Estrutura de boxtruss Q30, medindo 7,60m de comprimento x 3,50m de altura, já incluído a sapata de 0,60m x 0,60m, para fixação de imagem impressa, conforme projeto	81	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.18 5	Três Lonas vinílica branca, medindo 7,0m x 3,0m de altura, com impressão digital de imagem	84	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.18 6	Aparador modelo Asia, de 1,85m x 0,60m	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.18 7	Banco Asia de 1,50m x 0,52m, com futon em courvim branco	6	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.18 8	Mesa de centro Milano de 0,60 x 0,60m	4	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
65.18 9	Puff com diâmetro de 2,0m , revestido de chitão	4	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

65.19 0	Banqueta cubo Matra de 0,45 x 0,45 x0,47m de altura, em fibra natural	20	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>66</b>	<b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO DO PALCO MULTICULTURAL E TABLADO DE RAÍZ - conforme Anexo XL do Projeto de Arquitetura – Serviço de locação de material, montagem e desmontagem, operação e manutenção de: Todos os sistemas de som deverão conter quantidades de cabos e acessórios necessários para o bom funcionamento dos mesmos.</b>					
	<b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DA ÁREA MULTICULTURAL</b>					
66.1	Mesa Computadorizada com 2048 canais GranMA Lighting Full Size	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.2	Mesa Computadorizada Avolite Pearl 2008	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.3	Canais de dimmer rack DMX com 4000 watts por canal'	72	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.4	Canais de Main power para Movings.	72	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.5	Refletores PAR 64 # 1	64	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.6	Refletores PAR 64 # 2	48	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.7	Refletores PAR 64 # 5	50	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.8	Refletores Localight	24	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.9	Refletores elipsoidais ETC	20	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.10	Refletores Molefay com 4 lâmpadas DWE	8	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.11	Refletores set light com filtros difusores	24	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.12	Filtro Rosco diversos	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.13	Movings heads Beams 700 CMY	24	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.14	Refletores Fresnel de 1000 watts	6	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.15	Movings heads Spot 1200 CMY	36	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

66.16	Movings heads Wash 700 CMY	20	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.17	Movings LED Delta R	16	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.18	Pontos de intercon	6	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.19	Máquinas de fumaça ZR 33	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.20	Hazers	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.21	Attomics 3000	10	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.22	Canhões seguidores HMI 1500	3	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.23	Searchs Lights com lâmpadas Xenon de 4000 Watts	4	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.24	Mãos francesas com algemas para fixação dos movings	50	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.25	Estruturas de alumínio para fixação da iluminação do Palco 200 metros de estrutura de alumínio especial Q-30 de 1, 2, 3 e 4 metros, 40 corner para Q-30, parafusos/arruelas/adaptadores, 20 bases para Q-30.	1	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.26	Estrutura metálica para sustentação dos canhões e equipamentos de iluminação frontal, 2 (dois) mecanismos em estrutura metálica do tipo - TORRE - temporária, com seção de 1,00m x 1,00m e altura de 06 com dispositivo do tipo "bumper" com avanço de 2m do alinhamento da torre na altura de 15m, para sustentação de sistema de iluminação, carregamento de até 2000Kgf com área de exposição ao vento de 10m2 que atenda a NBR 6123; suporte para instalação de 2 plataformas de canhões seguidores de iluminação com operador ao longo da torre com capacidade de carga de 200Kgf cada. Mecanismo do tipo torre autoportante, ancorada e estaiada em sistema de vigas I com base	2	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	de 12m2, sendo 4 partes de 1m x 3m .					
66.27	Clusters Strip Lights Led, 420 linhas de Strings com 20 Clusters Strip cada , com 21 leds em cada Clusters (7R,7G,7B), Full Colors, Range Colors com 16 milhões de cores, Pitch de 20 cm, Black Housing, conectores Sealed circular , nível de proteção IP 66 . 2 Host controllers instalados com software Vision Editor, Vision Master, Audio to Vision onverter e Vision Player, 4 Controles escravos (Slave Controller) full color com 256 pixels x 16 portas e 4.096 pixels em total, 4096 colors com 512 pixels x 16 portas e total de 8192 pixels total, 364 Fontes de alimentação (Power Supply) CE Watterproof, input 176 - 264 VAC, frequencia range de 47-63 Hz, output DC 24V, Corrente1.45 A, Consumo de energia de 35 watts cada, 40 Receiver Signal IP 66 Watterproof, 40 Cabos Conversor IP 66, 40 cabos, extensores IP 66, 364 Cabos de força para Power supply ( fontes) IP 66, 600 metros de cabos de aço 1/8 de polegada, galvanizados com revestimento plástico para alinhamento e fixação dos Clusters, 240 esticadores para cabos de aço 1/8 de polegada, 1456 clips para cabo de aço de 1/8 de polegada.	1	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.28	Talhas manuais de 1 tonelada	16	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.29	Cintas de 1 tonelada	48	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.30	Sistema de Fiação/Acessórios para ligação de todos os equipamentos	1	unid	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

66.31	Cabos de AC compatíveis para ligação dos sistemas de iluminação, distribuidores de energia, extensões, cabos de comando dimensionados para interligação dos equipamentos. 05 cabos 120 mm com 50 metros de comprimento cada	1	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO PLATÉIA - PALCO PRINCIPAL</b>						
66.32	Mesa computadorizada Avolite Peral 2008	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.33	Canais de dimmer com 4000 watts por canal	24	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.34	Movings heads DTS XR 8 Wash 575 distribuídos nas torres de laterais	16	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.35	Refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE cada	12	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.36	Movings spot 575 CMY	12	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.37	Refletores PAR 64 # 5	40	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.38	Cabos de AC compatíveis para ligação do sistema de iluminação, distribuidor de energia. 05 cabos 50mm com 50 metros de comprimento cada	1	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO HOUSE MIXER PLATÉIA - PALCO PRINCIPAL</b>						
66.39	Refletores Fresnel de 2000 watts com bandoor e porta gel	8	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.40	Ribaltas de Led	12	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.41	Refletores PAR 64 # 1	12	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.42	Canais de dimmer 4000 watts por canal	12	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.43	Mesa Avolite Pearl 2004	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO DA ÁREA DJ's - PALCO PRINCIPAL</b>						
66.44	Refletores PAR 64 # 5	8	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.45	Refletores PAR LED	12	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

66.46	Movings spot 300	8	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.47	Strobos Attomics 3000.	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO BACK STAGE/CORREDORES – PALCO PRINCIPAL</b>						
66.48	Refletores PAR LED RGB	18	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.49	Refletores PAR # 5	10	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.50	Ribaltas de Led	10	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.51	Refletores PAR 38	100	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.52	Refletores Source Four 575	10	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.53	Refletores HQI 400Watts	10	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.54	Canais de dimmer 4000 watts por canal	24	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.55	Mesa Avolite Pearl 2004	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO PLATÉIA - PALCO PRINCIPAL</b>						
66.56	Mesa computadorizada Avolite Peral 2008	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.57	Canais de dimmer com 4000 watts por canal	24	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.58	Movings heads DTS XR 8 Wash 575 distribuídos nas torres de laterais	16	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.59	Refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE cada	12	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.60	Movings spot 575 CMY	12	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.61	Refletores PAR 64 # 5	40	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.62	Cabos de AC compatíveis para ligação do sistema de iluminação, distribuidor de energia. 05 cabos 50mm com 50 metros de comprimento cada	1	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

<b>ILUMINAÇÃO HOUSE MIXER PLATÉIA - PALCO PRINCIPAL</b>						
66.63	Refletores Fresnel de 2000 watts com bandoor e porta gel	8	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.64	Ribaltas de Led	12	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.65	Refletores PAR 64 # 1	12	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.66	Canais de dimmer 4000 watts por canal	12	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.67	Mesa Avolite Pearl 2004	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO DA ÁREA DJ's - PALCO PRINCIPAL</b>						
66.68	Refletores PAR 64 # 5	8	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.69	Refletores PAR LED	12	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.70	Movings spot 300	8	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.71	Strobos Attomics 3000.	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO BACK STAGE/CORREDORES – PALCO PRINCIPAL</b>						
66.72	Refletores PAR LED RGB	18	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.73	Refletores PAR # 5	10	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.74	Ribaltas de Led	10	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.75	Refletores PAR 38	100	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.76	Refletores Source Four 575	10	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.77	Refletores HQI 400Watts	10	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.78	Canais de dimmer 4000 watts por canal	24	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.79	Mesa Avolite Pearl 2004	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>SONORIZAÇÃO: Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem, operação e Manutenção de:</b>						

<b>SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PALCO DA ÁREA MULTICULTURAL: Montagem de Sistemas de sonorização para shows composto de:</b>						
66.80	Mesa P.A. digital com 64 canais - Digidesigner Venue D Show.	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.81	Mesa Monitor digital com 56 canais - Yamaha PM 5 D RH	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.82	Sistema de P.A. 32 caixas line array - 2 linhas de 16 elementos por linha ( Adamson Y 10, JBL Vertec 4889, V dosc, EAW KF 760)	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.83	Caixas de sub grave com 2 falantes de 18 cada ( EAW SB 1000, Adamson T 21, JBL Vertec, Vdosc	20	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.84	Sistema Amplificação compatível com o sistema de P.A ( Lab Gruppen, Crown, QSC, Crest Audio),	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.85	Motores de 1 tonelada com 16 metros de elevação	8	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.86	Comando para motores com 08 vias, Cintas e acessórios	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.87	Front Fill: 8 caixas line array com cobertura horizontal de 120 graus e vertical de 15 graus	8	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.88	Sistema de amplificação (Lab Gruppen, Crest Audio)		unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.89	Processador digital Dolby Lake Contour	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.90	Processadores digitais com 4 entradas e 12 saídas ( Dolby Lake Contour, XTA 226)	2	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.91	Software de gerenciamento dos sistemas	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.92	Equalizadores gráficos stereo 31 bandas por canal (Klark Teknic, XTA, BSS),	2	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.93	Spleeter com 8 saídas ( XTA , BSS, Klark Teknic, Avion),	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.94	Analizador RTA ( Klark Teknic ),	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.95	Microfone calibrado	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.96	Cd player	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00

66.97	Compressores valvulados Avalon 737,	4	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.98	Monitores tipo spot com falantes de 12" ou 15" e drive ( EAW SM 222, SM 400, Clair, EV, Adamson),	16	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.99	Amplificação compatível com o sistema de monitor (Lab Gruppen, QSC, Crown, Crest Audio , Carver).	16	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.100	Side Fill Stéreo com 4 caixas line array fly e 04 subs por lado ( Adamson Spectrix, JBL Vertec 4889, Vdsc, EAW KF 760),	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.101	Amplificação compatível com o sistema de side fill (Lab Gruppen, QSC, Crown, Crest Audio),	4	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.102	Sistema de Delay: 2 linhas de delay com 6 caixas line array ( Adamson Y 10, EAW KF 760, V Dosc, JBL 4889),	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.103	Amplificação compatível com o sistema de delay( Lab Gruppen, Crown, QSC, Crest Audio),	8	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.104	Processador digital ( XTA, Dolby Lake Contour).	1	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.105	Estruturas de delay: 2 Torres de delay completas com 4 torres Q-30 com 10 metros de altura,	2	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.106	Talhas	4	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.107	Cintas e acessórios.	24	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.108	Microfones: 98 microfones entre: Shure SM 57, SM 58, SM 57 beta, SM 58, SM 81, SM 91, SM 98, Akg C 451 EB, C 3000, C 414 EB, C 518, C 519, C 211, C 480, Electrovoice RE 209, RE 27, ND 408 Sennheiser MD 421, MD 441, MD 409, 609), Newman KM 185, KM 185 ou similar	98	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.109	direct bok	40	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66.110	Equipamentos Wireless: microfones sem fio Shure UHF serie U,	8	unid	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00

66.111	Microfones Head set UHF,	4	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.11 2	In ear Sennheiser EW 300	10	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.11 3	Distribuidor d Sennheiser com 02 antenas	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.11 4	Baterias para alimentação dos equipamentos.	180	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.11 5	Pedestais/Garras: pedestais Boom,	64	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.11 6	Garras LP	32	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.11 7	Multicabos Analógicos de 64 canais com 80 metros de comprimento	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.11 8	Sub snakers de 12 canais cada com multipinos	24	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.11 9	Multicabo digital Roland com 64 canais.	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.12 0	Baterias completas (Tama, Yamaha, Pearl , Premier)	3	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.12 1	Amplificadores Marshall JCM 900 com 2 caixas cada	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.12 2	Amplificadores Ampeg SVT 3 com caixa com 8 falantes de 10",	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.12 3	Amplificadores Fender Twin Reverb,	3	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.12 4	Sistema de teclado com mesa 16 canais e 2 caixas com falantes de 15" e drive,	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.12 5	Trio de congas LP com estantes	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.12 6	Par de bongo com estante.	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.12 7	Sistema de AC – Elétrica: 2 main power trifásicos de 400 Amperes com chave seletora de voltagem	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.12 8	Distribuidores de energia trifásico,	8	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.12 9	Cabeamento dimensionado para atender as necessidades de energia dos sistemas de	1	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	P.A., Monitor e delays.					
66.13 0	Aterramento geral dos sistemas.	1	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.13 1	40 Metros de canaletas para passagem de cabeamento entre a House mix e o Palco.	1	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.13 2	Material DJs: 2 CDJ 1000,	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.13 3	Mixer Pionner DJM 600,	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.13 4	Pick-up's MKII,	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.13 5	Monitores EAW SM 222 com amplificação e processamento.	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.13 6	Mesa Digidesigner com 64 canais de DSP interno para gravação em Pro Tools HD	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.13 7	Praticáveis Rosco Pantográficos com rodas.	20	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - TABLADO DE RAÍZ</b>						
66.13 8	Refletores Par Led 64	12	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.13 9	Refletores Source Four PAR ETC (Opt par) 575w	12	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.14 0	Refletores Elipsoidal 36º ETC com íris e porta gel	4	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.14 1	Refletores Fresnel 1kw c/ bandor e porta gel	4	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.14 2	Refletores Set Light 1Kw com porta gel	10	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.14 3	Canais de Rack (4kw cada)	24	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.14 4	Mesa Avolites Pearl 2008	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.14 5	strobos DMX	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.14 6	máquina de fumaça	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.14 7	Filtros Rosco	100	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

					0	
<b>SISTEMA DE SONORIZAÇÃO - TABLADO DE RAÍZ</b>						
66.14 8	Mesa digital Digidesigner CS 48,	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.14 9	Sistema de P.A. Line Array ( Norton , FZ J 08, Adamson Spectrix) com 6 caixas por lado, 8 sub ,	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.15 0	Front fill com 2 caixas,	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.15 1	Sistema de amplificação ( Lab gruppen, Crest Audio),	8	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.15 2	Processador digital Dolby Lake Contour ,	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.15 3	Processadores digitais com 4 entradas e 12 saídas ( Dolby Lake Contour, XTA 226),	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.15 4	-Software de gerenciamento dos sistemas,	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.15 5	Equalizadores gráficos stereo 31 bandas por canal (Klark Technic, XTA, BSS),	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.15 6	Monitores com falantes de 12" ou 15" e drive ( EAW SM 222, SM 400, Clair, EV, Adamson),	8	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.15 7	Amplificação compatível com o sistema de monitor (Lab Gruppen, QSC, Crown, Crest Audio , Carver).	6	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.15 8	Side Fill Stereo com 2 caixas line array fly e 2 subs por lado ( Adamson Spectrix, JBL Vertec 4889, Vdosc, EAW KF 760),	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.15 9	Amplificação compatível com o sistema de side fill (Lab Gruppen, QSC, Crown, Crest Audio),	4	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.16 0	Sistema de Delay para area dos restaurantes composto por 08 caixas , 08 suportes e amplificação	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.16 1	Microfones entre: Shure SM 57, SM 58, SM 57 beta, SM 58, SM 81, SM 91, SM 98, Akg C 451 EB, C 3000, C 414 EB, C 518, C 519, C 211, C 480, Electrovoice RE 209, RE 27, ND 408 Sennheiser MD 421, MD 441, MD 409, 609), Newman KM 185, KM 185 KM 105 Audio Technica AT 335, AT 4050 ou similar	32	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

66.16 2	direct box ( IMP 3, Klark Teknic, BSS, Countryman ou similar),	40	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.16 3	Microfones sem fio Shure UHF serie U,	8	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.16 4	Microfones Head Set UHF,	8	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.16 5	In ear Shure PSM 600	4	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.16 6	Pedestais Boom,	32	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.16 7	Garras LP.	8	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.16 8	Multicabo Analógico de 48 canais com 80 metros de comprimento,	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.16 9	Sub snakers de 12 canais cada com multipinos,	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.17 0	Bateria completa ( Tama, Yamaha, Pearl , Premier),	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.17 1	Amplificador GK com caixa com 8 falantes de 10",	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.17 2	Amplificador Fender Twin Reverb,	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.17 3	Sistema de teclado com mesa 16 canais e 2 caixas com falantes de 15" e drive,	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.17 4	Trio de congas LP com estantes,	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.17 5	Par de bongo com estante.	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.17 6	Sistema de AC – Elétrica: 2 main power trifásicos de 100 Amperes com chave seletora de voltagem.	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.17 7	Distribuidores de energia trifásico.	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.17 8	Cabeamento dimensionado para atender as necessidades de energia dos sistemas de P.A., Monitor. 05 cabos 90mm com 50 metros cada	1	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.17 9	Aterramento geral dos sistemas.	1	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

66.18 0	20 metros de canaletas para passagem de cabeamento entre a House mix e o Palco.	20	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.18 1	Praticáveis Rosco com rodas, 2 CDJ 200 com mixer DJM 200.	6	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>TÉCNICOS PARA OPERAÇÃO DO SOM NAS SEGUINTE ÁREAS:</b>						
<b>PALCO MULTICULTURAL</b>						
66.18 2	Técnicos especialista na operação de equipamentos de áudio	3	unid	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.18 3	Operadores de SOM (PA/Monitor)	2	unid	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>TABLADO DE RAÍZ</b>						
66.18 4	Técnicos especialista na operação de equipamentos de áudio	1	unid	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.18 5	Técnico Auxiliar	1	unid	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.18 6	Operador	1	unid	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>EQUIPAMENTO PARA SISTEMA DE LED DO PALCO ÁREA MULTICULTURAL</b>						
66.18 7	Cubos de estrutura de boxtruss Q30	18	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.18 8	Treliça de estrutura de boxtruss Q30, de 0,60m	6	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.18 9	Treliça de estrutura de boxtruss Q30, de 2,00m	10	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.19 0	Treliça de estrutura de boxtruss Q30, de 3,00m	3	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.19 1	Base estrutura de boxtruss Q30, 0,60 x 0,60m	10	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.19 2	Mão francesa estrutura de boxtruss Q30, para os painéis satélites de chão	6	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.19 3	Cubos de estrutura de boxtruss Q50	1	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.19 4	Treliça de estrutura de boxtruss Q50, de 3,00m	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.19 5	Talhas de 500Kg com conjunto de acessórios	7	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.19 6	Tubo de alumínio 2 polegadas, 5m de comprimento	2	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

66.19 7	Tubo de alumínio 2 polegadas , 4,5m de comprimento	4	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>ILUMINAÇÃO</b>						
66.19 8	Movings heads Spot para projeção de gobos na Tenda Multicultural	12	unid	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>GOBOS</b>						
66.19 9	Produção de gobos de cristal policromático , para movie lights, conforme especificação do equipamento, com imagem a ser fornecida pelo cliente	12	unid	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>TÉCNICOS PARA OPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NAS SEGUINTEs ÁREAS:</b>						
<b>PALCO MULTICULTURAL</b>						
66.20 0	Técnicos responsáveis	3	unid	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.20 1	Técnico Auxiliar	2	unid	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.20 2	Operadores de LUZ	2	unid	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>TABLADO DE RAÍZ</b>						
66.20 3	Técnico Auxiliar	1	unid	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
66.20 4	Operador	1	unid	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>67</b>	<b>ESTRUTURA DA ÁREA MULTICULTURAL - Conforme Anexos XL e XLII Serviço de Locação, Transporte, Montagem e Desmontagem, operação e manutenção de:</b>					
<b>CENOGRAFIA PALCO</b>						
67.1	Cortinado de tecido tipo Lycra, costurado, na cor preta medindo 8,00x2,50m., fixado na estrutura metálica do boxtruss, com corda de nylon preta	20	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
67.2	Cortinado de tecido tipo Lycra, costurado na cor preta medindo 3.50x1.50, fixado na estrutura metálica do boxtruss, com corda de nylon preta	5,25	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
67.3	Cortinado curvo, em tecido tipo Lycra, na cor preta para fundo de palco, medindo 250m <sup>2</sup> , com atura variando de 0,0m a 12,70m e 19,0m de comprimento, fixado na estrutura metálica do Geospace, com corda de	250	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	nylon preta					
67.4	Piso existente revestivo com chapa de OSB 15mm, na cor natural, madeira cetificada, em uma área de 2.600m <sup>2</sup> , assim toda arquibancada, Área Vip (HC), house mix, em suas laterais, espelhos, fechamentos, todas rampas e escadas, conforme projeto	3.200	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Mobiliário externo</b>						
67.5	Puffs de 2,0m de diâmetro, forrado de courvim de cor a definir	7	und	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
67.6	Mesas confeccionadas em madeira certificada, com 1,00m de largura x 2,00m de comprimento x 0,70m de altura, conforme projeto.	10	und	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
67.7	Bancos confeccionados em madeira certificada, com 0,50m de largura x 2,00m de comprimento x 0,40m de altura, conforme projeto.	20	und	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Bar Área Multicultural</b>						
67.8	Piso revestivo com piso vinílico do tipo DECORFLEX, na cor branco, medindo 10,0 x 10,0m, conforme projeto	110	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
67.9	Estrutura de paredes com estrutura em sarrafo de madeira e fechamento duplo em chapa de MDF 9mm, de madeira certificada, medindo 2,90m de altura, pintada com tinta acrílica na cor branca	41	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
67.10	Bancada em estrutura de sarrafo de madeira e chapa de compensado de 15mm, de madeira certificada, tampo laminado de fórmica na cor branco, pintada com tinta acrílica na cor branco, formato de 7,0m de comprimento x 0,50m de profundidade e 1,10m de altura, com duas pia, sistema de água e esgotamento, um nível de prateleiras interna, conforme projeto.	1	und	x	R\$ 0,00	R\$ 0,00

67.11	Bancada em estrutura de sarrafo de madeira e chapa de compensado de 15mm, de madeira certificada , tampo laminado de fórmica na cor branco, formato de 13,0m de comprimento x 0,70m de profundidade e 0,70m de altura, um nível de prateleiras interna, conforme projeto.	1	und	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
67.12	Bancada de apoio, em estrutura de sarrafo de madeira e chapa de compensado de 15mm, de madeira certificada , tampo laminado de fórmica na cor branco, pintada com tinta acrílica na cor branco, formato de 3,0m de comprimento x 0,50m de profundidade e 0,70m de altura, um nível de prateleiras interna, conforme projeto.	1	und	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
67.13	Balcão de Atendimento, em estrutura de sarrafo de madeira e chapa de compensado de 15mm, de madeira certificada , tampo laminado de fórmica na cor branco, pintada com tinta acrílica na cor branco, formato de 10,0m de comprimento x 0,50m de profundidade e 1,10m de altura, um nível de prateleiras interna, conforme projeto.	1	und	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
67.14	Geladeira expositora de 240 L, na cor branca	2	und	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
67.15	Freezer horizontal de 300 L, na cor branco	2	und	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
<b>Caixa do Bar</b>						
67.16	Piso elevado em estrutura de sarrafo de madeira e chapa de compensado de 20mm, de madeira certificada, medindo 3,0m de comprimento x 3,0m de largura x 0,10m de altura, nivelado, conforme projeto.	10	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
67.17	Piso existente revestivo com chapa de OSB 15mm, na cor natural, madeira cetificado, medindo 3,0 x 3,0m, conforme projeto	10	m <sup>2</sup>	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
67.18	Balcão de Atendimento, em estrutura de sarrafo de madeira e chapa de compensado de 15mm, de madeira certificada , tampo	1	und	x	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

	laminado de fórmica na cor branco, formato de 3,0m de comprimento x 0,50m de profundidade e 1,10m de altura, um nível de prateleiras interna, conforme projeto.					
*****	<b>SUBTOTAL (A)</b>					R\$ 321,00
68	Serviços Artísticos - Compõe os serviços artísticos: o cachê dos artistas contratados, a hospedagem deste, da banda e da sua equipe de produção, o excesso de bagagem, as diárias de alimentação, traslado (Aeroporto-Hotel), deslocamento em trechos aéreos e terrestre da equipe e dos artistas. O valor máximo a ser desprendido para contratação deste serviço são R\$ 4000.000,00 (quatro milhões de reais) incluindo a taxa de administração de 3% da empresa contratada, não estando o MDA obrigado a utilizar esse valor na sua integralidade, ou seja, será empregado de acordo com a demanda;					
68.1	Diretor Artístico	Contratação de profissional diretor artístico para realizar curadoria artística em projetos e eventos culturais	x	Diária de (08h) Percentual sobre o cachê	x	3%
68.2	Cenógrafo	Contratação de Profissional responsável por projetos de cenografia de ambientes e espetáculos culturais, eventos e outros	x	Cachê mercado percentual sobre o cachê	x	3%
68.3	Músico Instrumentalista	Disponibilização de profissional capacitado para a realização de serviços artísticos de músico instrumentalista	x	Cachê mercado percentual sobre o cachê	x	3%

68.4	Shows de Caráter Regional	Contratação de artistas para apresentação de show de caráter regional	x	Cachê mercado percentual sobre o cachê	x	3%
68.5	Shows Nacionais	Contratação de artistas para apresentação de show de porte nacional	x	Cachê mercado percentual sobre o cachê	x	3%
68.6	Espectáculo de Cultura Popular	Contratação de grupo para realização de espetáculo artístico de cultura popular	x	Cachê mercado percentual sobre o cachê	x	3%
<b>69 Equipe de Produção Cultural</b>						
69.1	Diretor de Palco (Coordenador técnico de palco responsável pelo recebimento e análise e montagem dos Riders dos grupos. Carga horária: 15 dias de 12 horas.)	1	und	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
69.2	Assistente de Palco (Assistente para direção técnica. Carga horária: 8 dias de 12 horas.)	1	und	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
69.3	Assessoria Prévia (assessoria de produção para realização de atividades culturais. Carga horária: 15 dias de 12 horas)	1	und	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
69.4	Coordenador Geral de Produção (Coordenador de produção para trabalhar no período de pré-produção, durante a realização do evento e pós-produção. Responsável por coordenador geral das equipes. Carga horária: 15 dias de 12 horas.)	1	und	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
69.5	Produtor Executivo (Profissional responsável por planejamento das atividades, supervisão de montagens e desmontagens. Carga horária: 15 dias e 12 horas)	1	und	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00

69.6	Produtor de Cattering (Contratação de produtor de camarins, com experiência comprovada no atendimento de artistas de renome nacional, para organizar, realizar compras e montar camarim. Carga horária 10 dias de 12 horas.)	2	und	10	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
69.7	Coordenador de Logística (Profissional para o período de realização do evento, coordenador e operacional para cronograma de translados, organização de HOME LIST e emissor de passagens. Carga horária: 15 dias de 12 horas.)	1	und	15	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
69.8	Produtor de Logística (Profissional para assessorar equipe de logística com HOME LIST, e emissão de passagens e translados. Carga horária: 10 dias de 12 horas.)	1	und	10	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
69.9	Receptivo de Artistas (Produtor / receptivo para acompanhar os artistas na sua chegada, passagens de som, evento e partida. Carga horária: 7 dias de 12 horas.)	10	und	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
69.10	Assistente de Produção (Profissional capacitado a prestar serviços de assistência para produção de eventos. 10 dias de 12 horas)	5	und	10	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
69.11	Desenhista de Luz (Disponibilização de profissional capacitado para a realização de serviços de projeto e desenho de iluminação e ambientação em riders recebidos pela produção. Carga horária: 15 dias e 12 horas.)	1	und	15	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
69.12	Roadies de Palco (Disponibilização de profissional capacitado para a realização de serviços de projeto e desenho de iluminação e ambientação em riders recebidos pela produção. Carga horária: 15 dias e 12 horas.)	1	und	15	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
69.13	VJ (Profissional capacitada a prestar serviços de VJ com equipamento necessário para criação e desenvolvimento de conceito. Viabilizar serviços de edição de Loops. Carga horária: 15 dias de 12 horas.)	1	und	15	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00

69.14	DJ (Profissional capacitada a prestar serviços de DJ, com acervo musical de raiz brasileira e cultura popular em vinil. Carga horária: 7 dias de 12 horas.)	1	und	7	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
69.15	Mestre de Cerimônia (Profissional capacitado a prestar serviços de mestre de cerimônias para preparar roteiros e realizar apresentação de eventos e protocolos )	1	und	5	R\$ 0,0 0	R\$ 0,00
	<b>Total Serviços Artísticos (subtotal B)</b>					R\$ <b>4.000.000,0 0</b>
	<b>Total A + B</b>					

OBS.: Com o intuito de facilitar, aos licitantes, o preenchimento de suas propostas de preços, este Modelo de Proposta de Preços foi disponibilizado no site: [www.mda.gov.br/licitação](http://www.mda.gov.br/licitação).



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**  
**SECRETARIA EXECUTIVA**  
**SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**  
**COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**  
**COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA –**  
**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES DO ITEM 59**

O quantitativo de profissionais especificado neste anexo se refere à necessidade de postos de serviço, não importando a jornada de trabalho das categorias dos profissionais de mercado.

<b>Quadro de segurança 1</b>					
DATA	7 às 19 hs	19 às 7 hs	SHOW	TOTAL DIÁRIO	
26/10/2012	10	10		20	
27/10/2012	10	10		20	
28/10/2012	10	10		20	
29/10/2012	10	10		20	
30/10/2012	10	10		20	
31/10/2012	10	10		20	
1/11/2012	10	10		20	
2/11/2012	12	12		24	
3/11/2012	14	14		28	
4/11/2012	16	16		32	
5/11/2012	18	18		36	
6/11/2012	20	20		40	
7/11/2012	20	20		40	
8/11/2012	22	22		44	
9/11/2012	22	22		44	
10/11/2012	24	24		48	
11/11/2012	26	26		52	
12/11/2012	28	28		56	
13/11/2012	30	30		60	
14/11/2012	35	35		70	
15/11/2012	35	35		70	
16/11/2012	40	40		80	
17/11/2012	40	40		80	
18/11/2012	45	45		90	
19/11/2012	45	45		90	
20/11/2012	50	50		100	
21/11/2012	92	92	40	224	
22/11/2012	92	92	40	224	
23/11/2012	92	92	40	224	
24/11/2012	92	92	40	224	
25/11/2012	92	92	40	224	
26/11/2012	50	50		100	
27/11/2012	50	50		100	
28/11/2012	40	40		80	

29/11/2012	40	40		80
30/11/2012	30	30		60
1/12/2012	20	20		40
2/12/2012	10	10		20
<b>TOTAL</b>	1282	1282	200	2824

<b>FASE MONTAGEM:</b>	1 Supervisor por turno X 23 DIAS X 2 TURNOS	<b>46</b>
-----------------------	---	-----------

<b>EVENTO:</b>	1	Coordenador Geral	5 DIAS	<b>5</b>
	2	Supervisores		<b>10</b>

<b>DESMONTAGEM:</b>	1 Supervisor por turno X 7 DIAS X 2 TURNOS	<b>14</b>
---------------------	--	-----------

<b>Quadro Serviços Gerais 1</b>				
<b>CARREGADORES</b>				
<b>PERÍODO</b>	<b>Nº DIAS</b>	<b>HORÁRIO</b>	<b>EFETIVO DIÁRIO</b>	<b>EFETIVO PERÍODO</b>
17/11 a 21/11	5	08:00 AS 16:00	50	250
17/11 a 21/11	5	16:00 AS 24:00	50	250
22/11 a 25/11	4	08:00 AS 16:00	30	120
22/11 a 25/11	4	16:00 AS 24:00	30	120
26/11 a 27/11	2	08:00 AS 16:00	20	40
26/11 a 27/11	2	16:00 AS 24:00	20	40
<b>TOTAL</b>				<b>820</b>

<b>Quadro Serviços Gerais 2</b>				
<b>ALMOXARIFES PARA DEPÓSITOS E CÂMARAS FRIAS</b>				
<b>PERÍODO</b>	<b>Nº DIAS</b>	<b>HORÁRIO</b>	<b>EFETIVO DIÁRIO</b>	<b>EFETIVO PERÍODO</b>
<b>Câmaras Frias / Almojarife</b>				
17/11 a 21/11	4	08:00 AS 16:00	8	32
17/11 a 21/11	4	16:00 AS 24:00	8	32
22/11 a 25/11	5	08:00 AS 16:00	15	75
22/11 a 25/11	5	16:00 AS 24:00	15	75
26/11 a 27/11	2	08:00 AS 16:00	8	16
26/11 a 27/11	2	16:00 AS 24:00	8	16
<b>TOTAL</b>				<b>246</b>

<b>Depósitos / Almoxarife</b>				
17/11 a 21/11	4	08:00 AS 16:00	15	60
17/11 a 21/11	4	16:00 AS 24:00	15	60
22/11 a 25/11	5	08:00 AS 16:00	45	225
22/11 a 25/11	5	16:00 AS 24:00	45	225
26/11 a 27/11	2	08:00 AS 16:00	30	60
26/11 a 27/11	2	16:00 AS 24:00	30	60
<b>TOTAL</b>				<b>1182</b>

<b>Quadro Serviços Gerais 3</b>				
<b>Coordenador de depósito e câmaras fria</b>				
<b>PERÍODO</b>	<b>Nº DIAS</b>	<b>HORÁRIO</b>	<b>EFETIVO DIÁRIO</b>	<b>EFETIVO PERÍODO</b>
<b>Coordenador de depósito e câmaras fria</b>				
21/11 a 01/12	11	08:00 AS 16:00	4	44
21/11 a 01/12	11	16:00 AS 24:00	4	44
<b>TOTAL</b>				<b>88</b>

<b>Quadro Serviços Gerais 4</b>				
<b>PERÍODO</b>	<b>Nº DIAS</b>	<b>HORÁRIO</b>	<b>EFETIVO DIÁRIO</b>	<b>EFETIVO PERÍODO</b>
<b>Digitadores do depósito e câmaras fria</b>				
21/11 a 01/12	11	08:00 AS 16:00	5	55
21/11 a 01/12	11	16:00 AS 24:00	5	55
<b>TOTAL</b>				<b>110</b>

<b>Quadro Receptivo 1</b>				
<b>PERÍODO</b>	<b>Nº DIAS</b>	<b>HORÁRIO</b>	<b>EFETIVO DIÁRIO</b>	<b>EFETIVO PERÍODO</b>
<b>Credenciamento</b>				
20/11	1	07:30 – 22:00	20	20
25/11 a 29/11	5	09:00 as 22:00	20	100
<b>Praça de Alimentação</b>				
25/11 a 29/11	5	09:00 as 24:00	10	50
<b>Palco</b>				
25/11 a 29/11	5	09:00 as 22:00	2	10
<b>Aeroporto</b>				
20/11	1	06:00 às 24:00	10	10
<b>Patrocinadores</b>				

25/11 a 29/11	5	09:00 as 22:00	14	70
<b>Estande MDA</b>				
25/11 a 29/11	5	09:00 as 22:00	6	30
<b>Casa do Incra</b>				
25/11 a 29/11	5	09:00 as 22:00	2	10
<b>TOTAL</b>				<b>300</b>

<b>Quadro Receptivo 2</b>				
<b>COORDENADORES</b>				
<b>Coordenadora Geral - Receptivo</b>				
25/11 a 29/11	5	09:00 as 22:00	1	5
<b>Coordenadora de Credenciamento</b>				
25/11 a 29/11	5	09:00 as 22:00	2	10
<b>Coordenadora de Piquenique/Palco/Estande de Inf/Patrocinadores/Estande MDA/Casa do Incra</b>				
25/11 a 29/11	5	09:00 as 22:00	1	5
<b>TOTAL</b>			<b>4</b>	<b>20</b>

<b>Quadro Brigadistas</b>				
<b>BRIGADISTAS</b>				
<b>PERÍODO</b>	<b>Nº DIAS</b>	<b>HORÁRIO</b>	<b>EFETIVO DIÁRIO</b>	<b>EFETIVO PERÍODO</b>
29/10 a 20/11	23	07:00 às 19:00	4	92
29/10 a 20/11	23	19:00:00 às 07:00	4	92
21/11 a 25/11	5	11:00 às 23:00	8	40
21/11 a 25/11	5	23:00 às 11:00	6	30
25/11 a 01/12	7	07:00 às 19:00	4	28
25/11 a 01/12	7	19:00:00 às 07:00	4	28
<b>TOTAL</b>				<b>310</b>

<b>Quadro Maqueiros</b>				
<b>MAQUEIROS</b>				
21/11 a 25/11	5	12 horas	20	100
<b>TOTAL</b>				<b>100</b>

<b>Quadro Limpeza 1</b>				
<b>AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (ALC)</b>				
<b>PERÍODO</b>	<b>Nº DIAS</b>	<b>HORÁRIO</b>	<b>EFETIVO DIÁRIO</b>	<b>EFETIVO PERÍODO</b>
29/10 a 19/11	22	08:00 AS 16:00	10	220

29/10 a 19/11	22	16:00 AS 24:00	10	220
20/11	1	08:00 AS 16:00	20	20
20/11	1	16:00 AS 24:00	20	20
21/11 a 25/11	5	08:00 AS 16:00	40	200
21/11 a 25/11	5	16:00 AS 24:00	40	200
25/11 a 01/12	7	08:00 AS 16:00	10	70
25/11 a 01/12	7	16:00 AS 24:00	10	70
<b>TOTAL</b>				<b>1020</b>

### Quadro Limpeza 2

#### ENCARREGADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

PERÍODO	Nº DIAS	HORÁRIO	EFETIVO DIÁRIO	EFETIVO PERÍODO
29/10 a 20/11	23	08:00 AS 16:00	1	23
29/10 a 20/11	23	16:00 AS 24:00	1	23
21/11 a 25/11	5	08:00 AS 16:00	5	25
21/11 a 25/11	5	16:00 AS 24:00	5	25
25/11 a 01/12	7	08:00 AS 16:00	1	7
25/11 a 01/12	7	16:00 AS 24:00	1	7
<b>TOTAL</b>				<b>110</b>

### Quadro Limpeza 3

#### SUPERVISOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

PERÍODO	Nº DIAS	HORÁRIO	EFETIVO DIÁRIO	EFETIVO PERÍODO
29/10 a 20/11	23	08:00 AS 16:00	1	23
29/10 a 20/11	23	16:00 AS 24:00	1	23
21/11 a 25/11	5	08:00 AS 16:00	2	10
21/11 a 25/11	5	16:00 AS 24:00	2	10
25/11 a 01/12	7	08:00 AS 16:00	1	7
25/11 a 01/12	7	16:00 AS 24:00	1	7
<b>TOTAL</b>				<b>80</b>



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA –  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA**

**DECLARAÇÃO DE VISTORIA**

Pelo presente Termo de Vistoria, declaro que o Sr. (a) \_\_\_\_\_ portador(a) da C.I. Nº \_\_\_\_\_, representando a Empresa \_\_\_\_\_ interessada em participar do Pregão Eletrônico nº \_\_\_\_/2012, esteve nos locais onde serão prestados os serviços objeto desta licitação e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação.

Rio de Janeiro – RJ, de \_\_\_\_\_ de 2012.

\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura (Representante da Licitante)

\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura (Servidor do MDA)



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**ANEXO II DO EDITAL –  
MODELO DE DECLARAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO nº \_\_\_\_/2012**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS (A)**

\_\_\_\_\_  
(Razão Social da LICITANTE) \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, sediada na  
(endereço completo) \_\_\_\_\_, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem  
fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade  
de declarar ocorrências posteriores.

Brasília-DF, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2012

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura do declarante)  
(número da cédula de identidade do declarante)

---

**PREGÃO ELETRÔNICO nº \_\_\_\_/2012**

**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR (B)**

\_\_\_\_\_  
(Razão Social da LICITANTE) \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, sediada  
na (endereço completo) \_\_\_\_\_, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso  
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1º da Lei nº  
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados menores de 18  
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16  
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Brasília-DF, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2012

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura do declarante)  
(número da cédula de identidade do declarante)

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (C)

\_\_\_\_\_ (**Identificação completa do representante da Licitante**), como representante devidamente constituído de (**identificação completa da Licitante ou do Consórcio**) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (**completar**) do Edital (**completar com identificação do Edital**), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (**Identificação da Licitação**) foi elaborada de maneira independente (**pelo Licitante/Consórcio**), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (**Identificação da Licitação**), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar proposta elaborada para participar da (**Identificação da Licitação**) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (**Identificação da Licitação**), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (**Identificação da Licitação**) quanto a participar ou não da referida licitação.

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (**Identificação da Licitação**) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (**Identificação da Licitação**) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (**Identificação da Licitação**) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (**órgão licitante**) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

\_\_\_\_\_, em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

(Local e data)

.....  
(representante legal do licitante/consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**ANEXO III DO EDITAL –  
PLANILHA DE CUSTO ESTIMATIVA  
(Pesquisa de Mercado)**

A planilha de custos estimativa encontra-se disponível no site: [www.mda.gov.br/licitação](http://www.mda.gov.br/licitação) ou no Setor Bancário Norte, Ed. Palácio do Desenvolvimento, 7º andar, sala 701.

Obs.: A análise das Propostas de Preços dos licitantes (**ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA**), será feita de forma detalhada, analisando-se cada item (custos unitários) e verificado a adequação/compatibilidade dos mesmos aos custos de mercado (planilha de custo estimativa), conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União - TCU (Acórdão 3524/2007 – Segunda Câmara – Rel. Min. Benjamin Zymler).



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**ANEXO IV DO EDITAL –  
CD's CONTENDO DETALHES E PLANTAS DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS.**

As informações para a devida execução dos serviços (quantidades, especificações, padrões e qualidades dos materiais) serão fornecidas mediante a retirada de planta baixa e layout, condição obrigatória para participação na licitação;

De posse do Edital, todos os licitantes deverão retirar as planta baixa e layout, contidas em CD's ou **no site:** [www.mda.gov.br/serviços/licitação](http://www.mda.gov.br/serviços/licitação), para fins de orientação na composição dos preços.

Os CD's fazem parte integrante deste Edital e serão entregues mediante o recibo – Anexo V deste edital.

**Obs.: As plantas também poderão ser retiradas no Setor Bancário Norte, Ed. Palácio do Desenvolvimento, 7º andar, sala 701.**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**ANEXO V DO EDITAL –  
RECIBO DE RETIRADA DO CD**

Eu \_\_\_\_\_, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ n.º  
\_\_\_\_\_, situada na (o) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, n.º \_\_\_\_\_, cidade \_\_\_\_\_, Estado \_\_\_\_\_,  
Cep: \_\_\_\_\_, por meio do meu representante \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, que exerce a função de \_\_\_\_\_,  
na referida empresa, confirmo que no dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/2012, às \_\_\_\_h\_\_\_\_, foi efetuada a retirada  
do CD que contém neste Edital, para fins de participar do pregão n.º \_\_\_\_/2012.

\_\_\_\_\_  
Empresa Licitante (assinatura e carimbo)



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**ANEXO VI DO EDITAL –  
MINUTA DE CONTRATO**

**CONTRATO QUE ENTRE SI  
CELEBRAM A UNIÃO, POR  
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO  
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA  
E A EMPRESA \_\_\_\_\_  
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
DE APOIO LOGÍSTICO À REALIZAÇÃO  
DO EVENTO: “VIII FEIRA NACIONAL  
DA AGRICULTURA FAMILIAR E  
REFORMA AGRÁRIA – BRASIL RURAL  
CONTEMPORÂNEO”.**

A **União**, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, doravante denominado **CONTRATANTE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.452/0001-97, representada pela autoridade competente, no caso, o seu \_\_\_\_\_, Sr. \_\_\_\_\_, portador da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_, expedida pelo \_\_\_\_\_, e do CPF nº \_\_\_\_\_, por delegação de competência da Portaria nº \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_, publicada no Diário Oficial da União de \_\_\_\_\_, e a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob o nº \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo Sr. \_\_\_\_\_, (cargo/funçãoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), portador da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_, expedida pela SSP/xxx, e do CPF nº \_\_\_\_\_, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a Licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 04/2012**, em observância ao que dispõe a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, Instrução Normativa nº 02, de 11 de outubro de 2010 e alterações posteriores, Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008 e alterações posteriores, Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010; e, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e alterações e demais normas que regem a espécie, observando o que consta no **Procedimento Administrativo nº 55000.000915/2012-59.001192/2010-43**, resolvem celebrar o presente contrato nas condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização, produção e montagem de eventos. O evento a ser realizado é denominado **“VIII Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária – Brasil Rural Contemporâneo”**, está previsto para acontecer na cidade do **Rio de Janeiro – RJ, no período de 21 a 25 de novembro de 2012, na Marina da Glória**. Enfatiza-se que o referido objeto inclui montagem de toda a infraestrutura da VIII Feira, com fornecimento de materiais, locação de equipamentos, locação de bens, serviços de segurança, limpeza e os demais serviços que se fizerem necessários para a realização satisfatória

do evento.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO**

O presente CONTRATO vincula-se, independentemente de transcrição, à Proposta da CONTRATADA, ao edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 04/2012, com seus Anexos e os demais elementos constantes do Processo n.º 55000.000915/2012-59.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes da presente contratação serão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no Orçamento Geral da União para o exercício de 2012 na classificação abaixo:

**FONTE:**  
**PROGRAMA DE TRABALHO:**  
**NATUREZA DE DESPESA:**  
**NOTA DE EMPENHO :**  
**VALOR TOTAL EMPENHADO: R\$**

## **CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR**

O presente Contrato terá o valor de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) sendo fixo e irrevogável.

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

## **CLÁUSULA QUINTA – DA DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Os serviços a serem executados pela CONTRATADA deverão seguir rigorosamente todas as DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO para atender o objeto previsto neste contrato, conforme disposições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão), bem como, conforme as normas e regulamentos inerentes aos serviços a serem prestados.

## **CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA**

O prazo de vigência deste Contrato, relativo à contratação dos serviços, objeto deste instrumento, terá início na data de sua assinatura e término no dia **31 (trinta e um) de junho de 2013**.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO**

O objeto deste Contrato será executado indiretamente, sob o regime de empreitada por preço global.

## **CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES**

**I – São obrigações da CONTRATADA:**

- a) Executar os serviços de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e seus respectivos anexos;
- b) Cumprir fielmente com o cronograma de montagem constante neste Termo de Referência, sujeita a aplicação de multa no caso de descumprimento;
- c) Submeter ao Ministério do Desenvolvimento Agrário todos os serviços subcontratados para devida aprovação, no prazo mínimo de 48h antes do início da montagem do evento;
- d) Entregar o evento montado até as 08h do dia 04/16/2012;
- e) Firmar os contratos para as apresentações culturais, a fim de garantir os shows no evento e apresentá-los ao MDA em até 7 dias antes da abertura do evento, em caso de descumprimento da cláusula fica a contratada sujeita a aplicação de multa;
- f) Realizar os pagamentos dos cachês dos artistas conforme itens 4.15.3.2 e 4.15.3.5, a fim de garantir a agenda dos artistas;
- g) Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE, para o fiel desempenho das atividades específicas;
- h) Assumir e cumprir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações sociais, previstos na legislação social e trabalhista vigente, bem como os previdenciários, fiscais e comerciais vez que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo empregatício com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, no período em que viger o contrato;
- i) Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações que se fizerem necessárias, constantes na legislação específica de acidente de trabalho, quando em ocorrência da espécie forem vítimas os seus contratados, empregados ou por eles causados a terceiros no desempenho e nos horários da prestação dos serviços;
- j) Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá responsabilizar a CONTRATANTE pelos acidentes que venham a ocorrer com os seus funcionários durante a execução dos serviços objeto do contrato;
- k) Indicar um preposto a quem a fiscalização se reportará de forma ágil, bem como coordenar os serviços sob responsabilidade da CONTRATADA;
- l) Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada na execução dos serviços;
- m) Responsabilizar-se por eventuais prejuízos decorrentes da não prestação total ou parcial dos serviços especificados neste Contrato, bem como qualquer dano causado por seus empregados ou contratados;
- n) Manter em perfeitas condições de utilização, durante todo o evento, os espaços físicos, mobiliários, equipamentos e outros que porventura sejam utilizados, devendo ainda garantir a imediata substituição de qualquer item constante do Termo de Referência e Memorial Descritivo que apresente defeito;
- o) Apresentar Nota Fiscal ou Fatura com a respectiva conta telefônica detalhada para fins de pagamento dos telefonemas realizados durante serviço;
- p) As contas apresentadas por número de telefone utilizado não poderão exceder o valor de R\$ 2.000,00;

- q) O Ministério do Desenvolvimento Agrário só pagará o valor apresentado na fatura e que não exceder os R\$ 2.000,00 de limite aqui estabelecido, tampouco está obrigado a utilizar o limite (R\$ 2.000,00) na sua integralidade;
- r) Responsabilizar-se por todos os equipamentos disponibilizados para a realização do evento;
- s) Quando em serviço, diligenciar os seus funcionários no sentido de mantê-los devidamente uniformizados e identificados;
- t) Providenciar o alinhamento imediato das deficiências assinaladas pelo gestor do contrato, quanto à execução dos serviços a serem contratados;
- u) Sustentar, durante toda a vigência, o satisfatório e fiel cumprimento do contrato a ser assinado, respeitando todas as condições de habilitação e qualificação exigidas e em compatibilidade com as obrigações assumidas;
- x) Os funcionários da contratada serão, ainda, instruídos quanto à necessidade de acatar orientações da pessoa designada pela CONTRATANTE relativas à execução do serviço, atendendo de imediato as solicitações quanto às substituições da mão-de-obra considerada inadequada ou inapta para a prestação dos serviços;
- y) A CONTRATADA tem a obrigação de fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos de proteção que se fizerem necessários para o fiel cumprimento da tarefa, em quantidade suficiente e de acordo com as normas de segurança do trabalho, em especial, qualquer Equipamento de Proteção Especial – EPI, necessário para o bom desempenho do serviço;

## **II – São obrigações da CONTRATANTE:**

- a) Comunicar formal e informalmente à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço;
- b) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, na forma convencionada neste Termo de Referência;
- c) Proporcionar todas as facilidades legais para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas neste termo;
- d) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por meio dos servidores designados nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93;
- e) Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela CONTRATADA;
- f) Adimplir todos os compromissos financeiros assumidos formalmente com a CONTRATADA, efetuando o pagamento das faturas apresentadas pela mesma, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;
- g) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, toda e qualquer orientação acerca dos serviços, excetuados os entendimentos orais determinados pela urgência, que deverão ser confirmados, por escrito, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) úteis;
- h) Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações legais que se fizerem necessários à execução dos serviços;
- i) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre reclamações, advertências, multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

## **CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS**

Para assinatura do Contrato a ser firmada entre o MDA e a licitante vencedora, a adjudicatária prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a fim de assegurar a sua execução, em uma das seguintes modalidades:

- a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- b) Seguro-garantia;
- c) Fiança bancária;

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro, o depósito deverá ser feito obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal – CEF, conforme determina o artigo 82 do Decreto N° 93.872, de 23 de dezembro de 1986, sendo devolvida atualizada monetariamente, nos termos do § 4º artigo 56 da Lei N° 8.666/93;

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Se o valor da garantia for usada total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a Contratada deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis, improrrogáveis, contados da data em que for efetivamente notificada pela Contratante;

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A garantia será devolvida, conforme parágrafo quarto do Art. 56 da Lei 8.666/93, após o término do prazo de vigência do contrato.

**PARÁGRAFO QUARTO** – A garantia contratual responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e também pelas multas que venha a ser impostas à Contratada;

**PARÁGRAFO QUINTO** – O MDA não pagará juros, nem correção monetária, sobre a garantia apresentada, exceto a caução depositada em dinheiro, conforme parágrafo 4º do Art. 56 da Lei nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO SEXTO** – Tratando-se de fiança bancária deverá constar do instrumento a renúncia expressa pelo fiador dos benefícios previstos no Art. 827 e 835 do Código Civil.

## **CLÁUSULA DÉCIMA – DA ENTREGA E DO ACEITE DOS SERVIÇOS**

Os serviços a serem executados pela CONTRATADA, para atender o objeto previsto neste contrato, deverão ser entregues conforme as disposições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão), em especial, no item referente a Entrega dos Serviços.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Os serviços serão considerados aceitos quando forem realizados dentro dos parâmetros estabelecidos em especificações do termo de referência ou quando executados em conformidade com o que será pedido em ordem de serviço.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – O serviço não será aceito quando qualquer consumidor dos serviços discriminados em Termo de Referência advertir a empresa por escrito para o fiscal do contrato, comprovando a má qualidade do cumprimento do objeto deste Termo.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – Competirá ao gestor ou ao fiscal do contrato apresentar relatório final avaliando a qualidade do serviço prestado, anexando fotos para comprovação dos serviços, bem como lista de presença, pontuando de maneira clara e objetiva os serviços prestados e a sua qualidade.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado após a realização dos serviços, mediante Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser apresentada até o último dia do mês subsequente ao da realização dos serviços, de acordo com a demanda efetivamente executada, após as faturas serem aceitas e atestadas pelo servidor público designado como gestor e após a comprovação de regular situação junto ao SICAF.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O pagamento não será superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento da parcela, mediante emissão de Nota Fiscal pela contratada e de Ordem Bancária pelo MDA, a qual será devidamente atestada pelo gestor designado para acompanhar e fiscalizar a execução contratual e após consulta “on line” ao SICAF.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Será procedida consulta “on line” ao SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado à CONTRATADA, para verificação da situação da mesma, relativamente às condições de habilitação exigidas no Pregão, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio;

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Ministério do Desenvolvimento Agrário em favor da contratada. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativa ou judicialmente, se necessário. O valor da multa poderá ainda ser paga pela contratada com recolhimento à conta da União através de GRU.

**PARÁGRAFO QUARTO** – Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada, o valor devido pela Administração será atualizado financeiramente, até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação do IGP-M/FGV, pro rata die.

**PARÁGRAFO QUINTO** – O MDA poderá sustar o pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) Serviços executados fora dos padrões éticos e da qualidade atribuíveis à espécie;

b) Existência de qualquer débito para com o MDA.

**PARÁGRAFO SEXTO** – Do valor da (s) Nota (s) Fiscal (is) e/ou Fatura (s) apresentadas (s) para pagamento, será (ão) deduzida (s), de pleno direito:

a) multas impostas pelo MDA;

b) multas, indenizações ou despesas a ele imposta, por autoridade competente, em decorrência do descumprimento pela licitante, de leis ou regulamentos aplicáveis à espécie;

c) cobrança indevida.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** – Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.

**PARÁGRAFO OITAVO** – Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstâncias que impeça a liquidação da despesa, a nota fiscal será devolvida por meio de ofício onde será notificada a empresa sobre as sanções previstas. Neste caso o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação da nota fiscal não acarretando qualquer ônus para o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO**

Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva do primeiro todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, os quais a CONTRATADA se obriga a saldar na época devida.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – É assegurado à CONTRATANTE a faculdade de exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente Contrato.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL**

A CONTRATADA responderá por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais que seus empregados ou prepostos, em razão de omissão, venham a causar aos bens do CONTRATANTE em decorrência da prestação dos serviços objeto deste Contrato, incluindo-se, também, os danos materiais ou pessoais a terceiros, a que título for.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O CONTRATANTE estipulará prazo à CONTRATADA para reparação de danos porventura causados durante a execução do Objeto deste Contrato.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO**

A fiscalização dos serviços será exercida pela Assessoria de Comunicação Social, ou por preposto devidamente credenciado, que terá poderes, entre outros, para notificar a futura CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução do contrato, nos termos do art. 67, Parágrafo § 1º, da Lei nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O MDA fiscalizará a execução dos serviços contratados e verificará o cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em parte, quando não corresponderem ao desejado ou especificado;

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Além das atribuições previstas neste contrato e na legislação aplicável, caberá à Assessoria de Comunicação Social do MDA verificar o cumprimento das cláusulas contratuais relativas às condições da subcontratação e aos honorários devidos à futura CONTRATADA;

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A fiscalização pelo MDA em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva, da futura CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços;

**PARÁGRAFO QUARTO** – Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela futura CONTRATADA, sem ônus para o MDA;

**PARÁGRAFO QUINTO** – A CONTRATADA somente poderá executar qualquer tipo de serviço após a aprovação formal do MDA e nos termos da Lei nº 8.666/93, constituirá documento de autorização para a execução dos serviços o Contrato assinado, acompanhado da respectiva nota de empenho;

**PARÁGRAFO SEXTO** – A não-aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do prazo de entrega, salvo expressa concordância do MDA.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** – A aprovação dos serviços executados pela futura CONTRATADA ou por seus subcontratados não a desobrigará de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços contratados;

**PARÁGRAFO OITAVO** – A ausência de comunicação por parte do MDA, referente a

irregularidade ou falhas, não exime a futura CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato;

**PARÁGRAFO NONO** – A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização e gestão, durante a vigência deste contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e aos serviços em execução e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização;

**PARÁGRAFO DÉCIMO** – A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do MDA e/ou auditoria externa por ele indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito aos serviços prestados ao MDA;

**PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO** – Ao MDA é facultado o acompanhamento de todos os serviços objeto deste contrato, junto a representante credenciado pela futura CONTRATADA;

**PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO** – Nos termos do art. 67, §1º, da Lei 8.666/93, o MDA designará representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

**PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO** – Da mesma forma, a CONTRATADA deverá indicar um preposto para, se aceito pelo MDA, representá-la na execução do contrato, que deverá fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços por seus funcionários e outras obrigações pertinentes à contratação, sem qualquer custo adicional ao MDA;

**PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO** – O MDA se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em desacordo com o contrato;

**PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO** – Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA;

**PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO** – Todos os equipamentos, produtos e demais itens a serem utilizados no evento devem ser com características técnicas equivalentes, similares em funcionalidade ou de melhor qualidade às apresentadas no Anexo I do Termo de Referência.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ÔNUS E ENCARGOS**

Todos os ônus ou encargos referentes à execução deste Contrato, inclusive os materiais, máquinas e aparelhos que se destinem à realização dos serviços, a locomoção de pessoal, seguros de acidentes, impostos, taxas, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e outros que forem devidos em razão dos serviços ficarão totalmente a cargo da CONTRATADA.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

As seguintes sanções poderão ser aplicadas à CONTRATADA, conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao MDA pelo infrator, na forma da legislação:

- a) advertência;
- b) multa de 2% a 10 % do valor do contrato;
- c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o MDA e suas subsidiárias, por período não superior a 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer:

- a) descumprimento das obrigações editalícias ou contratuais que não acarretem prejuízos para o MDA;
- b) execução insatisfatória, ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – Especificamente para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:

ITEM	Ocorrências DESCRIÇÃO	PONTO
01	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento	1,0
02	Manter empregado sem a qualificação exigida para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	0,5
03	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	2,0
Para os itens seguintes, deixar de:		
04	Zelar pelas instalações da Concha Acústico utilizadas, por item e por dia	0,3
05	Cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, por ocorrência	1,0
06	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades, por funcionário e por dia;	0,3
07	Cumprir o cronograma de montagem, por ocorrência, por dia	2,0
08	Apresentar as empresas subcontratadas para aprovação pelo MDA	0,5
09	Cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não previstos nesta tabela de multas, por item e por ocorrência;	0,5
10	Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência.	0,3

Pontuação acumulada	Sanção
01(um) ponto	Advertência
02(dois) pontos	Advertência
03(três) pontos	Multa correspondente a 2% do valor faturado do mês de aplicação dessa sanção
04 (quatro) pontos	Multa correspondente a 4% do valor faturado do mês de aplicação dessa sanção
05(cinco) pontos	Multa correspondente a 6% do valor faturado do mês de aplicação

	dessa sanção
06 (seis) pontos	Multa correspondente a 8% do valor faturado do mês de aplicação dessa sanção
07 (sete) pontos	Multa correspondente a 10% do valor faturado do mês de aplicação dessa sanção

**PARÁGRAFO QUARTO** – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Contratante;

**PARÁGRAFO QUINTO** – A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório, e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos;

**PARÁGRAFO SEXTO** – A multa aplicada à CONTRATADA os prejuízos por ela causados ao MDA serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** – A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer:

- a) apresentação de documentos falsos ou falsificados;
- b) retirada da proposta, após a fase de habilitação, sem que a Comissão de Licitação tenha aceito as justificativas apresentadas;
- c) recusa injustificada em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo MDA;
- d) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados;
- e) atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o disposto no contrato;
- f) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
- g) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
- h) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- i) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução do contrato;
- j) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a CONTRATADA idoneidade para contratar com o MDA.

**PARÁGRAFO OITAVO** – A sanção de Declaração de Inidoneidade é de competência exclusiva do Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação;

**PARÁGRAFO NONO** – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, a Contratada deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais;

**PARÁGRAFO DÉCIMO** – Atingida pontuação superior a sete pontos, além da multa correspondente a 10% do valor do contrato, haverá a rescisão unilateral deste, além da aplicação das demais sanções previstas em lei.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO**

A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, ensejará a rescisão do presente Contrato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização

escrita e fundamentada da autoridade competente.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XI do art. 78, da Lei nº 8.666/93, acarreta as consequências previstas nos Incisos II e IV do art. 87 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais sanções previstas.

**PARÁGRAFO QUARTO** – Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o CONTRATANTE contratar os serviços dos licitantes classificados em colocação subsequente, observadas as disposições do inciso XI do art. 24, da Lei nº 8.666/93, ou efetuar nova licitação.

**PARÁGRAFO QUINTO** – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES**

Este Contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

O CONTRATANTE poderá acrescentar ou suprimir até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, mantidas as mesmas condições estipuladas, sem que caiba a CONTRATADA qualquer recusa ou reclamação, conforme previsto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO**

A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízos das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar parte dos serviços, objeto deste Termo de Referência, observadas as condições:

- a) A anuência do gestor do contrato;
- b) Apresentação da documentação necessária a comprovação da regularidade fiscal e qualificação técnica, quando couber, da subcontratada.
- c) Até o limite de 30% sobre o valor do contrato firmado entre a licitante contratada e o MDA.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NOS CASOS OMISSOS**

A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal, com observância ao disposto nos artigos 66 a 76 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MDA**

A Contratada se obriga a cumprir os requisitos da Instrução Normativa nº. 01/2011, de 6 de julho de 2011, que dispõe sobre a Política de Segurança da Informação e Comunicações do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**

A Contratada se obriga a assinar o Termo de Confidencialidade, parte integrante deste Contrato, e a cumprir todos os seus termos.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO**

Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento de Contrato, por extrato, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO FORO**

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução deste instrumento contratual, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim ajustadas e contratadas, firmam as partes o presente Instrumento, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para que produzam os necessários efeitos legais, perante as testemunhas abaixo identificadas, que também o subscrevem.

Brasília –DF,                    de                    de 2012.

\_\_\_\_\_  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**CONTRATADA**

#### **TESTEMUNHAS:**

1) \_\_\_\_\_

**NOME:**

**CPF**

**CI**

2) \_\_\_\_\_

**NOME:**

**CPF**

**CI**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**ANEXO VI-A - MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**

**Anexo I ao Contrato nº. \_\_\_/\_\_\_**

Ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Referente ao Contrato nº. XX/2012

Em atendimento à Cláusula \_\_\_\_\_ do Contrato nº. \_\_\_/\_\_\_, declaro manter a mais absoluta confidencialidade a respeito de quaisquer informações, dados, processos, fórmulas, códigos, cadastros, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos, modelos ou outros materiais de propriedade do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, aos quais tiver acesso em decorrência da prestação de serviços objeto do referido contrato, estando terminantemente proibido de fazer uso ou revelação destes, sob qualquer justificativa.

Declaro, ainda, ser responsável pelos danos causados diretamente ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e/ou ao acompanhamento realizados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA.

[Local e Data]

---

[nome, CPF e assinatura do Responsável Legal da CONTRATADA]

Obs.: o termo deverá ser feito em papel timbrado, com todos os dados que possibilitem a identificação da Contratada.