MANUAL DO USUÁRIO

Chaleira Elétrica

CEL360





Obrigado por adquirir a **Chaleira Elétrica, modelo CEL360**, um produto de qualidade, seguro, eficiente e desenvolvido com a mais alta tecnologia. É muito importante ler atentamente as informações contidas neste manual. Elas ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - Recomendações importantes de segurança

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

 Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto, longe do alcance de crianças e animais, para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.

Importante:

Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.

- Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto.
- Nunca ligue sua chaleira elétrica sem água ou com a tampa aberta, pois poderá danificar o produto e provocar acidentes.
- Este produto foi desenvolvido para ser utilizado somente com água, nunca utilize outros líquidos, como leite, café, etc.
- Este produto n\u00e3o se destina \u00e0 utiliza\u00e7\u00e3o por pessoas (inclusive crian\u00e7as) com capacidades f\u00edsicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de

experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

 Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas n\u00e3o estejam brincando com o produto.

Atenção!

- Evite acidentes. N\u00e3o deixe a chaleira ao alcance de crian\u00fcas, pois ela pode conter \u00e1gua quente.
- Não deixe o cabo elétrico ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar a chaleira com água quente, causando queimaduras.
- A superfície do elemento de aquecimento esta sujeita ao calor residual depois do uso.
- Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos de acidentes.
- O produto n\u00e3o deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo el\u00e9trico, no plugue ou em outros componentes.
- Se o produto apresentar qualquer defeito, em hipótese nenhuma, tente desmontar ou consertar o produto. A manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada.
- O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo elétrico em locais de circulação, nem onde pessoas possam tropeçar no fio, pois pode derrubar o produto e causar acidentes.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar acidentes.
- Mantenha o seu produto e o cabo elétrico longe de superfícies quentes (fornos, fogões, brasas, fogo ou luz do sol), superfícies com umidade, cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão, mesmo que seja por alguns instantes.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, para evitar acidentes
- Recomendamos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.

- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe-o pelo plugue.
- Nunca toque no plugue ou no cabo elétrico com as mãos molhadas. Perigo de choque elétrico.
- Não imergir o produto, a base, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outro líquido.
 Risco de choque elétrico.

Atenção!

- Para evitar danos à superfície da mesa onde o aparelho será utilizado, coloque-o sobre descansos para copos ou jogos americanos não plásticos ou sobre um material resistente ao calor.
- Não toque e nem encoste nas partes quentes do produto, pois podem causar queimaduras. Sempre segure pela alça para mover o produto.
- Se a chaleira estiver transbordando, a água fervendo pode ser ejetada e provocar acidentes.
- A chaleira só deve ser usada quando encaixada sobre a base.

Nota:

De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo "DR" é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).

- 0 uso do produto em desacordo com as orientações deste manual, acarreta na perda da garantia.
- A chaleira foi desenvolvida para uso exclusivamente doméstico, interno e n\u00e3o comercial.

As informações descritas neste manual aplicam-se a diversas versões desse aparelho. Assim você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.

2 - Componentes do produto



- 1 Tampa
- (2) Botão de liberação da tampa
- 3 Botão "Liga/Desliga"
- 4) Alça
- 5 Saída de água (bico)

- 6 Reservatório
- (7) Medidor de água
- 8 Base

3 - Funções dos componentes do produto

Tampa

A tampa está localizada na parte superior da chaleira. Para abri-la, basta pressionar o botão de abertura da tampa.

Botão de abertura da tampa

Está localizado na parte superior da tampa, evitando o contato com as partes quentes do produto na hora de pressioná-lo para abrir a tampa.

Atenção!

Nunca abra a tampa e segure na alça ao mesmo tempo, pois ao abrir a tampa, logo após a água ferver, o vapor quente pode escorrer pela alça e queimar a sua mão.

Função Ferver

Para ferver a água, pressione o botão "Liga/Desliga" e sua chaleira irá iniciar o processo de aquecimento da água até a fervura. Quando a água estiver fervendo a chaleira desligará automaticamente.

Reservatório com LED

A sua chaleira possui um sistema de iluminação por LED, que indica o funcionamento do produto.

Medidor de água

A sua chaleira possui um medidor, que indica a quantidade de água no interior do produto.

Base

Base de aquecimento para encaixe da chaleira. Aperte o botão "Liga/Desliga" para iniciar o processo de aquecimento, através do calor gerado pela resistência acoplada à base.

4 - Utilização



Atenção!

Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto.

- Nunca ligue sua chaleira vazia (sem água), pois poderá danificá-la.
- Utilize somente água, nunca utilize outros líquidos, como leite, café, etc.
- Nunca prepare chá diretamente dentro da chaleira.
- Antes de utilizar a chaleira pela primeira vez, ferva a água e jogue-a fora. Este procedimento serve para eliminar possíveis resíduos do interior da chaleira.

Importante:

Aparelhos que possuem elementos de aquecimento podem liberar fumaça e/ou cheiro durante as primeiras utilizações. Isso ocorre devido à queima de resíduos manufaturados, oriundos do processo de fabricação. Isto é normal e vai desaparecer em breve, não significa problema no produto.

Procure sempre manter uma janela aberta durante os primeiros usos.

Instruções de Utilização

- Coloque a base do produto em uma superfície plana, firme, seca e resistente ao calor.
- Conecte o plugue na tomada (neste momento ainda n\u00e3o coloque a chaleira sobre a base).
- Coloque água na chaleira, observando que fique entre o nível mínimo e máximo do medidor de água e feche a tampa.
- 4) Encaixe a chaleira na base.

- Pressione o botão "Liga/Desliga". O led acenderá, indicando o início do processo de aquecimento da chaleira.
- 6) Quando a água ferver, a chaleira desligará automaticamente e o led se desligará.
- 7) Sirva sem abrir a tampa.



Atenção!

- Nunca ligue o produto sem água ou com a tampa aberta. A chaleira desliga automaticamente somente se estiver com água e com a tampa fechada.
- Caso você esqueça de adicionar água ou ela seque durante a fervura, sua chaleira desligará automaticamente. Espere até que a chaleira esfrie para enchê-la com água e repita o processo.
- Nunca abra a tampa logo após a água ferver, pois existe risco de queimaduras pelo vapor da água fervente.
- Evite derramar água na base do produto. Se a base estiver molhada, desconecte o plugue da tomada e seque-a antes de utilizar.

5 - Limpeza e conservação



Atenção!

Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho (botão "Liga/Desliga") e retire o plugue da tomada.

- Antes de iniciar a limpeza, certifique-se de que o produto esteja frio (na temperatura ambiente) e desligado da tomada.
- Nunca imergir o produto, a base, o plugue ou o cabo elétrico na água ou debaixo de uma torneira com água, pois pode danificar os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico.
- Sempre limpe o seu produto após o uso, para evitar mau cheiro
- Limpe o interior do produto regularmente com uma escova macia e enxágue bem.
- Para a limpeza externa, utilize esponja ou pano macio umedecido em água morna com detergente ou sabão neutros. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.



Atenção!

Não utilize solventes ou materiais abrasivos (sapólios, pastas, removedores, etc.) e nem esponja de aço, escovas ou objetos pontiagudos na limpeza do produto. Estes materiais podem danificar e deixar odores desagradáveis na sua chaleira. Evite também o contato destes produtos com a sua chaleira, pois poderão danificá-la.

- Conserve seu produto em boas condições de uso. Quando não estiver sendo utilizado, desligue-o, desconecte o plugue da tomada e mantenha-o em lugar seco, seguro e longe do alcance de crianças e animais domésticos. De preferência em sua embalagem original.
- O cabo elétrico n\u00e3o deve ser torcido, puxado e nem enrolado ao redor do aparelho, pois poder\u00e1 ocorrer o rompimento dos fios internos.
- Se o cabo estiver torcido, distorça-o antes de utilizar ou guardar o produto.

6 - Termo de Garantia

A Cadence Indústria e Comércio Ltda. garante a sua Chaleira Elétrica, modelo CEL360, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 06 (seis) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

- Os 3 (três) primeiros meses Garantia legal.
- Os 3 (três) meses seguintes Garantia especial, concedida pela Cadence Indústria e Comércio Ltda.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela Cadence.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não do-

mésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.

 Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A **Cadence** não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.

magens ilustrativas

Cadence Indústria e Comércio Ltda.

Rua Santos Maccarini, 650 - Bairro Machados

CEP 88371-904 Navegantes - SC

Fone: (47) 3347-9900 SAC: 0800 644 6442

CNPJ 031061170/0002-24

(M01 - 28052014)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para 0800 644 6442, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.