



AVG Antivírus 2012

Manual do Usuário

Revisão do documento 2012.20 (3/29/2012)

Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Este produto usa o RSA Data Security, Inc. Algoritmo de Compilador de Mensagem MD5, Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Criado em 1991.

Este produto usa o código da biblioteca C-SaCzech, Copyright (c) 1996-2001 Jaromir Dolecek (dolecek@ics.muni.cz).

Este produto usa a biblioteca de compactação zlib, Copyright (c) 1995-2002 Jean-loup Gailly e Mark Adler.
Este produto usa a biblioteca de compactação libbzip2, Copyright (c) 1996-2002 Julian R. Seward.



Conteúdo

1. Introdução	6
2. Requisitos de instalação do AVG	7
2.1 Sistemas operacionais suportados	7
2.2 Requisitos de HW mínimos e recomendados	7
3. Processo de instalação do AVG	8
3.1 Bem-vindo: seleção de idioma	8
3.2 Bem-vindo: contrato de licença	9
3.3 Ative a sua Licença	10
3.4 Selecionar tipo de instalação	11
3.5 Opções personalizadas	13
3.6 Instalar a Barra de Ferramentas de Segurança do AVG	14
3.7 Progresso da Instalação	15
3.8 Instalação bem sucedida	16
4. Após a instalação	17
4.1 Registro do produto	17
4.2 Acesso à interface do usuário	17
4.3 Verificação de todo o computador	17
4.4 Teste Eicar	17
4.5 Configuração padrão do AVG	18
5. Interface de usuário do AVG	19
5.1 Menu do sistema	20
5.1.1 Arquivo	20
5.1.2 Componentes	20
5.1.3 Histórico	20
5.1.4 Ferramentas	20
5.1.5 Ajuda	20
5.1.6 Suporte	20
5.2 Informações sobre status de segurança	27
5.3 Links rápidos	28
5.4 Visão geral dos componentes	29
5.5 Ícone da bandeja do sistema	31
5.6 AVG Advisor	33
5.7 Gadget AVG	33



6. Componentes do AVG	36
6.1 Antivírus	36
6.1.1 Mecanismo de verificação	36
6.1.2 Proteção Residente	36
6.1.3 Proteção Anti-spyware	36
6.1.4 Interface do Antivírus	36
6.1.5 Detecções de Proteção Residente	36
6.2 Link Scanner	42
6.2.1 Interface do Link Scanner	42
6.2.2 Detecções do Search-Shield	42
6.2.3 Detecções do Surf-Shield	42
6.2.4 Detecções da Proteção Online	42
6.3 Proteção de E-mail	47
6.3.1 Verificador de E-mail	47
6.3.2 Anti-spam	47
6.3.3 Interface da Proteção de E-mail	47
6.3.4 Detecções de Verificador de E-mail	47
6.4 Anti-Rootkit	51
6.4.1 Interface do Anti-Rootkit	51
6.5 PC Analyzer	53
6.6 Identity Protection	55
6.6.1 Interface da Proteção de Identidade	55
6.7 Administração Remota	57
7. Meus aplicativos	58
7.1 AVG Family Safety	58
7.2 AVG LiveKive	59
7.3 AVG Mobilation	59
7.4 AVG PC Tuneup	60
8. Barra de Ferramentas de Segurança do AVG	62
9. AVG Do Not Track	64
9.1 Interface do AVG Do Not Track	65
9.2 Informações sobre processos de rastreamento	66
9.3 Bloqueio de processos de rastreamento	67
9.4 Configurações do AVG Do Not Track	67
10. Configurações avançadas do AVG	70



10.1 Aparência	70
10.2 Sons	73
10.3 Desativar temporariamente a proteção do AVG	74
10.4 Antivírus	75
10.4.1 Proteção Residente	75
10.4.2 Servidor de cache	75
10.5 Proteção de e-mail	81
10.5.1 Verificador de e-mail	81
10.6 Link Scanner	89
10.6.1 Configurações do Verificador de link	89
10.6.2 Proteção On-line	89
10.7 Verificações	93
10.7.1 Verificação de todo o computador	93
10.7.2 Verificação da extensão Shell	93
10.7.3 Verificação de arquivos e pastas	93
10.7.4 Verificação de dispositivo removível	93
10.8 Programações	99
10.8.1 Verificação programada	99
10.8.2 Agendamento de atualização de definições	99
10.8.3 Agendamento de atualização de programa	99
10.9 Atualizar	109
10.9.1 Proxy	109
10.9.2 Dial-up	109
10.9.3 URL	109
10.9.4 Gerenciar	109
10.10 Anti-Rootkit	115
10.10.1 Exceções	115
10.11 Identity Protection	117
10.11.1 Configurações do Identity Protection	117
10.11.2 Lista de permissões	117
10.12 Programas Potencialmente Indesejáveis	121
10.13 Quarentena de vírus	124
10.14 Programa de aprimoramento de produtos	124
10.15 Status ignorar erro	127
10.16 Advisor – Redes conhecidas	128
11. Verificação do AVG	129
11.1 Interface da verificação	129



11.2	Verificações predefinidas.....	130
11.2.1	<i>Verificação de todo o computador</i>	130
11.2.2	<i>Verificar arquivos ou pastas específicos</i>	130
11.3	Verificando o Windows Explorer.....	140
11.4	Verificação de linha de comando.....	140
11.4.1	<i>Parâmetros de verificação CMD</i>	140
11.5	Programação de verificação.....	143
11.5.1	<i>Configurações de programação</i>	143
11.5.2	<i>Como verificar</i>	143
11.5.3	<i>O que verificar</i>	143
11.6	Visão geral dos resultados da verificação.....	153
11.7	Detalhes dos resultados da verificação.....	154
11.7.1	<i>Guia Visão geral dos resultados</i>	154
11.7.2	<i>Guia Infecções</i>	154
11.7.3	<i>Guia Spyware</i>	154
11.7.4	<i>Guia Avisos</i>	154
11.7.5	<i>Guia Rootkits</i>	154
11.7.6	<i>Guia Informações</i>	154
11.8	Quarentena de vírus.....	162
12.	Atualizações do AVG.....	164
12.1	Iniciar atualização.....	164
12.2	Progresso da atualização.....	164
12.3	Níveis de Atualização.....	165
13.	Histórico de Eventos.....	167
14.	Perguntas Frequentes e Suporte Técnico.....	169



1. Introdução

Este manual do usuário fornece uma documentação completa para o **AVG Antivírus 2012**.

O **AVG Antivírus 2012** oferece proteção em tempo real contra as ameaças mais sofisticadas atualmente. Participe de chats, baixe e troque arquivos com confiança; jogue e assista a vídeos sem preocupação ou interrupção:

- Faça download, compartilhe arquivos e envie mensagens com segurança com a Proteção Online AVG™
- Fique protegido em redes sociais com o AVG Social Networking Protection
- Navegue e pesquise com confiança utilizando a proteção em tempo real do LinkScanner



2. Requisitos de instalação do AVG

2.1. Sistemas operacionais suportados

O **AVG Antivírus 2012** destina-se à proteção de estações de trabalho com os seguintes sistemas operacionais:

- Windows XP Home Edition SP2
- Windows XP Professional SP2
- Windows XP Professional x64 Edition SP1
- Windows Vista (x86 and x64, todas as edições)
- Windows 7 (x86 e x64, todas as edições)

(e possíveis service packs posteriores para sistemas operacionais específicos)

Observação: o componente [ID Protection](#) não é suportado no Windows e XP x64. Nesses sistemas operacionais, é possível instalar AVG Antivírus 2012, mas sem o componente IDP.

2.2. Requisitos de HW mínimos e recomendados

Requisitos mínimos de hardware para **AVG Antivírus 2012**:

- CPU Intel Pentium 1,5 GHz
- 512 MB de memória RAM
- 950 MB de espaço livre em disco rígido (para fins de instalação)

Requisitos recomendados de hardware para **AVG Antivírus 2012**:

- CPU Intel Pentium 1,8 GHz
- 512 MB de memória RAM
- 1.350 MB de espaço livre em disco rígido (para fins de instalação)



3. Processo de instalação do AVG

Onde posso obter o arquivo de instalação?

Para instalar o **AVG Antivírus 2012** em seu computador, você precisa obter o arquivo de instalação mais recente. Para garantir que você esteja instalando a versão atualizada do **AVG Antivírus 2012**, recomenda-se baixar o arquivo de instalação no site do AVG (<http://www.avg.com/>). A seção **Centro de Suporte/Download** fornece uma visão geral estruturada dos arquivos de instalação para cada edição do AVG.

Se você não tiver certeza de quais arquivos precisa baixar e instalar, poderá usar o serviço **Selecionar produto** na parte inferior da página da Web. Depois que você responder a três simples perguntas, o serviço definirá exatamente os arquivos de que precisa. Clique no botão **Continuar** para ser redirecionado a uma lista completa de arquivos para download que foram personalizados para suas necessidades.

Como ocorre o processo de instalação?

Depois de fazer download e salvar o arquivo de instalação no disco rígido, você poderá iniciar o processo de instalação. A instalação é uma sequência de caixas de diálogo simples e fáceis de entender. Cada caixa de diálogo oferece uma rápida descrição de como proceder em cada etapa do processo de instalação. A seguir, oferecemos uma explicação detalhada sobre cada janela de caixa de diálogo:

3.1. Bem-vindo: seleção de idioma

O processo de instalação é iniciado com a caixa de diálogo **Bem-vindo ao Instalador do AVG**:



Neste diálogo você pode selecionar o idioma usado no processo de instalação. No canto inferior direito da caixa de diálogo, clique na caixa de combinação para percorrer o menu de idiomas.




Selecione o idioma desejado, e o processo de instalação continuará no idioma de sua escolha.

Atenção: no momento, você está somente selecionando o idioma do processo de instalação. O aplicativo AVG Antivírus 2012 será instalado no idioma selecionado e em inglês, que é sempre instalado automaticamente. No entanto, é possível ter mais idiomas instalados e trabalhar com o AVG Antivírus 2012 em qualquer um desses. Você será solicitado a confirmar a seleção completa dos idiomas alternativos em uma das seguintes caixas de diálogo de configuração [Opções personalizadas](#).

3.2. Bem-vindo: contrato de licença

Na próxima etapa, o diálogo **Bem-vindo ao Instalador do AVG** fornece o texto completo do acordo e licença do AVG:



Leia todo do texto com atenção. Para confirmar que leu, compreendeu e aceita o contrato, pressione o botão **Aceitar**. Se você não concordar com o contrato de licença, pressione o botão Recusar e o processo de instalação será encerrado imediatamente.

Política de Privacidade do AVG

Além do contrato de licença, esta caixa de diálogo de configuração oferece a opção para você saber mais sobre a política de privacidade do AVG. No canto inferior esquerdo da caixa de diálogo, você pode ver o link **Política de Privacidade do AVG**. Clique nele para ser redirecionado ao site do AVG (<http://www.avg.com/>), onde você pode encontrar todos os princípios da política de privacidade da AVG Technologies.

Botões de controle

Na primeira caixa de diálogo de instalação, há somente dois botões de controle disponíveis:



- **Versão impressa** – clique para imprimir todo o texto do acordo de licença do AVG.
- **Recusar** – clique para recusar o contrato de licença. O processo de configuração será encerrado imediatamente. **AVG Antivírus 2012** não será instalado!
- **Voltar** – clique para voltar à caixa de diálogo de instalação anterior.
- **Aceitar** - clique para confirmar que você leu, compreendeu e aceitou o contrato de licença. A instalação continuará e você avançará para a próxima caixa de diálogo de configuração.

3.3. Ative a sua Licença

Na caixa de diálogo **Ativar sua Licença**, você deverá fornecer o número da sua licença no campo de texto fornecido:

Instalador de software do AVG

AVG **Ativar Sua Licença**

Número da licença:

Exemplo: IQNP6-9BCA8-PUQU2-A5HCK-GP338L-93OCB

Se tiver comprado o software AVG 2012 on-line, o número da licença será enviado por email. Para evitar erros de digitação, recomendamos recortar e colar o número do email nesta tela.

Se tiver adquirido o software em uma loja, você encontrará o número de licença no cartão de registro do produto incluso na embalagem. Certifique-se de copiar o número corretamente.

Cancelar < Voltar Avançar >

Onde encontrar o número de licença

O número de vendas pode ser encontrado na embalagem do CD na caixa do **AVG Antivírus 2012**. O número da licença está no e-mail de confirmação recebido depois da aquisição do **AVG Antivírus 2012 on-line**. Digite o número exatamente como mostrado. Se o formulário digital do número de licença estiver disponível (*no e-mail*), é recomendável usar o método de copiar e colar para inseri-lo.

Como usar o método de copiar e colar.

O uso do método de **copiar e colar** para inserir seu número de licença do **AVG Antivírus 2012** no programa garante que o número seja inserido corretamente. Por favor siga esses passos:

- Abra o e-mail que contém o número de licença.



- Clique com o botão esquerdo do mouse no início do número de licença e mantenha o botão pressionando, arraste o mouse até o final do número e solte o botão. O número deverá estar realçado.
- Mantenha pressionada a tecla **Ctrl** enquanto pressiona a tecla **C**. Desse modo, o número é copiado.
- Aponte e clique no local em que você deseja colar o número copiado.
- Mantenha pressionada a tecla **Ctrl** enquanto pressiona a tecla **V**. Desse modo, o número é colado no local selecionado.


Botões de controle

Como a maioria das caixas de diálogo de instalação, há três botões de controle disponíveis.

- **Cancelar** – clique para sair do processo de instalação imediatamente. O **AVG Antivírus 2012** não será instalado!
- **Voltar** – clique para voltar à caixa de diálogo de instalação anterior.
- **Avançar** – clique para continuar a instalação e avançar uma etapa.

3.4. Selecionar tipo de instalação

A caixa de diálogo **Selecionar tipo de instalação** oferece duas opções de instalação: **Expressa** e **Personalizada**:





Instalação Expressa

Para a maioria dos usuários, é altamente recomendável manter a opção padrão **Instalação Expressa**, que instala o **AVG Antivírus 2012** no modo totalmente automático, com configurações predefinidas pelo fornecedor do programa, incluindo o [Gadget AVG](#). Essa configuração fornece o máximo de segurança combinado com o uso ideal dos recursos. No futuro, se houver necessidade de alterar a configuração, você sempre terá a possibilidade de fazer isso diretamente no aplicativo **AVG Antivírus 2012**.

Nesta opção você pode ver duas caixas de seleção pré-confirmadas e é altamente recomendável manter as duas opções marcadas:

- **Eu gostaria de definir a Pesquisa Segura do AVG como meu provedor de pesquisa padrão** – mantenha marcada para confirmar que você deseja usar a Pesquisa Segura do AVG, que colabora intimamente com o componente [Link Scanner](#) para oferecer a máxima segurança online.
- **Eu gostaria de instalar a Barra de Ferramentas do AVG** – mantenha marcada para instalar a [Barra de Ferramentas do AVG](#) que mantém sua máxima segurança ao navegar pela Internet.

Pressione o botão **Avançar** para prosseguir para o próximo diálogo [Instalar a Barra de Segurança do AVG](#).

Instalação personalizada

A **Instalação personalizada** deve ser usada somente por usuários experientes que tenham um motivo válido para instalar o **AVG Antivírus 2012** com uma configuração não padrão; por exemplo, para adequar-se a requisitos de sistema específicos.

Se você se decidir por esta opção, uma nova seção chamada **Pasta de Destino** será exibida no diálogo. Neste caso, você deverá especificar o local onde o **AVG Antivírus 2012** deve ser instalado. Por padrão, o **AVG Antivírus 2012** será instalado na pasta de arquivos de programa localizada na unidade C:, conforme apresentado no campo de texto no diálogo. Se você desejar alterar esse local, use o botão **Procurar** para exibir a estrutura da unidade e selecionar a pasta respectiva. Para reverter para o destino padrão predefinido pelo fornecedor do software, use o botão **Padrão**.

Depois, pressione o botão **Avançar** para prosseguir para a caixa de diálogo [Opções Personalizadas](#).

Botões de controle

Como a maioria das caixas de diálogo de instalação, há três botões de controle disponíveis.


- **Cancelar** – clique para sair do processo de instalação imediatamente. O **AVG Antivírus 2012** não será instalado!



- **Voltar** – clique para voltar à caixa de diálogo de instalação anterior.
- **Avançar** – clique para continuar a instalação e avançar uma etapa.

3.5. Opções personalizadas

A caixa de diálogo **Opções Personalizadas** permite configurar parâmetros detalhados da instalação:



A seção **Seleção de Componente** exibe uma visão geral de todos os componentes **AVG Antivírus 2012** que podem ser instalados. Se as configurações padrão não forem adequadas a você, será possível remover/adicionar componentes específicos.

Entretanto, só é possível selecionar os componentes incluídos na edição do AVG que você adquiriu!

Selecione qualquer item na lista **Seleção de Componente**, e uma breve descrição do respectivo componente será exibida no lado direito desta seção. Para informações detalhadas sobre a funcionalidade de cada componente, consulte o capítulo [Visão Geral de Componentes](#) dessa documentação. Para reverter para a configuração padrão predefinida pelo fornecedor do software, use o botão **Padrão**.

Botões de controle

Como a maioria das caixas de diálogo de instalação, há três botões de controle disponíveis.

- **Cancelar** – clique para sair do processo de instalação imediatamente. O **AVG Antivírus 2012** não será instalado!
- **Voltar** – clique para voltar à caixa de diálogo de instalação anterior.



- **Avançar** – clique para continuar a instalação e avançar uma etapa.

3.6. Instalar a Barra de Ferramentas de Segurança do AVG



Na caixa de diálogo **Instalar a Barra de Ferramentas de Segurança AVG**, decida se deseja instalar a [Barra de Ferramentas de Segurança AVG](#). Se as configurações padrão não forem alteradas, esse componente será instalado automaticamente no navegador da Internet (os navegadores suportados no momento são *Microsoft Internet Explorer v. 6.0 ou mais recente e Mozilla Firefox v. 3.0 e mais recente*), para fornecer proteção online abrangente enquanto você estiver navegando pela Internet.

Além disso, você tem a opção de decidir se quer escolher o *AVG Secure Search (powered by Google)* como o provedor de pesquisa padrão. Em caso afirmativo, mantenha a respectiva caixa de seleção marcada.

Botões de controle


Como a maioria das caixas de diálogo de instalação, há três botões de controle disponíveis.

- **Cancelar** – clique para sair do processo de instalação imediatamente. O **AVG Antivírus 2012** não será instalado!
- **Voltar** – clique para voltar à caixa de diálogo de instalação anterior.
- **Avançar** – clique para continuar a instalação e avançar uma etapa.



3.7. Progresso da Instalação

A caixa de diálogo **Progresso da Instalação** mostra o andamento do processo de instalação e não requer intervenção:



Após a conclusão do processo de instalação, você será redirecionado automaticamente à próxima caixa de diálogo.


Botões de controle

Nesta caixa de diálogo, há somente um botão de controle disponível: **Cancelar**. Este botão deve ser usado somente se você desejar interromper o processo de instalação. Nesse caso, o **AVG Antivírus 2012** não será instalado.



3.8. Instalação bem sucedida

A caixa de diálogo *Instalação realizada com êxito* confirma que o **AVG Antivírus 2012** foi totalmente instalado e configurado:



Programa de aprimoramento de produtos

Aqui você pode optar por participar do Programa de Aprimoramento de Produto (*para obter os detalhes, consulte o capítulo [Configurações Avançadas do AVG/Programa de Aprimoramento de Produto](#)*), que coleta informações anônimas sobre ameaças detectadas para aumentar o nível geral de segurança na Internet. Se você concordar com esta declaração, mantenha selecionada a opção **Concordo em participar do Programa de Aprimoramento de Produto e Segurança na Web do AVG 2012...** (a opção é confirmada por padrão).

Para finalizar o processo de instalação pressione o botão **Concluir**.



4. Após a instalação

4.1. Registro do produto

Quando a instalação do **AVG Antivírus 2012** for concluída, registre seu produto online no site do AVG (<http://www.avg.com/>). Depois do registro, você terá acesso completo à sua conta de usuário do AVG, ao boletim informativo de atualização do AVG e a outros serviços fornecidos exclusivamente para usuários registrados.

A forma mais fácil de registrar o produto é diretamente pela interface de usuário do **AVG Antivírus 2012**. No menu principal, selecione o item [Ajuda/Registrar agora](#). Você será direcionado à página de **Registro** no site do AVG (<http://www.avg.com/>). Siga as instruções fornecidas na página.

4.2. Acesso à interface do usuário

A [caixa de diálogo principal do AVG](#) pode ser acessada de várias maneiras:

- clique duas vezes no [ícone da bandeja de sistema do AVG](#)
- clique duas vezes no ícone do AVG na área de trabalho
- no menu *Iniciar / Todos os Programas / AVG 2012*

4.3. Verificação de todo o computador

Existe um risco potencial de um vírus de computador ter sido transmitido ao seu computador antes da instalação do **AVG Antivírus 2012**. Por esse motivo, você deve executar uma [verificação de todo o computador](#) para assegurar que seu PC não esteja infectado. A primeira verificação levará algum tempo (*cerca de uma hora*), mas recomenda-se iniciá-la para garantir que seu computador não esteja comprometido com uma ameaça. Para ver as instruções sobre execução da [Verificação em todo o computador](#) consulte o capítulo [Verificação do AVG](#).

4.4. Teste Eicar

Para confirmar que **AVG Antivírus 2012** foi instalado corretamente, você pode executar o teste EICAR.

O teste EICAR é um método padrão e absolutamente seguro usado para testar o funcionamento do sistema antivírus. É seguro usá-lo, pois não se trata de um vírus real e não inclui fragmentos de código de vírus. A maioria dos produtos reage a este como se fosse um vírus (*embora sempre se refiram a ele com um nome óbvio, como "EICAR-AV-Test"*). É possível baixar o vírus EICAR no site www.eicar.com, onde você encontrará também todas as informações necessárias sobre o teste EICAR.

Tente baixar o arquivo [eicar.com](#) e salve-o em seu disco local. Imediatamente após confirmar o download do arquivo teste, a [Proteção Online](#) (uma parte do componente [LinkScanner](#)) reagirá a isto com um alerta. Esse aviso demonstra que o AVG está instalado corretamente em seu computador.



A partir do site <http://www.eicar.com> você também pode fazer o download da versão compactada do 'vírus' EICAR (por exemplo, na forma de *eicar_com.zip*). A [Proteção Online](#) permite que você baixe esse arquivo e salve-o no disco local, mas a [Proteção Residente](#) (no componente [Antivírus](#)) detecta o "vírus" enquanto você tenta descompactá-lo.

Se o AVG falhar na identificação do teste EICAR como sendo um vírus, você deverá verificar novamente a configuração do programa.

4.5. Configuração padrão do AVG

A configuração padrão (*isto é, como o aplicativo é configurado logo após a instalação*) de **AVG Antivírus 2012** é definida pelo fornecedor do software, de forma que todos os componentes e funções sejam ajustados para obter um desempenho ideal.


A menos que você tenha um motivo real para isso, não mude as configurações do AVG! Alterações nas configurações devem ser realizadas somente por um usuário experiente.

É possível acessar algumas edições menos importantes das configurações dos [componentes do AVG](#) diretamente na interface do usuário do componente específico. Se você tiver necessidade de alterar a configuração do AVG de acordo com suas necessidades, vá para [Configurações Avançadas do AVG](#): selecione o item de menu do sistema **Ferramentas/Configurações avançadas** e edite a configuração do AVG na nova caixa de diálogo aberta, a [Configurações avançadas do AVG](#).



5. Interface de usuário do AVG

O **AVG Antivírus 2012** é aberto com a janela principal:



A janela principal é dividida em várias seções:

- **O Menu do Sistema** (linha do sistema superior na janela) é a navegação padrão que permite acessar todos os componentes, serviços e recursos do **AVG Antivírus 2012** – [detalhes >>](#)
- **Informações sobre o Status de Segurança** (seção superior da janela) fornece informações sobre o status atual do **AVG Antivírus 2012** – [detalhes >>](#)
- **O botão Junte-se a nós no Facebook** (seção superior direita da janela) permite que você se junte à [comunidade do AVG no Facebook](#). No entanto, o botão aparece se todos os componentes estiverem totalmente funcionais e funcionando corretamente (para obter detalhes sobre como reconhecer o status dos componentes do AVG, consulte o capítulo [Informações sobre Status de Segurança](#))
- **Links Rápidos** (seção esquerda da janela) permite acessar rapidamente as tarefas mais importantes e mais utilizadas do **AVG Antivírus 2012** – [detalhes >>](#)
- **A seção Meus aplicativos** (seção inferior esquerda da janela) abre uma visão geral de aplicativos adicionais disponíveis para o **AVG Antivírus 2012**: [LiveKive](#), [Family Safety](#) e [PC Tuneup](#)
- **Visão Geral dos Componentes** (seção central da janela) oferece uma visão geral de todos os componentes instalados no **AVG Antivírus 2012** - [detalhes >>](#)



- **Ícone na Bandeja do Sistema** (canto inferior direito do monitor, na bandeja do sistema) indica o status atual do **AVG Antivírus 2012** [detalhes >>](#)
- **Gadget AVG** (barra lateral do Windows, suportada no Windows Vista/7) permite acesso rápido à atualização e à verificação no **AVG Antivírus 2012** – [detalhes >>](#)

5.1. Menu do sistema

O **Menu do sistema** é a navegação padrão usada em todos os aplicativos Windows. Está localizado horizontalmente, na parte superior da janela principal do AVG Antivírus 2012. Use o menu do sistema para acessar os componentes específicos do AVG, recursos e serviços.

O menu do sistema é dividido em cinco seções principais:

5.1.1. Arquivo

- **Sair** – fecha a interface do usuário do **AVG Antivírus 2012**. Entretanto, o aplicativo AVG continuará sendo executado em segundo plano e seu computador continuará protegido.

5.1.2. Componentes

O item [Componentes](#) do menu do sistema inclui links para todos os componentes do AVG instalados, abrindo sua caixa de diálogo padrão na interface do usuário:

- **Visão geral do sistema** – muda para a caixa de diálogo da interface padrão do usuário com a [visão geral de todos os componentes instalados e seu status](#)
- **O componente Antivírus** detecta vírus, spyware, worms, cavalos de Troia, arquivos executáveis indesejados ou bibliotecas em seu sistema, bem como protege você contra adwares maliciosos - [detalhes >>](#)
- **O LinkScanner** protege contra ataques baseados na Web, enquanto você faz pesquisas ou navega na Internet – [detalhes >>](#)
- **A Proteção de E-mail** verifica as mensagens de e-mail recebidas em busca de SPAM, além de bloquear vírus, ataques de phishing ou outras ameaças – [detalhes >>](#)
- **O Anti-Rootkit** verifica rootkits perigosos ocultos em aplicativos, drivers ou bibliotecas – [detalhes >>](#)
- **O PC Analyzer** fornece informações sobre o status do seu computador – [detalhes >>](#)
- **O Identity Protection** protege constantemente seus ativos digitais contra novas e desconhecidas ameaças – [detalhes >>](#)
- **Administração Remota** exibida apenas no AVG Business Editions, caso você tenha especificado durante o [processo de instalação](#) que esse componente deve ser instalado



5.1.3. Histórico

- [Resultados da verificação](#) – alterna para a interface de teste do AVG, especificamente para a caixa de diálogo [Visão Geral dos Resultados da Verificação](#)
- [Detecção da Proteção Residente](#) – abre uma caixa de diálogo com uma visão geral das ameaças detectadas pela [Proteção Residente](#)
- [Detecção do Verificador de e-mail](#) – abre uma caixa de diálogo com uma visão geral dos anexos de e-mail detectados como perigosos pelo componente [Verificador de E-mail](#)
- [Detecções da Proteção Online](#) – abre uma caixa de diálogo com uma visão geral das ameaças detectadas pelo serviço [Proteção Online](#) no componente [LinkScanner](#)
- [Quarentena de Vírus](#) – abre a interface do espaço de quarentena ([Quarentena de Vírus](#)) no qual o AVG remove todas as infecções detectadas que, por algum motivo, não podem ser resolvidas automaticamente. No espaço de quarentena, os arquivos infectados são isolados e a segurança do computador é preservada, e, ao mesmo tempo, os arquivos infectados são armazenados para possível reparo futuro
- [Log de histórico de eventos](#) – abre a interface de log de histórico com uma visão geral de todas as ações registradas **AVG Antivírus 2012**.

5.1.4. Ferramentas

- [Verificar computador](#) – inicia a verificação em todo o computador.
- [Verificar pasta selecionada...](#) – alterna para a [interface de verificação do AVG](#) e permite definir, na estrutura de árvore do computador, quais arquivos e pastas devem ser verificados.
- [Verificar arquivo...](#) – permite executar um teste sob demanda em um único arquivo específico. Clique nesta opção para abrir uma nova janela com a estrutura de árvore da sua unidade de disco. Selecione o arquivo desejado e confirme o início da verificação.
- [Atualizar](#) – inicia automaticamente o processo de atualização do **AVG Antivírus 2012**.
- [Atualizar a partir do diretório...](#) – executa o processo de atualização a partir dos arquivos de atualização localizados em uma pasta específica do disco local. Entretanto, esta opção é recomendada somente como emergência, ou seja, em situações em que não há conexão com a Internet (*por exemplo, seu computador está infectado e desconectado da Internet; seu computador está conectado a uma rede sem acesso à Internet, etc.*). Na nova janela aberta, selecione a pasta na qual colocou o arquivo de atualização anteriormente e inicialize o processo de atualização.
- [Configurações avançadas...](#) – abre a caixa de diálogo [Configurações avançadas do AVG](#), na qual é possível editar a configuração do AVG Antivírus 2012. Em geral, é recomendável manter as configurações padrão do aplicativo conforme definido pelo fornecedor do software.



5.1.5. Ajuda

- **Conteúdo** – abre os arquivos de ajuda do AVG
- **Obter suporte** – abre o website da AVG (<http://www.avg.com/>) na página de suporte técnico ao cliente
- **Sua Web AVG** – abre o site do AVG (<http://www.avg.com/>)
- **Sobre vírus e ameaças** – abre a [Enciclopédia de vírus](#) on-line, na qual é possível procurar informações sobre o vírus identificado
- **Reativar** – abre a caixa de diálogo **Ativar AVG** com os dados inseridos na caixa de diálogo [Personalizar AVG](#) do [processo de instalação](#). Nessa caixa de diálogo é possível inserir o número da licença para substituir o número de vendas (o número com o qual você instalou o AVG) ou para substituir o número antigo da licença (por exemplo, durante a atualização de um novo produto AVG).
- **Registre-se agora** – estabelece uma conexão com a página de registro do site da AVG (<http://www.avg.com/>). Informe seus dados de registro. Somente os clientes que registrarem seus produtos AVG poderão receber suporte técnico gratuito.

Observação: se estiver utilizando a versão de teste do **AVG Antivírus 2012**, os dois últimos itens aparecerão como **Comprar agora** e **Ativar**, permitindo que você compre a versão completa do programa imediatamente. Para **AVG Antivírus 2012** instalado com um número de vendas, os itens são exibidos como **Registrar** e **Ativar**.

- **Sobre o AVG** – abre a caixa de diálogo **Informações** com cinco guias que fornecem dados sobre o nome do programa, versão do programa e do banco de dados de vírus, informações do sistema, contrato de licença e informações de contato da **AVG Technologies CZ**.

5.1.6. Suporte

O link **Suporte** abre uma nova caixa de diálogo de **Informações** com todos os tipos de informações de que você precisa para obter ajuda. A caixa de diálogo inclui dados básicos sobre o programa AVG instalado (*versão do banco de dados/programa*), detalhes da licença e uma lista de links de suporte rápido.

A caixa de diálogo **Informações** se divide em seis guias: fóruns



A guia **Versão** se divide em três seções:



- **Informações de suporte** – apresenta informações sobre a versão do **AVG Antivírus 2012**, a versão do banco de dados de vírus, a versão de banco de dados do Anti-Spam e a versão do [LinkScanner](#).
- **Informações do usuário** – apresenta informações sobre o usuário e a empresa licenciados.
- **Detalhes da licença** - apresenta informações sobre sua licença (*nome do produto, tipo de licença, número de licença, data de validade e número de computadores*). Nesta seção, você também pode usar o link **Registro** para registrar seu **AVG Antivírus 2012** online e desfrutar do [Suporte técnico AVG](#) completo. Além disso, é possível usar o link **Reativar** para abrir a caixa de diálogo **Ativar o AVG**: insira seu número de licença no respectivo campo para substituir seu número de vendas (*que você usou durante a instalação do AVG Antivírus 2012*) ou para substituir seu número de licença atual (*por exemplo, para fazer o upgrade para um produto AVG mais completo*).




Na guia **Programa** , você pode encontrar informações sobre a versão de arquivo do programa **AVG Antivírus 2012** e sobre o código de terceiros usado no produto:



A guia **Sistema** oferece uma lista de parâmetros do seu sistema operacional (*tipo de processador, sistema operacional e versão, número da compilação, service packs usados, tamanho total da memória e espaço livre em disco*):




Na guia **Contrato de licença**, você pode ler a versão completa do contrato de licença entre você e a AVG Technologies:





A guia **Suporte** apresenta uma lista de todas as possibilidades para você entrar em contato com o suporte ao cliente. Além disso, a guia apresenta links para o site do AVG (<http://www.avg.com/>), fóruns do AVG etc. Além disso, você pode encontrar informações que serão úteis durante o contato com a equipe de suporte ao cliente:





A guia **Contatos** fornece uma lista de todos os contatos da AVG Technologies e também dos contatos de revendedores e representantes locais da AVG:



5.2. Informações sobre status de segurança

A seção **Informações sobre Status de Segurança** está localizada na parte superior da janela principal do **AVG Antivírus 2012**. Nessa seção, você encontrará informações sobre o status de segurança atual do **AVG Antivírus 2012**. Observe uma visão geral dos ícones possivelmente ocultos dessa seção e seus significados:



– O ícone verde indica que o **AVG Antivírus 2012 está totalmente funcional**. Seu computador está totalmente protegido, atualizado e todos os componentes instalados estão funcionando corretamente.



– o ícone amarelo avisa que **um ou mais componentes estão configurados incorretamente** e é necessário prestar atenção às propriedades e configurações respectivas. Não há nenhum problema crítico no **AVG Antivírus 2012** e você provavelmente decidiu desativar alguns componentes por algum motivo. Você continua protegido! Entretanto, preste atenção às configurações do componente com problema! Seu nome será fornecido na seção **Informações sobre** o status de segurança.

O ícone amarelo também aparecerá se, por algum motivo, você decidiu ignorar o status de erro de um componente. A opção **Ignorar estado do componente** está disponível no menu



contextual (*clique com o botão direito do mouse para abri-lo*) acima do ícone do respectivo componente na [visão geral de componentes](#) da janela principal do **AVG Antivírus 2012**. Selecione esta opção para informar que você está ciente do estado de erro do componente, mas que, por alguma razão, deseja continuar com o **AVG Antivírus 2012** e não quer ser avisado pelo [ícone da bandeja do sistema](#). Talvez seja necessário usar esta opção em uma situação específica, mas é fortemente recomendável desativar a opção **Ignorar estado do componente** o mais rápido possível.

Alternativamente, o ícone amarelo será também exibido se o **AVG Antivírus 2012** precisar reiniciar o computador (**Reinicialização necessária**). Preste atenção a este alerta e reinicialize seu PC usando o botão **Reinicialização necessária**.



– O ícone laranja indica que o **AVG Antivírus 2012 se encontra em estado crítico!** Um ou mais componentes não estão funcionando corretamente e o **AVG Antivírus 2012** não poderá proteger seu computador. Preste atenção para reparar imediatamente o problema relatado. Se você não conseguir reparar o erro por conta própria, entre em contato com o [Suporte técnico da AVG](#).

Caso o AVG Antivírus 2012 não tenha sido configurado para obter o melhor desempenho possível, um novo botão denominado Corrigir (ou Corrigir tudo, se o problema envolver mais de um componente) será exibido ao lado das informações sobre o status de segurança. Pressione o botão para iniciar um processo automático de Clique com o botão direito no ícone AVG da verificação em execução para abrir um menu de contexto, onde você pode escolher pausar ou até interromper a verificação e configuração do programa. Essa é uma forma fácil de ajustar o AVG Antivírus 2012 para que ofereça o desempenho ideal e obtenha o nível de segurança máximo.

É altamente recomendável prestar atenção nas Informações sobre status de segurança e, caso o relatório indique algum problema, tentar resolvê-lo imediatamente. Caso contrário, seu computador estará sob risco!

Nota: as informações sobre o status do AVG Antivírus 2012 também podem ser obtidas a qualquer momento no [ícone da bandeja do sistema](#).

5.3. Links rápidos

Os links rápidos estão localizados no lado esquerdo da [interface de usuário](#) do **AVG Antivírus 2012**. Esses links permitem que você tenha acesso imediato aos recursos do aplicativo mais importantes e mais usados, como a verificação e a atualização. Os links rápidos podem ser acessados em todas as caixas de diálogo da interface do usuário:



Os **links rápidos** são divididos graficamente em três seções:

- **Verificar agora** – por padrão, este botão fornece informações sobre a última verificação executada (*por exemplo, o tipo de verificação e a data da execução mais recente*). Clique no comando **Verificar agora** para iniciar a mesma verificação novamente. Se desejar executar outra verificação, clique no link **Opções de verificação**. Com isso, você abrirá a [interface de verificação do AVG](#), onde poderá executar e agendar verificações ou editar seus parâmetros. (*Para obter detalhes, consulte o capítulo [Verificações do AVG](#)*)
- **Visão geral** - use este link para alternar de qualquer caixa de diálogo do AVG aberta no momento para a janela padrão com uma [visão geral de todos os componentes instalados](#). (*Para obter detalhes, consulte o capítulo [Visão geral dos componentes](#)*)
- **Atualizar agora** – este link informa a data e a hora em que a [atualização](#) mais recente foi realizada. Pressione o botão para executar o processo de atualização imediatamente e acompanhar o andamento. (*Para obter detalhes, consulte o capítulo [Atualizações do AVG](#)*)

Os **links rápidos** podem ser acessados na [Interface de usuário do AVG](#) a qualquer momento. Quando você usa um link rápido para executar um processo específico, seja uma verificação ou uma atualização, o aplicativo passa a exibir uma nova caixa de diálogo, mas os links rápidos permanecem disponíveis. Além disso, o processo em execução é apresentado graficamente com mais detalhes na navegação, para que você tenha controle total de todos os processos que estão sendo executados no **AVG Antivírus 2012** nesse momento.

5.4. Visão geral dos componentes

Seções Visão geral dos componentes

A seção **Visão geral dos componentes** se localiza na parte central da [interface de usuário](#) do **AVG Antivírus 2012**. A seção é dividida em duas partes:

- **Visão geral de todos os componentes instalados**, que consiste em painéis gráficos de todos os componentes instalados. Cada painel é identificado pelo ícone do componente e fornece informações sobre se o componente respectivo está ativo ou inativo no momento.
- **A descrição do componente** está localizada na parte inferior da caixa de diálogo. A descrição oferece uma explicação breve sobre a funcionalidade básica do componente. Ela também fornece informações sobre o status atual do componente selecionado.



Lista dos componentes instalados

No **AVG Antivírus 2012** a seção **Visão geral dos componentes** contém informações sobre os seguintes componentes:

- **O componente Antivírus** detecta vírus, spyware, worms, cavalos de Troia, arquivos executáveis indesejados ou bibliotecas em seu sistema, bem como protege você contra adwares maliciosos – [detalhes >>](#)
- **O LinkScanner** protege contra ataques baseados na Web enquanto você faz pesquisas ou navega na Internet – [detalhes >>](#)
- **A Proteção de E-mail** verifica as mensagens de e-mail recebidas em busca de SPAM, além de bloquear vírus, ataques de phishing ou outras ameaças – [detalhes >>](#)
- **O Anti-Rootkit** verifica rootkits perigosos ocultos em aplicativos, drivers ou bibliotecas – [detalhes >>](#)
- **O analisador PC Analyzer** fornece informações sobre o status do seu computador – [detalhes >>](#)
- **O Identity Protection** protege constantemente seus ativos digitais contra novas e desconhecidas ameaças – [detalhes >>](#)
- **Administração Remota** exibida apenas no AVG Business Editions, caso você tenha especificado durante o [processo de instalação](#) que esse componente deve ser instalado

Ações acessíveis


- **Mova o mouse sobre qualquer um dos ícones do componente** para realçá-lo na visão geral dos componentes. Ao mesmo tempo, a descrição da funcionalidade básica do componente será exibida na parte inferior da [interface do usuário](#).
- **Clique uma vez em qualquer ícone do componente** para abrir a interface dos componentes com uma lista de dados estatísticos básicos.
- **Clique com o botão direito do mouse sobre um ícone do componente** para expandir um menu contextual com várias opções:
 - **Abrir** – clique nesta opção para abrir a caixa de diálogo do próprio componente (com um clique único no ícone do componente).
 - **Ignorar o estado deste componente** – selecione esta opção para expressar que está ciente do [estado de erro do componente](#), mas, por algum motivo, você deseja manter este status e não quer receber avisos do [ícone na bandeja do sistema](#).
 - **Abrir em configurações avançadas ...** - esta opção é disponível somente para



alguns componentes, isto é, aqueles que oferecem [configurações avançadas](#).

5.5. Ícone da bandeja do sistema

O ícone da bandeja do sistema do AVG (na barra de tarefas do Windows, no canto inferior direito da tela) indica o status atual do seu **AVG Antivírus 2012**. Ele está sempre visível na bandeja do sistema, estando a [interface de usuário](#) do seu **AVG Antivírus 2012** aberta ou fechada:



Exibição do ícone da bandeja do sistema do AVG

- Quando exibido em preto e branco, sem elementos adicionais, o ícone indica que todos os componentes do **AVG Antivírus 2012** estão ativos e totalmente funcionais. No entanto, o ícone também pode ser exibido dessa forma quando um dos componentes não está totalmente funcional, mas o usuário decidiu [ignorar o estado do componente](#). (Após ter confirmado a opção para ignorar o estado do componente, você está ciente do [estado de erro do componente](#), mas, por algum motivo, deseja mantê-lo, por isso não deseja ser informado sobre a situação.)
- O ícone com um ponto de exclamação indica que um ou mais componentes se encontram em [estado de erro](#). Preste sempre atenção nesses avisos e tente remover o problema de configuração de um componente que não foi configurado corretamente. Para fazer alterações na configuração de um componente, clique duas vezes no ícone da bandeja do sistema para abrir a [interface de usuário do aplicativo](#). Para obter informações detalhadas sobre os componentes que se encontram em [estado de erro](#), consulte a seção de [informações sobre o status de segurança](#).
- O ícone da bandeja do sistema também pode ser exibido em cores com um raio de luz que gira e pisca. Esta versão gráfica indica que há um processo de atualização em andamento.
- A exibição em cores com uma seta indica que há uma verificação do **AVG Antivírus 2012** em execução.

Informações do ícone da bandeja do sistema do AVG

O ícone da bandeja do sistema do AVG também mantém você informado sobre as atividades



atuais do seu **AVG Antivírus 2012** e sobre possíveis alterações de status no programa (como a execução automática de uma verificação ou atualização agendada, alteração do status do componente, ocorrência de status de erro, ...) por uma janela pop-up aberta pelo ícone na bandeja do sistema:



Ações que podem ser acessadas no ícone da bandeja do sistema do AVG


O ícone da bandeja do sistema do **AVG** também pode ser usado como um link rápido para acessar a [interface de usuário](#) do **AVG Antivírus 2012**, clicando duas vezes no ícone. Ao clicar com o botão direito do mouse no ícone, você abre um menu de contexto breve com as opções a seguir:

- **Abrir Interface de Usuário do AVG** – clique para abrir a [interface de usuário](#) do **AVG Antivírus 2012**.
- **Desativar temporariamente a proteção do AVG** – a opção permite desligar toda a proteção fornecida pelo seu **AVG Antivírus 2012** de uma vez. Lembre-se de que você não deve usar essa opção, a menos que ela seja absolutamente necessária! Na maioria dos casos, não é necessário desativar o **AVG Antivírus 2012** antes de instalar novo software ou novos drivers, nem mesmo se o instalador ou assistente de software sugerir que programas e aplicativos em execução devem ser encerrados primeiro para garantir que não haja interrupções indesejadas durante o processo de instalação. Se for necessário desativar temporariamente o **AVG Antivírus 2012**, você deverá reativá-lo assim que concluir a tarefa que solicitou a desativação. Se você estiver conectado à Internet ou a uma rede durante o período em que o software antivírus está desativado, o computador ficará vulnerável a ataques.
- **Verificações** – clique para abrir o menu de contexto das [verificações predefinidas](#) ([Verificar todo o computador](#) e [Verificar arquivos ou pastas específicos](#)) e selecione a verificação necessária. Ela será iniciada imediatamente.
- **Executando verificações...** - este item será exibido apenas se uma verificação estiver sendo executada no momento em seu computador. Para essa verificação, você pode definir sua prioridade ou, como segunda opção, interromper ou pausar a verificação em execução. Além disso, as seguintes ações estão acessíveis: *Definir prioridade para todas as verificações*, *Parar todas as verificações* ou *Interromper todas as verificações*.
- **Executar o PC Analyzer** – clique para iniciar o componente [PC Analyzer](#).
- **Atualizar agora** – inicia uma [atualização](#) imediata.
- **Ajuda** – abre o arquivo de ajuda da página de inicialização.



5.6. AVG Advisor

O **AVG Advisor** é um recurso de desempenho que monitora possíveis problemas em todos os processos que são executados em seu PC, oferecendo dicas para evitar estes problemas. O **AVG Advisor** é visível na forma de um pop-up deslizante sobre a bandeja do sistema.



O **AVG Advisor** pode aparecer nas seguintes situações:

- O navegador de internet utilizado está ficando sem memória, podendo deixar seu computador lento (*o AVG Advisor suporta apenas os navegadores Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera e Safari*);
- Um processo executado no computador está consumindo muita memória e reduzindo o desempenho do PC;
- Seu computador está prestes a se conectar automaticamente em um WiFi desconhecido.

Em cada uma destas situações, o **AVG Advisor** avisa sobre possíveis problemas que possam ocorrer e fornece o nome e ícone do processo ou aplicativo em conflito. Também, o **AVG Advisor** sugere qual o procedimento para evitar os possíveis problemas.

5.7. Gadget AVG

O **gadget AVG** é exibido na área de trabalho do Windows (*barra lateral do Windows*). Esse aplicativo tem suporte apenas nos sistemas operacionais Windows Vista e Windows 7. O **gadget AVG** oferece um acesso imediato às funções mais importantes do **AVG Antivírus 2012**, por exemplo, [verificação](#) e [atualização](#):



Acesso rápido a verificação e atualização



Se necessário, o **gadget AVG** permite iniciar automaticamente uma verificação ou atualização:

- **Verificar agora** – clique no link **Verificar agora** para iniciar a [verificação de todo o computador](#) diretamente. Você pode acompanhar o progresso do processo de verificação na interface do usuário alternativa do gadget. Uma breve visão geral de estatísticas fornece informações sobre o número de objetos verificados, ameaças detectadas e ameaças reparadas. Durante a verificação, você pode sempre pausar  ou interromper  o processo de verificação. Para obter dados detalhados relacionados aos resultados da verificação, consulte a caixa de diálogo padrão [Visão geral da verificação](#), que pode ser aberta diretamente no gadget, por meio da opção **Mostrar detalhes** (os resultados da verificação serão listados na Barra lateral de verificação do gadget).



- **Atualizar agora** – clique no link **Atualizar agora** para iniciar a **AVG Antivírus 2012** atualização do diretamente do gadget:



Acesso a redes sociais

O **Gadget AVG** também oferece conexões de link rápido às principais redes sociais. Use o botão respectivo para conectar-se a comunidades do AVG no Twitter, Facebook ou LinkedIn:

- **Link do Twitter**  – abre uma nova interface do **gadget AVG**, fornecendo uma visão geral dos feeds mais recentes da AVG postados no Twitter. Siga o link **Ver todos os feeds da AVG no Twitter** para abrir o navegador em uma nova janela, e você será redirecionado diretamente ao site do Twitter, especificamente à página dedicada às notícias relacionadas à AVG:



- **Link do Facebook**  - abre o navegador de Internet no site do Facebook, especificamente na página da **Comunidade da AVG**.
- **LinkedIn**  - esta opção está disponível apenas na instalação de rede (*isto é, somente se você tiver instalado o AVG usando uma das licenças do AVG Business Edition*) e abre o navegador de Internet no site da **Comunidade AVG para SMB (Pequenas e Médias Empresas)** dentro da rede social LinkedIn.

Outros recursos acessados via gadget

- **PC Analyzer**  - abre a interface do usuário no componente [PC Analyzer](#), e inicia a análise imediatamente.
- **Caixa Procurar** - digite uma palavra-chave e obtenha os resultados da pesquisa imediatamente em uma nova janela aberta com o seu navegador padrão.



6. Componentes do AVG

6.1. Antivírus

O componente **Antivírus** é a base do **AVG Antivírus 2012** e combina diversos recursos fundamentais de um programa de segurança:

- [Mecanismo de verificação](#)
- [Proteção Residente](#)
- [Proteção Anti-spyware](#)

6.1.1. Mecanismo de verificação

O mecanismo de verificação, que é a base do componente **Antivírus**, verifica todos os arquivos e a atividade dos mesmos (*arquivos que são abertos e fechados etc.*). Todos os vírus detectados serão bloqueados e não poderão realizar nenhuma ação. Eles também serão limpos e colocados na [Quarentena de Vírus](#).

A principal característica da proteção do AVG Antivírus 2012 é que nenhum vírus conhecido pode ser executado no computador!

Métodos de detecção

A maioria dos softwares antivírus usa a verificação heurística, em que os arquivos são verificados no que diz respeito às características normais de vírus, as chamadas assinaturas virais. Isso significa que o verificador antivírus pode detectar um vírus novo e desconhecido se este contiver algumas características típicas dos vírus existentes. **O Antivírus** usa os seguintes métodos de detecção:

- Verificação – procura seqüências de caracteres típicas de um determinado vírus.
- *Análise heurística* – emulação dinâmica das instruções do objeto verificado em um ambiente de computador virtual
- Detecção genérica – detecção de instruções características de um determinado vírus ou grupo de vírus

Nas situações em que uma única tecnologia poderia falhar na detecção ou identificação de um vírus, o **Antivírus** combina várias tecnologias para assegurar que o computador fique protegido. O **AVG Antivírus 2012** também é capaz de analisar e detectar aplicativos executáveis ou bibliotecas DLL que possam ser potencialmente indesejáveis no sistema. Chamamos essas ameaças de Programas Potencialmente Indesejáveis (*vários tipos de spyware, adware etc.*). Além disso, o **AVG Antivírus 2012** verifica o registro do sistema à procura de entradas suspeitas, arquivos temporários da Internet e cookies de rastreamento, bem como permite tratar todos os itens potencialmente perigosos da mesma maneira que qualquer outra infecção.

O AVG Antivírus 2012 oferece proteção ininterrupta para seu computador!



6.1.2. Proteção Residente

O **AVG Antivírus 2012** oferece proteção contínua na forma da proteção residente. O **componente Antivírus** verifica cada arquivo (*de extensões específicas ou de qualquer extensão*) que é aberto, salvo ou copiado. Ele protege as áreas do sistema do computador e mídias removíveis (*disco flash etc.*). Se um vírus é detectado em um arquivo acessado, a proteção residente interrompe a operação em execução no momento e não permite que o vírus seja ativado. Normalmente, você nem se dará conta do processo, já que a proteção residente será executada "em segundo plano". Você somente é notificado quando as ameaças são encontradas, ao mesmo tempo que o **Antivírus** bloqueia a ativação da ameaça e a remove.

A proteção residente é carregada na memória do computador durante a inicialização, e é vital que você a mantenha sempre ativada.

6.1.3. Proteção Anti-spyware

O recurso **Anti-Spyware** consiste em um banco de dados de spyware usado para identificar tipos conhecidos de definições de spyware. Os especialistas em spyware da AVG trabalham continuamente para identificar e descrever os mais recentes padrões de spyware assim que surgem, além de adicionar as definições ao banco de dados. Através do processo de atualização, essas novas definições são baixadas para o seu computador, para que fique sempre protegido, até mesmo dos mais novos tipos de spyware. O **Anti-Spyware** permite que você faça uma verificação completa no computador em busca de malware/spyware. Ele também detecta malwares inativos e não perigosos, ou seja, baixados mas ainda não ativados.


O que é um spyware?

Normalmente, o spyware é definido como um tipo de malware, ou seja, software que coleta informações a partir do computador do usuário sem o conhecimento ou consentimento dele. Alguns aplicativos de spyware também podem ser instalados propositalmente e, em geral, contêm anúncios, janelas pop-up ou tipos diferentes de softwares inoportunos. Atualmente, a fonte mais comum de infecção são sites com conteúdo potencialmente perigoso. Outros métodos de transmissão, como e-mail ou worms e vírus, são também predominantes. A proteção mais importante é o uso de um verificador de segundo plano sempre ativo, o **Anti-Spyware**, que funciona como uma proteção residente e verifica seus aplicativos em segundo plano, à medida que são executados.



6.1.4. Interface do Antivírus

A interface do componente **Antivírus** fornece informações resumidas sobre a funcionalidade, sobre o status (*Ativo*) e opções de configuração básica do componente:



Opções de configuração

A caixa de diálogo fornece opções de configuração básicas dos recursos disponíveis no componente **Antivírus**. A seguir, você pode encontrar uma breve descrição dessas opções:

- **Exibir um relatório online de como o AVG o protegeu** – o link redireciona a uma página específica no site do AVG (<http://www.avg.com/>). Na página, é possível encontrar um resumo estatístico detalhado de todas as atividades realizadas pelo **AVG Antivírus 2012** em seu computador em um período específico e ao todo.
- **Proteção Residente** – esta opção permite ativar/desativar facilmente a proteção residente. A Proteção Residente verifica os arquivos à medida que são copiados, abertos ou salvos. Quando um vírus ou qualquer tipo de ameaça for detectado, você será alertado imediatamente. Por padrão, a função é ativada e recomenda-se que permaneça com essa configuração. Com a proteção residente, é possível decidir como as infecções possivelmente detectadas devem ser tratadas:
 - **Perguntar-me antes de remover ameaças** – mantenha a opção marcada se desejar ser perguntado sempre que uma ameaça for detectada, antes que ela seja removida para a **Quarentena**. Esta opção não afeta o nível de segurança e se reflete apenas em suas preferências.



- **Verificar cookies de rastreamento** – independentemente das opções anteriores, você pode decidir se deseja verificar os cookies de rastreamento. (Os cookies são parcelas de texto enviadas por um servidor a um navegador da Web e devolvidas inalteradas pelo navegador sempre que ele acessa esse servidor. Cookies HTTP são usados para autenticar, controlar e manter informações específicas sobre usuários, como preferências de site ou o conteúdo de suas compras eletrônicas.) Em casos específicos, você pode ativar esta opção para obter níveis de segurança máximos, mas ela fica desativada por padrão.
- **Ativar a proteção para mensagens instantâneas e download P2P** - marque este item para verificar se comunicações por mensagens instantâneas (p.ex. ICQ, MSN Messenger, ...) estão livres de vírus.
- **Configurações avançadas...** – clique no link para ser redirecionado para a caixa de diálogo [Configurações avançadas](#) do **AVG Antivírus 2012**. Lá você pode editar a configuração dos componentes em detalhes. Contudo, observe que a configuração padrão de todos os componentes é definida de modo que o **AVG Antivírus 2012** proporcione o melhor desempenho e segurança máxima. A menos que você tenha um motivo real para fazê-lo, recomenda-se manter a configuração padrão.

Botões de controle

Na caixa de diálogo, você pode usar os seguintes botões de controle:

- **Gerenciar exceções** – abra uma nova caixa de diálogo intitulada **Proteção Residente – Exceções**. A configuração das exceções da verificação da Proteção Residente pode também ser acessada através do menu principal, seguindo a sequência [Configurações avançadas / Antivírus / Proteção residente / Exceções](#) (consulte o respectivo capítulo para obter uma descrição detalhada). Na caixa de diálogo, você pode especificar arquivos e pastas que devem ser excluídos da verificação da Proteção Residente. Se isso não for necessário, é altamente recomendável não excluir nenhum item. Essa caixa de diálogo fornece os seguintes botões de controle:
 - **Adicionar Caminho** – especifique um diretório ou diretórios a serem excluídos da verificação, selecionando-os individualmente na árvore de navegação do disco local.
 - **Adicionar Arquivo** – especifique arquivos a serem excluídos da verificação, selecionando-os um a um na árvore de navegação do disco local.
 - **Editar Item** – permite editar o caminho especificado para um arquivo ou pasta selecionado.
 - **Remover Item** – permite excluir o caminho para um item selecionado da lista.
 - **Editar Lista** – permite editar a lista completa de exceções definidas em uma nova caixa de diálogo, que se comporta como um editor de texto padrão.
- **Aplicar** - salva todas as alterações nas configurações do componente realizadas neste diálogo e retorna à [interface de usuário principal](#) da **AVG Antivírus 2012** (visão geral dos componentes).




- **Cancelar** – cancele todas as alterações realizadas nas configurações do componente desta caixa. Nenhuma alteração será salva. Você voltará à [interface de usuário principal](#) do **AVG Antivírus 2012** (*visão geral dos componentes*).

6.1.5. Detecções de Proteção Residente

Ameaça detectada!

A **Proteção Residente** verifica os arquivos à medida que são copiados, abertos ou salvos. Quando um vírus ou qualquer tipo de ameaça é detectado, você é alertado imediatamente por meio da seguinte caixa de diálogo:



Nessa caixa de diálogo de aviso, você encontrará dados sobre o arquivo detectado e considerado infectado (*Nome do arquivo*), o nome da infecção reconhecida (*Nome da ameaça*) e um link para a [Enciclopédia de vírus](#), na qual você pode encontrar informações detalhadas sobre a infecção detectada, se conhecida (*Mais informações*).

Além disso, você deve decidir a ação a ser executada agora. Há várias opções disponíveis. **Observe que, em condições específicas (o tipo de arquivo infectado e sua localização), nem todas as opções estarão sempre disponíveis!**

- **Reparar** – este botão será exibido apenas se a infecção detectada puder ser reparada. Em seguida, ela é removida do arquivo e restaura o estado original do arquivo. Se o próprio arquivo for um vírus, use esta função para excluí-lo (*por exemplo, removido para a [Quarentena](#)*)
- **Mover para Quarentena (recomendado)** – o vírus será movido para a [Quarentena](#)
- **Ir para o arquivo** - essa opção redireciona o usuário ao local exato do objeto suspeito (*abre a nova janela do Windows Explorer*)
- **Ignorar a ameaça** – NÃO recomendamos o uso desta opção, a não ser que exista um



bom motivo!

Nota: Pode acontecer do tamanho do objeto detectado exceder o limite de espaço livre na Quarentena de Vírus. Nesse caso, uma mensagem de aviso será exibida informando sobre o problema enquanto você tenta mover o objeto infectado para a Quarentena de Vírus. No entanto, o tamanho da Quarentena de Vírus pode ser editado. Ele é definido como uma porcentagem ajustável do tamanho real do disco rígido. Para aumentar o tamanho da Quarentena de Vírus, vá para a caixa de diálogo [Quarentena de vírus](#) dentro de [Configurações avançadas do AVG](#), na opção "Limitar o tamanho da Quarentena de Vírus".

Na seção inferior da caixa de diálogo, você encontrará o link **Mostrar detalhes** - clique nele para abrir uma janela popup com informações detalhadas sobre o processo em execução enquanto a infecção foi detectada e a identificação do processo.

Visão geral das detecções da Proteção Residente

A visão geral completa de todas as ameaças detectadas pela [Proteção Residente](#) está disponível na caixa de diálogo **Detecção da Proteção Residente**, acessível por meio da opção de menu do sistema [Histórico/detecção da Proteção Residente](#):

The screenshot shows the AVG Anti-Virus 2012 interface. At the top, there is a status bar indicating "Você está protegido." Below this, the "Detecção da Proteção Residente" window is open, displaying a table of detected threats. The table has the following columns: Infecção, Objeto, Resultado, Tempo de detecção, Tipo de objeto, and Processo. One entry is visible:

Infecção	Objeto	Resultado	Tempo de detecção	Tipo de objeto	Processo
Vírus identificado EIC...	c:\Users\Administrator\...	Infectado	2/17/2012, 2:12:18 PM	arquivo	C:\Wind

Below the table, there are buttons for "Atualizar lista", "Remover seleção", "Remover todas as ameaças", and "Voltar".

A **detecção da Proteção Residente** oferece uma visão geral dos objetos detectados pela [Proteção Residente](#), avaliados como perigosos e recuperados ou movidos para a [Quarentena de vírus](#). Em cada objeto detectado, são fornecidas as seguintes informações:

- **Infecção** – descrição (possivelmente até o nome) do objeto detectado



- **Objeto** – localização do objeto
- **Resultado** – ação executada pelo objeto detectado
- **Hora da detecção** – data e hora em que o objeto foi detectado
- **Tipo de Objeto** – tipo de objeto detectado
- **Processo** – qual ação foi executada para ativar o objeto potencialmente perigoso de modo a permitir que fosse detectado

Na parte inferior da caixa de diálogo, na lista, você encontrará informações sobre o total de objetos detectados listados em cima. Além disso você pode exportar a lista inteira de objetos detectados em um arquivo (**Exportar lista para arquivo**) e excluir todas as entradas de objetos detectados (**Lista vazia**). O botão **Atualizar lista** atualizará a lista de detecções feitas pela **Proteção Residente**. O botão **Voltar** leva você de volta à [interface de usuário inicial padrão do AVG](#) (*visão geral dos componentes*).

6.2. Link Scanner

O **LinkScanner** protege contra o crescente número de ameaças atuais e que estão surgindo na Web. Essas ameaças podem estar escondidas em qualquer tipo de site, de governamentais a grandes marcas bem conhecidas, a pequenas empresas, e raramente permanecem nesses locais mais de 24 horas. O **LinkScanner** protege analisando as páginas da web que estão por trás de todos os links em qualquer página da Web que esteja vendo e garantindo que são seguras só no momento que importa – quando você está prestes a clicar nesse link.

O LinkScanner não se destina à proteção de plataformas de servidores.


A tecnologia **LinkScanner** consiste nos seguintes recursos principais:

- O [Search-Shield](#) contém a lista de sites (*endereços de URL*) que são conhecidos por serem perigosos. Ao pesquisar no Google, Yahoo! JP, eBay, Twitter, Digg, SlashDot, WebHledani, Yandex, Baidu, Bing, AOL, AltaVista, EarthLink, Ask e Seznam, todos os resultados são verificados de acordo com essa lista, e é exibido um ícone de veredito (*nos resultados de busca do Yahoo! apenas ícones de vereditos "site explorado" são mostrados*).
- O [Surf-Shield](#) verifica o conteúdo dos sites que você estiver visitando, independente do endereço deles. Mesmo se algum site não for detectado pelo [Search-Shield](#) (*por exemplo, quando um novo site mal-intencionado é criado, ou quando um site anteriormente limpo agora contém algum malware*), ele será detectado e bloqueado pelo [Surf-Shield](#) quando você tentar visitá-lo.
- O [Proteção Online](#) funciona como uma proteção em tempo real enquanto você navega pela Internet. Esse recurso verifica o conteúdo de páginas da Web visitadas e os possíveis arquivos incluídos nelas, mesmo antes de elas serem exibidas no navegador da Web ou baixadas no computador. O [Proteção Online](#) detecta vírus e spyware contidos na página que você vai visitar e interrompe o download instantaneamente para que nenhuma ameaça chegue até seu computador.



6.2.1. Interface do Link Scanner

A caixa de diálogo principal do componente [LinkScanner](#) fornece uma breve descrição da funcionalidade do componente, bem como informações sobre seu status atual (*Ativo*):



Na parte inferior da caixa de diálogo, algumas configurações básicas dos componentes estão disponíveis:

- **Ativar [Search-Shield](#)** – (*ativado por padrão*): desmarque a caixa somente se tiver um bom motivo para desativar a funcionalidade Search Shield.
- **Ativar [Surf-Shield](#)** – (*ativado por padrão*): proteção ativa (*em tempo real*) contra sites exploradores, à medida que são acessados. As conexões conhecidas com sites maliciosos e seu conteúdo exploratório são bloqueadas à medida que são acessados por meio de um navegador da Web *ou outro aplicativo que utilize HTTP*).
- **Ativar [Proteção Online](#)** – (*ativado por padrão*): verificação de vírus e spyware em tempo real nas páginas da Web que você está prestes a visitar. Se algo for detectado, o download será interrompido imediatamente, para que nenhuma ameaça atinja seu computador.

6.2.2. Detecções do Search-Shield


Ao pesquisar na Internet com o **Search-Shield** ativado, todos os resultados retornam dos mecanismos de busca mais conhecidos, como *Google, Yahoo! JP, WebHledani, Yandex, Baidu, Bing, AOL, AltaVista, EarthLink, Ask, Seznam, eBay, Twitter, Digg, and SlashDot*) são analisados com relação a links perigosos ou suspeitos. Ao verificar esses links e marcar os perigosos, o [LinkScanner](#) indica o problema antes de você clicar em links suspeitos ou perigosos; assim, você poderá ter certeza de que acessará apenas sites seguros.



Quando um link estiver sendo avaliado na página de resultados da pesquisa, você verá um sinal gráfico próximo ao link informando que a verificação do link está em andamento. Quando a avaliação estiver terminada, o respectivo ícone informativo será exibido:

-  A página de link é segura.
-  A página do link não contém ameaças, mas é suspeita (*de origem ou intenção duvidosa, portanto, não é recomendada para compras online etc.*).
-  A página de link pode ser segura, mas contém outros links para páginas definitivamente perigosas, ou de código suspeito, embora não esteja diretamente empregando uma ameaça no momento.
-  A página de link contém ameaças ativas! Para sua própria segurança, você não poderá visitar esta página.
-  A página do link não está acessível e não pôde ser verificada.


Passar o mouse sobre um ícone de classificação individual exibirá detalhes sobre o link específico em questão. As informações incluem detalhes adicionais da ameaça (*se existir alguma*):



6.2.3. Detecções do Surf-Shield

Essa poderosa proteção bloqueará o conteúdo mal-intencionado de qualquer página da Web que você tente abrir e impedirá que seja baixada para o seu computador. Com esse recurso ativado, clicar em um link ou digitar uma URL para um site perigoso bloqueará automaticamente a abertura da página da Web, protegendo-o inadvertidamente contra infecção. É importante lembrar que as páginas da Web exploradas podem infectar seu computador simplesmente se você visitar o site afetado. Por isso, ao solicitar uma página da Web perigosa, contendo explorações ou outras ameaças sérias, o [LinkScanner](#) não permitirá que seu navegador a exiba.

Se você encontrar um site malicioso em seu navegador da Web, o [LinkScanner](#) emitirá um aviso com uma tela semelhante a esta:



A inserção de um site da Web como este é altamente de risco e, portanto, não é recomendada!

6.2.4. Detecções da Proteção Online


A **Proteção Online** verifica o conteúdo de páginas da Web visitadas e possíveis arquivos incluídos nelas mesmo antes de elas serem exibidas no navegador da Web ou baixadas para o seu computador. Se uma ameaça for detectada, você será alertado imediatamente pela seguinte caixa de diálogo:



Nessa caixa de diálogo de aviso, você encontrará dados sobre o arquivo detectado e considerado infectado (*Nome do arquivo*), o nome da infecção reconhecida (*Nome da ameaça*) e um link para a [Enciclopédia de vírus](#), na qual você pode encontrar informações detalhadas sobre a infecção detectada (*se conhecida*). Essa caixa de diálogo fornece os seguintes botões:

- **Mostrar detalhes** - clique no botão **Mostrar detalhes** para abrir uma nova janela popup, na qual você pode encontrar informações sobre o processo em execução enquanto a infecção foi detectada e a identificação do processo.
- **Fechar** - clique no botão para fechar a caixa de diálogo de aviso.

A página da Web suspeita não será aberta, e a detecção da ameaça será registrada na lista de **Detecções da Proteção Online** – essa visão geral de ameaças detectadas está acessível no menu do sistema [Histórico/detecções da Proteção Online](#).



Em cada objeto detectado, são fornecidas as seguintes informações:

- **Infecção**- descrição (*possivelmente até o nome*) do objeto detectado



- **Objeto** – origem do objeto (*página da Web*)
- **Resultado** – ação executada pelo objeto detectado
- **Hora da detecção** – data e hora em que a ameaça foi detectada e bloqueada
- **Tipo de Objeto** – tipo de objeto detectado
- **Processo** – qual ação foi executada para ativar o objeto potencialmente perigoso de modo a permitir que fosse detectado

Na parte inferior da caixa de diálogo, na lista, você encontrará informações sobre o total de objetos detectados listados em cima. Além disso você pode exportar a lista inteira de objetos detectados em um arquivo (**Exportar lista para arquivo**) e excluir todas as entradas de objetos detectados (**Lista vazia**).

Botões de controle

- **Atualizar lista** – atualiza a lista de detecções feitas pela **Proteção Online**
- **Voltar** – volta para a [caixa de diálogo principal padrão do AVG](#) (*visão geral dos componentes*).

6.3. Proteção de E-mail

O e-mail é uma das fontes mais comuns de vírus e cavalos de tróia. O phishing e o spam tornam o e-mail uma fonte de riscos ainda maior. Contas gratuitas de e-mail são as que têm maior probabilidade de receber mensagens de e-mail mal-intencionadas (*já que raramente adotam tecnologias anti-spam*), e os usuários domésticos confiam demais nesse tipo de conta de e-mail. Além dos usuários domésticos, sites desconhecidos e formulários de preenchimento on-line com dados pessoais (*como endereço de e-mail*) aumentam a exposição a ataques via e-mail. Em geral, as empresas usam contas de e-mail corporativo e adotam filtros anti-spam, etc., para reduzir o risco.

O componente **Proteção de E-mail** é responsável por verificar cada mensagem de e-mail, enviada ou recebida. Quando um vírus é detectado em um e-mail, ele é removido para a [Quarentena de vírus](#) imediatamente. O componente também pode filtrar determinados tipos de anexos de e-mail e adicionar um texto de certificação a mensagens sem infecção. **A Proteção de E-mail** consiste em duas funções principais:

- [Verificador de E-mail](#)
- [Antispam](#)

6.3.1. Verificador de E-mail

Verificador Pessoal de E-mail verifica e-mails de entrada/saída automaticamente. É possível usá-lo com clientes de email que não têm seu próprio plugin no AVG (*mas pode também ser usado para verificar mensagens de email de clientes de email com os quais o AVG é compatível, com um plugin específico, por exemplo, Microsoft Outlook, The Bat e Mozilla Thunderbird*). Ele é usado



principalmente com aplicativos de email como Outlook Express, Incredimail etc.

Durante a [instalação](#) do , existem servidores automáticos criados para controle de e-mails: um para verificar e-mails de entrada e o segundo para verificar e-mails de saída. Utilizando esses dois servidores, os e-mails são automaticamente verificados nas portas 110 e 25 (*portas padrão para o recebimento e envio de e-mails*).

O Verificador de e-mail funciona como uma interface entre o cliente de e-mail e os servidores de e-mail na Internet.

- **E-mails de entrada:** ao receber uma mensagem do servidor, o componente **Verificador de e-mail** a testa em busca de vírus, remove anexos infectados e adiciona uma certificação. Quando detectados, os vírus são movidos para a [Quarentena de Vírus](#) imediatamente. Então a mensagem é passada para o cliente de e-mail.
- **E-mails de saída:** a mensagem é enviada a partir do cliente de e-mail para o Verificador de e-mail; ele testa essa mensagem e seus anexos em busca de vírus e, em seguida, envia a mensagem ao servidor SMTP (*a verificação de e-mails de saída está desativada por padrão e pode ser configurada manualmente*).

O Verificador de E-mail não se destina a plataformas de servidores.

6.3.2. Anti-spam


Como funciona o Anti-Spam?

O Anti-Spam verifica todas as mensagens de e-mail recebidas e marca os e-mails indesejáveis como spam. **O Anti-Spam** pode modificar o assunto do e-mail (*que foi identificado como spam*), adicionando uma string de texto especial. É então possível filtrar facilmente os seus e-mails no cliente de e-mail. **O componente Anti-Spam** usa diversos métodos de análise para processar cada mensagem de e-mail, oferecendo o máximo de proteção possível contra mensagens de e-mail indesejáveis. **O Anti-Spam** usa um banco de dados regularmente atualizado para a detecção de spam. Também é possível usar servidores RBL (*bancos de dados públicos de endereços de e-mail de "spammers conhecidos"*) e adicionar manualmente endereços de e-mail à sua Lista de exceções (*nunca marcar como spam*) e à sua Lista negra (*sempre marcar como spam*).

O que é um spam?

Spam refere-se a e-mail não solicitado, a maioria referente a propaganda de produto ou de serviço, enviada em grande quantidade para um grande número de endereços de e-mail ao mesmo tempo, enchendo as caixas de correio. O Spam não se refere a e-mail comercial válido, cujo envio conta com o consentimento por parte dos clientes. O spam não é apenas inoportuno, mas também pode ser fonte de fraudes, vírus ou conteúdo ofensivo.

6.3.3. Interface da Proteção de E-mail



Na caixa de diálogo **Proteção de E-mail**, você pode encontrar um breve texto descrevendo a funcionalidade do componente e informações sobre o status atual (*Ativo*). Use o link **Exibir um relatório online de como o AVG o protegeu** para examinar as estatísticas detalhadas das atividades e detecções do **AVG Antivírus 2012** em uma página dedicada do site do AVG (<http://www.avg.com/>).

Configurações básicas da Proteção de E-mail

Na caixa de diálogo **Proteção de E-mail**, é possível editar algumas funções básicas da funcionalidade do componente:

- **Verificar mensagens recebidas** (*ativada por padrão*) - marque esta caixa para especificar que todos os e-mails enviados a sua conta devem ser verificados em busca de vírus.
- **Verificar mensagens de saída** (*desativada por padrão*) – marque a caixa para confirmar a verificação de vírus em todos os e-mails enviados a partir da sua conta.
- **Exibir janela de notificação enquanto o e-mail for verificado** (*ativada por padrão*) – marque o item para confirmar que deseja ser informado por uma caixa de diálogo de notificação acima do [ícone AVG na bandeja do sistema](#) durante a verificação de seu e-mail.

O fornecedor do software configurou todos os componentes do AVG de modo a proporcionar o melhor desempenho possível. A menos que você tenha um motivo real para isso, não mude as configurações do AVG. Alterações nas configurações devem ser realizadas somente



por um usuário experiente. Se você precisar alterar a configuração do AVG, selecione o item de menu do sistema **Ferramentas/Configurações avançadas** e edite a configuração do AVG na caixa de diálogo **Configurações avançadas do AVG** recém-aberta.

O item **Ativar Anti-Spam** habilita a filtragem de mensagens não solicitadas nos e-mails recebidos. No entanto, o serviço **Anti-Spam** não está disponível no **AVG Antivírus 2012** e pode ser acessado apenas em edições superiores do AVG. **Visite o site do AVG (<http://www.avg.com/>) para obter mais informações sobre a atualização do AVG.**

Botões de controle

Os botões de controle disponíveis na caixa de diálogo **Proteção de E-mail** são os seguintes:

- **Salvar alterações** – pressione este botão para salvar e aplicar quaisquer alterações feitas na caixa de diálogo
- **Cancelar** - pressione este botão para retornar à [caixa de diálogo principal padrão do AVG \(visão geral dos componentes\)](#)

6.3.4. Detecções de Verificador de E-mail

The screenshot shows the AVG Anti-Virus 2012 interface. At the top, there is a status bar indicating 'Você está protegido.' Below this, the 'Detecção do Proteção de E-mail' window is open, displaying a table of detected items. The table has columns for 'Infecção', 'Objeto', 'Resultado', 'Tempo de detecção', and 'Tipo de objeto'. Two items are listed, both identified as 'Virus identificado EIC...' and moved to quarantine. The interface also includes buttons for 'Verificar agora', 'Atualizar agora', and 'Meus aplicativos'.

Infecção	Objeto	Resultado	Tempo de detecção	Tipo de objeto
✓ Virus identificado EIC...	eicar_com.zip	Movido para a Quarent...	2/17/2012, 2:10:48 PM	arquivo
✓ Virus identificado EIC...	eicar_com.zip	Movido para a Quarent...	2/17/2012, 2:10:47 PM	arquivo

Na caixa de diálogo **Detecção do Verificador de E-mail** (acessada através da opção do menu do sistema **Histórico/Detecção do Verificador de E-mail**), é possível ver uma lista de todas as detecções do componente **Proteção de E-mail**. Em cada objeto detectado, são fornecidas as seguintes informações:



- **Infecção** – descrição (possivelmente até o nome) do objeto detectado
- **Objeto** – localização do objeto
- **Resultado** – ação executada pelo objeto detectado
- **Hora da detecção** – data e hora em que o objeto suspeito foi detectado
- **Tipo de Objeto** – tipo de objeto detectado

Na parte inferior da caixa de diálogo, na lista, você encontrará informações sobre o total de objetos detectados listados em cima. Além disso você pode exportar a lista inteira de objetos detectados em um arquivo (**Exportar lista para arquivo**) e excluir todas as entradas de objetos detectados (**Lista vazia**).

Botões de controle

Os botões de controle disponíveis na interface de **Detecção do verificador de e-mail** são os seguintes:

- **Atualizar lista** – atualiza a lista de ameaças detectadas.
- **Voltar** – leva você de volta à caixa de diálogo exibida anteriormente.

6.4. Anti-Rootkit


O **Anti-Rootkit** é uma ferramenta especializada para detectar e remover efetivamente rootkits perigosos, isto é, programas e tecnologias que podem camuflar a presença de software malicioso no seu computador. O **Anti-Rootkit** é capaz de detectar rootkits com base em um conjunto de regras predefinidas. Observe que são detectados todos os rootkits (*não apenas os infectados*). Se o **Anti-Rootkit** encontrar um rootkit, isso não quer dizer necessariamente que esse rootkit está infectado. Algumas vezes os rootkits são usados como drivers ou fazem parte de aplicativos corretos.

O que é um rootkit?

Um rootkit é um programa criado para assumir o controle fundamental de um sistema de computador, sem autorização dos proprietários do sistema e gerentes legítimos. O acesso ao hardware é realmente necessário, pois um rootkit tem o objetivo de executar o controle do sistema operacional executado no hardware. Geralmente, os rootkits atuam para obscurecer sua presença no sistema por meio de subversão ou evasão de mecanismos de segurança padrão do sistema operacional. Frequentemente, eles também são cavalos-de-tróia, levando os usuários a acreditarem que é confiável executá-los no sistema. As técnicas usadas para conseguir isso podem incluir ocultar processos em execução de programas de monitoramento ou ocultar arquivos ou dados do sistema operacional.



6.4.1. Interface do Anti-Rootkit



O diálogo **Anti-Rootkit** fornece uma breve descrição da funcionalidade do componente, informa sobre o status atual do componente (*ativo*) e também traz informações sobre a última vez que o teste **Anti-Rootkit** foi iniciado (*Última busca de rootkits; a verificação de rootkits é um processo padrão executado na [Verificação de todo o computador](#)*). A caixa de diálogo **Anti-Rootkit** apresenta também o link [Ferramentas/Configurações Avançadas](#). Use o link para ser redirecionado ao ambiente de configuração avançada do componente **Anti-Rootkit**.

O fornecedor do software configurou todos os componentes do AVG de modo a proporcionar o melhor desempenho possível. A menos que você tenha um motivo real para isso, não mude as configurações do AVG. Alterações nas configurações devem ser realizadas somente por um usuário experiente.

Configurações básicas do Anti-Rootkit

Na parte inferior da caixa de diálogo, você pode configurar algumas funções básicas da verificação de presença de rootkits. Primeiro, marque as respectivas caixas de seleção para especificar objetos que devem ser verificados:

- **Verificar aplicativos**
- **Verificar drivers**

Em seguida, você pode selecionar o modo de verificação do rootkit:



- **Verificação rápida de rootkits** – verifica todos os processos em execução, as unidades carregadas e a pasta do sistema (*geralmente c:\Windows*).
- **Verificação completa de rootkits** – verifica todos os processos em execução, as unidades carregadas, a pasta do sistema (*tipicamente c:\Windows*), além de todos os discos locais (*incluindo o disco flash, mas excluindo as unidades de CD/disquete*).

Botões de controle

- **Procurar rootkits** – como a verificação de rootkits não é parte implícita de [Verificar todo o computador](#), você pode executar a verificação de rootkits diretamente na interface do **Anti-Rootkit** usando este botão.
- **Salvar alterações** – pressione este botão para salvar todas as alterações feitas nesta interface e voltar para a [caixa de diálogo principal padrão do AVG \(visão geral dos componentes\)](#).
- **Cancelar** – pressione este botão para voltar à [caixa de diálogo principal padrão do AVG \(visão geral dos componentes\)](#) sem salvar as alterações feitas.

6.5. PC Analyzer

O componente **PC Analyzer** verifica o seu computador quanto a problemas de sistema e apresenta uma visão geral transparente do que pode estar afetando o desempenho geral do computador. Na interface do usuário do componente, é possível ver um gráfico dividido em quatro linhas relacionadas às respectivas categorias:

AVG Anti-Virus 2012

Arquivo Componentes Histórico Ferramentas Ajuda Suporte

AVG Anti-Virus **Você está protegido.**
Todos os recursos de segurança estão operando corretamente e atualizados. [Junte-se a nós no Facebook](#)

Visão Geral

PC Analyzer

Verificar agora
Última verificação: 2/17/12, 2:11 PM

Opções de verificação

Atualizar agora
Última atualização: 2/17/12, 2:07 PM

Meus aplicativos
[Mostrar notificação](#)

Componente PC Analyzer

PC Analyzer irá verificar seu PC e reportará erros que afeta o seu desempenho. Baixe o novo [AVG PC Tuneup](#) para corrigir erros uma vez de graça, ou adquira por 12 meses a otimização ilimitada. [Analisar agora](#)

O PC Analyzer está pronto para analisar seu PC

Categoria	Erros	Severidade
Erros de registro	Erros de estabilidade do sistema	
Arquivos indesejados	Esses arquivos utilizam espaço em disco	
Fragmentação	Reduz a velocidade de acesso ao disco	
Atalhos desfeitos	Reduz a velocidade do explorer	

[Analisar agora](#) [Cancelar](#)



- **Erros do Registro** exibirá o número de erros no Registro do Windows. Como corrigir o Registro requer conhecimento avançado, não é recomendável que você tente corrigi-lo sozinho.
- **Arquivos indesejados** exibirá o número de arquivos que muito provavelmente podem ser gerados externamente. Geralmente, há muitos tipos de arquivos temporários e arquivos na Lixeira.
- **A Fragmentação** calculará a porcentagem de disco rígido que está fragmentada, ou seja, usada por muito tempo, fazendo com que a maioria dos arquivos esteja espalhada por diferentes partes do disco físico. Você pode usar uma ferramenta de desfragmentação para corrigir isso.
- **Atalhos desfeitos** notificará você sobre atalhos que não funcionam mais, que levam a locais não existentes, etc.

Para iniciar a análise do seu sistema, pressione o botão **Analisar agora**. Você poderá acompanhar o progresso da análise e os seus resultados diretamente no gráfico:

The screenshot shows the AVG Anti-Virus 2012 interface. At the top, it says "Você está protegido." Below that, the "Componente PC Analyzer" section is active. It displays a status message: "PC Analyzer terminou a análise". Below this, there is a table with the following data:

Categoria	Erros	Severidade
Erros de registro Erros de estabilidade do sistema	137 erro(s) encontrado(s) Detalhes...	
Arquivos indesejados Esses arquivos utilizam espaço em disco	233 erro(s) encontrado(s) Detalhes...	
Fragmentação Reduz a velocidade de acesso ao disco	10% fragmentado Detalhes...	
Atalhos desfeitos Reduz a velocidade do explorer	14 erro(s) encontrado(s) Detalhes...	

At the bottom of the interface, there are buttons for "Corrigir agora" and "Cancelar".

A visão geral de resultados apresenta o número de problemas de sistema detectados (**Erros**) divididos de acordo com as respectivas categorias testadas. Os resultados da análise serão também exibidos graficamente em um eixo na coluna **Gravidade**.

Botões de controle

- **Analisar agora** (exibido antes do início da análise) - press este botão para iniciar a análise



imediatamente do seu computador

- **Corrigir agora** (*exibição única quando a análise é finalizada*) - pressione o botão para acessar o site do AVG (<http://www.avg.com/>) na página que fornece informações detalhadas e atualizadas relacionadas ao componente **PC Analyzer**
- **Cancelar** – pressione este botão para interromper a análise em execução ou retornar à [caixa de diálogo principal padrão do AVG](#) (*visão geral dos componentes*) quando a análise for concluída


6.6. Identity Protection

O **Identity Protection** é um componente anti-malware que o protege de todos os tipos de malware (*spyware, robôs, roubo de identidade...*) usando tecnologias comportamentais e que fornece proteção imediata contra novos vírus. O **foco do Identity Protection** é evitar que ladrões de identidade roubem suas senhas, informações de conta bancária, números de cartões de crédito e outros dados pessoais digitais a partir de todos os tipos de software malicioso (*malware*) que visam ao seu PC. Ele verifica se todos os programas sendo executados em seu PC ou em sua rede compartilhada estão operando corretamente. O **Identity Protection** aponta e bloqueia comportamento suspeito em base contínua, além de proteger seu computador de todos os novos malware.

O **Identity Protection** fornece proteção em tempo real ao seu computador contra ameaças novas e, até mesmo, desconhecidas. Ele monitora todos os processos (*incluindo os ocultos*) e mais de 285 padrões de comportamentos diferentes, assim como pode determinar se algo mal-intencionado está ocorrendo em seu sistema. Por isso, pode revelar ameaças ainda não descritas no banco de dados de vírus. Quando um código desconhecido chega ao seu computador, é imediatamente vigiado por comportamento malicioso e monitorado. Se o arquivo for considerado mal-intencionado, o **Identity Protection** removerá o código para a [Quarentena de vírus](#) e reverterá todas as alterações que foram feitas no sistema (*injeções de código, mudanças no registro, abertura de portas etc.*). Não é preciso iniciar uma verificação para estar protegido. A tecnologia é muito pró-ativa, raramente precisa ser atualizada e está sempre de prontidão.

O Identity Protection é uma proteção complementar ao [Antivírus](#). Recomendamos que você tenha ambos os componentes instalados, de modo a obter proteção total para seu PC.

6.6.1. Interface da Proteção de Identidade



A caixa de diálogo **Identity Protection** fornece uma breve descrição da funcionalidade básica do componente, seu status (*Ativo*) e alguns dados estatísticos:

- **Itens de ameaças removidas** - fornece o número de aplicativos detectados como malware e removidos
- **Processos monitorados** – número de aplicativos atualmente em execução que estão sendo monitorados pelo IDP
- **Comportamentos monitorados** – número de ações específicas em execução com os aplicativos monitorados

Configurações básicas do Identity Protection

Na parte inferior da caixa de diálogo, você pode editar alguns recursos básicos da funcionalidade do componente:

- **Ativar Identity Protection** - (*ativada por padrão*): marque para ativar o componente IDP e abrir opções de edição adicionais.

Em alguns casos, o **Identity Protection** pode relatar que alguns arquivos autênticos são suspeitos ou perigosos. Como o **Identity Protection** detecta ameaças com base em seu comportamento, isso normalmente ocorre quando algum programa tenta controlar as teclas, instalar outros programas ou quando um novo driver é instalado no computador. Portanto,



selecione uma das opções a seguir, que especificam o comportamento do componente **Identity Protection** se ele detectar uma atividade suspeita:

- **Sempre avisar**- se um aplicativo for detectado como malware, você deverá determinar se ele deve ou não ser bloqueado (*essa opção está ativada por padrão, e convém não alterá-la, a não ser que você tenha um motivo concreto para isso*)
- **Colocar ameaças detectadas automaticamente em quarentena** - todos os aplicativos detectados como malware serão bloqueados automaticamente
- **Colocar ameaças detectadas automaticamente em quarentena** - todos os aplicativos detectados com certeza absoluta como malware serão bloqueados
- **Configurações avançadas..** – clique no link para ser redirecionado para a caixa de diálogo [Configurações avançadas](#) do **AVG Antivírus 2012**. Lá você pode editar a configuração dos componentes em detalhes. Contudo, observe que a configuração padrão de todos os componentes é definida de modo que o **AVG Antivírus 2012** proporcione o melhor desempenho e segurança máxima. A menos que você tenha um motivo real para fazê-lo, recomenda-se manter a configuração padrão.

Botões de controle

Os botões de controle disponíveis na interface do **Identity Protection** são os seguintes:

- **Salvar alterações** – pressione este botão para salvar e aplicar quaisquer alterações feitas na caixa de diálogo
- **Cancelar** - pressione este botão para voltar para a [caixa de diálogo principal padrão do AVG](#) (*visão geral dos componentes*)


6.7. Administração Remota

O componente **Administração Remota** só será exibido na interface de usuário do **AVG Antivírus 2012**, se você tiver instalado a Business Edition do produto (*para obter informações sobre a licença usada na instalação, consulte a guia [Versão](#) da caixa de diálogo [Informações](#), que pode ser acessada pelo item de menu do sistema [Suporte](#)*). Para obter uma descrição detalhada das opções e da funcionalidade do componente no sistema Administração Remota do AVG, consulte a documentação específica dedicada a esse tópico exclusivamente. Esta documentação está disponível para download no site do AVG (<http://www.avg.com/>), na seção **Centro de suporte/Download/Documentação**.



7. Meus aplicativos

O diálogo **Meus Aplicativos** (acessível através do botão **Meus Aplicativos** diretamente no diálogo principal do AVG) fornece uma visão geral dos aplicativos autônomos do AVG que já estão instalados em seu computador, ou prontos para ser instalados, opcionalmente:



A janela de diálogo divide-se em duas seções:

- **Seus aplicativos do AVG** – fornece uma visão geral de todos os aplicativos autônomos do AVG que já estão instalados em seu computador;
- **Obter aplicativos do AVG** – oferece uma visão geral dos aplicativos autônomos do AVG, que possam lhe interessar. Estes aplicativos estão prontos para ser instalados. A oferta muda dinamicamente dependendo da sua licença, local e outros critérios. Para obter informações mais detalhadas sobre estes aplicativos, consulte o website da AVG (<http://www.avg.com/>).

Segue-se um breve resumo de todos os aplicativos disponíveis e uma curta explicação de sua funcionalidade:

7.1. AVG Family Safety

A **AVG family Safety** ajuda a proteger seus filhos contra conteúdo de mídia, pesquisas on-line e sites inapropriados, além de enviar relatórios sobre as atividades que eles realizam on-line. O **AVG Family Safety** usa a tecnologia de rastreamento da tecla clicada para monitorar as atividades de seu filho em salas de bate-papo e em sites de redes sociais. Se ele reconhecer palavras, frases ou linguagens conhecidas por serem usadas para vitimar crianças online, você será notificado



imediatamente através de SMS ou de e-mail. O aplicativo permite definir o nível apropriado de proteção para cada um de seus filhos e monitorá-los individualmente por meio de logins exclusivos.

Para obter informações detalhadas, visite a página da Web dedicada do AVG, onde você também pode baixar o componente imediatamente. Para isso, você pode usar o link AVG Family Safety na caixa de diálogo [Meus aplicativos](#).

7.2. AVG LiveKive

O **AVG LiveKive** é dedicado a fazer backup de dados online em servidores seguros. O **AVG LiveKive** faz backup automático de todos os arquivos, fotos e músicas em um local seguro, permitindo que você os compartilhe com a família e amigos e os acesse de qualquer dispositivo habilitado da web, incluindo dispositivos iPhones e Android. Os recursos do **AVG LiveKive** incluem:

- Medida de segurança em caso do computador e/ou disco rígido for corrompido
- Acesse seus dados de qualquer dispositivo conectado à Internet
- Fácil organização
- Compartilhamento com qualquer pessoa que você autorizar

Para obter informações detalhadas, visite a página da Web dedicada do AVG, onde você também pode baixar o componente imediatamente. Para isto, você pode usar o link AVG LiveKive no diálogo [Meus aplicativos](#).

7.3. AVG Mobilation

O **AVG Mobilation** protege seu telefone celular contra vírus e malware, além de fornecer a capacidade de rastrear remotamente seu smart phone, caso vocês se separem. Os recursos do **AVG Mobilation** incluem:

- *Verificador de arquivo*, que permite a verificação de segurança de arquivos em diferentes locais de armazenamento;
- *Eliminador de tarefas*, que permite interromper um aplicativo no caso do dispositivo ficar lento ou travar;
- *Bloqueador de aplicativos*, que permite bloquear e proteger um ou mais aplicativos contra abusos através de senha;
- *Tuneup*, que reúne vários parâmetros do sistema (*medidor de bateria, utilização do armazenamento, tamanho e local de instalação de aplicativos, etc.*) em uma visualização única e centralizada para ajudar a controlar o desempenho do sistema;
- *Backup de aplicativos*, que permite fazer backup dos aplicativos no cartão SD e restaurá-los posteriormente;
- *Spam e Fraudes*, recurso que permite marcar mensagens SMS como spam e relatar websites como fraudes;



- *Limpar dados pessoais* remotamente em caso de furto do telefone;
- *Navegação Segura*, que oferece monitoramento em tempo real das páginas web visitadas.

Para obter informações detalhadas, visite a página da Web dedicada do AVG, onde você também pode baixar o componente imediatamente. Para isto, você pode usar o link do AVG Mobilation no diálogo [Meus Aplicativos](#).

7.4. AVG PC Tuneup

O aplicativo **AVG PC Tuneup** é uma ferramenta avançada para correção e análise detalhada do sistema, tendo como objetivo o aprimoramento da velocidade e do desempenho geral de seu computador. Os recursos do **AVG PC Tuneup** incluem:

- Limpador do Disco – remove arquivos desnecessários que deixam o computador lento.
- Desfragmentador do Disco – desfragmenta as unidades de disco e otimiza a localização dos arquivos do sistema.
- Limpador do Registro – repara erros de registro para aumentar a estabilidade do PC.
- Desfragmentador do Registro – compacta o registro, eliminando lacunas que consomem a memória.
- Disk Doctor – busca setores defeituosos, clusters perdidos e erros de diretório, corrigindo-os.
- Otimizador da Internet – ajusta as configurações gerais para uma determinada conexão à Internet.
- Apagador de Faixa – remove o histórico de utilização do computador e da Internet.
- Apagador de Disco – apaga espaço livre nos discos para impedir a recuperação de dados confidenciais.
- Retalhador de Arquivos – apaga os arquivos selecionados para não serem recuperados em um disco ou uma unidade USB.
- Recuperação de Arquivos – recupera arquivos que foram excluídos acidentalmente em discos, unidades USB ou câmeras.
- Localizador de Arquivos Duplicados – ajuda a localizar e remover arquivos duplicados que desperdiçam espaço em disco.
- Gerenciador de Serviços – desabilita serviços desnecessários que deixam o computador lento.
- Gerenciador de Inicialização – permite que um usuário gerencie os programas que são



iniciados automaticamente quando o Windows é inicializado.


- Gerenciador de Desinstalação – desinstala por completo os programas de software que você não usa mais.
- Gerenciador de Ajustes – permite que um usuário ajuste centenas de configurações ocultas do Windows.
- Gerenciador de Tarefas – lista todos os processos, serviços e arquivos bloqueados em execução.
- Explorar Disco – mostra os arquivos que ocupam mais espaço em um computador.
- Informações do Sistema – fornece informações detalhadas sobre o hardware e software instalados.

Para obter informações detalhadas, visite a página da Web dedicada do AVG, onde você também pode baixar o componente imediatamente. Para isto, use o link para o AVG PC Tuneup na caixa de diálogo [Meus aplicativos](#).



8. Barra de Ferramentas de Segurança do AVG

A **Barra de Ferramentas de Segurança do AVG** é uma ferramenta que trabalha em conjunto com o componente [LinkScanner](#), oferecendo segurança máxima enquanto você navega na Internet. No **AVG Antivírus 2012**, a instalação da **Barra de Ferramentas de Segurança do AVG** é opcional. Durante o [processo de instalação](#) você é convidado a optar pela instalação ou não do componente. A **Barra de Ferramentas de Segurança do AVG** está disponível diretamente no navegador da Internet. No momento, os navegadores da Internet suportados são o Internet Explorer (*versão 6.0 e mais recente*) e Mozilla Firefox (*versão 3.0 e mais recente*). Nenhum outro navegador é suportado (*se você estiver usando um navegador da Internet alternativo, como o Avant Browser, poderá perceber um comportamento inesperado*).



A **Barra de Ferramentas de Segurança do AVG** consiste no seguinte:

- **Logotipo do AVG** com o menu suspenso:
 - **Usar AVG Secure Search** - permite pesquisar diretamente na **Barra de Ferramentas de Segurança do AVG** usando o mecanismo **AVG Secure Search**. Todos os resultados da pesquisa são verificados de maneira contínua pelo serviço [Search-Shield](#), permitindo que você se sinta totalmente seguro online.
 - **Nível atual de ameaças** - abre a página da Web do laboratório de vírus AVG, com uma exibição gráfica do nível atual de ameaças na Web.
 - **AVG Threat Labs** – abre o website específico do **AVG Threat Lab** (em <http://www.avgthreatlabs.com>) onde você pode encontrar informações online sobre a segurança de websites e o nível de ameaças atuais.
 - **Ajuda da Barra de Ferramentas** - abre a ajuda online, cobrindo todos os recursos da **Barra de Ferramentas de Segurança do AVG**.
 - **Enviar feedback de produto** - abre uma página da Web com um formulário que você pode preencher e nos contar sua opinião sobre a **Barra de Ferramentas de Segurança do AVG**.
 - **Sobre...** - abre uma nova janela com informações sobre a versão da **Barra de Ferramentas de Segurança do AVG** instalada no momento.
- **Campo Pesquisas** - faça pesquisas na Internet usando a **Barra de Ferramentas de Segurança do AVG** para ficar totalmente seguro e confortável, já que todos os resultados de pesquisa exibidos serão completamente seguros. Digite uma palavra-chave ou expressão no campo de pesquisa e clique no botão **Pesquisar** (ou pressione **Enter**). Todos os resultados da pesquisa são verificados continuamente pelo serviço [Search-Shield](#) (no componente [LinkScanner](#)).
- **Segurança do Site** – este botão abre um novo diálogo fornecendo informações sobre o nível de ameaça atual (*Atualmente seguro*) da página que você está visitando. Esta breve visão geral pode

ser expandida e exibida com todos os detalhes de todas as atividades de segurança relacionadas à página na janela do navegador (*Exibir relatório completo*):



- **Excluir** – o botão "lixeira" oferece um menu suspenso onde é possível selecionar se você deseja excluir as informações sobre sua navegação, downloads, formulários online ou excluir todo seu histórico de pesquisa de uma vez.
- **Tempo** – o botão abre uma nova caixa de diálogo que fornece informações sobre o tempo em seu local e sobre a previsão meteorológica para os dois próximos dias. Essas informações são atualizadas regularmente de cada 3 a 6 horas. Na caixa de diálogo, você pode alterar o local desejado manualmente e decidir se deseja ver informações sobre a temperatura em Celsius ou Fahrenheit.



- **Facebook** – este botão permite que você se conecte à rede social [Facebook](#) diretamente a partir da **Barra de Ferramentas de Segurança do AVG**.
- Botões de atalho para o acesso rápido a esses aplicativos: **Calculadora**, **Bloco de Notas**, **Windows Explorer**.



9. AVG Do Not Track


O AVG Do Not Track ajuda a identificar websites que estão coletando dados sobre suas atividades online. Um ícone no seu navegador mostra os websites ou anunciantes que estão coletando dados sobre suas atividades e fornece a opção de permitir ou proibir isto.

- **O AVG Do Not Track** fornece informações adicionais sobre a política de privacidade correspondente a cada serviço, assim como um link direto para cancelar o serviço, se estiver disponível.
- Além disso, o **AVG Do Not Track** suporta o [protocolo W3C DNT](#) para notificar os sites automaticamente que você não deseja ser rastreado. Esta notificação está ativada como padrão, mas pode ser alterada a qualquer momento.
- **O AVG Do Not Track** é fornecido sob estes [termos e condições](#).
- **Como padrão, o AVG Do Not Track está ativado, mas pode ser facilmente desativado a qualquer momento.** As instruções podem ser encontradas no artigo da FAQ [Desativação do recurso AVG Do Not Track](#).
- Para obter mais informações sobre o **AVG Do Not Track**, visite nosso [website](#).

No momento, a funcionalidade **AVG Do Not Track** é suportada nos navegadores Mozilla Firefox, Chrome e Internet Explorer. *(No Internet Explorer, o ícone do AVG Do Not Track está localizado à direita da barra de comando. Se encontrar problemas em visualizar o ícone do AVG Do Not Track com as configurações padrão do navegador, verifique se a barra de comando está ativada. Se ainda não puder ver o ícone, arraste a barra de comando para a esquerda para revelar todos os ícones e botões disponíveis nesta barra de ferramentas.*

9.1. Interface do AVG Do Not Track

Quando estiver online, **AVG Do Not Track** alertará assim que qualquer tipo de atividade de coleta de dados for detectada. Será exibido o seguinte diálogo:



Todos os serviços de coleta de dados estão listados no resumo **Rastreadores nesta página**. Existem três tipos de atividades de coleta de dados reconhecidos pelo **AVG Do Not Track**:

- **Web Analytics** (*permitido como padrão*): serviços usados para melhorar o desempenho e experiência do respectivo website. Nesta categoria, você encontra serviços como o Google Analytics, Omniture ou Yahoo Analytics. Recomendamos não bloquear os serviços web, pois o website pode não funcionar como planejado.
- **Social Buttons** (*permitido como padrão*): elementos projetados para melhorar a experiência de redes sociais. Os Social buttons são oferecidos pelas redes sociais no site que você está visitando. Eles coletam dados sobre sua atividade online enquanto estiver logado. Alguns exemplos de botões sociais: plugins sociais do Facebook, botão do Twitter, Google +1.
- **Ad Networks** (*alguns bloqueados como padrão*): serviços que coletam ou compartilham dados sobre sua atividade online em vários sites, de forma direta ou indireta, para oferecer publicidade personalizada no lugar de publicidade baseada no conteúdo. Isto é determinado baseado na política de privacidade de cada Ad network, conforme disponibilizado em seus websites. Como padrão, alguns ad networks estão bloqueados.

Obs.: dependendo dos serviços executados em segundo plano no website, algumas das três seções descritas acima podem não aparecer no diálogo do AVG Do Not Track.




O diálogo também contém dois hyperlinks:

- **O que é rastreamento?** - clique neste link na seção superior do diálogo para ser redirecionado para a webpage dedicada que fornece explicações detalhadas sobre os princípios do rastreamento e uma descrição de tipos específicos de rastreamento.
- **Configurações** - clique neste link na seção inferior do diálogo para ser redirecionado para a webpage dedicada onde é possível definir configurações específicas de vários parâmetros do **AVG Do Not Track** (consulte o capítulo [Configurações do AVG Do Not Track](#) para obter informações mais detalhadas)

9.2. Informações sobre processos de rastreamento

A lista de serviços de coleta de dados detectados fornece apenas o nome do serviço específico. Para tomar uma decisão bem informada e decidir se o respectivo serviço deve ser bloqueado, é necessário saber mais sobre ele. Mova seu mouse sobre o respectivo item da lista. Um balão de informações será exibido fornecendo dados detalhados sobre o serviço. Você ficará sabendo se o serviço coleta seus dados pessoais ou outros dados disponíveis; se os dados estão sendo compartilhados com terceiros; e se os dados coletados estão sendo arquivados para uso futuro.

Na seção inferior do balão de informações, está o hyperlink da **Política de Privacidade** que redireciona para o website dedicado à política de privacidade do respectivo serviço detectado.



9.3. Bloqueio de processos de rastreamento

Com as listas de todas os Ad Networks / Social Buttons / Web Analytics, você tem agora a opção de controlar quais serviços devem ser bloqueados. Existem dois caminhos:

- **Bloquear Tudo** - clique neste botão localizado na seção inferior do diálogo para informar que você não gostaria de nenhuma atividade de coleta de dados. *(Entretanto, tenha em mente que esta ação pode quebrar o funcionamento da respectiva webpage onde o serviço é executado!)*
-  – Se você não deseja bloquear todos os serviços detectados de uma vez, é possível especificar individualmente se o serviço deve ser bloqueado ou permitido. Você pode permitir a execução de alguns sistemas de detecção *(por exemplo, Web Analytics)*: estes sistemas costumam coletar dados para a otimização do website ao qual pertencem, ajudando assim a melhorar o ambiente comum de Internet para todos os usuários. No entanto, ao mesmo tempo, você pode bloquear as atividades de coleta de dados de todos os processos classificados como Ad Networks. É só clicar no ícone  ao lado do respectivo serviço para bloquear a coleta de dados *(o nome do processo aparecerá riscado)*, ou permitir novamente a coleta de dados.



9.4. Configurações do AVG Do Not Track

Diretamente, no diálogo do **AVG Do Not Track**, existe apenas uma opção de configuração: na parte inferior, você pode ver a caixa de seleção **Alerte-me quando forem detectados rastreadores ativos**. Como padrão, este item está desativado. Marque a caixa de seleção para confirmar que deseja ser notificado sempre que entrar em uma página web contendo um novo serviço de coleta de dados que



ainda não foi bloqueado. Quando estiver marcada, caso o **AVG Do Not Track** detecte um novo serviço de coleta de dados na página sendo visitada no momento, o diálogo de notificação será exibido em sua tela. Senão, só será possível notar o serviço recém detectado através da alteração da cor do ícone do **AVG Do Not Track** (localizado na barra de comando do seu navegador) de verde para amarelo.

Entretanto, na parte inferior do diálogo do **AVG Do Not Track** você pode encontrar o link de **Configurações**. Clique no link para ser direcionado a uma página web dedicada, onde é possível especificar detalhadamente suas **Opções do AVG Do Not Track**:

AVG Do Not Track Opções

Notifique-me

Exibir notificação para Segundos

Posição de notificação

- Alerta-me quando forem detectados rastreadores ativos
- Notifique os websites que eu não desejo ser rastreado (usando o [cabeçalho de http Do Not Track](#))

Bloquear o seguinte

<input checked="" type="checkbox"/>	24/7 Real Media	Ad Networks
<input checked="" type="checkbox"/>	33Across	Ad Networks
<input checked="" type="checkbox"/>	[x+1]	Ad Networks
<input checked="" type="checkbox"/>	Accelerator Media	Ad Networks
<input checked="" type="checkbox"/>	AddtoAny	Ad Networks
<input checked="" type="checkbox"/>	Addition	Ad Networks
<input checked="" type="checkbox"/>	AdReady	Ad Networks
<input checked="" type="checkbox"/>	Aggregate Knowledge	Ad Networks
<input checked="" type="checkbox"/>	Baynote Observer	Ad Networks
<input checked="" type="checkbox"/>	Bizo	Ad Networks

- **Posição de notificação** (como padrão, canto superior direito) - abra o menu suspenso para especificar a posição desejada para a exibição do diálogo do **AVG Do Not Track** em seu monitor.
- **Exibir notificação por** (como padrão, 10) - neste campo é possível decidir por quanto tempo (em segundos) você deseja que a notificação do **AVG Do Not Track** seja exibida na sua tela. É possível especificar um número de 0 a 60 segundos (para 0, a notificação não será exibida em sua tela).
- **Alerta-me quando forem detectados rastreadores ativos** (como padrão, desativado) - marque a caixa de seleção para confirmar que você deseja ser notificado sempre que entrar



em uma página web que contenha um novo serviço de coleta de dados, que ainda não foi bloqueado. Quando estiver marcada, caso o **AVG Do Not Track detecte um novo serviço de coleta de dados na página sendo visitada no momento, o diálogo de notificação será exibido em sua tela**. Senão, só será possível notar o serviço recém detectado através da alteração da cor do ícone do **AVG Do Not Track** (localizado na barra de comando do seu navegador) de verde para amarelo.

- **Notifique os websites que eu não desejo ser rastreado** (como padrão, ativado) - mantenha esta opção marcada para confirmar que você deseja que o **AVG Do Not Track** informe o provedor de um serviço de coleta de dados detectado que você não deseja ser rastreado.
- **Bloquear o seguinte** (como padrão, todos os serviços de coleta de dados listados são permitidos) – nesta seção, é possível ver uma caixa com uma lista de todos os serviços de coleta de dados conhecidos, que podem ser classificados como Ad Networks. Como padrão, o **AVG Do Not Track** bloqueia algumas Ad Networks automaticamente e você continua decidindo se o resto também deveria ser bloqueado, ou não. Para isso, é só clicar no botão **Bloquear tudo** abaixo da lista.

Os botões de controle disponíveis na página **Opções do AVG Do Not Track** são os seguintes:

- **Bloquear tudo** – clique para bloquear de uma vez, todos os serviços listados na caixa acima, classificados como Ad Networks;
- **Permitir tudo** – clique para desbloquear de uma vez todos os serviços listados na caixa acima, bloqueados anteriormente, e classificados como Ad Networks;
- **Padrões** – clique para descartar todas as configurações personalizadas e para retornar à configuração padrão;
- **Salvar** – clique para aplicar e salvar todas as suas configurações especificadas;
- **Cancelar** – clique para cancelar todas suas configurações especificadas anteriormente.




10. Configurações avançadas do AVG

A caixa de diálogo de configuração avançada do **AVG Antivírus 2012** é aberta em uma nova janela denominada **Configurações Avançadas do AVG**. A janela é dividida em duas seções: a parte da esquerda oferece uma navegação organizada em árvore para as opções de configuração do programa. Selecione o componente do qual deseja alterar a configuração do (*ou sua parte específica*) para abrir a caixa de edição na seção à direita da janela.

10.1. Aparência

O primeiro item na árvore de navegação, **Aparência**, refere-se às configurações gerais da [interface de usuário](#) do **AVG Antivírus 2012** e fornece algumas opções básicas do comportamento do aplicativo:




Seleção de idioma

Na seção **Seleção de idioma**, você pode selecionar o idioma desejado no menu suspenso. O idioma selecionado será usado em toda a [interface de usuário](#) do **AVG Antivírus 2012**. O menu suspenso oferece apenas os idiomas selecionados anteriormente para serem instalados durante o [processo de instalação](#) (consulte o capítulo [Opções personalizadas](#)), além do inglês (*que é sempre instalado automaticamente*). Para concluir a mudança de idioma do **AVG Antivírus 2012**, é necessário reiniciar o aplicativo. Por favor siga esses passos:



- No menu suspenso, selecione o idioma desejado para o aplicativo
- Confirme a seleção clicando no botão **Aplicar** (canto inferior direito da caixa de diálogo)
- Pressione o botão **OK** para confirmar
- Uma nova caixa de diálogo é exibida informando que, para mudar o idioma do aplicativo, é necessário reiniciar o **AVG Antivírus 2012**
- Clique no botão **Reiniciar o aplicativo agora** para concordar com o reinício do programa e aguarde um pouco até que a mudança de idioma seja efetuada:



Notificações da bandeja do sistema

Nesta seção, é possível ocultar as notificações na bandeja do sistema sobre o status do aplicativo **AVG Antivírus 2012**. Por padrão, as notificações do sistema podem ser exibidas. Recomenda-se manter essa configuração. As notificações do sistema informam, por exemplo, sobre o início de processos de atualização ou verificação ou sobre a mudança de status de um componente do **AVG Antivírus 2012**. É necessário prestar atenção a esses anúncios!


Entretanto, se, por alguma razão, você decidir que não deseja receber as informações dessa forma ou que gostaria de receber apenas algumas notificações (*relacionadas a um componente específico do AVG Antivírus 2012*), poderá definir e especificar suas preferências marcando/desmarcando as seguintes opções:

- **Exibir as notificações de bandeja do sistema (ativada por padrão)** - todas as notificações são exibidas por padrão. Desmarque este item para desativar completamente a exibição de todas as notificações do sistema. Quanto ativado, é possível selecionar quais notificações específicas devem ser exibidas:
 - **Exibir notificações da bandeja sobre atualizações (ativada por padrão)** - decida se as informações relacionadas ao início, andamento ou à finalização do processo de atualização do **AVG Antivírus 2012** devem ser exibidas.
 - **Exibir notificações de alteração do estado dos componentes (desativada, por padrão)** – decida se devem ser exibidas informações referentes à atividade/inatividade de componentes ou a possíveis problemas. Ao relatar o status de falha de um componente, esta opção se iguala à função informativa do [ícone na bandeja do sistema](#), informando um problema em qualquer componente do **AVG Antivírus 2012**.
 - **Exibir notificações da bandeja relacionadas à Proteção Residente (ação automática) (ativada por padrão)** – decida se as informações relacionadas a salvar, copiar e abrir processos devem ser exibidas ou ocultadas (*esta configuração*



demonstra apenas se a opção [Reparo automático](#) da Proteção Residente está ativada).

- **Exibir notificações da bandeja sobre [verificação](#)** (ativada por padrão) - decida se devem ser exibidas as informações sobre o início automático da verificação agendada, seu andamento e resultados.
- **Exibir notificações da bandeja relacionadas ao [Verificador de E-mail](#)** (ativada por padrão) – decida se as informações sobre a verificação de todas as mensagens de e-mail de entrada e saída devem ser exibidas.
- **Exibir notificações estatísticas** (ativada por padrão) - mantenha a opção selecionada para permitir que notificações regulares de análises estatísticas sejam exibidas na bandeja do sistema.
- **Exibir notificações sobre o desempenho do AVG Advice** (ativada por padrão) - o **AVG Advice** monitora o desempenho de navegadores da Internet suportados (*Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera e Safari*) e informa você caso um navegador exceda o uso do volume de memória recomendado. Nessa situação, o desempenho do computador poderá ser reduzido significativamente, e recomenda-se que o navegador da Internet seja reiniciado para acelerar os processos. Deixe ativado o item **Exibir notificações sobre o desempenho do AVG Advice** para manter-se informado.




Modo de jogo

Esta função do AVG foi desenvolvida para aplicativos de tela inteira em que possíveis balões de informação do AVG (*exibidos, por exemplo, quando uma verificação programada é iniciada*) poderiam gerar problemas (*podem minimizar o aplicativo ou corromper seus gráficos*). Para evitar essa situação, mantenha marcada a caixa de seleção referente à opção **Ativar modo de jogo quando um aplicativo de tela inteira for executado** (*configuração padrão*).



10.2. Sons

Na caixa de diálogo **Sons**, é possível especificar se deseja receber informações sobre ações específicas do **AVG Antivírus 2012** por meio de uma notificação sonora:



As configurações são válidas somente para o usuário de conta atual, ou seja, cada usuário do computador pode ter suas próprias configurações de som. Para permitir a notificação sonora, mantenha a opção **Permitir eventos de som** marcada (a opção está ativada por padrão) para ativar a lista de todas as ações relevantes. Além disso, você também pode marcar a opção **Não tocar sons quando aplicativo de tela cheia estiver ativo** para desativar a notificação sonora em situações em que ela pode ser disruptiva (consulte também a seção **Modo de jogo**, no capítulo [Configurações avançadas/Aparência](#) neste documento).


Botões de controle

- **Procurar** – com o evento respectivo selecionado na lista, use o botão **Procurar** para localizar e atribuir o arquivo de som desejado no seu disco. (Somente sons no formato *.wav são suportados no momento.)
- **Iniciar** – para ouvir o som selecionado, realce o evento na lista e pressione o botão **Iniciar**.
- **Excluir** – use o botão **Excluir** para remover o som atribuído a um evento específico.

10.3. Desativar temporariamente a proteção do AVG

Na caixa de diálogo **Desativar temporariamente a proteção do AVG**, você tem a opção de desativar toda a proteção oferecida pelo **AVG Antivírus 2012** de uma vez.

Lembre-se de que você não deve usar essa opção, a menos que ela seja absolutamente necessária!




Na maioria dos casos, **não é necessário** desativar o **AVG Antivírus 2012** antes de instalar novo software ou novos drivers, nem mesmo se o instalador ou assistente de software sugerir que programas e aplicativos em execução devem ser encerrados primeiro para garantir que não haja interrupções indesejadas durante o processo de instalação. Caso você tenha algum problema durante a instalação, tente [desativar a proteção residente](#) (*Habilitar Proteção Residente*) primeiro. Se for necessário desativar temporariamente o **AVG Antivírus 2012**, você deverá reativá-lo assim que concluir a tarefa que solicitou a desativação. Se você estiver conectado à Internet ou a uma rede durante o período em que o software antivírus está desativado, o computador ficará vulnerável a ataques.

Como desativar a proteção do AVG

- Marque a caixa de seleção **Desativar temporariamente a proteção AVG** e confirme sua opção, pressionando o botão **Aplicar**.



- Na caixa de diálogo recém-aberta, **Desativar temporariamente a proteção AVG**, especifique por quanto tempo você deseja manter o **AVG Antivírus 2012** desativado. Por padrão, a proteção ficará desativada por 10 minutos, o que deve ser suficiente para qualquer tarefa comum, como instalação de novo software etc. Observe que o limite de tempo inicial que pode ser definido é de 15 minutos e ele não pode ser substituído por outro valor por motivos de segurança. Após o período especificado, todos os componentes desativados serão automaticamente reativados.




10.4. Antivírus

O componente **Antivírus** protege seu computador continuamente contra todos os tipos conhecidos de vírus e spyware (*incluindo os tipos de malware denominados adormecidos e inativos, como malware que foi obtido por download, mas que ainda não foi ativado*).

10.4.1. Proteção Residente

A Proteção Residente realiza a proteção ao vivo contra vírus, spywares e outros malwares em arquivos e pastas.



Na caixa de diálogo **Configurações da Proteção Residente**, é possível ativar ou desativar a Proteção Residente completamente marcando/desmarcando o item **Ativar Proteção Residente** (essa opção é ativada por padrão). Além disso, você pode selecionar os recursos da proteção residente que devem ser ativados:


- **Perguntar-me antes de remover ameaças** (ativado por padrão) – marque para certificar-se de que a Proteção Residente não executará nenhuma ação automaticamente; em vez disso, ela exibirá um diálogo descrevendo a ameaça detectada, permitindo que você decida o que fazer. Se você deixar esta caixa desmarcada, **AVG Antivírus 2012** recuperará automaticamente a infecção e, se não for possível, o objeto será movido para a [Quarentena](#).
- **Verificar cookies de rastreamento** (desativado por padrão) – este parâmetro define que os cookies devem ser detectados durante a verificação. (Cookies HTTP são usados para autenticar, controlar e manter informações específicas sobre usuários, como preferências de site ou o conteúdo de suas compras eletrônicas.)
- **Informar programas potencialmente indesejáveis e ameaças de spyware** (ativado por padrão) – marque para ativar o mecanismo [Anti-Spyware](#) e verificar se há spyware e vírus. [Spyware](#) representa uma categoria de malware questionável: embora ele geralmente



represente um risco de segurança, alguns desses programas pode ser instalado intencionalmente. Recomendamos manter esse recurso ativado, pois aumenta a segurança do computador.

- **Informar conjunto avançado de programas potencialmente indesejáveis** (*desativado por padrão*) - marque para detectar o pacote estendido de [spyware](#): programas que estão em perfeito estado e são inofensivos quando adquiridos do fabricante diretamente, mas podem ser utilizados para finalidades mal-intencionadas posteriormente. Esta é uma medida adicional que aumenta ainda mais a segurança de seu computador; no entanto, pode eventualmente bloquear programas legais, e, portanto, é desativada por padrão.
- **Verificar arquivos no fechamento** (*desativado por padrão*) – a verificação durante o fechamento garante que o AVG examine objetos ativos (por exemplo, aplicativos, documentos etc.) quando forem abertos e também quando forem fechados. Este recurso ajuda a proteger o computador contra alguns tipos de vírus sofisticados.
- **Verificar setor de inicialização de mídia removível** (*ativada por padrão*)
- **Usar Heurística** (*ativado por padrão*) – a [análise heurística](#) será usada para detecção (emulação dinâmica das instruções do objeto verificado em um ambiente de computador virtual).
- **Verificar arquivos mencionados no registro** (*ativado por padrão*) – este parâmetro define que o AVG verificará todos os arquivos executáveis adicionados ao registro de inicialização para evitar que uma infecção conhecida seja executada na próxima inicialização do computador.
- **Ativar verificação completa** (*desativado por padrão*) - em situações específicas (*como um estado de extrema emergência*), você pode marcar esta opção para ativar os algoritmos mais completos, que examinarão todos os objetos de ameaça possíveis minuciosamente. Entretanto, lembre-se de que esse método consome bastante tempo.
- **Ativar a proteção para mensagens instantâneas e download P2P** (*ativado por padrão*) - marque este item para verificar se há vírus em comunicações por mensagens instantâneas (*como ICQ, MSN Messenger etc.*) e em downloads P2P.


Na caixa de diálogo **Arquivos verificados pela Proteção Residente**, é possível configurar os arquivos que serão verificados (*por extensão específica*):



Marque a caixa de seleção respectiva para decidir se deseja **Verificar todos os arquivos** ou **Verificar arquivos infectáveis e tipos de documentos selecionados** somente. Se você optou pela segunda opção, poderá especificar uma lista de extensões definindo os arquivos que devem ser excluídos da verificação, além de especificar uma lista de extensões de arquivos que definem os arquivos que devem ser verificados sob todas as circunstâncias.

Marque **Sempre verificar arquivos sem extensões** (*ativado por padrão*) para garantir que até mesmo arquivos sem extensões e de formato desconhecido sejam verificados pela Proteção Residente. Recomendamos que este recurso seja mantido ativado, já que arquivos sem extensão são suspeitos.

A seção abaixo denominada **Proteção Residente vai verificar** sintetiza as configurações atuais, exibindo uma visão geral detalhada do que a **Proteção Residente** irá realmente verificar.



A caixa de diálogo **Proteção Residente – Exceções** oferece a possibilidade de definir as pastas e/ou os arquivos que devem ser excluídos da verificação da **Proteção Residente**.

Se isso não for necessário, é altamente recomendável não excluir nenhum item.


Botões de controle

Essa caixa de diálogo fornece os seguintes botões de controle:

- **Adicionar Caminho** – especifique um diretório (diretórios) a ser excluído da verificação, selecionando-o (um a um, no caso de haver mais de um) na árvore de navegação do disco local
- **Adicionar Arquivo** – especifique arquivos a serem excluídos da verificação, selecionando-os um a um na árvore de navegação do disco local
- **Editar Item** – permite editar o caminho especificado para um arquivo ou pasta selecionado
- **Remover Item** – permite excluir o caminho para um item selecionado da lista
- **Editar Lista** – permite editar a lista completa de exceções definidas em uma nova caixa de diálogo que se comporta como um editor de texto padrão

10.4.2. Servidor de cache

A caixa de diálogo **Configurações do servidor de cache** se refere ao processo do servidor de cache desenvolvido para agilizar todos os tipos de verificações do **AVG Antivírus 2012**:



O servidor de cache coleta e mantém informações de arquivos confiáveis (*um arquivo é considerado confiável se tiver a assinatura digital de uma fonte confiável*). Esses arquivos são automaticamente identificados como sendo seguros e não precisam ser verificados novamente. Portanto, eles são ignorados durante a verificação.

A caixa de diálogo **Configurações do servidor de cache** oferece as seguintes opções de configuração:

- **Caching ativado** (*ativado por padrão*) – desmarque a caixa para desativar o **Servidor de Cache** e esvaziar a memória de cache. Observe que a verificação pode desacelerar, e o desempenho global de computador diminuir, conforme é feita a verificação de todos os arquivos únicos em uso procurando primeiro pela existência de vírus e spyware.
- **Ativar inclusão de novos arquivos em cache** (*ativado por padrão*) – desmarque a caixa para parar de adicionar mais arquivos na memória cache. Todos os arquivos já armazenados em cache serão mantidos e utilizados até que o cache seja desativado completamente, ou até a próxima atualização do banco de dados de vírus.

A menos que você tenha um bom motivo para desativar o servidor de cache, recomendamos manter as configurações padrão e deixar a opção ativada. Caso contrário, você poderá sentir


uma redução significativa na velocidade e no desempenho de seu sistema.

10.5. Proteção de e-mail

Na seção **Proteção de e-mail**, é possível editar configurações detalhadas do [Verificador de E-mail](#) e do Anti-Spam:

10.5.1. Verificador de e-mail

A caixa de diálogo **Verificador de E-mail** é dividida em três seções:



Verificação de e-mail

Nesta seção, você pode definir as funções básicas a seguir para mensagens de e-mail recebidas e/ou enviadas:

- **Verificar mensagens recebidas (ativada por padrão)** – marque para ativar/desativar a opção de verificação de todas as mensagens de email enviadas ao seu cliente de email
- **Verificar mensagens enviadas (desativada por padrão)** – marque para ativar/desativar a opção de verificação de todos os emails enviados de sua conta
- **Modificar assunto de mensagens infectadas por vírus (desativada por padrão)** – se quiser ser avisado de que a mensagem de email verificada foi considerada infecciosa, marque este item e digite o texto desejado no campo de texto. Esse texto será adicionado



ao campo "Assunto" para cada mensagem de e-mail detectada para facilitar a identificação e filtragem. O valor padrão recomendável é *****VIRUS*****.

Propriedades da verificação

Nesta seção, você pode especificar como as mensagens de e-mail serão verificadas:

- **Usar Heurística (ativada por padrão)** – marque para usar o método de detecção de heurística ao verificar mensagens de e-mail. Quando essa opção está ativada, você pode filtrar anexos de e-mail não apenas por extensão, mas também o conteúdo real do anexo será considerado. A filtragem pode ser definida na caixa de diálogo [Filtragem de e-mail](#).
- **Informar programas potencialmente indesejáveis e ameaças de spyware (ativada por padrão)** – marque para ativar o mecanismo [Anti-Spyware](#) e verificar se há spyware e vírus. [Spyware](#) representa uma categoria de malware questionável: embora ele geralmente represente um risco de segurança, alguns desses programas pode ser instalado intencionalmente. Recomendamos manter esse recurso ativado, pois aumenta a segurança do computador.
- **Informar conjunto avançado de programas potencialmente indesejáveis (desativada por padrão)** – marque para detectar o pacote estendido de [spyware](#): programas que estão perfeitamente ok e são inofensivos quando adquiridos do fabricante diretamente, mas podem ser mal-utilizados para finalidades mal-intencionadas posteriormente. Esta é uma medida adicional que aumenta ainda mais a segurança de seu computador; no entanto, pode eventualmente bloquear programas legais, e, portanto, é desativada por padrão.
- **Verificar dentro de arquivos (ativada por padrão)** – marque para verificar os conteúdos de arquivos anexados às mensagens de e-mail.
- **Ativar verificação completa (desativada por padrão)** – em situações específicas (*por exemplo, suspeita de que seu computador foi infectado por vírus ou invadido*), é possível marcar esta opção para ativar a maioria dos algoritmos de verificação completos que verificarão até mesmo as áreas do computador que dificilmente são infectadas, só para ter a absoluta certeza. Entretanto, lembre-se de que esse método consome bastante tempo.


Relatório de anexos de e-mail

Nesta seção, você pode definir relatórios adicionais sobre arquivos potencialmente perigosos ou suspeitos. Observe que nenhuma caixa de diálogo de advertência será exibida, apenas um texto de certificação será adicionado ao final da mensagem de e-mail e todos esses relatórios serão listados na caixa de diálogo [Detecção do Verificador de e-mail](#):

- **Reportar arquivos protegidos por senha** – arquivos (*ZIP, RAR etc.*) protegidos por senha não podem ser verificados em busca de vírus. Marque a caixa de seleção para reportá-los como potencialmente perigosos.
- **Reportar documentos protegidos por senha** – documentos protegidos por senha não podem ser verificados em busca de vírus. Marque a caixa de seleção para reportá-los como potencialmente perigosos.


- **Reportar arquivos contendo macros** – uma macro é uma sequência predefinida de etapas com o objetivo de executar certas tarefas mais fáceis para um usuário (*as macros de MS Word são amplamente conhecidas*). Dessa forma, uma macro pode conter instruções potencialmente perigosas e convém você marcar a caixa de seleção para garantir que os arquivos com macros sejam reportados como suspeitos.
- **Reportar extensões ocultas** – extensões ocultas podem fazer um arquivo executável suspeito, "alguma coisa.txt.exe", por exemplo, parecer-se com um arquivo de texto comum inofensivo "alguma coisa.txt". Marque a caixa de seleção para reportá-los como potencialmente perigosos.
- **Mover anexos de e-mail informados para a área de Quarentena** – especifique se você deseja ser notificado por e-mail sobre arquivos protegidos por senha, documentos protegidos por senha, arquivos contendo macros e/ou arquivos com extensão oculta detectados como um anexo de uma mensagem de e-mail verificada. Se uma mensagem desse tipo for identificada durante a verificação, defina se o objeto infectado detectado deve ser movido para a [Quarentena](#).

Na caixa de diálogo **Certificação**, você pode selecionar as caixas específicas para decidir se deseja certificar e-mails recebidos (**Certificar e-mails recebidos**) e/ou e-mails enviados (**Certificar e-mails enviados**). Para cada uma dessas opções, você pode especificar o parâmetro **Somente com anexos**, para que a certificação seja adicionada apenas às mensagens de e-mail com anexos:



Por padrão, o texto de certificação consiste em informações básicas com o aviso *Nenhum vírus encontrado nesta mensagem*. No entanto, essas informações podem ser estendidas ou alteradas conforme suas necessidades: escreva o texto de certificação desejado no campo **Texto de certificação de e-mail**. Na seção **Idioma utilizado no texto de certificação de e-mail**, você pode definir melhor em que idioma deve ser exibida a parte da certificação que é gerada automaticamente (*Nenhum vírus encontrado nesta mensagem*).

Observação: somente o texto padrão será exibido no idioma solicitado, e o texto personalizado não será traduzido automaticamente.




A caixa de diálogo **Filtro de anexo** permite configurar parâmetros para a verificação de anexos de mensagens de e-mail. Por padrão, a opção **Remover anexos** é desativada. Se você deseja ativá-la, todos anexos de mensagens de e-mail detectados como infectados ou potencialmente perigosos serão removidos automaticamente. Se você deseja especificar os tipos de anexo que devem ser removidos, selecione a opção apropriada:

- **Remover todos os arquivos executáveis** – todos os arquivos *.exe serão excluídos.
- **Remover todos os documentos** – todos os arquivos *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx serão excluídos.
- **Remover arquivos com extensões separadas por vírgulas** – removerá todos os arquivos com as extensões definidas.

Na seção **Servidores**, você pode editar parâmetros dos servidores do [Verificador de E-mail](#):

- [Servidor POP3](#)
- [Servidor SMTP](#)
- [Servidor IMAP](#)

Além disso, você também pode definir um novo servidor para e-mails de entrada e de saída usando o botão **Adicionar novo servidor**.




Nessa caixa de diálogo (*aberta via **Servidores/POP3***), você pode configurar um novo servidor do [Verificador de E-mail](#) usando o protocolo POP3 para e-mails recebidos:

- **Nome do Servidor POP3** – neste campo, é possível especificar o nome dos servidores recém-adicionados (*para adicionar um servidor POP3, clique com o botão direito do mouse sobre o item POP3 do menu de navegação esquerdo*). Para o servidor "AutoPOP3" criado automaticamente, este campo fica desativado.
- **Tipo de login** – define o método para determinar o servidor de e-mail usado para e-mails recebidos:




- **Automático** – o login será feito automaticamente, de acordo com as configurações do cliente de e-mail.
- **Host fixo** – Nesse caso, o programa sempre usará o servidor especificado aqui. Especifique o endereço ou nome do servidor de e-mail. O nome de login permanecerá inalterado. Para um nome, você pode usar um nome de domínio (*por exemplo, pop.acme.com*) assim como um endereço IP (*por exemplo, 123.45.67.89*). Se o servidor de e-mail usar uma porta não padrão, você poderá especificar essa porta depois do nome do servidor usando um ponto-e-vírgula como delimitador (*por exemplo, pop.acme.com:8200*). A porta padrão para a comunicação POP3 é 110.
- **Configurações adicionais** – especifica parâmetros mais detalhados:
 - **Porta local** – especifica a porta em que a comunicação do seu aplicativo de e-mail deverá ser esperada. Em seguida, você deve especificar esta porta no aplicativo de e-mail como a porta para comunicação POP3.
 - **Conexão** – no menu suspenso, é possível especificar o tipo de conexão que será usada (*regular/SSL/SSL padrão*). Se você escolher a conexão SSL, os dados enviados serão criptografados sem o risco de controle ou monitoramento de terceiros. Esse recurso estará disponível somente quando houver suporte no servidor de e-mail de destino.
- **Ativação do servidor POP3 do cliente de e-mail** - marque/desmarque esse item para ativar ou desativar o servidor POP3 especificado



Nessa caixa de diálogo (*aberta via **Servidores/SMTP***), você pode configurar um novo servidor do [Verificador de E-mail](#) usando o protocolo SMTP para mensagens enviadas:

- **Nome do Servidor SMTP** – neste campo, é possível especificar o nome dos servidores recém-adicionados (*para adicionar um servidor SMTP, clique com o botão direito do mouse sobre o item SMTP do menu de navegação esquerdo*). Para o servidor "AutoSMTP" criado automaticamente, este campo fica desativado.
- **Tipo de login** - define o método para determinar o servidor de e-mail usado para e-mails enviados:
 - **Automático** – o login será feito automaticamente, de acordo com as configurações do cliente de e-mail
 - **Host fixo** – nesse caso, o programa sempre usará o servidor especificado aqui. Especifique o endereço ou nome do servidor de e-mails. Você pode usar um nome de domínio (*por exemplo, smtp.acme.com*) assim como um endereço IP (*por exemplo, 123.45.67.89*) para um nome. Se o servidor de e-mail usar uma porta não padrão, você poderá digitar essa porta depois do nome do servidor usando dois pontos como delimitador (*por exemplo, smtp.acme.com:8200*). A porta padrão para a comunicação SMTP 25 é.
- **Configurações adicionais** – especifica parâmetros mais detalhados:

- **Porta local** – especifica a porta em que a comunicação do seu aplicativo de e-mail deverá ser esperada. Em seguida, você deve especificar esta porta no aplicativo de e-mail como a porta para comunicação SMTP.
- **Conexão** – no menu suspenso, é possível especificar o tipo de conexão que será usada (*regular/SSL/SSL padrão*). Se você escolher a conexão SSL, os dados enviados serão criptografados sem o risco de controle ou monitoramento de terceiros. Esse recurso está disponível somente quando houver suporte no servidor de e-mail de destino.
- **Ativação do servidor SMTP do cliente de e-mail** - marque/desmarque esse item para ativar ou desativar o servidor SMTP especificado



Nessa caixa de diálogo (aberta via **Servidores/IMAP**), você pode configurar um novo servidor do [Verificador de E-mail](#) usando o protocolo IMAP para mensagens enviadas:

- **Nome do Servidor IMAP** – neste campo, é possível especificar o nome dos servidores recém-adicionados (*para adicionar um servidor IMAP, clique com o botão direito do mouse sobre o item IMAP do menu de navegação esquerdo*). Para o servidor "AutoIMAP" criado automaticamente, este campo fica desativado.
- **Tipo de login** - define o método para determinar o servidor de e-mail usado para e-mails enviados:




- **Automático** – o login será feito automaticamente, de acordo com as configurações do cliente de e-mail
- **Host fixo** – nesse caso, o programa sempre usará o servidor especificado aqui. Especifique o endereço ou nome do servidor de e-mails. Você pode usar um nome de domínio (*por exemplo, smtp.acme.com*) assim como um endereço IP (*por exemplo, 123.45.67.89*) para um nome. Se o servidor de e-mail usar uma porta não padrão, você poderá digitar essa porta depois do nome do servidor usando dois pontos como delimitador (*por exemplo, imap.acme.com:8200*). A porta padrão para a comunicação IMAP é 143.
- **Configurações adicionais** – especifica parâmetros mais detalhados:
 - **Porta local** – especifica a porta em que a comunicação do seu aplicativo de e-mail deverá ser esperada. Em seguida, você deve especificar esta porta no aplicativo de e-mail como a porta para comunicação IMAP
 - **Conexão** – no menu suspenso, é possível especificar o tipo de conexão que será usada (*regular/SSL/SSL padrão*). Se você escolher a conexão SSL, os dados enviados serão criptografados sem o risco de controle ou monitoramento de terceiros. Esse recurso está disponível somente quando houver suporte no servidor de e-mail de destino.
- **Ativação do servidor IMAP do cliente de e-mail** - marque/desmarque este item para ativar ou desativar o servidor IMAP especificado acima

10.6. Link Scanner


10.6.1. Configurações do Verificador de link

A caixa de diálogo **Configurações do LinkScanner** permite ativar ou desativar os recursos básicos do **LinkScanner**:



- **Habilitar o Search-Shield** – (*por padrão*): ícones de notificação consultiva em buscas realizadas com o Google, Yahoo! JP, WebHledani, Yandex, Baidu, Bing, AOL, AltaVista, EarthLink, Ask, Seznam, eBay, Twitter, Digg, ou SlashDot: verificarão adiante o conteúdo dos sites retornados pelo mecanismo de busca.
- **Ativar Surf-Shield** – (*ativo por padrão*): proteção ativa (*em tempo real*) contra sites exploradores à medida que são acessados. As conexões conhecidas com sites maliciosos e seu conteúdo exploratório são bloqueadas à medida que são acessados por meio de um navegador da Web ou outro aplicativo que utilize HTTP).

10.6.2. Proteção On-line




A caixa de diálogo **Proteção Online** oferece as seguintes opções:

- **Habilitar Proteção Online** (ativado por padrão) – ativa/desativa todo o serviço da **Proteção Online**. Para obter mais configurações avançadas da **Proteção Online**, siga para a caixa de diálogo seguinte: [Proteção da Web](#).
- **Habilitar o AVG Accelerator** (ativado por padrão) – ativa/desativa o serviço **AVG Accelerator**, que melhora a reprodução de vídeos online e facilita a execução de downloads adicionais.

Modo de notificação de ameaça

Na parte inferior da caixa de diálogo, selecione de que maneira você gostaria de ser informado sobre possíveis ameaças detectadas: por meio de uma caixa de diálogo pop-up, notificação de balão na bandeja ou nas informações de ícone na bandeja.



Na caixa de diálogo **Proteção da Web**, você pode editar a configuração do componente com relação à verificação do conteúdo do site da Web. A interface de edição permite configurar as seguintes opções elementares:

- **Ativar Proteção da Web** – essa opção confirma que o **Proteção Online** deve realizar a verificação do conteúdo das páginas www. Desde que essa opção esteja ativada (*por padrão*), você pode ativar/desativar estes itens:
 - **Verificar arquivos** – (*desativada por padrão*): verifique o conteúdo dos arquivos possivelmente incluídos na página www a ser exibida.
 - **Informar programas potencialmente indesejáveis e ameaças de spyware** – (*ativado por padrão*) marque para ativar o mecanismo [Anti-Spyware](#) e verificar se há vírus e spyware. [Spyware](#) representa uma categoria de malware questionável: embora ele geralmente represente um risco de segurança, alguns desses programas pode ser instalado intencionalmente. Recomendamos manter esse recurso ativado, pois aumenta a segurança do computador.
 - **Informar conjunto avançado de programas potencialmente indesejáveis** – (*desativada por padrão*): marque para detectar o pacote estendido de [spyware](#): programas que estão perfeitamente ok e são inofensivos quando adquiridos do fabricante diretamente, mas podem ser mal-utilizados para finalidades mal-intencionadas posteriormente. Esta é uma medida adicional que aumenta ainda



mais a segurança de seu computador; no entanto, pode eventualmente bloquear programas legais, e, portanto, é desativada por padrão.

- **Usar análise heurística** - (ativada por padrão): verifique o conteúdo da página a ser exibida usando o método de [análise heurística](#) (emulação dinâmica das instruções do objeto verificado em um ambiente de computador virtual).
- **Ativar verificação completa** (desativada por padrão) – em situações específicas (suspeita de que seu computador foi infectado), é possível marcar esta opção para ativar a maioria dos algoritmos de verificação completos que verificarão até mesmo as áreas do computador que dificilmente são infectadas, só para ter a absoluta certeza. Entretanto, lembre-se de que esse método consome bastante tempo.
- **Tamanho máximo de um arquivo a ser verificado** – se os arquivos incluídos estiverem presentes na página exibida, você também poderá verificar o conteúdo deles, mesmo antes que serem baixados para seu computador. Entretanto, a verificação de arquivos grandes pode levar tempo e o download da página da Web pode ficar significativamente mais lento. Use a barra deslizante para especificar o tamanho máximo de um arquivo que ainda será verificado pela **Proteção Online**. Mesmo se o arquivo baixado for maior que o especificado, deixando de ser verificado pela Proteção Online, você ainda estará protegido. Se o arquivo estiver infectado, a **Proteção Residente** o detectará imediatamente.
- **Excluir host/IP/domínio** – no campo de texto você pode digitar o nome exato de um servidor (*host*, *endereço IP*, *endereço IP com máscara ou URL*) ou um domínio que não deve ser verificado pela **Proteção Online**. Portanto, exclua apenas o host que você tenha certeza de que nunca permitirá conteúdo web perigoso.


10.7. Verificações

As configurações de verificação avançadas estão divididas em três categorias referentes a tipos específicos de verificação, conforme definido pelo fornecedor do software:

- **[Verificar todo o computador](#)** - verificação padrão predefinida de todo o computador
- **[Verificação de extensão Shell](#)** - verificação específica de um objeto selecionado diretamente do ambiente do Windows Explorer
- **[Verificação de arquivos e pastas](#)** - verificação padrão predefinida de áreas selecionadas do computador
- **[Verificação de dispositivos removíveis](#)** – verificação específica de dispositivos removíveis conectados ao computador

10.7.1. Verificação de todo o computador

A opção **Verificar todo o computador** permite a edição de parâmetros de uma das verificações predefinidas pelo fornecedor do software, [Verificar todo o computador](#):



Configurações da verificação

Na guia **Configurações da verificação**, você encontrará uma lista de parâmetros de verificação que podem ser ativados ou desativados.

- **Reparar ou remover o vírus sem me consultar** (ativada como padrão) – se um vírus for identificado durante a verificação, poderá ser reparado automaticamente, se houver solução disponível. Se o arquivo infectado não puder ser reparado automaticamente, o objeto infectado será movido para a [Quarentena de Vírus](#).
- **Informar programas potencialmente indesejáveis e ameaças de spyware** (ativada por padrão) – marque para ativar o mecanismo [Anti-Spyware](#) e verificar se há spyware e vírus. Spyware representa uma categoria de malware questionável: embora ele geralmente represente um risco de segurança, alguns desses programas pode ser instalado intencionalmente. Recomendamos manter esse recurso ativado, pois aumenta a segurança do computador.
- **Informar conjunto avançado de programas potencialmente indesejáveis** (desativada



por padrão) – marque para detectar o pacote estendido de spyware: programas que estão perfeitamente ok e são inofensivos quando adquiridos do fabricante diretamente, mas podem ser mal-utilizados para finalidades mal-intencionadas posteriormente. Esta é uma medida adicional que aumenta ainda mais a segurança de seu computador; no entanto, pode eventualmente bloquear programas legais, e, portanto, é desativada por padrão.

- **Verificar cookies de rastreamento** (*desativada por padrão*) – este parâmetro do componente [Anti-Spyware](#) define que os cookies devem ser detectados; (*cookies HTTP são usados para autenticar, controlar e manter informações específicas sobre usuários, como preferências de sites ou conteúdo de carrinhos de compras eletrônicas*)
- **Verificar dentro dos arquivos** (*desativada por padrão*) – esse parâmetro define que a verificação deve ocorrer em todos os arquivos armazenados dentro de arquivos, como ZIP, RAR etc.
- **Usar Heurística** (*ativada por padrão*) – a análise heurística (*emulação dinâmica das instruções do objeto verificado, em um ambiente de computador virtual*) será um dos métodos usados para detecção de vírus durante a verificação;
- **Verificar ambiente do sistema** (*ativada por padrão*) – a verificação também atuará nas áreas do sistema do seu computador.
- **Ativar verificação completa** (*desativada por padrão*) – em situações específicas (*suspeita de que seu computador foi infectado*), é possível marcar esta opção para ativar a maioria dos algoritmos de verificação completos que verificarão até mesmo as áreas do computador que dificilmente são infectadas, só para ter a absoluta certeza. Entretanto, lembre-se de que esse método consome bastante tempo.
- **Verificar rootkits** (*ativado como padrão*) – a verificação [Anti-Rootkit](#) procura possíveis rootkits em seu computador, e.x. programas e tecnologias que podem encobrir a atividade de malware em seu computador. Se um rootkit for detectado, isso não quer dizer necessariamente que o computador está infectado. Em alguns casos, drivers específicos ou seções de aplicativos comuns podem ser detectados por engano como rootkits.

Além disso, você deve decidir se deseja verificar

- **Todos os tipos de arquivos** com a possibilidade de definirem exceções a partir da verificação, fornecendo uma lista de extensões de arquivo separadas por vírgula (sendo salvas, as vírgulas mudam para ponto-e-vírgulas) que não devem ser verificadas;
- **Tipos de arquivos selecionados** – você pode especificar que deseja verificar apenas os arquivos possivelmente infectáveis (*arquivos que não podem ser infectados não serão verificados; por exemplo, alguns arquivos de texto simples ou outros arquivos não executáveis*), incluindo arquivos de mídia (*arquivos de áudio e vídeo – se você deixar essa caixa desmarcada, o tempo de verificação será ainda menor, pois esses arquivos costumam ser grandes, e é muito improvável que eles sejam infectados por vírus*). Mais uma vez, é possível especificar por extensões quais são os arquivos que sempre devem ser verificados.
- Opcionalmente, você pode optar por **Verificar arquivos sem extensão** – essa opção está




ativada por padrão, e convém mantê-la nesse estado, a não ser que você tenha um motivo concreto para alterá-la. Arquivos sem extensão são relativamente suspeitos e devem ser verificados sempre.

Ajustar a velocidade de conclusão da verificação

Na seção **Ajustar a velocidade de conclusão da verificação**, você poderá especificar a velocidade de verificação desejada, dependendo do uso do recurso do sistema. Por padrão, o valor dessa opção é definido no nível *Sensível ao usuário* de uso automático do recurso. A verificação poderá ser acelerada, mas a utilização de recursos do sistema será bem maior durante sua execução e as outras atividades do PC terão o desempenho reduzido (*essa opção pode ser usada quando o computador está ligado, mas ninguém está trabalhando nele*). Por outro lado, você pode diminuir a utilização dos recursos do sistema ampliando a duração da verificação.


Defina relatórios de verificação adicionais...

Clique no link **Definir relatórios de verificação adicionais...** para abrir uma janela independente da caixa de diálogo chamada **Verificar relatórios** na qual você pode marcar vários itens para definir quais localizações da verificação devem ser relatadas:



10.7.2. Verificação da extensão Shell

Da mesma forma que o item anterior, [Verificar todo o computador](#), este item, denominado **Verificação da extensão shell** também oferece várias opções para editar a verificação predefinida pelo fornecedor do software. Dessa vez a configuração é relacionada à [verificação de objetos específicos inicializados diretamente no ambiente do Windows Explorer \(extensão shell\)](#). Consulte o capítulo [Verificação do Windows Explorer](#):




A lista de parâmetros é idêntica à disponível para [Verificar todo o computador](#). Entretanto, as configurações padrão são diferentes (*por exemplo, Verificar todo o computador, por padrão, não verifica os arquivos, mas verifica o ambiente de sistema, ao passo que com a Verificação da Extensão Shell, é ao contrário*).

Observação: para obter uma descrição dos parâmetros específicos, consulte o capítulo [Configurações avançadas do AVG/Verificações/Verificar todo o computador](#).

Em comparação com a caixa de diálogo [Verificar todo o computador](#), a caixa de diálogo **Verificação da extensão Shell** também tem uma seção denominada **Outras configurações relacionadas à interface do usuário do AVG**, onde você pode especificar se deseja que o progresso da verificação e os resultados da verificação estejam acessíveis na interface do usuário do AVG. Além disso, você pode definir que o resultado da verificação seja exibido apenas se uma infecção for detectada durante a verificação.

10.7.3. Verificação de arquivos e pastas

A interface de edição de **Verificar arquivos ou pastas específicos** é idêntica à caixa de diálogo de edição [Verificar todo o computador](#). Todas as opções de configuração são as mesmas, porém as configurações padrão são mais rigorosas em [Verificar todo o computador](#).




Todo os parâmetros definidos nesta caixa de diálogo de configuração são válidos somente para as áreas selecionadas para verificação com a [Verificação de arquivos ou pastas específicos!](#)

Observação: para obter uma descrição dos parâmetros específicos, consulte o capítulo [Configurações avançadas do AVG/Verificações/Verificar todo o computador.](#)

10.7.4. Verificação de dispositivo removível

A interface de edição de **Verificação de dispositivo removível** também é muito semelhante à caixa de diálogo de edição [Verificar todo o computador](#):



A **Verificação de dispositivo removível** é ativada automaticamente quando você conecta um dispositivo removível ao computador. Por padrão, essa verificação está desativada. No entanto, é essencial verificar dispositivos removíveis em busca de ameaças potenciais, pois são uma das fontes principais de infecção. Para que a verificação esteja pronta e seja iniciada quando necessário, marque a opção **Ativar verificação de dispositivo removível**.

Observação: para obter uma descrição dos parâmetros específicos, consulte o capítulo [Configurações avançadas do AVG/Verificações/Verificar todo o computador](#).


10.8. Programações

Na seção **Agendamentos**, é possível editar as configurações padrão de:

- [Verificação agendada](#)
- [Agendamento de atualização de definições](#)
- [Agendamento de atualização de programa](#)

10.8.1. Verificação programada

Os parâmetros da verificação agendada podem ser editados (ou uma nova configuração de agenda) em três guias. Em cada guia, você pode primeiro marcar/desmarcar o item **Habilitar esta tarefa** para simplesmente desativar temporariamente o teste agendado e ativá-lo novamente quando necessário:



Em seguida, no campo de texto denominado **Nome** (desativado para todas as programações padrão), existe o nome atribuído a essa programação pelo fornecedor do programa. Para programações recém-adicionadas (é possível adicionar uma nova programação clicando com o botão direito no item **Verificação programada** na área de navegação esquerda), você pode especificar o seu próprio nome e, nesse caso, o campo de texto ficará aberto para edição. Tente sempre usar nomes curtos, descritivos e apropriados para a verificação para tornar seu reconhecimento mais fácil posteriormente.

Exemplo: não é apropriado denominar a verificação como "Nova verificação" ou "Minha verificação", pois esses nomes não se referem exatamente ao que será verificado. Por outro lado, um exemplo de nome descritivo ideal seria "Verificação de áreas do sistema" etc. Além disso, não é necessário especificar no nome da verificação se ela é uma verificação de todo o computador ou somente uma verificação de pastas ou arquivos selecionados. Suas verificações serão sempre uma versão específica da [verificação de arquivos ou pastas selecionados](#).

Nessa caixa de diálogo você ainda poderá definir os seguintes parâmetros de verificação:



Execução da programação


Aqui, você pode especificar intervalos de tempo para a ativação da verificação recém-programada. O tempo pode ser definido pela repetição da execução da verificação depois de um determinado período (**Executar a cada ...**), pela definição de uma data e hora exatas (**Executar em uma hora específica...**) ou talvez pela definição de um evento ao qual a ativação da verificação deve ser associada (**Executar na inicialização do computador**).

Opções avançadas de programação

Essa seção permite definir sob quais condições a verificação deverá ou não ser inicializada se o computador estiver no modo de pouca energia ou completamente desligado. Uma vez que a verificação agendada é iniciada no horário que você especificou, você será informado deste fato por uma janela pop-up aberta sobre o [ícone AVG na bandeja do sistema](#):



Um novo [ícone AVG na bandeja do sistema](#) aparece (*em cores e com um holofote*) informando que uma verificação agendada está em execução. Clique com o botão direito do mouse no ícone AVG da verificação em execução para abrir um menu de contexto, onde você pode escolher pausar ou até interromper a verificação e também alterar a prioridade da verificação em execução.



Na guia **Como verificar**, você encontrará uma lista de parâmetros de verificação que podem ser ativados ou desativados. Por padrão, a maioria dos parâmetros é ativada e a funcionalidade será aplicada durante a verificação. **A menos que você tenha um motivo válido para alterar as configurações, recomendamos manter a configuração predefinida:**

- **Reparar ou remover o vírus sem me consultar** (ativada por padrão): se um vírus for identificado durante a verificação, ele pode ser reparado automaticamente, se houver solução disponível. Se o arquivo infectado não puder ser reparado automaticamente, o objeto infectado será movido para a [Quarentena de Vírus](#).
- **Informar programas potencialmente indesejáveis e ameaças de spyware** (ativada por padrão): marque para ativar o mecanismo [Anti-Spyware](#) e verificar se há spyware, bem como vírus. Spyware representa uma categoria de malware questionável: embora ele geralmente represente um risco de segurança, alguns desses programas pode ser instalado intencionalmente. Recomendamos manter esse recurso ativado, pois aumenta a segurança do computador.
- **Informar conjunto avançado de programas potencialmente indesejáveis** (desativada por padrão): marque para detectar o pacote estendido de spyware: programas que estão perfeitamente ok e são inofensivos quando adquiridos do fabricante diretamente, mas podem ser mal-utilizados para finalidades mal-intencionadas posteriormente. Esta é uma medida adicional que aumenta ainda mais a segurança de seu computador; no entanto, pode eventualmente bloquear programas legais, e, portanto, é desativada por padrão.



- **Verificar cookies de rastreamento** (desativada por padrão): este parâmetro do componente [Anti-Spyware](#) define que os cookies devem ser detectados durante a verificação; (cookies HTTP são usados para autenticar, controlar e manter informações específicas sobre usuários, como preferências de sites ou conteúdo de carrinhos de compras eletrônicas)
- **Verificar interior dos arquivos** (desativada por padrão): este parâmetro define que a verificação deve atuar em todos os arquivos, mesmo que eles estejam compactados em algum tipo de arquivo, como ZIP, RAR etc.
- **Usar Heurística** (ativada por padrão): a análise heurística (emulação dinâmica das instruções do objeto verificado, em um ambiente de computador virtual) será um dos métodos usados para detecção de vírus durante a verificação;
- **Verificar ambiente do sistema** (ativada por padrão): a verificação também atuará nas áreas do sistema do seu computador;
- **Ativar verificação completa** (desativada por padrão): em situações específicas (suspeita de que seu computador foi infectado), é possível marcar esta opção para ativar a maioria dos algoritmos de verificação completos que verificarão até mesmo as áreas do computador que dificilmente são infectadas, só para ter a absoluta certeza. Entretanto, lembre-se de que esse método consome bastante tempo.
- **Verificar rootkits** (ativada como padrão): a verificação [Anti-Rootkit](#) procura possíveis rootkits em seu computador, e.x. programas e tecnologias que podem encobrir a atividade de malware em seu computador. Se um rootkit for detectado, isso não quer dizer necessariamente que o computador está infectado. Em alguns casos, drivers específicos ou seções de aplicativos comuns podem ser detectados por engano como rootkits.

Além disso, você deve decidir se deseja verificar

- **Todos os tipos de arquivos** com a possibilidade de definirem exceções a partir da verificação, fornecendo uma lista de extensões de arquivo separadas por vírgula (sendo salvas, as vírgulas mudam para ponto-e-vírgulas)
- **Tipos de arquivos selecionados** – você pode especificar que deseja verificar apenas os arquivos possivelmente infectáveis (arquivos que não podem ser infectados não serão verificados; por exemplo, alguns arquivos de texto simples ou outros arquivos não executáveis), incluindo arquivos de mídia (arquivos de áudio e vídeo – se você deixar essa caixa desmarcada, o tempo de verificação será ainda menor, pois esses arquivos costumam ser grandes, e é muito improvável que eles sejam infectados por vírus). Mais uma vez, é possível especificar por extensões quais são os arquivos que sempre devem ser verificados.
- Opcionalmente, você pode optar por **Verificar arquivos sem extensão** – essa opção está ativada por padrão, e convém mantê-la nesse estado, a não ser que você tenha um motivo concreto para alterá-la. Arquivos sem extensão são relativamente suspeitos e devem ser verificados sempre.


Ajustar a velocidade de conclusão da verificação



Na seção **Ajustar a velocidade de conclusão da verificação**, você poderá especificar a velocidade de verificação desejada, dependendo do uso do recurso do sistema. Por padrão, o valor dessa opção é definido no nível *Sensível ao usuário* de uso automático do recurso. A verificação poderá ser acelerada, mas a utilização de recursos do sistema será bem maior durante sua execução e as outras atividades do PC terão o desempenho reduzido (*essa opção pode ser usada quando o computador está ligado, mas ninguém está trabalhando nele*). Por outro lado, você pode diminuir a utilização dos recursos do sistema ampliando a duração da verificação.


Defina relatórios de verificação adicionais


Clique no link **Definir relatórios de verificação adicionais...** para abrir uma janela independente da caixa de diálogo chamada **Verificar relatórios** na qual você pode marcar vários itens para definir quais localizações da verificação devem ser relatadas:



Configurações de verificação adicionais

Clique em **Configurações de verificação adicionais ...** para abrir uma nova caixa de diálogo **Opções de desligamento do computador** que permite decidir se o computador deve ser desligado automaticamente assim que o processo de verificação estiver terminado. Ao confirmar essa opção (**Desligar o computador quando o processo de verificação for concluído**), uma nova opção permitirá que o computador seja desligado mesmo se ele estiver bloqueado (**Forçar desligamento do computador se estiver bloqueado**).






Na guia **O que verificar**, você pode definir se deseja programar a [verificação de todo o computador](#) ou a [verificação de arquivos e pastas](#). Se você selecionar a verificação de arquivos e pastas, na parte inferior dessa caixa de diálogo a estrutura de árvore exibida será ativada e você poderá especificar as pastas para verificação.

10.8.2. Agendamento de atualização de definições

Se for **realmente necessário**, você pode desmarcar o item **Ativar esta tarefa** para desativar temporariamente a atualização de definições programada e ativá-la novamente mais tarde:



Nesta caixa de diálogo, você pode configurar alguns parâmetros detalhados do agendamento de atualização de definições. No campo de texto denominado **Nome** (*desativado para todas as programações padrão*), existe o nome atribuído a essa programação pelo fornecedor do programa.

Execução da programação

Nesta seção, especifique os intervalos de tempo para a execução da atualização de definições recém-agendada. O prazo pode ser definido pelo início repetido de atualização após certo período de tempo (**Executar a cada...**) ou definindo um data e hora exatos (**Executar na hora específica...**).

Opções avançadas de programação

Esta seção permite definir sob quais condições a atualização de definições deverá ou não ser executada se o computador estiver no modo de pouca energia ou completamente desligado.




Outras configurações de atualização

Por fim, marque a opção **Executar novamente a atualização assim que uma conexão com a Internet estiver disponível**, para ter certeza de que, se a conexão com a Internet ficar corrompida e o processo de atualização falhar, ele será imediatamente reiniciado quando a conexão com a Internet for restaurada. Assim que a atualização programada for iniciada na hora especificada, você será informado por uma janela pop-up aberta sobre o [ícone AVG na bandeja do sistema](#) (caso você tenha mantido a configuração padrão da caixa de diálogo [Configurações avançadas/Aparência](#)).

10.8.3. Agendamento de atualização de programa

Se for **realmente necessário**, você pode desmarcar o item **Ativar essa tarefa** para simplesmente desativar temporariamente o programa de atualização agendado, ativando-o mais tarde novamente:



No campo de texto denominado **Nome** (desativado para todas as programações padrão), existe o nome atribuído a essa programação pelo fornecedor do programa.

Execução da programação

Aqui, especifique os intervalos de tempo para iniciar a atualização do programa recém-programada. O tempo pode ser definido pela repetição da inicialização da atualização depois de um determinado período (**Executar a cada...**), pela definição de uma data e hora exatas (**Executar em uma hora**



específica...) ou pela definição de um evento ao qual a inicialização da atualização deve ser associada (**Ação baseada na inicialização do computador**).

Opções avançadas de programação

Essa seção permite definir sob quais condições a atualização do programa deverá ou não ser inicializada se o computador estiver no modo de pouca energia ou completamente desligado.


Outras configurações de atualização

Marque a opção **Executar novamente a atualização assim que uma conexão com a Internet estiver disponível**, para ter certeza de que, se a conexão com a Internet ficar corrompida e o processo de atualização falhar, ele será imediatamente reiniciado quando a conexão com a Internet for restaurada. Assim que a atualização programada for iniciada na hora especificada, você será informado por uma janela pop-up aberta sobre o [ícone do AVG na bandeja do sistema](#) (caso você tenha mantido a configuração padrão da caixa de diálogo [Configurações avançadas/Aparência](#)).

Observação: se ocorrer uma coincidência de tempo de uma atualização de programa agendada e uma verificação agendada, o processo de atualização terá maior prioridade, e a verificação será interrompida.

10.9. Atualizar

O item de navegação **Atualizar** abre uma nova caixa de diálogo na qual é possível especificar parâmetros gerais relativos à [atualização do AVG](#):



Quando atualizar arquivos

Nesta seção você poderá escolher entre três opções alternativas caso o processo de atualização requiera a reinicialização do PC. A finalização da atualização pode ser agendada para a próxima reinicialização do PC, ou você pode reiniciar imediatamente:

- **Requer a confirmação do usuário (por padrão)** - será solicitado que você aprove a reinicialização do PC necessária para finalizar o processo de [atualização](#)
- **Reiniciar imediatamente** – o computador será reiniciado automaticamente após a conclusão do processo de [atualização](#), e sua aprovação não será necessária.
- **Concluir na próxima reinicialização do computador** – a finalização do processo de [atualização](#) será adiada até a próxima reinicialização do computador. Lembre que esta opção só é recomendada se você tiver certeza que o computador é reiniciado regularmente, pelo menos uma vez por dia!




Verificação de memória pós-atualização

Marque essa caixa de seleção para definir que deseja iniciar uma nova verificação de memória depois de cada atualização concluída com êxito. A atualização mais atual baixada pode conter novas definições de vírus, e estas devem ser aplicadas à verificação imediatamente.

Opções adicionais de atualização

- **Criar novo ponto de restauração do sistema durante cada atualização do programa** – antes de cada ativação da atualização do programa AVG, um ponto de restauração do sistema é criado. No caso de falha no processo de atualização e seu sistema operacional, você pode restaurar o seu SO para a configuração original deste ponto. Esta opção está disponível em Iniciar / Todos os Programas / Acessórios / Ferramentas do Sistema / Restauração do Sistema, mas quaisquer alterações podem ser recomendadas apenas para usuários experientes! Mantenha esta caixa de seleção marcada se quiser usar o recurso.
- **Usar atualização DNS (ativada por padrão)** – com este item marcado, depois que a atualização é iniciada, o **AVG Antivírus 2012** procura informações sobre a mais recente versão do banco de dados de vírus e sobre a versão mais recente do programa no servidor DNS. Então, somente os menores e mais indispensáveis arquivos de atualização são baixados e aplicados. Dessa forma, a quantidade total de dados baixados é reduzida e o processo de atualização é executado mais rapidamente.
- **Requer confirmação para fechar aplicativos em execução (ativado por padrão)** ajudará você a se certificar de que nenhum aplicativo em execução no momento será fechado sem sua permissão – se necessário para a conclusão do processo de atualização.
- **Marcar o horário definido do computador** – marque esta opção para declarar que você deseja que seja exibida uma notificação caso o horário do computador seja diferente do horário correto em um número de horas maior que o especificado.

10.9.1. Proxy



O servidor proxy é um servidor autônomo ou um serviço executado em um PC que garante conexão segura à Internet. De acordo com as regras de rede especificadas, você poderá acessar a Internet diretamente ou por meio do servidor proxy; as duas possibilidades também podem ser permitidas ao mesmo tempo. Em seguida, no primeiro item da caixa de diálogo **Configurações da Atualização – Proxy**, você deverá selecionar o menu da caixa de combinação, se desejar:

- **Usar proxy**
- **Não usar proxy** – configuração padrão
- **Tentar conectar usando proxy e, se falhar, conectar diretamente**

Se você selecionar uma opção usando o servidor proxy, terá que especificar alguns outros dados. As configurações do servidor podem ser definidas manualmente ou automaticamente.

Configuração manual

Se você selecionar a configuração manual (selecione a opção **Manual para ativar a seção apropriada da caixa de diálogo**), terá que especificar os seguintes itens:

- **Servidor** – especifique o endereço IP do servidor ou o nome do servidor.



- **Porta** – especifique o número da porta que permite o acesso à Internet (*por padrão, esse número está definido como 3128, mas pode ser definido de forma diferente – se não tiver certeza, entre em contato com o administrador da rede*).

O servidor proxy também pode ter configurado regras específicas para cada usuário. Se o servidor proxy estiver configurado dessa forma, selecione a opção **Usar autenticação PROXY** para verificar se o nome de usuário e a senha são válidos para conexão à Internet por meio do servidor proxy.


Configuração automática

Se você selecionar configuração automática (*marque a opção Automática para ativar a seção da caixa de diálogo apropriada*), selecione de onde a configuração do proxy deve ser realizada:

- **A partir do navegador** - a configuração será lida a partir do navegador da Internet padrão
- **Do script** – a configuração será lida de um script de download com a função retornando o endereço proxy
- **Deteção automática** – a configuração será detectada de forma automática e direta do servidor proxy

10.9.2. Dial-up


Todos os parâmetros definidos opcionalmente na caixa de diálogo **Atualizar configurações – Conexão dial-up** referem-se à conexão discada com a Internet. Os campos da guia estarão inativos até que a opção **Usar conexões dial-up**, que ativará os campos, esteja marcada:



Especifique se você deseja se conectar à Internet automaticamente (***Abrir esta conexão automaticamente***) ou se deseja confirmar a conexão manualmente, todas as vezes (***Perguntar antes da conexão***). Para conexão automática, você poderá decidir se a conexão deve ser fechada após o término da atualização (***Fechar conexão dial-up ao terminar***).

10.9.3. URL

A caixa de diálogo **URL** oferece uma lista de endereços da Internet, a partir da qual você poderá baixar os arquivos de atualização:




Botões de controle

A lista e os itens podem ser modificados por meio dos seguintes botões de controle:

- **Adicionar**- abre uma caixa de diálogo na qual você especificará a nova URL a ser adicionada à lista
- **Editar** – abre uma caixa de diálogo na qual você poderá editar os parâmetros da URL selecionada
- **Excluir** – exclui a URL selecionada da lista
- **Mover para Cima** -move a URL selecionada uma posição acima na lista
- **Mover para Baixo** – move a URL selecionada uma posição abaixo na lista.

10.9.4. Gerenciar


A caixa de diálogo **Gerenciamento de atualização** oferece duas opções que podem ser acessadas por meio de dois botões:



- **Excluir arquivos de atualização temporários** - pressione este botão para excluir todos os arquivos de atualização redundantes do seu disco rígido (*por padrão, eles são armazenados por 30 dias*)
- **Retornar banco de dados de vírus para a versão anterior** – pressione este botão para excluir a versão mais recente da base de vírus do seu disco rígido e retornar à versão salva anteriormente (*a nova versão da base de vírus fará parte da próxima atualização*)

10.10. Anti-Rootkit

No diálogo **Configurações anti-rootkit** você pode editar as configurações do componente [Anti-Rootkit](#) e parâmetros específicos da verificação anti-rootkit. A verificação anti-rootkit é um processo padrão incluso na [Verificação em todo o computador](#):




A edição de todas as funções do componente [Anti-Rootkit](#), conforme fornecida por esta caixa de diálogo, também pode ser acessada diretamente na [interface do componente Anti-Rootkit](#).

A **Verificação de aplicativos** e a **Verificação de drivers** permitem que você especifique em detalhes o que deve ser incluído na verificação Anti-Rootkit. Essas configurações são direcionadas a usuários avançados; recomendamos que você mantenha todas as opções ativadas. Em seguida, você pode selecionar o modo de verificação do rootkit:

- **Verificação rápida do rootkit** – verifica todos os processos em execução, unidades carregadas e pasta do sistema (*tipicamente c:\Windows*)
- **Verificação completa do rootkit** – verifica todos os processos em execução, unidades carregadas, a pasta do sistema (*tipicamente c:\Windows*) além de todos os discos locais (incluindo o disco flash, mas excluindo as unidades de CD/diskete)

10.10.1. Exceções

Na caixa de diálogo **Exceções de Anti-Rootkit**, você pode definir os arquivos específicos (*por exemplo, alguns drivers que possam ser detectados como rootkits erroneamente*) que devem ser excluídos da verificação:




10.11. Identity Protection

O **AVG Identity Protection** é um componente anti-malware que o protege de todos os tipos de malware (*spyware, robôs, roubo de identidade...*) usando tecnologias comportamentais e que fornece proteção imediata contra novos vírus (*para obter uma descrição detalhada das funcionalidades dos componentes, consulte o capítulo [Proteção de Identidade](#)*).

10.11.1. Configurações do Identity Protection

A caixa de diálogo **Configurações do Identity Protection** permite ativar/desativar os recursos elementares do componente [Identity Protection](#):



Ativar Identity Protection (ativada por padrão) – desmarque para desativar o componente [Identity Protection](#).

É altamente recomendável não fazer isso a menos que você precise!

Quando o [Identity Protection](#) está ativado, você pode especificar o que fazer quando uma ameaça é detectada:

- **Perguntar sempre** (ativado por padrão) - quando uma ameaça for detectada, será perguntado se deseja movê-la para a quarentena para assegurar que aplicativos que você deseja executar não sejam removidos.
- **Colocar ameaças detectadas automaticamente em quarentena** – marque essa caixa para definir que deseja mover todas as ameaças possivelmente detectadas para um espaço seguro da [Quarentena de Vírus do](#) imediatamente. Se você mantiver as configurações padrão, quando uma ameaça for detectada, será perguntado se você deseja movê-la para a quarentena para assegurar que aplicativos que você deseja executar não sejam removidos.
- **Colocar automaticamente em quarentena as ameaças detectadas** – marque esse item




se desejar que todos os aplicativos detectados como possíveis malware sejam movidos automaticamente e imediatamente para a [Quarentena de Vírus do](#).

Posteriormente você pode atribuir itens específicos para ativar de modo opcional mais recursos do [Identity Protection](#):

- **Solicitar salvar o trabalho antes da remoção** - (ativado por padrão) – marque esse item se desejar se avisado antes do aplicativo detectado como possível malware ser removido para quarentena. Caso você esteja trabalhando com o aplicativo, seu projeto poderá ser perdido e você deverá salvá-lo antes. Por padrão, este item está ativado e recomendamos fortemente mantê-lo assim.
- **Exibir progresso de remoção de ameaça** – (ativado por padrão) – com este item ativado, quando um malware potencial for detectado, uma nova caixa de diálogo será aberta para exibir o andamento da remoção do malware para quarentena.
- **Exibir detalhes finais de remoção de ameaça** – (ativado por padrão) – com este item ativado, o Identity Protection exibirá informações detalhadas sobre cada objeto movido para quarentena (*nível de gravidade, localização etc.*).

10.11.2. Lista de permissões

Na caixa de diálogo **Configurações do Identity Protection**, se você optar por manter o item **Colocar automaticamente em quarentena ameaças detectadas** desmarcado, sempre que um malware perigoso for detectado, será perguntado se você deseja removê-lo. Se depois você atribuir o aplicativo suspeito (*detectado com base em seu comportamento*) como seguro e confirmar que ele deve ser mantido no computador, o aplicativo será adicionado à chamada **Identity Protection – Lista de permitidos** e não será mais reportado como perigoso:




A **Identity Protection – Lista de permitidos** fornece as seguintes informações sobre cada aplicativo:

- **Nível** – identificação gráfica da respectiva severidade do processo em uma escala de quatro níveis, variando do menos importante (■□□□) até o mais crítico (■□■□)
- **Caminho do processo** - caminho para o local do arquivo executável do aplicativo (*processo*)
- **Data da permissão** – data na qual você atribuiu manualmente o aplicativo como seguro

Botões de controle

Os botões de controle disponíveis na caixa de diálogo **Lista de permissão do Identity Protection** são os seguintes:


- **Adicionar** - pressione esse botão para adicionar um novo aplicativo à lista de permissões. A caixa de diálogo a seguir é ativada:



- **Arquivo** – digite o caminho completo para o arquivo (*aplicativo*) que você deseja marcar como exceção
 - **Soma de Verificação** – exibe a 'assinatura' exclusiva do arquivo selecionado. Essa Soma de verificação é uma string de caracteres gerados automaticamente, que permite ao AVG diferenciar inequivocamente o arquivo escolhido dos outros arquivos. A Soma de verificação é gerada e exibida após a adição bem-sucedida do arquivo.
 - Qualquer local – não use caminhos completos – se quiser definir o arquivo como uma exceção apenas no local específico, deixe a caixa de seleção desmarcada
- **Remover** - pressione para remover o aplicativo selecionado da lista
 - **Remover tudo** - pressione para remover todos os aplicativos listados


10.12. Programas Potencialmente Indesejáveis

O AVG Antivírus 2012 é capaz de analisar e detectar aplicativos executáveis ou bibliotecas DLL que possam ser potencialmente indesejáveis no sistema. Pode ser que o usuário deseje manter, em alguns casos, determinados programas indesejáveis no computador (programas instalados propositalmente). Alguns programas, especialmente os gratuitos, incluem adware. Esse tipo de adware pode ser detectado e informado pelo **AVG Antivírus 2012** como um *programa potencialmente indesejável*. Se desejar manter esse programa no computador, você poderá defini-lo como uma exceção de programa potencialmente indesejável:



- **Arquivo** – digite o caminho completo para o arquivo que deseja marcar como uma exceção
- **Soma de verificação** – exibe a 'assinatura' exclusiva do arquivo selecionado. Essa Soma de verificação é uma string de caracteres gerados automaticamente, que permite ao AVG diferenciar inequivocamente o arquivo escolhido dos outros arquivos. A Soma de verificação é gerada e exibida após a adição bem-sucedida do arquivo.
- **Informações do Arquivo** – exibe outras informações disponíveis sobre o arquivo (*informações de licença/versão etc.*)
- **Qualquer local – não use caminhos completos** – se quiser definir o arquivo como uma exceção apenas no local específico, deixe a caixa de seleção desmarcada. Se a caixa de seleção estiver marcada, o arquivo especificado será definido como uma exceção, não importa onde esteja. *Entretanto, você precisa especificar o caminho completo para o arquivo específico de qualquer forma. O arquivo será usado como um exemplo exclusivo para a possibilidade de que dois arquivos com o mesmo nome apareçam no sistema.*

10.13. Quarentena de vírus



A caixa de diálogo **Manutenção da quarentena** permite definir vários parâmetros relativos à administração de objetos armazenados na [Quarentena](#):

- **Limitar tamanho da Quarentena de vírus** – use o controle deslizante para definir o tamanho máximo da [Quarentena de vírus](#). O tamanho é especificado proporcionalmente ao tamanho do seu disco rígido local.
- **Exclusão automática de arquivo** - nesta seção, defina a duração máxima de armazenamento dos objetos na [Quarentena](#) (**Excluir arquivos mais antigos que...**) e o número máximo de arquivos a serem armazenados na [Quarentena](#) (**Número máximo de arquivos a serem armazenados**).


10.14. Programa de aprimoramento de produtos

A caixa de diálogo **Segurança na Web e Programa de Aprimoramento de Produto** convida você a participar do aperfeiçoamento do produto AVG e nos ajudar a aumentar o nível de segurança geral na Internet. Mantenha a opção **Permitir relatórios** marcada, a fim de permitir que sejam gerados relatórios de ameaças detectadas para os laboratórios da AVG. Isso nos ajuda a coletar informações atualizadas sobre as ameaças mais recentes dos participantes do mundo todo e, em retorno, podemos melhorar a proteção para todos.

O relatório é feito automaticamente, evitando inconvenientes. Nenhum dado pessoal é



incluído nos relatórios. A geração de relatórios de ameaças detectadas é opcional. No entanto, solicitamos que você mantenha essa opção ativada. Ela nos ajuda a melhorar a proteção para você e para os usuários do AVG.



Dentro do diálogo, as seguintes opções de configuração estão disponíveis:

- **Permitir relatórios (ativada por padrão)** - para nos ajudar a melhorar ainda mais o **AVG Antivírus 2012**, mantenha a caixa de seleção marcada. Isso permitirá relatar todas as ameaças encontradas no AVG, para que possamos coletar informações atualizadas sobre as ameaças mais recentes dos participantes do mundo todo e, em retorno, melhorar a proteção para todos. O relatório é feito automaticamente, portanto, não causa nenhum inconveniente a você e nenhum dado pessoal é incluído nos relatórios.
- **Permitir envio mediante dados de confirmação do usuário sobre email identificado incorretamente (ativada por padrão)** – envie informações sobre mensagens de e-mail identificadas incorretamente como spam, ou sobre mensagens de spam que não foram detectadas pelo componente [Anti-Spam](#). Ao enviar este tipo de informação, será solicitada a sua confirmação.
- **Permitir o envio de dados anônimos sobre ameaças identificadas ou suspeita (ativada por padrão)** - envie informações sobre qualquer código ou padrão de comportamento perigoso ou positivamente perigoso (*pode ser um vírus, spyware ou página web mal intencionada que você está tentando acessar*) detectado em seu computador.



- **Permitir o envio de dados anônimos sobre uso do produto** (ativada por padrão) – envie estatísticas básicas sobre o uso do aplicativo, como número de detecções, verificações executadas, atualizações com ou sem sucesso, etc.
- **Permitir verificação de detecções na nuvem** (ativada por padrão) – verifica se as ameaças detectadas são realmente infecções, para identificar falsos positivos.

Ameaças mais comuns

Hoje em dia, existem muito mais ameaças do que apenas vírus comuns. Os criadores de códigos maliciosos e sites perigosos são muito inovadores, e novos tipos de ameaças surgem frequentemente, a vasta maioria na Internet. Estas são algumas das mais comuns:

- **Um vírus** é um código mal-intencionado que se copia e se espalha, muitas vezes sem ser percebido, até que o estrago seja feito. Alguns vírus são uma ameaça séria, excluindo ou alterando deliberadamente arquivos no seu caminho, enquanto alguns vírus podem fazer algo aparentemente inofensivo, como reproduzir o trecho de uma música. No entanto, todos os vírus são perigosos devido à capacidade básica de se multiplicarem – mesmo um vírus simples pode ocupar toda a memória do computador em um instante e causar uma falha.
- **O worm** é uma subcategoria de vírus que, diferentemente de um vírus normal, não precisa de um objeto "transportador" ao qual se anexar. Ele se envia a outros computadores dentro de si mesmo, normalmente por e-mail e, como resultado, frequentemente sobrecarrega servidores de e-mail e sistemas de rede.
- **O spyware normalmente é definido como uma categoria de malware (malware = qualquer software mal intencionado, incluindo vírus) que abrange programas – tipicamente Cavalos de Tróia – com o objetivo de roubar informações pessoais, senhas, números de cartão de crédito ou para se infiltrar em um computador e permitir que o atacante controle-o remotamente; é claro que tudo isso sem o conhecimento ou consentimento do dono do computador.**
- **Programas potencialmente indesejados** são um tipo de spyware que pode ser, mas não necessariamente precisa ser, perigoso ao computador. Um exemplo específico de um PPI é o adware, software projetado para distribuir propaganda, normalmente exibindo pop-ups de anúncio; é irritante, mas não diretamente prejudicial.
- **Os cookies de rastreamento** podem também ser contados como um tipo de spyware, uma vez que esses pequenos arquivos, armazenados no navegador da Web e enviados automaticamente ao site "pai" quando você visitá-lo novamente, podem conter dados como seu histórico de navegação e outras informações similares.
- **Vulnerabilidade** é um código mal intencionado que se aproveita de uma falha ou vulnerabilidade em um sistema operacional, navegador da Internet ou outro programa essencial.
- **Phishing** é uma tentativa de adquirir dados pessoais confidenciais simulando uma organização confiável e bem conhecida. Normalmente, as possíveis vítimas são contatadas por um e-mail em massa solicitando que elas, por exemplo, atualizem os detalhes da sua




conta bancária. Para fazer isso, elas são convidadas a seguir o link fornecido que leva a um site falso do banco.

- **Hoax é um e-mail em massa contendo informações perigosas, alarmantes ou apenas irritantes e inúteis.** Muitas das ameaças acima usam o e-mail hoax para se espalharem.
- **Sites mal-intencionados** são aqueles que deliberadamente instalam software mal-intencionado no seu computador, e sites invadidos fazem o mesmo, a única diferença é que esses sites são legítimos, foram invadidos e infectam os visitantes.

Para protegê-lo de todos esses diferentes tipos de ameaças, o AVG Antivírus 2012 inclui componentes especializados. Para obter uma breve descrição desses componentes, consulte o capítulo [Visão geral dos componentes](#).

10.15. Status ignorar erro

Na caixa de diálogo **Ignorar status de erro** você pode selecionar os componentes dos quais não deseja receber informações:



Por padrão, não há componentes selecionados nesta lista. Isto significa que, caso qualquer componente receba um status de erro, você será informado sobre isso imediatamente via:

- [ícone da bandeja do sistema](#) – enquanto todos os componentes do AVG estão funcionando adequadamente, o ícone é exibido em quatro cores; entretanto, se ocorrer um erro, os



ícones aparecem com um ponto de exclamação amarelo,

- descrição textual do problema na seção [Informações sobre Status de Segurança](#) na janela principal do AVG

Pode acontecer que, por alguma razão, você precise desligar um componente por certo tempo (*não é recomendável, você deve tentar manter todos os componentes sempre ligados e em sua configuração padrão, mas pode acontecer*). Neste caso, o ícone da bandeja do sistema relata automaticamente o status de erro do componente. Entretanto, neste caso em particular, não se pode falar de um erro, pois você deliberadamente o induziu, e está ciente do provável risco. Ao mesmo tempo, assim que é exibido em cinza, o ícone não pode relatar qualquer outro erro que possa aparecer.

Neste caso, na caixa de diálogo acima você pode selecionar componentes que podem estar com status de erro (*ou desligados*) e sobre os quais você não deseja receber informações. A mesma opção (*Ignorar estado do componente*) também está disponível para componentes específicos diretamente da [visão geral dos componentes na janela principal do AVG](#).

10.16. Advisor – Redes conhecidas

O [AVG Advisor](#) contém um recurso que monitora as redes nas quais você se conecta e, se uma nova rede for encontrada (*com um nome de rede já utilizado, que pode causar confusão*), ele notificará e recomendará que você verifique a segurança da rede. Se decidir que a nova rede é segura para a conexão, você poderá salvá-la nesta lista; o [AVG Advisor](#) se lembrará dos atributos exclusivos da sua rede (*especificamente o MAC address*) e não exibirá a notificação na próxima vez.


Nesta janela de diálogo, você pode verificar quais redes foram anteriormente salvas como conhecidas. Você pode excluir entradas individuais pressionando o botão **Remover**; a respectiva rede será então considerada novamente desconhecida e potencialmente insegura.



11. Verificação do AVG

Por padrão, o **AVG Antivírus 2012** não executa verificações, já que, após a verificação inicial, você deverá estar totalmente protegido pelos componentes residentes do **AVG Antivírus 2012**, que estão sempre em guarda e não permitem que códigos mal-intencionados entrem em seu computador. No entanto, você pode [agendar uma verificação](#) para que seja executada em intervalos regulares ou iniciar uma verificação manual, de acordo com suas necessidades, a qualquer momento.

11.1. Interface da verificação



A interface de verificação do AVG pode ser acessada pelo [link rápido](#) **Opções de verificação**. Clique nesse link para passar para a caixa de diálogo **Verificar ameaças**. Nessa caixa de diálogo, você encontrará o seguinte:

- visão geral das [verificações predefinidas](#) – três tipos de verificação definidos pelo fornecedor do software estão prontos para uso imediato sob demanda ou de forma programada:
 - [Verificação de todo o computador](#)
 - [Verificar arquivos ou pastas específicas](#)
- [Seção Programar verificações](#) – onde é possível definir novos testes e criar novas programações, conforme necessário.

Botões de controle



Os botões de controle disponíveis na interface de teste são:

- **Histórico da verificação** – exibe a caixa de diálogo [Visão geral dos resultados da verificação](#) com todo o histórico da verificação
- **Exibir Quarentena** – abre uma nova janela com a [Quarentena](#) – um espaço em que as infecções detectadas são colocadas em quarentena

11.2. Verificações predefinidas

Um dos principais recursos do **AVG Antivírus 2012** é a verificação sob demanda. Testes sob demanda são desenvolvidos para verificar várias partes do seu computador, sempre que surgir a suspeita de uma possível infecção por vírus. De qualquer forma, é altamente recomendável realizar esses testes regularmente, ainda que você ache que nenhum vírus possa ser encontrado em seu computador.


No **AVG Antivírus 2012** você encontrará os seguintes tipos de verificação predefinidos pelo fornecedor do software:

11.2.1. Verificação de todo o computador

Verificar todo o computador – verifica todo o computador em busca de infecções e/ou programas potencialmente indesejáveis. Esse teste verificará todos os discos rígidos do computador, detectará e reparará qualquer vírus encontrado ou removerá a infecção para a [Quarentena de vírus](#). A verificação de todo o computador deve ser programada em uma estação de trabalho pelo menos uma vez por semana.


Iniciar verificação

Verificar todo o computador pode ser iniciado diretamente na [interface de verificação](#), clicando no ícone de verificação. Se nenhuma outra configuração específica for configurada para esse tipo de verificação, ela será iniciada imediatamente dentro da caixa de diálogo de **Verificação em andamento** (veja a imagem). A verificação pode ser interrompida temporariamente (**Pausar**) ou cancelada (**Parar**) se necessário.



Verificar edições de configuração


Você tem a opção de editar as configurações padrão predefinidas de **Verificar todo o computador**. Clique no link **Alterar as configurações de verificação** para acessar a caixa de diálogo **Alterar configurações de verificação de Verificar todo o computador** (acessível pela [interface de verificação](#) por meio do link **Alterar as configurações de verificação para Verificar todo o computador**). **É recomendável manter as configurações padrão, a menos que você tenha um motivo válido para alterá-las.**



- **Parâmetros de verificação** – na lista de parâmetros de verificação, você pode ativar ou desativar parâmetros específicos conforme suas necessidades:
 - **Reparar ou remover o vírus sem me consultar (ativada como padrão)** – se um vírus for identificado durante a verificação, poderá ser reparado automaticamente, se houver solução disponível. Se o arquivo infectado não puder ser reparado automaticamente, o objeto infectado será movido para a [Quarentena de Vírus](#).
 - **Informar programas potencialmente indesejáveis e ameaças de spyware (ativado por padrão)** – marque para ativar o mecanismo [Anti-Spyware](#) e verificar se há spyware e vírus. Spyware representa uma categoria de malware questionável: embora ele geralmente represente um risco de segurança, alguns desses programas pode ser instalado intencionalmente. Recomendamos manter esse recurso ativado, pois aumenta a segurança do computador.
 - **Informar conjunto avançado de programas potencialmente indesejáveis (desativada por padrão)** – marque para detectar o pacote estendido de spyware: programas que estão perfeitamente ok e são inofensivos quando adquiridos do fabricante diretamente, mas podem ser mal-utilizados para finalidades mal-intencionadas posteriormente. Esta é uma medida adicional que aumenta ainda mais a segurança de seu computador; no entanto, pode eventualmente bloquear programas legais, e, portanto, é desativada por padrão.
 - **Verificar cookies de rastreamento (desativada por padrão)** – este parâmetro do componente [Anti-Spyware](#) define que os cookies devem ser detectados; (*cookies HTTP são usados para autenticar, controlar e manter informações específicas sobre usuários, como preferências de sites ou conteúdo de carrinhos de compras*)

eletrônicas).


- **Verificar dentro dos arquivos** (desativada por padrão) – esse parâmetro define que a verificação deve ocorrer em todos os arquivos armazenados dentro de arquivos, como ZIP, RAR etc.
 - **Usar Heurística** (ativada por padrão) – a análise heurística (emulação dinâmica das instruções do objeto verificado, em um ambiente de computador virtual) será um dos métodos usados para detecção de vírus durante a verificação.
 - **Verificar ambiente do sistema** (ativada por padrão) – a verificação também atuará nas áreas do sistema do seu computador.
 - **Ativar verificação completa** (desativada por padrão) – em situações específicas (suspeita de que seu computador foi infectado), é possível marcar esta opção para ativar a maioria dos algoritmos de verificação completos que verificarão até mesmo as áreas do computador que dificilmente são infectadas, só para ter a absoluta certeza. Entretanto, lembre-se de que esse método consome bastante tempo.
 - **Verificar rootkits** (ativado como padrão) – a verificação [Anti-Rootkit](#) procura possíveis rootkits em seu computador, e.x. programas e tecnologias que podem encobrir a atividade de malware em seu computador. Se um rootkit for detectado, isso não quer dizer necessariamente que o computador está infectado. Em alguns casos, drivers específicos ou seções de aplicativos comuns podem ser detectados por engano como rootkits.
- **Configurações de verificação adicionais** – o link abre uma nova caixa de diálogo **Configurações de verificação adicionais**, na qual é possível especificar os seguintes parâmetros:



- **Opções de desligamento do computador** – decida se o computador deve ser desligado automaticamente quando a execução do processo de verificação terminar. Ao confirmar essa opção (**Desligar o computador quando o processo de**

verificação for concluído), uma nova opção permitirá que o computador seja desligado mesmo que ele esteja bloqueado (**Forçar desligamento do computador se estiver bloqueado**).

- **Tipos de arquivo para verificação** – você deve decidir se deseja verificar os seguintes itens:
 - **Todos os tipos de arquivos** com a possibilidade de definirem exceções a partir da verificação, fornecendo uma lista de extensões de arquivo separadas por vírgula que não devem ser verificadas;
 - **Tipos de arquivos selecionados** – você pode especificar que deseja verificar apenas os arquivos possivelmente infectáveis (*arquivos que não podem ser infectados não serão verificados; por exemplo, alguns arquivos de texto simples ou outros arquivos não executáveis*), incluindo arquivos de mídia (*arquivos de áudio e vídeo – se você deixar essa caixa desmarcada, o tempo de verificação será ainda menor, pois esses arquivos costumam ser grandes, e é muito improvável que eles sejam infectados por vírus*). Mais uma vez, é possível especificar por extensões quais são os arquivos que sempre devem ser verificados.
 - Opcionalmente, você pode optar por **Verificar arquivos sem extensão** – essa opção está ativada por padrão, e convém mantê-la nesse estado, a não ser que você tenha um motivo concreto para alterá-la. Arquivos sem extensão são relativamente suspeitos e devem ser verificados sempre.
- **Ajustar a velocidade de conclusão da verificação** – você pode usar este controle deslizante para alterar a prioridade do processo de verificação. Por padrão, o valor dessa opção é definido no nível *Sensível ao usuário* de uso automático do recurso. Se desejar, você pode executar o processo de verificação em nível mais baixo, fazendo com que o carregamento dos recursos do sistema seja minimizado (*procedimento útil quando for necessário trabalhar no computador sem se preocupar com o tempo que o sistema usará para fazer a verificação*), ou mais rápido, com maior necessidade de recursos (*por exemplo, quando o computador fica ocioso temporariamente*).
- **Definir relatórios de verificação adicionais** – o link abre uma nova caixa de diálogo **Verificar relatórios** que permite selecionar quais os possíveis tipos de descobertas devem ser relatados:



Aviso: essas configurações de verificação são idênticas aos parâmetros de uma verificação definida recentemente, como descrito no capítulo [Verificação do AVG/Programação da verificação/](#)



*Como verificar. Se você decidir alterar as configurações padrão de **Verificar todo o computador**, será possível salvar as novas configurações como o padrão a ser usado para todas as verificações futuras de todo o computador.*

11.2.2. Verificar arquivos ou pastas específicos


Verificar arquivos ou pastas específicos – verifica somente as áreas do computador que você tenha selecionado para verificação (*pastas selecionadas, discos rígidos, unidades de disquete, CDs etc.*). O andamento da verificação em caso de detecção e tratamento de vírus é o mesmo da verificação de todo o computador: todos os vírus encontrados serão reparados ou removidos para a [Quarentena de vírus](#). A verificação de arquivos e pastas pode ser usada para configurar seus próprios testes e sua programação com base nas suas necessidades.

Iniciar verificação

A opção **Verificar arquivos ou pastas específicos** pode ser iniciada diretamente na [interface de verificação](#) clicando no ícone de verificação. Uma nova caixa de diálogo chamada **Selecionar arquivos ou pastas específicos para verificação** será aberta. Na estrutura de árvores do computador, selecione as pastas que deseja verificar. O caminho para cada pasta selecionada será gerado automaticamente e exibido na caixa de texto na parte superior dessa caixa de diálogo.


Também existe a possibilidade de fazer a verificação em uma determinada pasta enquanto suas subpastas são excluídas da verificação; para isso, insira um sinal de menos "-" na frente do caminho gerado automaticamente (*veja a imagem*). Para excluir da verificação a pasta inteira, use o parâmetro "!" .

Finalmente, para iniciar a verificação, pressione o botão **Iniciar verificação**; o processo de verificação será basicamente idêntico a [Verificar todo o computador](#).



Verificar edições de configuração


Você tem a opção de editar as configurações padrão predefinidas de **Verificar arquivos ou pastas específicos**. Acesse o link **Alterar as configurações de verificação** para abrir a caixa de diálogo **Alterar configurações de verificação de Verificar arquivos ou pastas específicos**. **É recomendável manter as configurações padrão, a menos que você tenha um motivo válido para alterá-las.**



- **Parâmetros de verificação** – na lista de parâmetros de verificação, você pode ativar ou desativar parâmetros específicos conforme suas necessidades:
 - **Reparar ou remover o vírus sem me consultar (ativada como padrão)** – se um vírus for identificado durante a verificação, poderá ser reparado automaticamente, se houver solução disponível. Se o arquivo infectado não puder ser reparado automaticamente, o objeto infectado será movido para a [Quarentena de Vírus](#).
 - **Informar programas potencialmente indesejáveis e ameaças de spyware (ativada por padrão)** – marque para ativar o mecanismo [Anti-Spyware](#) e verificar se há spyware e vírus. Spyware representa uma categoria de malware questionável: embora ele geralmente represente um risco de segurança, alguns desses programas pode ser instalado intencionalmente. Recomendamos manter esse recurso ativado, pois aumenta a segurança do computador.
 - **Informar conjunto avançado de programas potencialmente indesejáveis (desativada por padrão)** – marque para detectar o pacote estendido de spyware: programas que estão perfeitamente ok e são inofensivos quando adquiridos do fabricante diretamente, mas podem ser mal-utilizados para finalidades mal-intencionadas posteriormente. Esta é uma medida adicional que aumenta ainda mais a segurança de seu computador; no entanto, pode eventualmente bloquear programas legais, e, portanto, é desativada por padrão.
 - **Verificar cookies de rastreamento (desativada por padrão)** – este parâmetro do componente [Anti-Spyware](#) define que os cookies devem ser detectados; (*cookies HTTP são usados para autenticar, controlar e manter informações específicas sobre usuários, como preferências de sites ou conteúdo de carrinhos de compras*)


eletrônicas).

- **Verificar dentro dos arquivos** (ativada por padrão) – esse parâmetro define que a verificação deve ocorrer em todos os arquivos armazenados dentro de arquivos, como ZIP, RAR etc.
 - **Usar Heurística** (ativada por padrão) – a análise heurística (emulação dinâmica das instruções do objeto verificado, em um ambiente de computador virtual) será um dos métodos usados para detecção de vírus durante a verificação
 - **Verificar ambiente do sistema** (desativada por padrão) – a verificação também atuará nas áreas do sistema do seu computador.
 - **Ativar verificação completa** (desativada por padrão) – em situações específicas (suspeita de que seu computador foi infectado), é possível marcar esta opção para ativar a maioria dos algoritmos de verificação completos que verificarão até mesmo as áreas do computador que dificilmente são infectadas, só para ter a absoluta certeza. Entretanto, lembre-se de que esse método consome bastante tempo.
- **Configurações de verificação adicionais** – o link abre uma nova caixa de diálogo **Configurações de verificação adicionais**, na qual é possível especificar os seguintes parâmetros:



- **Opções de desligamento do computador** – decida se o computador deve ser desligado automaticamente quando a execução do processo de verificação terminar. Ao confirmar essa opção (**Desligar o computador quando o processo de verificação for concluído**), uma nova opção permitirá que o computador seja desligado mesmo que ele esteja bloqueado (**Forçar desligamento do computador se estiver bloqueado**).
- **Tipos de arquivo para verificação** – você também deve decidir se deseja verificar os seguintes itens:


- **Todos os tipos de arquivos** com a possibilidade de definirem exceções a partir da verificação, fornecendo uma lista de extensões de arquivo separadas por vírgula que não devem ser verificadas;
- **Tipos de arquivos selecionados** – você pode especificar que deseja verificar apenas os arquivos possivelmente infectáveis (*arquivos que não podem ser infectados não serão verificados; por exemplo, alguns arquivos de texto simples ou outros arquivos não executáveis*), incluindo arquivos de mídia (*arquivos de áudio e vídeo – se você deixar essa caixa desmarcada, o tempo de verificação será ainda menor, pois esses arquivos costumam ser grandes, e é muito improvável que eles sejam infectados por vírus*). Mais uma vez, é possível especificar por extensões quais são os arquivos que sempre devem ser verificados.
- Opcionalmente, você pode optar por **Verificar arquivos sem extensão** – essa opção está ativada por padrão, e convém mantê-la nesse estado, a não ser que você tenha um motivo concreto para alterá-la. Arquivos sem extensão são relativamente suspeitos e devem ser verificados sempre.
- **Prioridade do processo de verificação** – você pode usar esse controle para alterar a prioridade do processo de verificação. Por padrão, o valor dessa opção é definido no nível *Sensível ao usuário* de uso automático do recurso. Se desejar, você pode executar o processo de verificação em nível mais baixo, fazendo com que o carregamento dos recursos do sistema seja minimizado (*procedimento útil quando for necessário trabalhar no computador sem se preocupar com o tempo que o sistema usará para fazer a verificação*), ou mais rápido, com maior necessidade de recursos (*por exemplo, quando o computador fica ocioso temporariamente*).
- **Definir relatórios de verificação adicionais** – o link abre uma nova caixa de diálogo **Verificar relatórios** que permite selecionar quais tipos de possíveis localizações devem ser relatados:



Aviso: essas configurações de verificação são idênticas aos parâmetros de uma verificação definida recentemente, como descrito no capítulo [Verificação do AVG/Programação da verificação/Como verificar](#). Se você decidir alterar as configurações padrão de **Verificar arquivos ou pastas específicas**, será possível salvar as novas configurações como o padrão a ser usado para todas as verificações futuras de arquivos ou pastas específicas. Além disso, essa configuração será usada como modelo para todas as novas verificações programadas ([todas as verificações personalizadas são baseadas na configuração atual de Verificação de arquivos ou pastas selecionados](#)).

11.3. Verificando o Windows Explorer

Além das verificações predefinidas iniciadas em todo o computador ou em áreas selecionadas, o **AVG Antivírus 2012** ainda oferece a opção de uma **verificação rápida de um objeto específico diretamente no ambiente do Windows Explorer**. Se você desejar abrir um arquivo desconhecido e não tiver certeza sobre o seu conteúdo, poderá verificá-lo sob demanda. Siga estas etapas:



- No Windows Explorer, realce o arquivo (*ou a pasta*) que deseja verificar
- Clique com o botão direito do mouse no objeto para abrir o menu de contexto
- Selecione a opção **Verificar com** para que o arquivo seja verificado com o **AVG Antivírus 2012**

11.4. Verificação de linha de comando

No **AVG Antivírus 2012** há a opção de executar a verificação a partir da linha de comando. Você pode usar esta opção em servidores, ou ao criar um script em lote para ser iniciado automaticamente após a inicialização do computador. A partir da linha de comando, você pode iniciar a verificação com a maioria dos parâmetros como oferecido em uma interface gráfica de usuário AVG.

Para iniciar a verificação AVG da linha de comando, execute o seguinte comando dentro da pasta em que o AVG está instalado:

- **avgscanx** para SO de 32 bits



- **avgscana** para SO de 64 bits

Sintaxe do comando

A seguir, a sintaxe do comando:

- **avgscanx /parâmetro** ... por exemplo. **avgscanx /comp** para verificação de todo o computador
- **avgscanx /parâmetro /parâmetro** .. com vários parâmetros, estes devem estar alinhados em uma fila e separados por um espaço e um caractere de barra
- se o parâmetro exigir um valor específico a ser fornecido (por exemplo, o parâmetro **/scan** requer informações sobre quais são as áreas selecionadas do seu computador a serem verificadas, e você precisa informar o caminho exato da seção selecionada), os valores serão divididos por ponto e vírgula, como por exemplo: **avgscanx /scan=C:\;D:**

Parâmetros de verificação

Para exibir uma visão completa dos parâmetros disponíveis, digite o respectivo comando junto com o parâmetro **/?** ou **/HELP** (por ex., **avgscanx /?**). O único parâmetro obrigatório é **/SCAN**, que especifica que áreas do computador que devem ser verificadas. Para obter uma explicação mais detalhada das opções, consulte a [visão geral dos parâmetros da linha de comando](#).

Para executar a verificação, pressione **Enter**. Durante a verificação, você pode interromper o processo ao pressionar **Ctrl+C** ou **Ctrl+Pause**.

Verificação CMD iniciada pela interface gráfica

Quando você executa seu computador no Modo de segurança do Windows, também é possível iniciar a verificação das linhas de comando pela interface gráfica do usuário. A verificação será iniciada pela linha de comando; a caixa de diálogo **Composer da linha de comando** apenas permite que você especifique a maioria dos parâmetros de verificação na interface gráfica amigável.

Como esta caixa de diálogo está acessível apenas pelo Modo de segurança do Windows, para obter uma descrição detalhada dela consulte o arquivo de ajuda acessível diretamente pela caixa de diálogo.

11.4.1. Parâmetros de verificação CMD

A seguir, veja uma lista de todos os parâmetros disponíveis para a verificação de linha de comando:

- **/SCAN** [Verificar arquivos ou pastas específicos](#) **/SCAN=path;path** (e.x. **/SCAN=C:\;D:**)
- **/COMP** [Verificar todo o computador](#)



- **/HEUR** Usar [análise heurística](#)
- **/EXCLUDE** Excluir caminho ou arquivo da verificação
- **/@** Arquivo de comando/nome de arquivo/
- **/EXT** Verificar estas extensões/por exemplo, EXT=EXE,DLL
- **/NOEXT** Não verificar estas extensões/por exemplo, NOEXT=JPG/
- **/ARC** Verificar arquivos
- **/CLEAN** Limpar automaticamente
- **/TRASH** Mover arquivos infectados para a [Quarentena de vírus](#)
- **/QT** Teste rápido
- **/LOG** Gerar um arquivo de resultado de verificação
- **/MACROW** Relatar macros
- **/PWDW** Relatar arquivos protegidos por senha
- **/ARCBOMBSW** Relatar falhas de arquivos (*arquivos compactados repetidamente*)
- **/IGNLOCKED** Ignorar arquivos bloqueados
- **/REPORT** Relatar para arquivo/ nome de arquivo/
- **/REPAPPEND** Acrescentar ao arquivo de relatório
- **/REPOK** Relatar arquivos não infectados como OK
- **/NOBREAK** Não permitir abortar com CTRL-BREAK
- **/BOOT** Ativar verificação de MBR/BOOT
- **/PROC** Verificar processos ativos
- **/PUP** Relatar [programas potencialmente indesejáveis](#)
- **/PUPEXT** Relatar conjunto avançado de [programas potencialmente indesejáveis](#)
- **/REG** Verificar registro
- **/COO** Verificar cookies
- **/?** Exibir ajuda neste tópico




- **/HELP** Exibir ajuda neste tópico
- **/PRIORIDADE** Defina a prioridade da verificação /Baixa, Automática, Alta/ (consulte [Configurações avançadas/Verificações](#))
- **/SHUTDOWN** Desligar o computador na conclusão da verificação
- **/FORCESHUTDOWN** Forçar o computador a ser desligado na conclusão da verificação
- **/ADS** Verificar fluxos de dados alternativos (apenas NTFS)
- **/HIDDEN** Relatar arquivos com extensão oculta
- **/INFECTABLEONLY** verifica apenas os arquivos com extensões infectáveis
- **/THOROUGHSCAN** Ativar verificação completa
- **/CLOUDCHECK** Verifica a existência de falsos positivos
- **/ARCBOMBSW** Informar arquivos compactados novamente

11.5. Programação de verificação

Com o **AVG Antivírus 2012**, é possível executar uma verificação sob demanda (por exemplo, quando você suspeitar de uma infecção no seu computador) ou com base em um plano programado. É altamente recomendável executar verificações com base em uma programação. Dessa forma, você pode assegurar que seu computador esteja protegido contra a possibilidade de infecção e não precisará se preocupar com a inicialização da verificação.


Você deve [Verificar todo o computador](#) regularmente, pelo menos uma vez por semana. Mas, se possível, inicie a verificação de todo o computador diariamente, conforme definido na configuração padrão da programação da verificação. Se o computador estiver "sempre ligado", você poderá programar verificações fora dos horários de trabalho. Se o computador for desligado algumas vezes, programe verificações para [a inicialização do computador quando a tarefa tiver sido executada](#).

Para criar novas programações de verificação, consulte a [interface de verificação do AVG](#) e localize a seção **Programar verificações**, na parte inferior:



Programar verificações

Clique no ícone gráfico na seção **Programar verificações** para abrir uma nova caixa de diálogo **Programar verificações**, na qual você encontrará uma lista de todas as verificações atualmente programadas:




É possível editar/adicionar verificações usando os seguintes botões de controle:

- **Adicionar programação de verificação** – o botão abre a caixa de diálogo **Configurações da verificação programada**, guia [Configurações de programação](#). Nessa caixa de diálogo, você pode especificar os parâmetros do teste definido recentemente.
- **Editar programação de verificação** – esse botão só pode ser usado se você tiver selecionado um teste existente anteriormente na lista de testes programados. Nesse caso, o botão aparecerá ativo e você poderá clicar nele para passar para a caixa de diálogo **Configurações da verificação programada**, guia [Configurações de programação](#). Os parâmetros do teste selecionado já estão especificados e poderão ser editados aqui.
- **Excluir programação de verificação** – esse botão também ficará ativo se você tiver selecionado um teste existente anteriormente na lista de testes programados. Esse teste pode ser excluído da lista se você pressionar o botão de controle. Entretanto, você só poderá remover os próprios testes. O teste **Programação de verificação de todo o computador** predefinido com as configurações padrão nunca poderá ser excluído.
- **Voltar** – retornar à [interface de verificação do AVG](#)

11.5.1. Configurações de programação

Se quiser programar um novo teste e sua ativação regular, insira informações na caixa de diálogo **Configurações para teste programado** (clique no botão **Adicionar verificação programada na caixa de diálogo Programar verificações**). A caixa de diálogo é dividida em três guias: **Configurações de programação** (veja a imagem abaixo; a guia padrão à qual você será automaticamente redirecionado), [Como verificar](#) e [O que verificar](#).



Na guia **Configurações de agendamento**, você pode primeiro marcar/desmarcar o item **Habilitar esta tarefa** para simplesmente desativar temporariamente o teste programado e ativá-lo novamente conforme necessário.

Em seguida, informe o nome da verificação que você está prestes a criar e agendar. Digite o nome no campo de texto, no item **Nome**. Tente usar nomes curtos, descritivos e apropriados para a verificação para tornar seu reconhecimento mais fácil posteriormente.

Exemplo: não é apropriado denominar a verificação como "Nova verificação" ou "Minha verificação", pois esses nomes não se referem exatamente ao que será verificado. Por outro lado, um exemplo de nome descritivo ideal seria "Verificação de áreas do sistema" etc. Além disso, não é necessário especificar no nome da verificação se ela é uma verificação de todo o computador ou somente uma verificação de pastas ou arquivos selecionados. Suas verificações serão sempre uma versão específica da [verificação de arquivos ou pastas selecionados](#).

Nessa caixa de diálogo você ainda poderá definir os seguintes parâmetros de verificação:

- **Execução do programa** - especifica os intervalos de tempo para a inicialização de novas verificações programadas. O tempo pode ser definido pela repetição da inicialização da verificação depois de um determinado período (**Executar a cada ...**) pela definição de uma data e hora exatas (**Executar em uma hora específica...**), ou pela definição de um evento ao qual a inicialização da atualização deve ser associada (**Ação baseada na inicialização do computador**).
- **Opções de programa avançadas** – essa seção permite definir sob quais condições a verificação deverá ou não ser inicializada se o computador estiver no modo de pouca energia ou completamente desligado.




Botões de controle da caixa de diálogo Configurações para verificação programada

Há dois botões de controle disponíveis nas três guias da caixa de diálogo **Configurações da verificação programada** (*Configurações de programação*, [Como verificar](#) e [O que verificar](#)), e eles têm a mesma funcionalidade, independentemente da guia em que você esteja no momento:

- **Salvar** – salva todas as alterações realizadas nessa guia ou em qualquer outra dessa caixa de diálogo e volta para a [caixa de diálogo padrão da interface de verificação do AVG](#). Portanto, se você desejar configurar os parâmetros de teste em todas as guias, pressione o botão para salvá-los somente depois de ter especificado todos os requisitos.
- **Cancelar** – cancela todas as alterações realizadas nessa guia ou em qualquer outra guia dessa caixa de diálogo e volta para a [caixa de diálogo padrão da interface do AVG](#).

11.5.2. Como verificar



Na guia **Como verificar**, você encontrará uma lista de parâmetros de verificação que podem ser ativados ou desativados. Por padrão, a maioria dos parâmetros é ativada e a funcionalidade será aplicada durante a verificação. A menos que você tenha um motivo válido para alterar as configurações, recomendamos manter a configuração predefinida:

- **Reparar ou remover vírus sem me consultar** – (ativada por padrão): se um vírus for identificado durante a verificação, ele poderá ser reparado automaticamente, se houver solução disponível. Caso não seja possível reparar o arquivo infectado automaticamente ou se você decidir desativar essa opção, você será notificado das detecções de vírus e terá que decidir o que fazer com a infecção de vírus detectada. A ação recomendada é remover




o arquivo infectado para a [Quarentena de vírus](#).

- **Informar programas potencialmente indesejáveis e ameaças de spyware** – marque para ativar o mecanismo [Anti-Spyware](#) e verificar spyware, bem como vírus. Spyware representa uma categoria de malware questionável: embora ele geralmente represente um risco de segurança, alguns desses programas pode ser instalado intencionalmente. Recomendamos manter esse recurso ativado, pois aumenta a segurança do computador.
- **Informar conjunto avançado de programas potencialmente indesejáveis (desativada por padrão)**: marque para detectar o pacote estendido de spyware: programas que estão perfeitamente ok e são inofensivos quando adquiridos do fabricante diretamente, mas podem ser mal-utilizados para finalidades mal-intencionadas posteriormente. Esta é uma medida adicional que aumenta ainda mais a segurança de seu computador; no entanto, pode eventualmente bloquear programas legais, e, portanto, é desativada por padrão.
- **Verificar cookies de rastreamento (desativada por padrão)**: este parâmetro do componente [Anti-Spyware](#) define que os cookies devem ser detectados durante a verificação (*cookies HTTP são usados para autenticar, controlar e manter informações específicas sobre usuários, como preferências de sites ou conteúdo de carrinhos de compras eletrônicas*).
- **Verificar interior dos arquivos (desativada por padrão)**: esse parâmetro define que a verificação deve atuar em todos os arquivos, mesmo se eles estiverem compactados em algum tipo de arquivo, como ZIP, RAR etc.
- **Usar Heurística (ativada por padrão)**: a análise heurística (*emulação dinâmica das instruções do objeto verificado, em um ambiente de computador virtual*) será um dos métodos usados para detecção de vírus durante a verificação.
- **Verificar ambiente do sistema (ativada por padrão)**: a verificação também atuará nas áreas do sistema do seu computador.
- **Ativar verificação completa (desativada por padrão)** – em situações específicas (*suspeita de que seu computador foi infectado*), é possível marcar esta opção para ativar a maioria dos algoritmos de verificação completos que verificarão até mesmo as áreas do computador que dificilmente são infectadas, só para ter a absoluta certeza. Entretanto, lembre-se de que esse método consome bastante tempo.
- **Verificar rootkits (ativado como padrão)**: a verificação [Anti-Rootkit](#) procura possíveis rootkits em seu computador, e.x. programas e tecnologias que podem encobrir a atividade de malware em seu computador. Se um rootkit for detectado, isso não quer dizer necessariamente que o computador está infectado. Em alguns casos, drivers específicos ou seções de aplicativos comuns podem ser detectados por engano como rootkits.

Em seguida, será possível alterar a configuração da verificação da seguinte maneira:


- **Configurações de verificação adicionais** – o link abre uma nova caixa de diálogo **Configurações de verificação adicionais**, na qual é possível especificar os seguintes parâmetros:



- **Opções de desligamento do computador** – decida se o computador deve ser desligado automaticamente quando a execução do processo de verificação terminar. Ao confirmar essa opção (**Desligar o computador quando o processo de verificação for concluído**), uma nova opção permitirá que o computador seja desligado mesmo que ele esteja bloqueado (**Forçar desligamento do computador se estiver bloqueado**).
- **Tipos de arquivo para verificação** – você deve decidir se deseja verificar os seguintes itens:
 - **Todos os tipos de arquivos** com a possibilidade de definirem exceções a partir da verificação, fornecendo uma lista de extensões de arquivo separadas por vírgula que não devem ser verificadas;
 - **Tipos de arquivos selecionados** – você pode especificar que deseja verificar apenas os arquivos possivelmente infectáveis (*arquivos que não podem ser infectados não serão verificados; por exemplo, alguns arquivos de texto simples ou outros arquivos não executáveis*), incluindo arquivos de mídia (*arquivos de áudio e vídeo – se você deixar essa caixa desmarcada, o tempo de verificação será ainda menor, pois esses arquivos costumam ser grandes, e é muito improvável que eles sejam infectados por vírus*). Mais uma vez, é possível especificar por extensões quais são os arquivos que sempre devem ser verificados.
 - Opcionalmente, você pode optar por **Verificar arquivos sem extensão** – essa opção está ativada por padrão, e convém mantê-la nesse estado, a não ser que você tenha um motivo concreto para alterá-la. Arquivos sem extensão são relativamente suspeitos e devem ser verificados sempre.
- **Ajustar a velocidade de conclusão da verificação** – você pode usar este controle deslizante para alterar a prioridade do processo de verificação. Por padrão, o valor dessa opção é definido no nível *Sensível ao usuário* de uso automático do recurso. Se desejar, você pode executar o processo de verificação em nível mais baixo, fazendo com que o

carregamento dos recursos do sistema seja minimizado (*procedimento útil quando for necessário trabalhar no computador sem se preocupar com o tempo que o sistema usará para fazer a verificação*), ou mais rápido, com maior necessidade de recursos (*por exemplo, quando o computador fica ocioso temporariamente*).

- **Definir relatórios de verificação adicionais** – o link abre uma nova caixa de diálogo **Verificar relatórios** que permite selecionar quais os possíveis tipos de descobertas devem ser relatados:




Botões de controle

Há dois botões de controle disponíveis nas três guias da caixa de diálogo **Configurações da verificação programada** ([Configurações de programação](#), [Como verificar](#) e [O que verificar](#)), e eles têm a mesma funcionalidade, independentemente da guia em que você estiver no momento:

- **Salvar** – salva todas as alterações realizadas nessa guia ou em qualquer outra dessa caixa de diálogo e volta para a [caixa de diálogo padrão da interface de verificação do AVG](#). Portanto, se você desejar configurar os parâmetros de teste em todas as guias, pressione o botão para salvá-los somente depois de ter especificado todos os requisitos.
- **Cancelar** – cancela todas as alterações realizadas nessa guia ou em qualquer outra guia dessa caixa de diálogo e volta para a [caixa de diálogo padrão da interface do AVG](#).



11.5.3. O que verificar



Na guia **O que verificar**, você pode definir se deseja programar a [verificação de todo o computador](#) ou a [verificação de arquivos e pastas](#).

Se você selecionar a verificação de arquivos e pastas, na parte inferior dessa caixa de diálogo a estrutura de árvore exibida será ativada e você poderá especificar as pastas para verificação (expanda os itens clicando no nó de mais até encontrar a pasta que deseja verificar). Você pode selecionar várias pastas marcando as respectivas caixas. As pastas selecionadas aparecerão no campo de texto na parte superior da caixa de diálogo e o menu suspenso manterá o histórico das verificações selecionadas para um uso posterior. *Ou você pode inserir o caminho inteiro para a pasta desejada manualmente (se inserir vários caminhos, será necessário separar com pontos-e-vírgulas sem espaços extras).*

Na estrutura de árvore você também pode ver um ramo chamado **Locais especiais**. A seguir encontre uma lista de locais que serão verificados uma vez que a respectiva caixa de seleção esteja marcada:

- **Discos rígidos locais** - todos os discos rígidos de seu computador
- **Arquivos de programas**
 - C:\Arquivos de Programas\
 - *na versão de 64 bits* C:\Arquivos de Programas (x86)
- **Pasta Meus documentos**




- *para Windows XP:* C:\Documents and Settings\Usuário padrão\Meus documentos\
- *para Windows Vista/7:* C:\Usuários\usuário\Documentos\
- **Meus documentos (todos os usuários)**
 - *para Windows XP:* C:\Documents and Settings\Todos os usuários\Documentos\
 - *para Windows Vista/7:* C:\Usuários\Público\Documentos\
- **Pasta do Windows** – C:\Windows\
- **Outro**
 - Drive de sistema – o disco rígido no qual o sistema operacional está instalado (normalmente C:)
 - *Pasta do sistema* – C:\Windows\System32\
 - *Pasta Arquivos Temporários* – C:\Documents and Settings\Usuário\Local\ (*Windows XP*); ou C:\Usuários\usuário\AppData\Local\Temp\ (*Windows Vista/7*)
 - *Arquivos Temporários de Internet* – C:\Documents and Settings\Usuário\Configurações locais\Arquivos temporários de Internet\ (*Windows XP*); ou C:\Usuários\usuário\AppData\Local\Microsoft\Windows\Arquivos Temporários de Internet (*Windows Vista/7*)

Botões de controle

Esses dois botões de controle estão disponíveis em todas as três guias da caixa de diálogo **Configurações de verificação agendada** ([Configurações de programação](#), [Como verificar](#) e [O que verificar](#)):

- **Salvar** – salva todas as alterações realizadas nessa guia ou em qualquer outra dessa caixa de diálogo e volta para a [caixa de diálogo padrão da interface de verificação do AVG](#). Portanto, se você desejar configurar os parâmetros de teste em todas as guias, pressione o botão para salvá-los somente depois de ter especificado todos os requisitos.
- **Cancelar** – cancela todas as alterações realizadas nessa guia ou em qualquer outra guia dessa caixa de diálogo e volta para a [caixa de diálogo padrão da interface do AVG](#).

11.6. Visão geral dos resultados da verificação



A caixa de diálogo **Visão geral dos resultados de verificação** pode ser acessada da [interface de verificação do AVG](#), por meio do botão **Histórico de verificação**. A caixa de diálogo fornece uma lista de todas as verificações inicializadas anteriormente e as informações sobre seus resultados:

- **Nome** - designação da verificação; pode ser o nome de uma das [verificações predefinidas](#) ou o nome que você tenha dado à [verificação que programou](#). Todos os nomes incluem um ícone indicando o resultado da verificação:

 – o ícone verde informa que não foram detectadas infecções durante a verificação

 – o ícone azul indica que uma infecção foi detectada durante a verificação, mas o objeto infectado foi removido automaticamente

 – o ícone vermelho avisa que uma infecção foi detectada durante a verificação e não foi possível removê-la!

Cada ícone pode ser sólido ou cortado ao meio. O ícone sólido indica uma verificação que foi concluída adequadamente. O ícone cortado ao meio indica que a verificação foi cancelada ou interrompida.

Nota: para obter informações detalhadas sobre cada verificação, consulte a caixa de diálogo [Resultados da Verificação](#), que pode ser acessada pelo botão [Exibir detalhes](#) (na parte inferior desta caixa de diálogo).



- **Horário de início** - a data e a hora em que a verificação foi inicializada
- **Horário de término** – a data e a hora em que a verificação foi encerrada
- **Objetos testados** – número de objetos que foram verificados
- **Infecções** – número de infecções por vírus detectadas/removidas
- **Spyware** - número de spyware detectados/removidos
- **Aviso** – número de [objetos suspeitos detectados](#)
- **Rootkits** – número de rootkits detectados [rootkits](#)
- **Informações do log de verificação** – informações relacionadas ao processo e o resultado da verificação (geralmente em sua finalização ou interrupção)

Botões de controle

Os botões de controle da caixa de diálogo **Visão geral dos resultados da verificação** são:

- **Exibir detalhes** - pressione-o para ativar a caixa de diálogo [Resultados da verificação](#) para exibir dados detalhados na verificação selecionada
- **Excluir resultado** - pressione-o para remover o item selecionado a partir da visão geral dos resultados da verificação
- **Voltar** - volta para a caixa de diálogo padrão da [interface de verificação do AVG](#)

11.7. Detalhes dos resultados da verificação

Se na caixa de diálogo [Visão Geral dos Resultados da Verificação](#) uma verificação específica for selecionada, você poderá clicar no botão **Exibir detalhes** para passar para a caixa de diálogo **Resultados da Verificação**, que fornece detalhes sobre o processo e o resultado da verificação selecionada. A caixa de diálogo divide-se em várias guias:

- [Visão Geral dos Resultados](#) – essa guia é exibida sempre e fornece dados estatísticos descrevendo o processo de verificação.
- [Infecções](#) – essa guia é exibida somente se uma infecção por vírus tiver sido detectada durante a verificação
- [Spyware](#) – essa guia é exibida somente se um spyware tiver sido detectado durante a verificação
- [Aviso](#) – essa guia é exibida somente se cookies forem detectados durante a verificação
- [Rootkits](#) – essa guia é exibida somente se rootkits tiverem sido detectados durante a verificação



- [Informações](#) – essa guia é exibida somente se algumas ameaças potenciais tiverem sido detectadas, mas se não tiver sido possível classificá-las em nenhuma das categorias acima. A guia fornecerá uma mensagem de aviso sobre a descoberta. Além disso, você encontrará aqui informações sobre objetos que não podem ser verificados (*por exemplo, arquivos protegidos por senha*).

11.7.1. Guia Visão geral dos resultados

AVG Anti-Virus 2012

Arquivo Componentes Histórico Ferramentas Ajuda Suporte

AVG Anti-Virus **Você está protegido.**
Todos os recursos de segurança estão operando corretamente e atualizados. [Junte-se a nós no Facebook](#)

Visão Geral

Verificar agora
Última verificação: 2/17/12, 2:13 PM

Opções de verificação
 Verificação de arquivos e pastas

Atualizar agora
Última atualização: 2/17/12, 2:07 PM

Meus aplicativos
Mostrar notificação

Resumo da verificação Detalhes Infecções Spyware

Verificação "Verificação de arquivos e pastas" foi concluída.
Problemas não removidos ou reparados exigem sua atenção.

	Encontrado	Removido e recuperado	Não removidos ou recuperados
Infecções	4	0	4
Spyware	11	0	11

Pastas selecionadas: -C:\Users\Administrator\Documents;
Verificação iniciada: Friday, February 17, 2012, 2:13:54 PM
Teste concluído: Friday, February 17, 2012, 2:13:57 PM (3 segundo(s))
Total de objetos verificados: 19
Usuário que iniciou o teste: Administrator
[Exportar visão geral para arquivo...](#)

[Remover todos não recuperados](#)

[Fechar resultados](#)

Na guia **Verificar resultados**, é possível encontrar estatísticas detalhadas com informações sobre:


- infecções por vírus/spyware detectadas
- infecções por vírus/spyware removidas
- o número de infecções por vírus/spyware que não puderam ser removidas ou reparadas

Além disso, você encontrará informações sobre a data e a hora exata da inicialização da verificação, o número total de objetos verificados, a duração da verificação e o número de erros ocorridos durante a verificação.

Botões de controle

Há somente um botão de controle disponível nessa caixa de diálogo. O botão **Fechar resultados** o leva de volta à caixa de diálogo [Visão geral dos resultados da verificação](#).

11.7.2. Guia Infecções



A guia **Infecções** só será exibida na caixa de diálogo **Resultados da verificação** se uma infecção de vírus for detectada durante uma verificação. A guia é dividida em três seções, que apresentam estas informações:

- **Arquivo** – caminho completo para o local original do objeto infectado
- **Infecções** – nome do vírus detectado (*para obter detalhes sobre o vírus específico, consulte a [Enciclopédia de vírus](#) online*).
- **Resultado** – define o status atual do objeto infectado detectado durante a verificação.
 - **Infectado** – o objeto infectado foi detectado e mantido no local original (*por exemplo, se você tiver [desativado a opção de reparação automática](#) em uma configuração de verificação específica*).
 - **Reparado** – o objeto infectado foi reparado automaticamente e mantido no local original
 - **Movido para Quarentena de Vírus** – o objeto infectado foi movido para a [Quarentena de vírus](#).
 - **Excluído** – o objeto infectado foi excluído.
 - **Adicionado a extensões PPI** – a detecção foi avaliada como exceção e adicionada à lista de exceções PPI (*configurada na caixa de diálogo [Exceções PPI](#) das*


configurações avançadas)

- **Arquivo bloqueado – não testado** – o objeto é bloqueado e o AVG não pode verificá-lo.
- **Objeto potencialmente perigoso** – o objeto foi detectado como potencialmente perigoso, mas não infectado (ele pode conter macros, por exemplo). As informações devem ser consideradas apenas como aviso.
- **Reinicialização necessária para concluir ação** – não é possível remover o objeto infectado. Para removê-lo completamente, é necessário reiniciar o computador.

Botões de controle

Há três botões de controle disponíveis nessa caixa de diálogo:


- **Exibir detalhes** – o botão abre uma nova janela de diálogo denominada **Informações detalhadas do objeto**:



Nesta caixa de diálogo, você pode encontrar informações detalhadas sobre o objeto infeccioso selecionado (*por exemplo, nome e local do objeto infeccioso, tipo de objeto, tipo de SDK, resultado da detecção e histórico de ações relacionado ao objeto detectado*). Usando os botões **Voltar/Avançar**, você pode ver informações sobre descobertas específicas. Use o botão **Fechar** para fechar a caixa de diálogo.

- **Remover selecionadas** – use o botão para mover a descoberta selecionada para a [Quarentena](#)
- **Remover todas as não reparadas** – esse botão exclui todas as descobertas de vírus que não foram reparadas ou movidas para a [Quarentena](#)
- **Fechar resultados** – fecha a visão geral das informações e volta para a caixa de diálogo [Visão geral dos resultados da verificação](#).

11.7.3. Guia Spyware



A guia **Spyware** só é exibida na caixa de diálogo **Verificar resultados** se um spyware for detectado durante uma verificação. A guia é dividida em três seções, que apresentam estas informações:


- **Arquivo** – caminho completo para o local original do objeto infectado
- **Infecções** – nome do spyware detectado (*para obter detalhes sobre vírus específicos, consulte a [Enciclopédia de Vírus online](#)*)
- **Resultado** – define o status atual do objeto detectado durante a verificação.
 - **Infectado** – o objeto infectado foi detectado e mantido no local original (*por exemplo, se você tiver desativado a opção de reparação automática em uma configuração de verificação específica*).
 - **Reparado** – o objeto infectado foi reparado automaticamente e mantido no local original
 - **Movido para Quarentena de Vírus** – o objeto infectado foi movido para a [Quarentena de vírus](#).
 - **Excluído** – o objeto infectado foi excluído.
 - **Adicionado a extensões PPI** – a detecção foi avaliada como exceção e adicionada à lista de exceções PPI (*configurada na caixa de diálogo [Exceções PPI](#) das configurações avançadas*)

- **Arquivo bloqueado – não testado** – o objeto é bloqueado e o AVG não pode verificá-lo.
- **Objeto potencialmente perigoso**- o objeto foi detectado como potencialmente perigoso, mas não infectado (ele pode conter macros, por exemplo). As informações devem ser consideradas apenas um aviso.
- **Reinicialização necessária para concluir ação** – não é possível remover o objeto infectado. Para removê-lo completamente, é necessário reiniciar o computador.

Botões de controle

Há três botões de controle disponíveis nessa caixa de diálogo:

- **Exibir detalhes** – o botão abre uma nova janela de diálogo denominada **Informações detalhadas do objeto**:



Nesta caixa de diálogo, você pode encontrar informações detalhadas sobre o objeto infeccioso selecionado (*por exemplo, nome e local do objeto infeccioso, tipo de objeto, tipo de SDK, resultado da detecção e histórico de ações relacionado ao objeto detectado*). Usando os botões **Voltar/Avançar**, você pode ver informações sobre descobertas específicas. Use o botão **Fechar** para sair da caixa de diálogo.

- **Remover selecionadas** – use o botão para mover a descoberta selecionada para a [Quarentena](#)
- **Remover todas as não reparadas** – esse botão exclui todas as descobertas de vírus que não foram reparadas ou movidas para a [Quarentena](#)
- **Fechar resultados** – fecha a visão geral das informações e volta para a caixa de diálogo [Visão geral dos resultados da verificação](#).



11.7.4. Guia Avisos

A guia **Avisos** exibe informações sobre objetos "suspeitos" (*normalmente arquivos*) detectados durante a verificação. Quando detectados pela Proteção Residente, esses arquivos têm o acesso bloqueado. Exemplos típicos desse tipo de descoberta são: arquivos ocultos, cookies, chaves de Registro suspeitas, documentos ou arquivos protegidos por senha etc. Tais arquivos não representam uma ameaça direta para o seu computador ou para a sua segurança. Informações sobre esses arquivos costumam ser úteis no caso de ser detectado um adware ou spyware no seu computador. Se, nos resultados do teste, o **AVG Antivírus 2012** detectar apenas avisos, nenhuma ação será necessária.

Esta é uma breve descrição dos exemplos mais comuns de tais objetos:

- **Arquivos ocultos** – por padrão, arquivos ocultos não são visíveis no Windows, e alguns vírus ou outras ameaças podem tentar evitar sua detecção armazenando seus arquivos com esse atributo. Se o **AVG Antivírus 2012** detectar um arquivo oculto que você suspeita ser mal-intencionado, você poderá movê-lo para a [Quarentena de vírus](#).
- **Cookies** – cookies são arquivos de texto não-formatado usados em sites para armazenar informações específicas do usuário, usadas posteriormente para carregar o layout personalizado do site, preencher o nome do usuário etc.
- **Chaves do registro suspeitas** – certos tipos de malware armazenam suas informações no registro do Windows, para garantir o seu carregamento na inicialização ou ampliar seu efeito no sistema operacional.

11.7.5. Guia Rootkits

A guia **Rootkits** exibe informações sobre rootkits detectados durante verificação anti-rootkit incluída na [Verificação em todo o computador](#)

Um [rootkit](#) é um programa criado para assumir o controle fundamental de um sistema de computador, sem autorização dos proprietários do sistema e gerentes legítimos. O acesso ao hardware é realmente necessário, pois um rootkit tem o objetivo de executar o controle do sistema operacional executado no hardware. Geralmente, os rootkits atuam para obscurecer sua presença no sistema por meio de subversão ou evasão de mecanismos de segurança padrão do sistema operacional. Frequentemente, eles também são cavalos-de-tróia, levando os usuários a acreditarem que é confiável executá-los no sistema. As técnicas usadas para conseguir isso podem incluir ocultar processos em execução de programas de monitoramento ou ocultar arquivos ou dados do sistema operacional.

A estrutura dessa guia é basicamente a mesma que a da [guia Infecções](#) ou da [guia Spyware](#).

11.7.6. Guia Informações


A guia **Informações** contém dados como "descobertas" que não podem ser categorizadas como infecções, spyware etc. Elas também não podem ser rotuladas positivamente como perigosas, mas merecem a sua atenção. A verificação do **AVG Antivírus 2012** é capaz de detectar arquivos que podem não estar infectados, mas que são suspeitos. Esses arquivos são indicados como [Aviso](#) ou como Informações.

As **Informações** sobre severidade podem ser reportadas por um dos seguintes motivos:



- **Compactado em tempo de execução** – o arquivo foi compactado com um dos compactadores menos comuns, o que pode indicar uma tentativa de impedir a verificação desse arquivo. Entretanto, nem todos os relatórios de tal arquivo indica um vírus.
- **Compactado em tempo de execução com recorrência** – semelhante ao problema acima, mas menos freqüente entre os softwares comuns. Esses arquivos são suspeitos e convém considerar sua remoção ou envio para análise.
- **Arquivo ou documento protegido por senha** – arquivos protegidos por senha não podem ser verificados pelo **AVG Antivírus 2012** (ou em geral por qualquer outro programa anti-malware).
- **Documento com macros** – o documento relatado contém macros, que podem ser mal-intencionadas.
- **Extensão oculta** – arquivos com extensão oculta podem parecer ser, por exemplo, imagens, quando na verdade são arquivos executáveis (por exemplo, *imagem.jpg.exe*). A segunda extensão não é visível no Windows por padrão, e o **AVG Antivírus 2012** relata esses arquivos para evitar que sejam abertos acidentalmente.
- **Caminho de arquivo impróprio** – se algum arquivo do sistema importante estiver em execução a partir de um caminho diferente do padrão (por exemplo, *winlogon.exe* em execução a partir de um caminho diferente da pasta *Windows*), o irá relatar essa discrepância. **AVG Antivírus 2012** Em alguns casos, vírus usam nomes de processos padrão do sistema para tornar sua presença menos aparente no sistema.
- **Arquivo bloqueado** – o arquivo relatado está bloqueado, e por isso não pode ser verificado pelo **AVG Antivírus 2012**. Isso normalmente significa que algum arquivo é; constantemente utilizado pelo sistema (por exemplo, *arquivo swap*).

11.8. Quarentena de vírus



A **Quarentena de vírus** é um ambiente seguro para o gerenciamento de objetos suspeitos ou infectados detectados durante os testes do AVG. Depois que um objeto infectado for detectado durante a verificação e o AVG não puder repará-lo automaticamente, você será solicitado a decidir o que deve ser feito com o objeto suspeito. A solução recomendável é movê-lo para a **Quarentena de Vírus** para futuro tratamento. O principal objetivo da Quarentena de Vírus é conservar qualquer arquivo excluído por um certo período de tempo para que você tenha certeza de que não precisa mais dele em seu local original. Se você descobrir que a ausência de arquivos causa problemas, pode enviar o arquivo em questão para análise ou restaurá-lo para o local original.

A interface da **Quarentena de Vírus** é aberta em uma janela separada e oferece uma visão geral das informações de objetos infectados em quarentena:

- **Severidade** caso você decida instalar o componente [Identity Protection AVG Antivírus 2012](#) no seu, uma identificação gráfica da respectiva severidade da descoberta, em uma escala de quatro níveis que varia desde incensurável (■□□□) até muito perigosa (■■■■) será fornecida nesta seção; e as informações sobre o tipo de infecção *com base em seu nível de infecção – todos os objetos listados podem estar positivamente ou potencialmente infectados.*
- **Nome do vírus** – especifica o nome da infecção detectada de acordo com a [Enciclopédia de vírus](#) (online)
- **Caminho para o arquivo** - caminho completo para o local original do arquivo infectado detectado




- **Nome original do objeto** – todos os objetos detectados listados na tabela foram rotulados com o nome padrão dado pelo AVG durante o processo de verificação. No caso de o objeto ter tido um nome original que é conhecido (*por ex., o nome de um anexo de e-mail que não corresponda ao conteúdo real do anexo*), ele será fornecido nesta coluna.
- **Data do armazenamento** – data e hora que o arquivo suspeito foi detectado e armazenado na Quarentena de vírus

Botões de controle

Os botões de controle a seguir podem ser acessados na interface da **Quarentena de vírus**:

- **Restaurar** – remove o arquivo infectado de volta ao local original do disco
- **Restaurar como** – move o arquivo infectado para a pasta selecionada
- **Detalhes** – esse botão aplica-se apenas às ameaças detectadas pelo [Identity Protection](#). Ao clicar, exibe uma visão geral sinótica dos detalhes da ameaça (quais arquivos/processos foram afetados, características do processo, etc.). Observe que para todos os outros itens que não sejam detectados pelo IDP, esse botão fica esmaecido e inativo!



- **Excluir** - remove de maneira completa e irreversível o arquivo infectado da **Quarentena**
- **Esvaziar a Quarentena** – remove completamente todo o conteúdo da **Quarentena de Vírus**. Removendo os arquivos da **Quarentena**, esses arquivos serão removidos de modo irreversível do disco (*e não para a Lixeira*).



12. Atualizações do AVG

Nenhum software de segurança pode garantir proteção real de vários tipos de ameaças se não for regularmente atualizado! Os criadores de vírus estão sempre em busca de novas brechas que possam explorar em softwares e sistemas operacionais. Novos vírus, novos malwares, novos ataques de hackers surgem diariamente. Por esse motivo, os fornecedores de software estão continuamente emitindo atualizações e patches de segurança para corrigir qualquer brecha de segurança que seja descoberta.

Considerando todas as ameaças ao computador recentemente descobertas e a velocidade com que se disseminam, é absolutamente crucial atualizar o **AVG Antivírus 2012** com regularidade. A melhor solução é ater-se às configurações padrão do programa onde a atualização automática está configurada. Se o banco de dados de vírus de seu **AVG Antivírus 2012** não estiver atualizado, o programa não poderá detectar as ameaças mais recentes!

É fundamental atualizar o AVG regularmente! As atualizações das definições de vírus essenciais devem ser feitas diariamente, se possível. Atualizações de programas menos urgentes podem ser feitas semanalmente.

12.1. Iniciar atualização

Para proporcionar o máximo de segurança disponível, o **AVG Antivírus 2012** é programado para verificar se há novas atualizações a cada quatro horas. Como as atualizações do AVG não são lançadas de acordo com uma programação fixa, mas de acordo com a quantidade e severidade de novas ameaças, essa verificação é altamente importante para garantir que o banco de dados de vírus do seu AVG fique atualizado o tempo todo.

Se desejar reduzir a frequência das atualizações, você poderá configurar seus próprios parâmetros de inicialização. No entanto, é altamente recomendável executar a atualização, pelo menos, uma vez ao dia. A configuração pode ser editada na seção [Configurações avançadas/Programações](#), especificamente nas seguintes caixas de diálogo:

- [Agendamento de atualização de definições](#)
- [Agendamento de atualização de programa](#)

Para verificar se há novos arquivos de atualização imediatamente, use o link rápido [Atualizar agora](#), na interface de usuário principal. Esse link está sempre disponível em qualquer caixa de diálogo da [interface de usuário](#).

12.2. Progresso da atualização

Quando você inicia a atualização, o AVG primeiro verifica se há novos arquivos de atualização disponíveis. Se houver, o **AVG Antivírus 2012** iniciará o download e executará o processo de atualização. Durante o processo de atualização, você será redirecionado para a interface **Atualizar**, onde poderá ver o andamento do processo em uma representação gráfica, bem como obter uma visão geral dos parâmetros estatísticos relevantes (*tamanho do arquivo de atualização, dados recebidos, velocidade de download, tempo decorrido, etc.*):



Nota: antes do início de cada atualização do programa AVG, é criado um ponto de restauração do sistema. No caso de falha no processo de atualização e no sistema operacional, sempre é possível restaurar seu sistema operacional para a configuração original a partir desse ponto. Essa opção está disponível no menu do Windows em: Iniciar/Todos os Programas/ Acessórios/Ferramentas do Sistema/Restauração do Sistema. Recomendado apenas para usuários experientes!

12.3. Níveis de Atualização

O **AVG Antivírus 2012** oferece dois níveis de atualização:

- **A atualização de definições** contém as alterações necessárias para a proteção antivírus confiável. Em geral, não inclui nenhuma alteração no código e atualiza apenas o banco de dados de definições. Essa atualização deverá ser aplicada assim que estiver disponível.
- **A atualização do programa** contém várias alterações, correções e aperfeiçoamentos para o programa.

Ao [agendar uma atualização](#), você pode definir parâmetros específicos para ambos os níveis de atualização:


- [Agendamento de atualização de definições](#)
- [Agendamento de atualização de programa](#)

Observação: se ocorrer uma coincidência de tempo de uma atualização de programa agendada e uma verificação agendada, o processo de atualização terá maior prioridade, e a verificação será



interrompida.

13. Histórico de Eventos



A caixa de diálogo **Histórico** pode ser acessada no [menu do sistema](#) por meio do item **Histórico/Log do Histórico de Eventos**. Nesta caixa de diálogo, você encontrará um resumo dos eventos importantes que ocorreram durante a operação do AVG Antivírus 2012. **Histórico** registra os seguintes tipos de eventos:

- Informações sobre atualizações do aplicativo AVG
- Informações no início, no fim ou na interrupção da verificação (*inclusive testes executados automaticamente*)
- Informações sobre eventos associados à detecção de vírus (*pela [Proteção Residente](#) ou [verificação](#)*), incluindo o local de ocorrência
- Outros eventos importantes

Para cada evento, as seguintes informações são listadas:

- **Data e hora do evento** fornece a data e a hora exata em que o evento ocorreu
- **O campo Usuário** informa o nome do usuário conectado no momento em que ocorreu o evento
- **O campo Origem** fornece informações sobre o componente de origem ou outra parte do sistema AVG que acionou o evento



- **Descrição do evento** fornece um breve resumo do que realmente aconteceu

Botões de controle


- **Esvaziar lista**- clique no botão para excluir todas as entradas na lista de eventos
- **Atualizar lista**- clique no botão para atualizar todas as entradas na lista de eventos



14. Perguntas Frequentes e Suporte Técnico

Caso tenha problemas técnicos ou relacionados a vendas com o aplicativo **AVG Antivírus 2012**, há várias maneiras de obter ajuda. Selecione entre as opções abaixo:

- **Obter suporte:** diretamente do aplicativo AVG, é possível chegar a uma página dedicada ao suporte ao cliente no website da AVG (<http://www.avg.com/>). Selecione o item **Ajuda / Obter suporte** do menu principal para ser redirecionado ao website da AVG com as vias de suporte disponíveis. Para prosseguir, siga as instruções na página da Web.
- **Suporte (link no menu principal):** o menu do aplicativo AVG (*na parte superior da interface de usuário principal*) inclui o link **Suporte** que abre uma nova caixa de diálogo com todos os tipos de informações de que você precisa enquanto obtém ajuda. A caixa de diálogo inclui dados básicos sobre o programa AVG instalado (*versão do banco de dados/ programa*), detalhes da licença e uma lista de links rápidos de suporte:



- **Solução de problemas no arquivo de ajuda:** uma nova seção da **Solução de problemas** está disponível diretamente do arquivo de ajuda incluso no **AVG Antivírus 2012** (*para abrir o arquivo de ajuda, pressione a tecla F1 em qualquer diálogo do aplicativo*). Esta seção fornece uma lista das situações mais frequentes quando um usuário deseja buscar ajuda profissional para um problema técnico. Selecione a situação que melhor descreve seu problema e clique nela para abrir instruções detalhadas que levem a solucionar o problema.
- **Centro de Suporte do site do AVG:** como alternativa, você pode buscar a solução de problemas no site do AVG (<http://www.avg.com/>). Na seção **Centro de Suporte**, você pode encontrar uma visão geral estruturada sobre grupos temáticos que lidam com problemas técnicos e relacionados a vendas.



- **Perguntas frequentes:** no site do AVG (<http://www.avg.com/>) você também pode encontrar uma seção separada e de estrutura elaborada com perguntas frequentes. Esta seção pode ser acessada pela opção de menu **Centro de Suporte/Perguntas frequentes**. Novamente, todas as perguntas são divididas de maneira organizada nas categorias técnica, de vendas e de vírus.
- **Sobre vírus e ameaças:** um capítulo específico do website da AVG (<http://www.avg.com/>) é dedicado a problemas com vírus (*a webpage é acessada do menu principal através de Ajuda / opção Sobre vírus e ameaças*). No menu, selecione **Centro de Suporte/Sobre vírus e ameaças** para acessar uma página com uma visão geral estruturada das informações relacionadas a ameaças online. Você também pode encontrar instruções sobre a remoção de vírus, spyware e dicas sobre como permanecer protegido.
- **Fórum de discussões:** você também pode usar o fórum de discussões de usuários do AVG em <http://forums.avg.com>.