
Freezer Horizontal H300 SKIN



Manual de Instruções

Pensando em você

Electrolux

Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado de seu Freezer.

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras referências.

Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 728 8778).

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação onde estão as informações do código, modelo, fabricante e outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso seu Freezer necessite reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.

Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável; procure selecionar plásticos, papel e papelão, e enviar às companhias de reciclagem.



Como contribuição para a preservação do Meio Ambiente, o gás refrigerante deste produto é o R134a (Hidrofluorcarbono - HFC), que não afeta a camada de ozônio e tem pouca ação sobre o efeito estufa.

Este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Ao invés disso, ele deve ser enviado a um ponto de coleta aplicável para reciclagem de equipamentos domésticos e eletrônicos.

Índice

Segurança 03
Descrição do Freezer 04
Instalação 06
Como Usar 09
Limpeza e Manutenção 11
Descongelamento (Degelo) 12
Solução de Problemas 13
Dicas e Conselhos 16
Informações Técnicas 18
Certificado de Garantia 19

Segurança

Para Crianças

Evite acidentes. Após desembalar o Freezer, mantenha o material da embalagem fora do alcance, principalmente de crianças.

Não permita que seu Freezer seja manuseado por crianças, mesmo estando desligado.

Caso seu Freezer contenha algum pacote de sílica gel em seu interior, jogue-o fora e não permita que crianças brinquem com o mesmo.

Para o Usuário / Instalador

Desligue o Freezer da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

Nunca desligue o Freezer da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

Não altere o plugue de seu Freezer.

Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Não tente consertá-lo, caso ocorram danos chame o Serviço Autorizado Electrolux a fim de evitar riscos.

Não armazene no Freezer medicamentos, produtos tóxicos ou químicos, pois podem contaminar os alimentos.

Produtos em aerosol sob alta pressão, identificados pela palavra ***inflamável*** ou com o símbolo de uma pequena chama, ***não podem ser armazenados*** em nenhum refrigerador ou freezer sob o risco de ***explosão***.


Evite o contato entre as paredes internas de seu Freezer e as mãos molhadas ou úmidas, pois a baixa temperatura poderá causar lesões na pele.

Jamais deixe velas acesas sobre o Freezer, sob risco de provocar incêndios.



Descrição do Freezer

Modelo H300




Peças

1. Puxadores
2. Contra-tampa
3. Tampa balanceada
4. Dobradiça
5. Grade fixa
6. Fechadura expulsora com chave de segurança
7. Dreno frontal
8. Rodízios

"Com 6.000 possibilidades de combinação interna, a linha de Refrigeradores Electrolux na Europa é a mais versátil do mundo".

Instalação




Retirar a Base da Embalagem

Com a ajuda de outra pessoa suspenda cuidadosamente o Freezer para remover a base de madeira.

Escolher o Local

Instale o seu Freezer em um local arejado, que não permita a incidência direta de raios solares e que esteja distante de fontes de calor (fogão, fornos etc) e produtos inflamáveis.




Não instale seu Freezer ao ar livre.

Instale seu Freezer em local apropriado garantindo a circulação de ar nas paredes laterais.

Para o posicionamento definitivo do Freezer, respeite as distâncias mínimas recomendadas:

-Em cima: 85 cm
-Do lado: 10 cm
-Atrás: 15 cm



Nivelar




Caso o piso seja irregular, compense o desnível calçando os rodízios.

O nivelamento evita movimento de balanço, vibração e problemas ao seu Freezer.

Não utilize pés diferentes dos originais.

Aguarde no mínimo 2 horas antes de ligar o seu Freezer, para evitar mau funcionamento do mesmo.

Instalação Elétrica




Antes de ligar o seu Freezer, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde será ligado é igual à indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo de alimentação elétrica), ou na etiqueta de identificação do Freezer.

Tenha cuidado para que o Freezer não fique apoiado sobre o cabo elétrico.

Ligue seu Freezer a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do Freezer, e para maiores informações entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux a fim de evitar riscos.



Os fios da tomada onde será ligado o seu Freezer devem ser de cobre e ter seção mínima de 2,5 mm².

"Em 1997, a Electrolux lançou a primeira geladeira ecológica do Brasil, sem gás CFC".

Verifique se a variação máxima admissível da tensão no local de instalação, está conforme tabela abaixo. Caso a tensão no local de instalação esteja fora destes limites, adapte um regulador de tensão (estabilizador) não inferior a 750 watts.

Variação Admissível de Tensão

Tensão (V) Freezer	***Mínima (V)***	***Máxima (V)***
127	103	135
220	198	242

Fio Terra

Não use o Freezer sem ligar o fio terra.

O fio terra (fio verde ou amarelo e verde), localizado na parte traseira do Freezer, deve ser ligado a um terra eficiente, e não pode ser ligado diretamente à rede elétrica ou à tubulações de água, gás, eletricidade, telefone, pára-raios, etc.

Para sua segurança solicite a um eletricista que instale o fio terra.

Como Usar

Como Ligar e Desligar seu Freezer

Para ligar ou desligar o seu Freezer, basta conectar ou desconectar o plugue da tomada.

Sempre que desligar o Freezer, aguarde 10 minutos antes de religá-lo.

Carregar / Abastecer

Estas instruções devem ser seguidas antes do primeiro abastecimento ou após o degelo total para limpeza do Freezer.

1. Conecte o plugue de seu Freezer na tomada.

2. Deixe-o funcionando por seis horas antes de armazenar qualquer alimento em seu interior.

3. Carregue de acordo com as orientações a seguir.

4. Após o carregamento, regule o termostato na posição mais indicada, seguindo as informações do item “Regular a Temperatura”.

Para uso como Freezer

1. Se a carga a ser armazenada já estiver congelada, poderá ser colocada toda de uma vez. Porém, se a carga a ser armazenada for fresca, é importante que se respeite a capacidade de congelamento do produto, conforme indicado no item “Informações Técnicas”, usando a regulagem de temperatura na posição EXTRA FRIO.

2. Coloque os alimentos a congelar em contato direto com as paredes internas.

3. Os alimentos frescos não devem ficar encostados aos que já estão congelados.

Para uso como Conservador

1. Evite colocar toda a carga de uma só vez. Abasteça por etapas, com intervalos de 4 horas.

2. Habitue-se a fazer a complementação da carga sempre remanejando-a, de modo que a nova carga fique no fundo e a já resfriada por cima.

Regular a Temperatura

É o botão de regulagem de temperatura que define a condição de “dupla ação”, ou seja, o Freezer funcionará como um Conservador ou como um Freezer.

O Freezer funciona como conservador de alimentos com o botão situado na primeiro faixa, “Conservador”. Desta forma os alimentos não serão congelados, permanecendo à temperaturas positivas próximas de 0^0C. Esta faixa é indicada para resfriar bebidas, laticínios, etc.

Na 2ª faixa o Freezer funciona com temperatura negativa, isto é, conserva alimentos congelados, entretanto não deve ser usado para congelar alimentos.


Girando-se o botão no sentido horário, diminui-se ainda mais a temperatura interna, atingindo a faixa de “Freezer”. Ao se posicionar o botão na faixa freezer, os alimentos armazenados serão congelados.

A temperatura ideal para congelamento é de -18^0C e será influenciada pela temperatura ambiente, o número de vezes que se abre a tampa do Freezer e a quantidade de alimentos armazenados. Defina a posição ideal de regulagem.

Modelo H300

Na faixa extra frio, o Freezer funcionará ininterruptamente, o que acarretará maior consumo de energia. Mantenha nesta faixa até que esteja satisfeita a condição de congelamento rápido. Deverá ser utilizada para o congelamento de alimento frescos. Depois, gire o botão de controle de temperatura para a condição de uso normal (freezer ou conservador).

O acesso ao controle de temperatura pode ser feito girando-se o botão, localizado ao lado da grade de proteção do compressor (motor).



Limpeza e Manutenção



Jamais utilize agentes de limpeza como: álcool, querosene, gasolina, thinner, varsol, solventes, detergentes, ácidos, vinagre e produtos químicos ou abrasivos.

Não jogue água diretamente dentro ou fora do Freezer.

Parte Interna

Limpe o interior do Freezer e os acessórios com uma solução de água morna e bicarbonato de sódio (uma colher de sopa de bicarbonato para cada 1 litro de água). Seque-o cuidadosamente.

As peças plásticas não podem ser lavadas com água quente.

Borracha de Vedação da Tampa

A borracha de vedação da tampa deve ser limpa cuidadosamente com sabão neutro e água morna. Enxágue e seque, tomando cuidado para não danificar a borracha.

Parte Externa

Para limpar facilmente a parte externa do seu Freezer utilize uma solução de água morna com sabão neutro e depois seque-o cuidadosamente.

Descongelamento (Degelo)

Proceda a operação de degelo de 6 em 6 meses sempre que a camada de gelo atingir 1 cm ou a espessura de uma caneta.

A formação de uma camada maior de gelo na parte superior é normal.

Degelo com Limpeza

Utilize este procedimento para degelar e limpar o Freezer.

1. Retire o plugue da tomada.
2. Retire todos os alimentos do interior do Freezer.
3. Retire a tampa do dreno interno e coloque um recipiente embaixo do dreno frontal para coletar a água.
4. Depois de terminado o degelo, limpe o Freezer seguindo as instruções do item “Limpeza e Manutenção”.
5. Coloque a tampa dreno.
6. Ligue o plugue na tomada e proceda a regulagem do termostato seguindo as informações dos itens “Como Usar / Carregar / Abastecer e Regular a Temperatura”.

“Os produtos Electrolux estão presentes em mais de 500 milhões de lares no mundo inteiro”.

Solução de Problemas

Assistência ao Consumidor




Caso o seu Freezer apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções.

Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está à sua disposição.

Prováveis Causas / Correções

Se o Freezer não Funciona (não Liga)

Plugue desligado da tomada.	Ligar o plugue à tomada.
Tomada com mau contato.	Corrigir o defeito na tomada elétrica.
Falta de energia elétrica ou disjuntor desligado.	Aguardar retorno da energia ou ligar o disjuntor.
Tensão na tomada muito alta ou muito baixa (neste caso, o compressor dará vários arranques sucessivos sem, contudo funcionar).	Instalar estabilizador de tensão (750 watts).




Se o Freezer Apresenta Aquecimento Excessivo

Freezer encostado na parede ou embutido.	Mantenha a distância recomendada no item “Instalação”.
Raios solares incindindo diretamente no Freezer ou próximo a fontes de calor.	Ver item “Instalação”.


Se o Freezer não Gela (Refrigeração insatisfatória)

Excesso de gelo.	Proceder ao degelo conforme instruções.
Carga mal distribuída.	Redistribuir melhor os volumes para evitar a má circulação do ar.
Botão de controle de temperatura fora da posição recomendada.	Ver item “Regular a Temperatura”.



Se o Freezer Apresenta Ruídos Anormais

Freezer encostado na parede.	Ver item “Instalação”.
Freezer desnivelado.	Calçar os rodízios para nivelar o Freezer.




Suor na Superfície Externa

Segundo a norma internacional ISO5155, os refrigeradores, freezers e combinados de uso doméstico não devem apresentar escorrimento de água na superfície externa, mas quando instalados em locais com umidade relativa do ar acima de 75% é normal que o Freezer apresente condensação externa (suor).

Vedação da Tampa

Ao fechar a tampa de seu Freezer, haverá formação de vácuo interno, dificultando a abertura, o que é normal devido a perfeita vedação. Portanto, não force a abertura. Aguarde alguns minutos antes de abrir novamente.

Ruídos Normais de Operação




Ao ligar ou desligar, o seu Freezer pode apresentar um “estalo”, que é perfeitamente normal. Trata-se do funcionamento do termostato (controle de temperatura).

Seu Freezer em funcionamento pode apresentar um “chiado”, principalmente quando o mesmo estiver com a tampa aberta. Este ruído deve-se à expansão do fluido refrigerante dentro do evaporador.

O compressor pode gerar um “ruído”. Isto é uma característica dos compressores modernos que funcionam em velocidades maiores que os modelos antigos, apresentando melhor desempenho e menor consumo de energia.

A contração e dilatação dos componentes internos, devida à variação de temperatura, pode gerar pequenos “estalos” em seu Freezer. Isto ocorre durante o funcionamento normal do Freezer e principalmente após o fechamento da tampa.

Aquecimento Próximo ao Compressor (Motor) e Laterais



É normal que estas regiões apresentem temperaturas elevadas, pois nelas circula o fluido refrigerante em alta temperatura.

“A Electrolux foi a primeira empresa a lançar o Freezer Horizontal no Brasil”.

Evite o contato de qualquer tipo de óleo ou gordura com as partes plásticas do Freezer, pois pode causar danos as mesmas.

Não coloque garrafas de vidro, de plástico ou latas fechadas quando estiver funcionando como freezer, exceto se recomendado pelo fabricante na embalagem do produto.

Como Economizar Energia

Mantenha a tampa de seu Freezer aberta apenas o tempo necessário.

Se a porta não estiver devidamente fechada, aumentará o consumo de energia e poderá ocorrer formação excessiva de gelo.


Faça o degelo e procure regular a temperatura conforme informações contidas neste manual.

Nunca coloque alimentos quentes no Freezer.

Em caso de curta ausência (ex.: Feriados), mantenha o Freezer ligado.

Em caso de ausência prolongada (ex.: Férias), pretendendo desligar o Freezer, remova todos os alimentos e limpe-o deixando a tampa entreaberta para evitar mofo e odores desagradáveis. O fato do Freezer permanecer desligado não comprometerá seu funcionamento ao ser religado.

Caso falte energia elétrica por um período prolongado, procure abrir a tampa um mínimo de vezes enquanto o abastecimento não for restabelecido, para não comprometer a conservação dos alimentos e aumentar o consumo de energia.



Armazenamento de Alimentos

Congele somente alimentos frescos e de boa qualidade.

Ao congelar os alimentos, coloque-os em embalagens adequadas e não tóxicas.

Armazene os alimentos em pequenas porções. Isto, além de facilitar o congelamento, tornará possível a utilização integral de cada porção.

O alimento descongelado não pode ser congelado novamente.

Seque os recipientes antes de colocá-los no Freezer.

Caso você venha a armazenar produtos alimentícios ou líquidos que absorvam ou transmitam odores muito fortes com facilidade, guarde-os em recipientes com tampa ou embalados cuidadosamente.

Informações Técnicas

Modelo	**H300**
Capacidade (litros) (norma ISO5155)	
Armazenamento	305
Bruto	316
Degelo	manual
Altura (mm)	915
Largura (mm)	1055
Profundidade (mm)	763
Peso líquido (kg)	67,5
Freqüência (Hz)	60
Tensão (V)	127 / 220
Consumo de energia (kWh/mês) (norma ISO5155)	52,9 / 52,9
Capacidade de congelamento (kg/24h) (ISO5155)	13,86
Gás refrigerante	R134a

Caso seja necessário utilize um transformador com potência de 750W, esta informação é válida para 127V e 220V.

Importante

Este Freezer deve ser utilizado somente para uso doméstico.

Certificado de Garantia

Certificado

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:
1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com identificação, obrigatoriamente de modelo e características de produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data correspondente na forma do item "1" acima, assim divididos:
2.1 03 (três) meses de garantia legal;
2.2 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante Electrolux do Brasil S.A.
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor que não preencham as condições mencionadas no item "1" acima;

Condições da Garantia

1- Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, que consta na relação que acompanha o produto.
2 - Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
3 - Vidros, peças plásticas (botões, gavetas, tampas, prateleiras, porta laticínios, frisos, acabamentos, emblemas) e lâmpadas, são garantidos contra defeitos de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de compra do produto constante na Nota Fiscal.

A Garantia perderá a Validade quando:

1 - Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
2 - O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
3 - O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
4 - O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
5 - O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

As Garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Despesas com Instalação do produto.
- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto, serão passíveis de cobrança aos Consumidores.

Outras Disposições:

- As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento a produtos quando instalados fora do município sede do respectivo Serviço Autorizado, obedecerão os seguintes critérios:
- para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;
- para situações existentes no período compreendido a partir do 91º(nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
- As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- A ELECTROLUX DO BRASIL S.A., buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela comercializados sem prévio aviso.
- Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
- Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 728 8778



Electrolux

Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 - Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900 - Curitiba - PR - Brasil.
http://www.electrolux.com.br

69492024 **Nov/06** **Rev.00**